


# BARRIEREFREIE SANITÄRAUSSTATTUNG

## Katalog Vol. 6






Wir sind gerne für Sie da.

# KONTAKT

## FÜR DEN BEREICH OBJEKTBAD



### DEUTSCHLAND

RUD Ketten  
Rieger & Dietz GmbH & Co. KG  
Friedensinsel, 73432 Aalen  
Tel. +49 7361 504-3260  
Fax +49 7361 504-3644  
objekteinrichtung@erlau.com  
erlau-sanitaer.de

### ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH  
Pfongauer Straße 67  
5202 Neumarkt  
Tel.: +43 6216 9000  
Fax: +43 6216 9000-88  
info@erlau.at  
erlau-sanitaer.at

### SCHWEIZ

ERLAU Schweiz AG  
Florastrasse 14  
8610 Uster  
Tel.: +41 43 466 99 61  
  
info@erlau.ch  
erlau-sanitaer.ch

# VORWORT

Seit 1828 steht unser Familienunternehmen für die Verbindung von Funktion, Design und Verantwortung. Was einst mit handwerklicher Leidenschaft begann, ist heute eine Marke, die Architekten, Planer, Betreiber und Bauherren in ganz Europa begleitet – überall dort, wo Barrierefreiheit, Ästhetik und Qualität im Bad aufeinandertreffen.

Wir glauben, dass Sicherheit und Design keine Gegensätze sind. Unsere Produkte entstehen aus der Idee, dass klare Formen, hochwertige Materialien und intelligente Details Räume prägen können – funktional, komfortabel und zugleich inspirierend. Barrierefreiheit verstehen wir dabei als Gestaltungschance: als Grundlage für Architektur, die Menschen in jedem Lebensabschnitt gerecht wird.


Als Familienunternehmen in fünfter Generation denken wir generationenübergreifend – in Verantwortung für Nachhaltigkeit, Qualität und partnerschaftliches Miteinander. Wir entwickeln Lösungen, die sich in moderne Architektur ebenso selbstverständlich einfügen wie in anspruchsvolle Objektkonzepte im Gesundheits- oder Pflegebereich.

Unser Dank gilt allen, die diesen Anspruch mit uns teilen – Architekten, Planern und Partnern, die Gestaltung als Haltung verstehen. Dabei haben wir die Funktion stets im Blick. Gemeinsam schaffen wir Räume, die Sicherheit geben, Design leben und Zukunft gestalten.

Herzlichst,

Ihr Dr. Benjamin Rieger mit ERLAU Team









# INHALTSVERZEICHNIS

## **ERLAU Allgemein 6 - 35**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Vorteile           | 6  |
| Montage & Material | 8  |
| Referenzen         | 12 |
| Farbvielfalt       | 14 |

## **ERLAU Rundgrip 36 -113**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Haltegriffe                        | 36  |
| Brausestangen und Duschhandläufe   | 44  |
| Duschabtrennungen und Spritzschutz | 56  |
| Individuelle Badlösungen           | 64  |
| Duschsitze                         | 78  |
| Stützgriffe                        | 86  |
| COLORLINE bicolor                  | 106 |

## **ERLAU Accessoires 114 - 175**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| COLORit               | 114 |
| CIRCLE                | 144 |
| CUBE                  | 156 |
| Ersatzteile & Zubehör | 168 |

## **ERLAU Informationen 176 - 209**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Planungsgrundlagen            | 176 |
| Quickfinder                   | 198 |
| Produktübersicht              | 199 |
| Wo wir zu finden sind         | 206 |
| Reinigungsempfehlung          | 208 |
| Liefer- & Zahlungsbedingungen | 209 |

# IHR PROJEKT MIT ERLAU



## FAMILIENGEFÜHRT

- ✓ Familienunternehmen seit 1828
- ✓ Langfristiges, wertorientiertes und partnerschaftliches Denken und Handeln
- ✓ Traditionsbewusstsein kombiniert mit Dynamik und Innovation



## JUST IN TIME

- ✓ Hohe Lagerverfügbarkeit
- ✓ Bei Bestellungen vor 10 Uhr ist eine Auslieferung am selben Tag möglich (bei Lagerware)



## HERSTELLER-DIREKTBEZUG

- ✓ Kaufen Sie direkt beim Hersteller
- ✓ Kurze Lieferkette
- ✓ Sachkundige Beratung

## Vorteile auf einen Blick!

### QUALITÄT

**Unsere Produkte zeichnen sich aus durch:**

- ✓ hohe Qualität und Funktionalität
- ✓ rosettenlose Zentralbefestigung, dadurch weniger Schmutz und Bakterien
- ✓ Nachhaltig und beständig
- ✓ Umweltfreundlichkeit



### SERVICE

- ✓ Individuelle fachliche Beratung telefonisch und vor Ort
- ✓ Revisionsunterlagen
- ✓ Beratung und Unterstützung bei der Produktauswahl auf der Baustelle
- ✓ Ausstattungsvorschläge
- ✓ Bemusterung von verschiedenen Badtypen mit virtueller Badausstellung für Ihr Projekt
- ✓ Unterstützung beim Erstellen des Leistungsverzeichnisses
- ✓ Unterstützung bei der Erstellung der Ausschreibung
- ✓ Hilfe bei der Umsetzung von Sonderlösungen



### ZERTIFIKATE

- ✓ EG-Konformitätserklärung
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001



# MONTAGE

## Beispiel



Anzeichnen.



Bohren.



Anschlussstück an der Wand montieren.



Der praktische Markierer (Dorn) hilft beim Anzeichnen.



Einfaches Ausrichten des Griffes. Ein Schlag markiert den zweiten Bohrpunkt.



Zweites Anschlussstück montieren und ausrichten.



Aufsetzen des Griffrohrs auf die zwei montierten Anschlussstücke.



Gewindestifte eindrehen und anziehen.



Der Griff ist nun fest montiert.





EINFACHE MONTAGE

MEHR HYGIENE DURCH ROSETTENLOSE BEFESTIGUNG

ZEITERSPARNIS DURCH EIMPUNKTBEFESTIGUNG

KOSTENERSPARNIS



Sie finden uns auch auf YouTube

# UNSER MATERIAL



Leicht, stabil, dauerhaft und zu 100% recyclingfähig

## **Aluminium**

...ist ein nachhaltiger Werkstoff und kann immer wieder aufs Neue für hochwertige Produkte eingeschmolzen werden

...ist ein leichtes Material und schont Ressourcen bei Transport und Montage

...setzt keinerlei Substanzen frei, die für Grundwasser oder Umwelt schädlich sind

...lässt sich in unterschiedlichen Farben eloxieren und beschichten und schafft Gestaltungsvielfalt

...ist wirtschaftlich, flexibel und langlebig

**EINPUNKTBEFESTIGUNG -**  
zeitzersparend bei der Montage

**65 MM ABSTAND ZUR WAND**  
um ein Festklemmen zu verhindern

**PULVERBESCHICHTUNG** ist  
thermoisolierend und somit  
angenehm zu Greifen


**MATERIALSTÄRKE**  
mindestens 3 MM

**GETESTET** auf mehr als  
200 KILOGRAMM

**ROSETTENLOSE BEFESTIGUNG**  
vermeidet Bakterienablagerungen

**ROHRDURCHMESSER 30 MM**  
für ein optimales Greifempfinden

**ALUMINIUM** ist wider-  
standsfähig und langlebig





# REFERENZEN



Zentrum für Betreuung und Pflege an der Maria-Hilf-Kapelle, Koblenz



Senioren- und Pflegeheim Aicherhof, Bernau am Chiemsee



Senioren-Zentren Haus Edelberg, Erdmannhausen





PUR VITAL Seniorenwohnen, Stephanskirchen



Seniorenhaus am Bächle, Rainau-Buch



Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb, Bopfingen




Viele weitere Referenzen finden Sie auf: [erlau-sanitaer.de/infos/referenzen](http://erlau-sanitaer.de/infos/referenzen)






# FARBVIELFALT

## Standardfarbe 1 (SF1)\*



## Standardfarbe 2 (SF2)\*



## Verfügungsfarben\*



Lagerware

Lieferzeiten bei Großprojekten auf Anfrage

Lieferzeit: 8-10 Wochen

\*Verfügbarkeit der Farben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktseiten

...Sonderfarben auf Anfrage bei Projekten realisierbar - Fragen Sie gerne an!







# REINWEISS RAL 9010



STEINGRAU  
RAL 7030









ANTHRAZITGRAU  
RAL 7016





RUBINROT  
RAL 3003







PASTELLGELB  
RAL 1034







# GRAUBEIGE RAL 1019











# RESEDAGRÜN RAL 6011



# AQUABLAU RAL DESIGN 2205015







SCHWARZ MATT











HOCHGLANZPOLIERT  
ELOXIERT



Be“greif“bare Sicherheit.





## RUNDGRIP

Rundgrip ist das bewährte und vielseitig einsetzbare ERLAU-Profil. Es garantiert einen gleichbleibenden Halt und ein sicheres Greifempfinden unabhängig vom Griffwinkel.



## HALTEGRIFFE

Sicheres und gutes Greifgefühl.

Funktionalität: Haltegriff und Handtuchhalter bzw. Ablage in einem.

Leichte Reinigung.

Rosettenlose Montage: Keine Chance für Bakterien und Keime.



## RUNDGRIP

## HALTEGRIFF

### HG-R

### AUCH HANDTUCHHALTER

- Rundgrip aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg (ab 1.000 mm Länge 100 kg)
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)



### HALTEGRIFF HG-R - AUCH HANDTUCHHALTER

| Artikelname | Bohrmaß (L) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--|
| HG-R-300    | 300               | 344            | 0,82          | 53 621 ..* |  |
| HG-R-400    | 400               | 444            | 0,93          | 53 622 ..* |  |
| HG-R-500    | 500               | 544            | 1,03          | 53 623 ..* |  |
| HG-R-600    | 600               | 644            | 1,14          | 53 624 ..* |  |
| HG-R-700    | 700               | 744            | 1,24          | 53 625 ..* |  |
| HG-R-800    | 800               | 844            | 1,35          | 53 626 ..* |  |
| HG-R-900    | 900               | 944            | 1,46          | 53 627 ..* |  |
| HG-R-1000   | 1000              | 1044           | 1,57          | 55 790 ..* |  |
| HG-R-1200   | 1200              | 1244           | 1,79          | 55 791 ..* |  |

## SINNvolle ERGÄNZUNGEN



#### Einhängesitz DEX

Art.-Nr. 53 940 ..\*

Seite 84

#### Ablage AS-XLS



Art.-Nr. 54 249 ..\*

Seite 142

#### Duschablage DA

Art.-Nr. 54 591..\*

Seite 143



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44

45

RUNDGRIP

## HALTEGRIFF

HGE-R

AUCH HANDTUCHHALTER

- Rundgrip, für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Reinweiß
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg



**PROFITIPP**  
Individuell  
kürzbar

### HALTEGRIFF HGE-R - ECKMONTAGE

| Artikelname | Länge (L) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|--|
| HGE-R-690   | 690             | 712            | 1,83          | 53 703 01 |  |

### SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Einhängesitz DEX**

Art.-Nr. 53 940 ..\*


Seite 84



**Ablage AS-XLS**

Art.-Nr. 54 249 ..\*

Seite 142



## RUNDGRIP

### WINKELGRIFF 45° WG-45-R

- Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)



### WINKELGRIFF 45° WG-45-R

| Artikelname     | Bohrmaß (AxB) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------|------------|--|
| WG-45-R-300x300 | 300 x 300           | 556 x 256      | 1,34          | 53 630 ..* |  |

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Ablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 ..\*



Seite 142



Papierabroller PAS-X-R

Art.-Nr. 54 071 ..\*

Seite 101



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:





RUNDGRIP

**WINKELGRIFF 90°****WG-90-R****WINKELGRIFF 90° WG-90-R**

| Artikelname                                                                                         | Bohrmaß (AxB) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|--|
| WG-90-R-305x305                                                                                     | 305 x 305           | 342 x 342      | 1,33          | 53 631 ..* |  |
| WG-90-R-605x305                                                                                     | 605 x 305           | 642 x 342      | 1,65          | 53 632 ..* |  |
|  WG-90-R-805x605 | 805 x 605           | 842 x 642      | 2,18          | 53 633 ..* |  |
| WG-90-R-1005x605                                                                                    | 1.005 x 605         | 1.042 x 642    | 2,39          | 53 634 ..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19



30

36

44

45

- Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Brausehalter BRH3**

Art.-Nr. 55 686 ..\*

Seite 174



**Ablage AS-XLS**

Art.-Nr. 54 249 ..\*

Seite 142



**Papierabroller PAS-X-R**

Art.-Nr. 54 071 ..\*

Seite 101



**Brauseschlauch BRS**

Art.-Nr. 5008464

Seite 55



**Handbrause HBR**

Art.-Nr. 5008466

Seite 55

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44

45



## BRAUSESTANGEN & DUSCHHAND- LÄUFE

Benutzerfreundlichkeit: Brausehalter ist mühelos verstellbar.

Korrosionsbeständig und handwarm.

Sicheres Greifgefühl im Nassbereich.

Rosettenlose Montage: Keine Chance für Bakterien und Keime.



RUNDGRIP

## BRAUSESTANGE BS-R

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Einhändig komfortabel bedienbar
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 100 kg (BS-R-800 bis 150 Kg)



### BRAUSESTANGE BS-R

| Artikelname | Bohrmaß (A) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--|
| BS-R-800 ** | 800               | 844            | 1,33          | 55 787..* |  |
| BS-R-1000   | 1.000             | 1.044          | 1,54          | 55 785..* |  |
| BS-R-1200   | 1.200             | 1.244          | 1,75          | 55 784..* |  |

\*\* Griffbelastung bis 150 Kg

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Brauseschlauch BRS

Art.-Nr. 5008464


Seite 55



Handbrause HBR

Art.-Nr. 5008466

Seite 55



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 03 Standardfarben 2 (SF2): 85

RUNDGRIP

## BRAUSESTANGE BS-V


- Aus Edelstahl, verchromt
- Brausehalter BRH3 aus Kunststoff, verchromt, passend für alle gängigen Handbrausen. Mit einer Hand komfortabel bedienbar, Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- Inkl. rosettenloser, variabel positionierbarer, verdeckter Zentralbefestigung
- Sehr stabil, belastbar bis 150 kg (BS-V-1100 bis 100 kg)



**FLEXIBLER  
BOHRPUNKT**

### DUSCHSTANGE BS-V

| Artikelname     | Außenmaß (L) in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------|--|
| BS-V-900 CHROM  | 900                | 1,50          | 55 821 85 |  |
| BS-V-1100 CHROM | 1.100              | 1,70          | 55 820 85 |  |





RUNDGRIP

# DUSCHHANDLAUF

## DB-R



### DUSCHHANDLAUF DB-R


| Artikelname   | Bohrmaß (AxB) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|--|
| DB-R-1205x500 | 1.205 x 500         | 1.254 x 544    | 2,58          | 55 782..* |  |
| DB-R-1205x700 | 1.205 x 700         | 1.254 x 744    | 2,80          | 55 783..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85



- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Einhändig komfortabel bedienbar
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht)
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Ablage AS-XLS</b>                                                                | <b>Brauseschlauch BRS</b>                                                           | <b>Handbrause HBR</b>                                                               | <b>Duschablage DA</b>                                                                |
| Art.-Nr. 54 249 ..*                                                                 | Art.-Nr. 5008464                                                                    | Art.-Nr. 5008466                                                                    | Art.-Nr. 54 591..*                                                                   |
| Seite 142                                                                           | Seite 55                                                                            | Seite 55                                                                            | Seite 143                                                                            |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 03 Standardfarben 2 (SF2): 85

RUNDGRIP

# DUSCHHANDLAUF DBE-R



## PROFITIPP

- ✓ Individuelle Lösungen für Duschnischen
- ✓ Duschhandlauf kann komplett gedreht und dadurch spiegelverkehrt montiert werden.
- ✓ Maß C vor Ort kürzbar, Maß A + B (anderes Maß durch Austausch des Griffrohres, siehe ab Seite 66)
- ✓ Durch Tauschen der Rohre ergeben sich andere Maße bei B & C




## DUSCHHANDLAUF DBE-R

| Artikelname             | Bohrmaß (AxBxC) in mm | Außenmaß in mm      | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------|--|
| DBE-R-1205x785x790      | 1.205 x 785 x 790     | 1.254 x 807 x 812   | 3,83          | 55 781.* |  |
| Maße bei Rohrtausch B&C | 1.205 x 885 x 690     | 1.254 x 907 x 712   |               |          |  |
| DBE-R-1205x985x790      | 1.205 x 985 x 790     | 1.254 x 1.007 x 812 | 4,04          | 55 780.* |  |
| Maße bei Rohrtausch B&C | 1.205 x 885 x 890     | 1.254 x 907 x 912   |               |          |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, rechts und links einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Einhändig komfortabel bedienbar
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht)
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)



## SINNvolle ERGÄNZUNGEN



**Einhängesitz DEX**

Art.-Nr. 53 940 ..\*

Seite 84



**Ablage AS-XLS**

Art.-Nr. 54 249 ..\*

Seite 142



**Duschablage DA**

Art.-Nr. 54 591 ..\*

Seite 143



**Brauseschlauch BRS**

Art.-Nr. 5008464

Seite 55



**Handbrause HBR**

Art.-Nr. 5008466

Seite 55

RUNDGRIP

## DUSCHHANDLÄUFE UND BRAUSE-STANGEN IN VERFÜGBARFARBE

**MIX & MATCH**



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Auf Anfrage:





Sie möchten Ihr Projekt in Verfügungsfarbe ausstatten? Wählen Sie den Brausehalter in Ihrer Wunschfarbe Weiß, Anthrazitgrau oder Chrom. Sprechen Sie uns an!



## DUSCHHANDLÄUFE & BRAUSESTANGEN - OHNE BRAUSEHALTER

| Artikelname        | Bohrmaß (AxBxC) in mm | Außenmaß in mm      | Gewicht in kg |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|
| BS-R-800 **        | 800                   | 844                 | 1,33          |  |
| BS-R-1000          | 1.000                 | 1.044               | 1,54          |  |
| BS-R-1200          | 1.200                 | 1.244               | 1,75          |  |
| DB-R-1205x500      | 1.205 x 500           | 1.254 x 544         | 2,58          |  |
| DB-R-1205x700      | 1.205 x 700           | 1.254 x 744         | 2,80          |  |
| DBE-R-1205x785x790 | 1.205 x 785 x 790     | 1.254 x 807 x 812   | 3,83          |  |
| DBE-R-1205x985x790 | 1.205 x 985 x 790     | 1.254 x 1.007 x 812 | 4,04          |  |

**Auf  
Anfrage**



Brausehalter BRH3  
Reinweiß RAL 9010  
#5568601



Brausehalter BRH3  
Anthrazitgrau  
RAL 7016  
#5568608



Brausehalter BRH3  
Chrom  
#5568685

## RUNDGRIP HANDLAUF HL-R

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)

### PROFTIPP

Maß B vor Ort kürzbar,  
Maß A, andere Länge  
durch Austausch des  
Griffrohres,  
siehe Seite 66



### HANDLAUF HL-R

| Artikelname             | Bohrmaß (AxB) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|--|
| HL-R-785x790            | 785 x 790           | 807 x 812      | 2,25          | 53 640 ..* |  |
| Maße bei Rohrtausch AxB | 885 x 690           | 907 x 712      |               |            |  |

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Ablage AS-XLS


Art.-Nr. 54 249 ..\*

Seite 142

Einhängesitz DEX

Art.-Nr. 53 940 ..\*

Seite 84



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44

45

## ZUBEHÖR

**HANDBRAUSE  
HBR**

- Glanzchrom oder schwarz matt
- Besonders leicht
- 3-fach verstellbar (Dusch-, Soft- oder Massagestrahl)
- Für Durchlauferhitzer geeignet

**HANDBRAUSE HBR**

| Artikelname      | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|------------------|---------------|----------|--|
| HBR chrom        | 0,10          | 5005466  |  |
| HBR schwarz matt | 0,10          | 5008467  |  |

## ZUBEHÖR

**BRAUSESCHLAUCH  
BRS**

- Brauseschlauch Metalleffekt oder matt schwarz mit Konusmutter R 1/2" und Dichtungen

**BRAUSESCHLAUCH BRS**

| Artikelname | Länge in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|-------------|-------------|---------------|----------|--|
| BRS chrom   | 1.600       | 0,20          | 5008464  |  |
| BRS schwarz | 1.600       | 0,20          | 5008465  |  |



## DUSCHABTRENNUNGEN & SPRITZSCHUTZ

Hygienischer und pflegeleichter Vorhang.

Mit Rundbogen für eine leichtere Nutzung des  
Duschvorhangs.

Individuell kürzbar.



## DUSCHABTRENNUNGEN

### DUSCHVORHANGSTANGE

#### DVS-G


#### GERADE

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Einschließlich Duschvorhangringe
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Vor Ort kürzbar




#### DUSCHVORHANGSTANGE DVS-G - GERADE

| Artikelname | Anzahl Vorhangringe | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|---------------------|----------------|---------------|------------|--|
| DVS-G-1000  | 12                  | 1.000          | 1,27          | 53 644 ..* |  |
| DVS-G-1500  | 12                  | 1.500          | 1,83          | 53 645 ..* |  |
| DVS-G-1950  | 16                  | 1.950          | 3,52          | 53 646 ..* |  |



Bei DVS-G-1950:



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Duschvorhang DV-180

Art.-Nr. 501 492

Seite 62



Duschvorhang DV-240

Art.-Nr. 501 493

Seite 62

### PROFITIPP

Individuell kürzbar

Erlau-Montageempfehlung:

Bohrmaß 205 cm über FFB  
(=Vorhang 1,3 cm über FFB)

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44

45

DUSCHABTRENNUNGEN

**DUSCHVORHANGSTANGE****DVS-L-B**

L-FORM

**DUSCHVORHANGSTANGE DVS-L-B - L-FORM**

| Artikelname       | Anzahl Vorhangringe | Abmessung (AxB) in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|--|
| DVS-L-B-1000x1000 | 16                  | 1.000 x 1.000         | 3,3           | 53 934 ..* |  |
| DVS-L-B-1200x1200 | 16                  | 1.200 x 1.200         | 3,7           | 53 935 ..* |  |
| DVS-L-B-1500x1500 | 24                  | 1.500 x 1.500         | 4,4           | 53 936 ..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19


30

36

44

45

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Einschließlich Duschvorhangringe und Abhängung in 1.000 mm Länge
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Maß A, B und Abhängung vor Ort kürzbar



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Duschvorhang DV-180

Art.-Nr. 501 492

Seite 62



Duschvorhang DV-240

Art.-Nr. 501 493

Seite 62



Duschvorhang DV-360

Art.-Nr. 8101739

Seite 62

## PROFITIPP

Duschvorhangstange beidseitig,  
sowie Abhängung vor Ort  
kürzbar.


**Erlau-Montageempfehlung:**  
Bohrmaß 205 cm über FFB  
(=Vorhang 1,3 cm über FFB)

## DUSCHABTRENNUNGEN

### DUSCHVORHANGSTANGE

#### DVS-U-B

#### U-FORM



### PROFITIPP

Maß A+C, sowie Abhängungen vor Ort kürzbar.

**Erlau-Montageempfehlung:**  
Bohrmaß 205 cm über FFB  
(=Vorhang 1,3 cm über FFB)

### DUSCHVORHANGSTANGE DVS-U-B - U-FORM

| Artikelname            | Anzahl Vorhangringe | Abmessung (AxBxC) in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------|--|
| DVS-U-B-1000x1010x1000 | 24                  | 1.000 x 1.010 x 1.000   | 5,40          | 53 937 ..* |  |
| DVS-U-B-1200x1210x1200 | 24                  | 1.200 x 1.210 x 1.200   | 6,00          | 53 938 ..* |  |
| DVS-U-B-1500x1510x1500 | 36                  | 1.500 x 1.510 x 1.500   | 6,50          | 53 939 ..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30


36

44

45



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Einschließlich Duschvorhangringe und Abhängung in 1.000 mm Länge
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Duschvorhangstange Maß A,C und Abhängung vor Ort kürzbar



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Duschvorhang DV-180

Art.-Nr. 501 492

Seite 62



Duschvorhang DV-240

Art.-Nr. 501 493

Seite 62



Duschvorhang DV-360

Art.-Nr. 8101739

Seite 62

**ZUBEHÖR**
**DUSCHVORHANG  
DV**


- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und hautsympathisch
- Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen, für Duschvorhangstangen
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum
- Bei 40 Grad C waschbar


**DUSCHVORHANG DV**

| Artikelname | Anzahl Ösen | Maße in mm    | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--|
| DV-180      | 12          | 2.000 x 1.800 | 0,38          | 501 492   |  |
| DV-240      | 16          | 2.000 x 2.400 | 0,50          | 501 493   |  |
| DV-360      | 24          | 2.000 x 3.600 | 0,76          | 81 017 39 |  |

**ZUBEHÖR**
**SPRITZSCHUTZVORHANG**

- Spritzschutz-Vorhang (965x765 mm), aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und hautsympathisch. Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen. Oben mit Tunnelnaht, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum. Bei 40 Grad C waschbar. Passend für Stützgriff XSR.



**STÜTZKLAPPGRIFF XSR DIREKT MIT SPRITZSCHUTZ**

| Artikelname                   | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| XSR Direkt-850                | 850             |               | 55 506..* |  |
| Spritzschutzhvorhang SZ-VH 40 |                 |               | 5008536   |  |
| Scheibe für Spritzschutz      |                 |               | 5551208   |  |

ZUBEHÖR

INDIVIDUELLE VORHANGSTANGE

Kreieren Sie sich  
Ihre individuelle  
Vorhangstange!




**INDIVIDUELLE VORHANGSTANGE** bestehend aus:

| Artikelname                                                     | Art.-Nr.   |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Bogen für DVS-B                                                 | 54 163 ..* |                |
| Ersatzteilesset DVS                                             | 50 080 27  |                |
| bestehend aus:                                                  |            |                |
| 2x Gewindebolzen f.DVS Abhängung                                |            |                |
| 6x Distanzscheibe                                               |            |                |
| 2x Gewindestift M12x1x25                                        |            |                |
| 2x Befestigungsbolzen                                           |            |                |
| 2x Gewindestift M6x12                                           |            |                |
| (Zubehör reicht aus, um eine Vorhangstange in U-Form zu bilden) |            |                |
| Wandbefestigung (1 Stk.)                                        | 53 772 ..* |                |
| Montageset 1 (für zwei Bohrlöcher)                              | 50 068 39  |                |
| Griffrohre in verschiedenen Längen                              |            | Siehe Seite 66 |
| Duschvorhangring DVSR (10er Set)                                | 5007039    |                |

Maße Bogen für DVS-B:






INDIVIDUELLE  
BADLÖSUNGEN

## EINZELKOMPONENTEN

## INDIVIDUELLE BADLÖSUNG



### AUSGEZEICHNET

Die modulare Griffserie von Erlau Objekteinrichtung wurde mit dem ICONIC AWARD INTERIOR INNOVATION 2016 und dem GERMAN DESIGN AWARD 2017 ausgezeichnet.





## EINZELKOMPONENTEN

## FÜR IHRE INDIVIDUELLE BADLÖSUNG

## EINZELKOMPONENTEN

| Beschreibung                                                                                                        | Artikelname                                                                                                                                                                                                                                              | Artikelnr. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>GRIFFROHR RUNDGRIP</b><br>aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert-eloxiert. | Griffrohr 256 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 761..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 356 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 762..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 456 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 763..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 556 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 764..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 656 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 765..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 756 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 766..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 856 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 767..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 956 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 53 768..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 1.056 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 54 166..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 1.156 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 53 769..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 1.356 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 54 168..*  |  |
|                                                                                                                     | Griffrohr 1.456 mm                                                                                                                                                                                                                                       | 53 770..*  |  |
| <b>ERSATZTEILESET</b><br>Artikelnr. 5007010<br>bestehend aus:                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Distanzringe</li> <li>• 2 Gewindestifte M12 x 1 x 25 mm</li> <li>• 4 Gewindestifte M6 x 6,0 mm</li> <li>• 2 Befestigungsbolzen M12</li> <li>• 2 Gewindestifte M10 x 16,0 mm</li> <li>• 1 Markierer</li> </ul> |            |  |
| <b>MONTAGESET 1</b><br>Artikelnr. 5006839<br>bestehend aus:                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Holzschrauben DIN 571 8 x 80 mm</li> <li>• 2 Unterlegscheiben DIN 125A 8,4 mm</li> <li>• 2 Dübel Fischer UX10 x 60 mm</li> </ul>                                                                              |            |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:



## EINZELKOMPONENTEN

**FÜR IHRE INDIVIDUELLE BADLÖSUNG**

**EINZELKOMPONENTEN**

Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert-eloxiert, bzw. verchromt.

| Artikelname         |       | Stück/ Pck | Artikelnr. |                |
|---------------------|-------|------------|------------|----------------|
| 1 ANSCHLUSSSTÜCK    | 58 mm | 2          | 53 771..*  |                |
|                     | 68 mm | 1          | 53 780..*  | siehe Seite 68 |
| 2 WANDBEFESTIGUNG   |       | 1          | 53 772..*  |                |
| 3 T-VERBINDER 90/1  |       | 2          | 55 339..*  |                |
| 4 ECKVERBINDER 90/2 |       | 2          | 53 774..*  |                |
| 5 ECKVERBINDER 45/3 |       | 2          | 53 775..*  |                |
| 6 ECKVERBINDER 90/3 |       | 2          | 53 776..*  |                |
| 7 BRAUSEHALTER BRH3 |       | 1          | 55 686..*  |                |
| 8 WANDANBINDUNGSSET |       | 1          | 54 339..*  | siehe Seite 69 |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:



## EINZELKOMPONENTEN ANSCHLUSSSTÜCK 68 MM

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Verlängerter Wandanschluss (68 mm), passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe bei Fliesenversatz von 1 cm. Verpackungseinheit = 1 St



**Fliesenversatz? Kein Problem  
für ERLAU - Fliesenausgleich mit  
unserem Anschlussstück 68 mm**

### ANSCHLUSSSTÜCK 68 MM

| Artikelname          | Art.-Nr.   |  |
|----------------------|------------|--|
| Anschlussstück 68 mm | 53 780 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85 Auf Anfrage: 03 04 19 30 36 44 45

## EINZELKOMPONENTEN


# WANDANBINDUNGS-SET

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Zur Verbindung/Befestigung von langen Handläufen, die aus einzelnen Griffrohren zusammengebaut werden, an die Wand.
- Passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe
- Inhalt Set: 1 x Wandanbindung und 1x Rohrverbindung, inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung



## WANDANBINDUNGSSET

| Artikelname       | Art.-Nr.   |  |
|-------------------|------------|--|
| Wandanbindungsset | 54 339 ..* |  |



**Das Wandanbindungsset** dient der Befestigung von Haltegriffen oder Handläufen an einer Wand und ermöglicht die individuelle Realisierung von langen Handläufen, die aus mehreren einzelnen Rohren zusammengesetzt werden. Mittels Wandanbindungsset befestigte Handläufe oder Haltegriffe können mit bis zu 150 kg belastet werden, solange der Abstand zwischen zwei Wandbefestigungspunkten maximal 900 mm beträgt (andernfalls 100 kg bei maximal 1.500 mm). Die gezielte Platzierung von Wandanbindungen schafft somit zusätzliche Sicherheit bei der Unterteilung größerer freitragender Abschnitte.

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):




Auf Anfrage:



# EINZELKOMPONENTEN

## BOHRLOCHDICHTUNG

- Silikondichtung, passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen, Haltegriffe oder Stützgriffe und Duschsitze
- Erfüllt die Anforderungen der Abdichtungs-normenreihe DIN 18534 / ETAG 022



### SILIKONSCHLAUCHDICHTUNG (passend für Erlau Duschhandläufe, Brausestangen und Haltegriffe)

| Artikelname             | Verpackungseinheit in Stück | Art.-Nr.  |  |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| Dichtungen im 10er Set  | 10                          | 50 080 69 |  |
| Dichtungen im 30er Set  | 30                          | 50 080 70 |  |
| Dichtungen im 100er Set | 100                         | 50 080 71 |  |

### ANSCHRAUBPLATTENDICHTUNG (passend für Erlau Stützgriffe und Duschsitze)

|                                                                                        |   |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|
| Abdichtung für VPX (passend für Stützklappgriffe XSK, XSE, XSS und Duschklappsitz DKX) | 1 | 50 077 07 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|

**Die Abdichtungsnormenreihe DIN 18534** fordert, dass Flächen abzudichten sind, auf welche Spritz-, Brauch- oder Reinigungswasser einwirkt. Die ERLAU-Bohrlochdichtungen werden diesen Anforderungen gerecht und verhindern nachweislich\*, dass Feuchtigkeit am Übergang der Befestigungselemente zur (keramischen) Oberfläche eindringt und durch die Bohrlöcher in den Untergrund gelangen kann.

\*Prüfung basierend auf ETAG 022 „Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen - Teil 1: Flüssig aufzubringende Abdichtungen mit oder ohne Nuttschicht“ und der im Anhang F zur ETAG 022 beschriebenen Teilprüfung „Wasserdichtheit an Durchdringungen und anderen Details von Wänden in Nassräumen mit biegsamem Untergrund“








## SONDERLÖSUNGEN

### DUSCHBEREICH BEISPIEL DUSCHNISCHE

Bei  
freitragenden  
Längen über 900 mm  
wird eine Belastbarkeit  
von 100 kg  
gewährleistet!

Auf den folgenden Seiten finden Sie Einbaubeispiele  
um unsere Standardprodukte individuell auf Ihr Maß zu  
ergänzen oder zu erweitern können.

Hierfür kombinieren Sie unsere Griffrohre in  
gewünschtem Maß mit Einzelkomponenten zu Ihrer  
Sonderlösung.



### Duschnischenlösung

| Artikelname                              | Anzahl | Artikelnr. |  |
|------------------------------------------|--------|------------|--|
| Brausehalter BRH3                        | 1      | 55 686..*  |  |
| A = Griffrohr 1.156 mm                   | 1      | 53 769..*  |  |
| B = Griffrohr 656 mm                     | 1      | 53 765..*  |  |
| C = Griffrohr 856 mm (kürzen auf 781 mm) | 1      | 53 767..*  |  |
| D = Griffrohr 756 mm                     | 1      | 53 766..*  |  |
| Anschlussstück 58 mm (2er Set)           | 2      | 53 771..*  |  |
| Eckverbinder 90/2 (2er Set)              | 2      | 53 774..*  |  |
| Wandbefestigung                          | 2      | 53 772..*  |  |
| T-Verbinder 90/1 (2er Set)               | 2      | 53 773..*  |  |
| Ersatzteilesatz                          | 3      | 50 070 10  |  |
| Montageset 1                             | 3      | 50 068 39  |  |

### Maß bei Verwendung unterschiedlicher Rohrlängen:

A=Rohrlänge + 49 mm\*\*  
B=Rohrlänge + 129 mm\*\*  
C=Rohrlänge + 119 mm\*\*\*  
D=Rohrlänge + 34 mm\*\*\*

\*\* Länge nur in 100 mm  
Schritten möglich

\*\*\* Rohr ist kürzbar

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36


44

45

## SONDERLÖSUNGEN

### DUSCHBEREICH

#### BEISPIEL DUSCHHANDLAUF U-FORM



#### Duschhandlauf U-Form

| Artikelname                    | Anzahl | Artikelnr. |  |
|--------------------------------|--------|------------|--|
| Brausehalter BRH3              | 1      | 55 686..*  |  |
| Griffrohr 456 mm               | 1      | 53 763..*  |  |
| Griffrohr 956 mm               | 1      | 53 768..*  |  |
| Griffrohr 1.156 mm             | 1      | 53 769..*  |  |
| Anschlussstück 58 mm (2er Set) | 2      | 53 771..*  |  |
| Eckverbinder 90/2 (2er Set)    | 1      | 53 774..*  |  |
| Eckverbinder 90/3 (2er Set)    | 1      | 53 776..*  |  |
| Ersatzteilesatz                | 3      | 50 070 10  |  |
| Montageset 1                   | 2      | 50 068 39  |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44




45

SONDERLÖSUNGEN

## ENTSPRICHT DER ÖNORM

### B 1600

ÖSTERREICH



### DUSCHHANDLAUF Ö-Norm

| Artikelname        | Anzahl | Artikelnr. |  |
|--------------------|--------|------------|--|
| DBE-R-1205x985x790 | 1      | 55 786..*  |  |
| Griffrohr 956 mm   | 1      | 53 768..*  |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44


45

SONDERLÖSUNGEN

## ENTSPRICHT DER ÖNORM

### B 1600

ÖSTERREICH



### DUSCHHANDLAUF Ö-Norm

| Artikelname                  | Anzahl | Artikelnr. |  |
|------------------------------|--------|------------|--|
| Winkelgriff WG-90-R-1005x605 | 1      | 53 634..*  |  |
| Brausehalter BRH3            | 1      | 55 686..*  |  |
| Griffrohr 456 mm             | 1      | 53 763..*  |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44


45



SONDERLÖSUNGEN

**ENTSPRICHT DER ÖNORM**
**B 1600**

ÖSTERREICH


**KOMPONENTEN**

| Artikelname                 | Anzahl | Artikelnr. |  |
|-----------------------------|--------|------------|--|
| Brausestange BS-R-1200      | 1      | 55 784..*  |  |
| Griffrohr 956 mm            | 1      | 53 768..*  |  |
| Griffrohr 756 mm            | 1      | 53 766..*  |  |
| T-Verbinder 90/1 (2er Set)  | 1      | 53 773..*  |  |
| Eckverbinder 90/3 (2er Set) | 1      | 53 776..*  |  |
| Wandbefestigung             | 1      | 53 772..*  |  |
| Anschlussstück 58 mm        | 1      | 53 771..*  |  |
| Ersatzteilesatz             | 1      | 50 070 10  |  |
| Montageset 1                | 1      | 50 068 39  |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44


45

SONDERLÖSUNGEN

## ENTSPRICHT DER ÖNORM

### B 1600

ÖSTERREICH



### KOMPONENTEN

| Artikelname                 | Anzahl | Artikelnr. |  |
|-----------------------------|--------|------------|--|
| Duschhandlauf DB-R-1205x500 | 1      | 55 782..*  |  |
| Griffrohr 956 mm            | 1      | 53 768..*  |  |
| Wandbefestigung             | 1      | 53 772..*  |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44

45



## DUSCHSITZE

Verschiedene Ausführungen:  
Klappsitze, Einhängesitze, Hocker.

Hautverträgliche Oberfläche.

Leichte Reinigung.

Mehr Raum durch einfaches  
Hochklappen.

**DUSCHSITZE**
**DUSCHKLAPPSITZ  
DKX**

- Große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum mit Hygieneausschnitt
- Mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazitgrau
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (für 4 Schrauben 8mm, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind)
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Belastung bis 150 kg


**DUSCHKLAPPSITZ DKX**

| Artikelname       | Sitzbreite x Sitztiefe in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| DKX Anthrazitgrau | 430 x 466                    | 6,50          | 53 944 08 |  |

**SINNVOLLE  
ERGÄNZUNGEN**

HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
DKX  
04.40.03.0047


**Montageset 3**




Art.-Nr. 50 082 49

Seite 139


**Montageset 6 (Verbund-  
mörtelkartusche erforderlich)**

Art.-Nr. 50 084 44

Seite 139





DUSCHSITZE

## DUSCHKLAPPSITZ DKS

- Sitzfläche aus Kunststoff
- Hochgeklappt nur 54 mm Wandabstand
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert. Seitenkappen aus Kunststoff
- Mit verdeckter Anschraubplatte (für Schrauben 8mm, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind)
- Belastbar bis 185 kg



### DUSCHKLAPPSITZ DKS

| Artikelname              | Sitzbreite x Sitztiefe in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| DKS weiß / eloxal        | 400 x 350                    |               | 55 816 85 |  |
| DKS schwarzgrau / eloxal | 400 x 350                    |               | 55 817 85 |  |

### SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



#### Montageset 3

Art.-Nr. 50 082 49



Seite 139



#### Montageset 6 (Verbund- mörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 084 44

Seite 139








DUSCHSITZE

## DUSCHHOCKER HC1

- Material: Mineralwerkstoff
- Oberfläche: Weiß matt
- Gebogene Sitzfläche




### DUSCHHOCKER

| Artikelname | Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--|
| HC1 weiß    | 400 x 300 x 470                   | 54 763 01 |  |

DUSCHSITZE

## DUSCHHOCKER HC2

- Material: Mineralwerkstoff
- Oberfläche: Weiß matt
- Gerade Sitzfläche






### DUSCHHOCKER HC2

| Artikelname | Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--|
| HC2 weiß    | 400 x 300 x 470                   | 54 764 01 |  |

DUSCHSITZE

**DUSCHHOCKER  
DHX**

- Große gepolsterte Sitzfläche in anthrazitgrau, aus PUR-Integralschaum, mit Hygieneausschnitt
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazitgrau
- Rutschhemmende Fußkappen
- Belastung bis 150 kg

**DUSCHHOCKER DHX**

| Artikelname       | Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--|
| DHX Anthrazitgrau | 430 x 402 x 470                   | 4,50          | 54 002 08 |  |

DUSCHSITZE

## DUSCHEINHÄNGESITZ DEX



### DUSCHEINHÄNGESITZ DEX

| Artikelname | Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--|
| DEX         | 430 x 402 x 591                   | 9,00          | 53 940..* |  |


### BODENSTÜTZEN-SET - Optional nachrüstbar

| Artikelname                      | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|----------------------------------|---------------|-----------|--|
| DEX-BS (2 Stützen) Anthrazitgrau | 0,75          | 54 089 08 |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85 Auf Anfrage: 03 04 19 30 36 44 45

- Große gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum, mit Hygieneausschnitt
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung
- Belastung bis 150 kg
- Für unterschiedliche Handlaufhöhen geeignet
- Bodenstützen-Set DEX-BS, höhenverstellbar. Gestänge aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazitgrau. Optional bei kritischen Wandverhältnissen nachrüstbar



HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
DEX  
04.40.03.0048

## EINHÄNGESITZ MIT BODENSTÜTZEN, bestehend aus:

| Artikelname                       |  |
|-----------------------------------|--|
| Duscheinhängesitz DEX (53 940..*) |  |
| Bodenstützen-Set (54 089 08)      |  |



**Bodenstützen-Set (2 Stützen)**  
Für Duscheinhängesitz DEX





## STÜTZGRIFFE

Leichte Bedienbarkeit: Ohne großen Kraftaufwand verstellbar.

Mehr Raum durch einfaches Hochklappen.

Optional erweiterbar mit Papierabroller oder Spülauslösung.

STÜTZGRIFFE

# STÜTZKLAPPGRIFF

XSK

VERSTELLBAR

JETZT SCANNEN UND MONTAGE-  
VIDEO ANSEHEN



AUSRICHTUNG  
GANZ EINFACH  
VERSTELLBAR!



AUSRICHTUNG RECHTS



AUSRICHTUNG MITTIG



AUSRICHTUNG LINKS



PLATZSPAREND  
EINKLAPPBAR

## INNOVATION

Dank intelligenter Konstruktion kann der Stützklappgriff XSK je nach Bedarf links, rechts, oder mittig ausgerichtet oder direkt an die Wand (in „Parkposition“) platzsparend eingeclappt werden.

STÜTZGRIFFE


## STÜTZKLAPPGRIFF

XSK

VERSTELLBAR



**Montagebeispiel zum Einbau**  
rechts / links am Waschtisch  
bzw. WC ,  
ab Seite 178



**Nutzung für Groß und Klein**  
Durch Schrägstellung der Griffholme  
sind zwei Stützhöhen greifbar

HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
XSK  
04.40.05.1242

### STÜTZKLAPPGRIFF XSK - RECHTS / MITTIG / LINKS VERSTELLBAR

| Artikelname | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| XSK-600     | 600             | 5,00          | 53 926..* |  |
| XSK-700     | 700             | 5,15          | 53 927..* |  |
| XSK-850     | 850             | 5,35          | 53 928..* |  |
| XSK-900**   | 900             | 5,45          | 54 090..* |  |
| XSK-1000**  | 1.000           | 5,55          | 54 001..* |  |

Weitere Maße auf Anfrage!

\*\*Lieferzeit auf Anfrage

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19


30

36

44

45

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar
- Durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich, Ausrichtung rechts / links / mittig einstellbar, direkt an die Wand (in Parkposition) platzsparend einklappbar. Inkl. integrierter einstellbarer Bremse
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (für 4 Schrauben 8mm, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind)
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Belastung bis 100 kg



Optional Anschraubplattendichtung zur Erfüllung der Anforderungen gem. DIN18534/ETAG022:  
#5007707 siehe Seite 70

**DEFINIERTER ANSCHLAG**  
verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Montageset 3**

Art.-Nr. 50 082 49

Seite 104



**Montageset 6**  
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 084 44

Seite 104



**Papierabroller PAS-X-R**

Art.-Nr. 54 071 ..\*

Seite 101



**Funkfernauslösung FMI / E**

Art.-Nr. 81 022 13

Seite 99



**Elektrische Spülauslösung ESA-X-R**

Siehe Seite 96

STÜTZGRIFFE

# STÜTZKLAPPGRIFF

## XSK DIREKT



HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
XSK Direkt  
04.40.05.1242

### STÜTZKLAPPGRIFF XSK DIREKT - KLAPPBAR / MITTIG AUSGERICHTET / OHNE VORRÜSTUNG

| Artikelname    | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| XSK Direkt-600 | 600             |               | 55 262..* |  |
| XSK Direkt-700 | 700             |               | 55 263..* |  |
| XSK Direkt-850 | 850             |               | 55 264..* |  |

Weitere Maße auf Anfrage!

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):




Auf Anfrage:





- Für direkte Wandmontage ohne Vorrüstung (für 3 Senkkopf Schrauben 8mm, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar
- Klappbar. Inklusive integrierter einstellbarer Bremse
- Definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- Belastung bis 125 kg



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN




| Montageset 4       | Montageset 6<br>(Verbundmörtelkartusche erforderlich) | Papierabroller<br>PAS-X-R | Funkfernauslösung<br>FMI / E | Elektrische<br>Spülauslösung<br>ESA-X-R |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Art.-Nr. 50 083 99 | Art.-Nr. 50 084 44                                    | Art.-Nr. 54 071 ..*       | Art.-Nr. 81 022 13           | Siehe Seite 96                          |
| Seite 104          | Seite 104                                             | Seite 101                 | Seite 99                     |                                         |

## STÜTZGRIFFE STÜTZGRIFF XSS STARR

HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
XSS  
04.40.05.1244



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Reinweiß
- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (für 4 Schrauben 8mm, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind)
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Belastung bis 100 kg



Optional Anschraubplattendichtung zur Erfüllung der Anforderungen gem. DIN18534/ETAG022: #5007707 siehe Seite 70

### STÜTZGRIFF XSS - STARR

| Artikelname  | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| XSS-600 weiß | 600             | 1,27          | 54 005 01 |  |
| XSS-850 weiß | 850             | 1,48          | 54 007 01 |  |

Weitere Maße auf Anfrage!

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Montageset 3



Montageset 6  
(Verbundmörtelkartu-  
sche erforderlich)



Papierabroller  
PAS-X-R



Funkfernauslöser FMI  
/ E



Elektrische  
Spülauslösung  
ESA-X-R


|                    |                    |                     |                    |                |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Art.-Nr. 50 082 49 | Art.-Nr. 50 084 44 | Art.-Nr. 54 071 ..* | Art.-Nr. 81 022 13 | Siehe Seite 96 |
| Seite 104          | Seite 104          | Seite 101           | Seite 99           |                |

## STÜTZGRIFFE STÜTZKLAPPGRIFF XSE

HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
XSE  
04.40.05.1243



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium hochglanzpoliert eloxiert
- Ergonomisch geformter, einarmiger Griffholm Ovalrohr, Querschnitt 34-44 mm
- Inkl. integrierter einstellbarer Bremse
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (für 4 Schrauben 8mm, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind)
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Definierter Anschlag verhindert Wandanstoß
- Belastung bis 125 kg



Optional Anschraubplattendichtung zur Erfüllung der Anforderungen gem. DIN18534/ETAG022: #5007707 siehe Seite 70

### STÜTZKLAPPGRIFF XSE

| Artikelname      | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| XSE-600 eloxiert | 600             | 4,50          | 53 805 85 |  |
| XSE-700 eloxiert | 700             | 4,67          | 53 806 85 |  |
| XSE-850 eloxiert | 850             | 4,95          | 53 807 85 |  |

Weitere Maße auf Anfrage!

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Montageset 3

Art.-Nr. 50 082 49

Seite 104



Montageset 6  
(Verbundmörtelkartu-  
sche erforderlich)

Art.-Nr. 50 084 44

Seite 104



Papierabroller  
PAS-X-O

Art.-Nr. 5407008

Seite 101

STÜTZGRIFFE

# STÜTZKLAPPGRIFF XSR DIREKT



## STÜTZKLAPPGRIFF XSR DIREKT - KLAPPBAR / OHNE VORRÜSTUNG

| Artikelname       | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| XSR Direkt-600    | 600             |               | 55 504..* |  |
| XSR Direkt-700    | 700             |               | 55 505..* |  |
| XSR Direkt-850    | 850             |               | 55 506..* |  |
| XSR Direkt-900**  | 900             |               | 55 507..* |  |
| XSR Direkt-950**  | 950             |               | 55 508..* |  |
| XSR Direkt-1000** | 1000            |               | 55 509..* |  |

Weitere Maße auf Anfrage!

\*\*Lieferzeit auf Anfrage

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19


30

36


44

45

- Für direkte Wandmontage ohne Vorrüstung (für 3 Senkkopf Schrauben 8mm, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar
- Einarming, klappbar. Inklusive integrierter einstellbarer Bremse
- Definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- Belastung bis 125 kg (Ab Länge 900mm bis 100 kg)



Optional:  
**Spritzschutzhvorhang für Stützgriff XSR-850**  
 #5551208 Scheibe für Spritzschutz  
 #5008536 Spritzschutzhvorhang SZ VH 40



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



| Montageset 4       | Montageset 6<br>(Verbundmörtelkartu-<br>sche erforderlich) | Papierabroller<br>PAS-X 40 | Funkfernauslösung<br>FMI / E | Elektrische<br>Spülauslösung<br>ESA-X-R |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Art.-Nr. 50 083 99 | Art.-Nr. 50 084 44                                         | Art.-Nr. 55 510 36         | Art.-Nr. 81 022 13           | Siehe Seite 96                          |
| Seite 104          | Seite 104                                                  | Seite 101                  | Seite 99                     |                                         |



ZUBEHÖR FÜR STÜTZGRIFFE

## ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG ESA-X



### ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG ESA-X

| Nr.  | Artikelname                                       | Variante | Art.-Nr.  |          |
|------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | Stützklappgriff XSK                               | 1        | -->       | Seite 88 |
| oder | Stützklappgriff XSK Direkt                        |          | -->       | Seite 94 |
| 2    | Stützgriff XSS                                    | 2        | -->       | Seite 92 |
| 3    | Stützklappgriff XSR Direkt                        | 3        | -->       | Seite 94 |
| 4    | Träger ESA-X-R (nachrüstbar) für XSK / XSK Direkt | 1/2      | 54 610 36 |          |
| 5    | Träger ESA-X-40 (nachrüstbar) für XSR             | 3        | 55 571 36 |          |
| 6    | Sender ESA-X (nachrüstbar)                        | 1/2/3    | 50 078 96 |          |
| 7    | Sender ESA-X mit Notruf (nachrüstbar)             | 1/2/3    | 50 078 97 |          |
| 8    | 2-Kanal Unterputz-Empfänger (2x Schließer NO)     | 1/2/3    | 50 077 31 |          |
| 9    | Trafo für Unterputzempfänger (optional)           | 1/2/3    | 50 080 84 |          |

- Für WC-Spülung und Notruf
- Passend für Erlau Stützgriffe XSK, XSK Direkt, XSS, XSE, XSR Direkt
- 2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger vorrüstbar
- Sendereinheit mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)
- Sender batterieelos mit Energy-Harvesting-Funktion (Piezo Taster)
- Kompatibel mit EnOcean Technologie

## Allgemeine Informationen


Der Empfänger hat zwei Ausgänge und arbeitet in Verbindung mit dem Erlau-Sender ESA-X und ESA-X-Notruf, die zur Ansteuerung der Toilettenspülung und zur Ansteuerung einer Rufanlage genutzt werden können.

## Montage


Der Funk-Empfänger ist zur Unterputzmontage geeignet. Alternativ kann der Funk-Empfänger auch z.B. am Spülkasten befestigt werden.

## Technische Daten

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung  | 4-24 VDC                                                                                               |
| Tastleistung         | max. 2x100 mA                                                                                          |
| Stromaufnahme        | ca. 80 mA bei 4 VDC /<br>ca. 10 mA bei 24 VDC                                                          |
|                      | Schaltkontakt: 1x Schließer NO<br>(Bei Rufanlage 1x Schließer NO,<br>1x Öffner NC auf Anfrage möglich) |
| Umgebungstemperatur  | -20° bis +55° C                                                                                        |
| Rel. Luftfeuchte     | 0 % bis 95 %                                                                                           |
| Approbation          | CE                                                                                                     |
| Schutzart entspricht | IP20                                                                                                   |
| Maß (LxBxH)          | ca. 50 x 50 x 30 mm                                                                                    |




Schematische Darstellung



2-Kanal-Unterputz-Empfänger

## SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

# ELEKTRISCHE SPÜLAUFLÖSUNG ESA-X



### KOMPATIBLE WC-STEUERUNGEN

für Erlau elektrische Spülauslösung ESA-X: (zu beziehen beim jeweiligen Spülkasten-Hersteller)

- GEBERIT WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb; Artikel-Nr. 115.863
- GROHE WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster Artikel-Nr.: 38934SD0
- MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 718450  
MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 718451
- SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 05.016.00.0000  
SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 05.017.00.0000
- TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12V-Netz; Artikel-Nr. 9240357  
TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6V-Batterie; Artikel-Nr.: 9240356
- VIEGA WC-Spülauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 8350.31 oder 8350.32  
auch Batteriebetrieb möglich (Batteriefach 8350.13)
- und weitere Hersteller...

## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE FUNK-FERNAUSLÖSER FMI/E

- Nachrüstbar
- Für WC-Spülung
- Funksender in schwarz
- Frequenz 868,4 Mhz
- 2x Batterien LR-1 im Lieferumfang
- FMI/E: Passend für Stützgriffe XSK und XSS



### FUNK-FERNAUSLÖSER FMI/E


| Artikelname |                         | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-------------------------|---------------|-----------|--|
| FMI/E       | passend für XSK und XSS | 0,10          | 81 022 13 |  |

#### KOMPATIBLE WC-STEUERUNGEN

für Erlau Funksender FMI/E und FMI/CL

(Frequenz 868,4 Mhz) zu beziehen beim jeweiligen Spülkasten-Hersteller

- GEBERIT 115.867 (Funk/Netzbetrieb) und GEBERIT 115.869 (Funk/Batteriebetrieb)
- GROHE 38759SD0 und 38778000 mit zusätzlicher manueller Betätigung (Funk/Netzbetrieb)
- MEPA Sanicontrol SC 1065 - 718 460 (Funk/Netz), 718 461 (Funk/Batteriebetrieb)
- SANIT 05.014.00.0000 (Funk/Netzbetrieb) oder 05.015.00.0000 (Funk/Batteriebetrieb)
- TECE 9.240.354 (Funk/Batteriebetrieb) TECE 9.240.355 (Funk/Netzbetrieb)
- VIEGA WC-Spülauslösung, Netzbetrieb 8350.31 oder 8350.32 und Funkempfänger 8350.35 auch Batteriebetrieb möglich (Batteriefach 8350.13)
- und weitere Hersteller...



## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE RÜCKENSTÜTZE RS

- Gepolsterte Rückenlehne in anthrazitgrau, aus armiertem PUR-Integralschaum
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung




### RÜCKENSTÜTZE RS

| Artikelname | Bohrmaß (L) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--|
| RS          | 554               | 600            | 3,80          | 53 629..* |  |

### PROFITIPP

Montagehöhe:  
Bohrmaß 670 mm  
über FFB



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01 08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03 04 19 30 36 44 45

## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE PAPIERABROLLER PAS-X



- Mit Abrollbremse
- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium
- Papierrollenaufnahme aus schwarzem Kunststoff
- PAS-X-R: Passend für Halte- und Grifffsysteme Rundgrip, sowie für die Stützgriffe XSK/-Direkt und XSS, pulverbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert
- PAS-X-O: Passend für Stützgriff XSE, pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazitgrau
- PAS-X-40: Passend für XSR-Direkt, pulverbeschichtet in der Farbe Matt Schwarz




### PAPIERABROLLER PAS-X

| Artikelname       |                              | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------------|------------------------------|---------------|------------|--|
| PAS-X-R           | Passend für XSK/-Direkt, XSS | 0,43          | 54 071 ..* |  |
| PAS-X-O Anthrazit | Passend für XSE              | 0,43          | 54 070 08  |  |
| PAS-X-40 Schwarz  | Passend für XSR-Direkt       |               | 55 510 36  |  |


PAS-X-R



PAS-X-40



PAS-X-O



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

03

04

19

30

36

44


45



## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

### ADAPTERPLATTE FÜR STÜTZGRIFF SGK/O UND ESK

- Zur Anbringung des Stützklappgriffs XSK im Altbestand bei Stützklappgriff Economy (ESK) und Stützklappgriff SGK/O ohne erneuten Montageaufwand. Einfache Nutzung des vorhandenen Bohrbilds
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Reinweiß



### ADAPTERPLATTE FÜR STÜTZGRIFF

| Artikelname            | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|------------------------|----------------|---------------|-----------|--|
| 1) Adapterplatte ESK   | 227 x 125      | 1,47          | 54 093 01 |  |
| 2) Adapterplatte SGK/O | 220 x 125      | 1,08          | 54 300 01 |  |

## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE


### VORRÜSTSET VSX

- Bestehend aus Anschraubplatte VPX und Abdeckhaube AHX (für 4 Schrauben 8mm, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind)
- VPX: Aus korrosionsbeständigem Aluminium
- AHX: Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert
- Passend für: Stützgriffe XSK, XSS, XSE und Duschsitz DKX

AHX



VPX



### VORRÜSTSET VSX

| Artikelname | Bohrmaß in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|--|
| VSX         | 130 x 75      | 184 x 125      | 1,03          | 53 788 ..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

# STÜTZFUSS

### SFX

- Montierbar an Stützgriffe XSK und XSS höhenverstellbar +/- 2 cm
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Reinweiß
- Gilt grundsätzlich nur als unterstützende Komponente bei kritischen Wandverhältnissen



## STÜTZFUSS SFX

| Artikelname | Länge in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-------------|---------------|-----------|--|
| SFX weiß    | 750         | 0,65          | 54 337 01 |  |

## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

# BEFESTIGUNGSKONSOLE

### BKX

- Für Stützgriffe XSK, XSS und XSE, an Leichtbauwänden
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Reinweiß
- Gilt grundsätzlich nur als unterstützende Komponente bei kritischen Wandverhältnissen
- Inkl. Befestigungsmaterial an die Wand, sowie Montageset zur Befestigung des Stützgriffes an der Befestigungskonsolle



## BEFESTIGUNGSKONSOLE BKX

| Artikelname | Maße in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|------------|---------------|-----------|--|
| BKX weiß    | 950 x 160  | 4,90          | 54 195 01 |  |

# ZUBEHÖR

## BEFESTIGUNG/MONTAGE

### FÜR STÜTZGRIFFE UND DUSCHKLAPPSITZE



MONTAGESET 1

MONTAGESET 6

MONTAGESET 3

MONTAGESET 4

VERBUNDMÖRTEL-  
KARTUSCHE

## MONTAGESETS UND ZUBEHÖR

| Artikelname                                                                                       | Bestehend aus                                                                                                                                                                                                                                              | Wandbeschaffenheit                                                                                                                                                   | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>MONTAGE-SET 1</b><br>(Griffsysteme)                                                            | 2x Sechskant-Holzschraube<br>DIN571 8x80mm<br>2x Unterlegscheibe<br>DIN125A 8,4mm<br>2x Dübel Fischer<br>UX10x60mm                                                                                                                                         | Für Mauerwerk (mit Universaldübel)                                                                                                                                   | 5006839  |
| <b>MONTAGE-SET 6</b><br>(Stützgriffe und<br>Duschsitze)<br><small>Ersatz für Montageset 2</small> | 4x Innengewindeanker<br>FIS E 11x85 M8 A4<br>4x Sechskantschrauben<br>DIN933 M8x20 A2-70<br>3x Senkschraube ISO 10642<br>M8x20 A2-70<br>4x Injektionsankerhülse<br>FISH 16x85<br>4x Zentriertülle<br>--> Verbundmörtelkartusche<br>erforderlich (#8102684) | Massivbauwand<br>(Ungerissener Beton C20/25, Vollziegel,<br>Kalksandvollstein, Naturstein, Hohlblock-<br>stein,<br>Hochlochziegel, Kalksandlochstein,<br>Porenbeton) | 5008444  |
| <b>MONTAGE-SET 3</b><br>(Stützgriffe<br>XSK, XSS, XSE<br>und Duschsitze)                          | 4x Sechskant-Holzschraube<br>DIN571 8x80mm<br>4x Unterlegscheibe<br>DIN125A 8,4mm                                                                                                                                                                          | Leichtbauwand<br>(mit entsprechender Hinterfütterung,<br>30mm wasserfest verleimte Mehrschicht-<br>holzplatte)<br>(Trockenbauwand Vorwandinstallation)               | 5008249  |
| <b>MONTAGE-SET 4</b><br>(Stützgriff<br>XSK Direkt,<br>XSR-Direkt)                                 | 3 x Senkkopf-Holzschraube<br>8mm A2-70                                                                                                                                                                                                                     | Leichtbauwand                                                                                                                                                        | 5008399  |
| <b>VERBUND-MÖRTEL-KARTUSCHE</b>                                                                   | Inhalt: 280 ml --> wird benötigt für Montageset 6 (alternativ bauseits)<br>Reicht für ca. 11 Bohrlöcher                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | 8102684  |
| <b>ANSCHRAUB-PLATTEN-DICHTUNG</b>                                                                 | Silikondichtung passend für Stützgriffe XSK, XSE, XSS und Duschklappsitz DKX,<br>erfüllt die Anforderungen der Abdichtungsnormreihe DIN 18534 / ETAG 022                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 5007707  |



Zweifarbige für bessere  
Wahrnehmung.





## COLORLINE

Die leuchtenden Farben der ColorLine Serie stehen im Kontrast zu den meist dezent gehaltenen Farben von Fliese und Wand. Bessere Wahrnehmung, mehr Sicherheit und nebenbei ein echter Eyecatcher für Ihr Bad.



COLORLINE

# HALTEGRIFF

HG-R CL

AUCH HANDTUCHHALTER

- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)



## HALTEGRIFF HG-R CL - AUCH HANDTUCHHALTER

| Artikelname | Bohrmaß (L) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|--|
| HG-R-300 CL | 300               | 344            | 0,82          | 54 331 03 |  |
| HG-R-600 CL | 600               | 644            | 1,14          | 54 332 03 |  |

Weitere Farben auf Anfrage.



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 01

Seite 142



COLORLINE

# WINKELGRIFF WG-R CL


- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg
- Optional: Fliesenausgleichsstück (s. Seite 68)



## WINKELGRIFF 45° WG-45-R CL UND WINKELGRIFF 90° WG-90-R CL

| Artikelname        | Bohrmaß (AxB) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| WG-45-R-300x300 CL | 300 x 300           | 556 x 256      | 1,34          | 54 333 03 |
| WG-90-R-805x605 CL | 805 x 605           | 842 x 642      | 1,65          | 54 334 03 |

Weitere Farben auf Anfrage.



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 01



Seite 142



Papierabroller PAS-X-R

Art.-Nr. 54 071 01


Seite 101



COLORLINE

## DUSCHHANDLAUF DB-R CL

- Rundgrip Serie ColorLine aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9001 Reinweiß
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Einhändig komfortabel bedienbar
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht)



### DUSCHHANDLAUF DB-R CL

| Artikelname      | Bohrmaß (AxB) in mm | Außenmaß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| DB-R-1205x500 CL | 1.205 x 500         | 1.254 x 544    | 2,58          | 5581803  |

Weitere Farben auf Anfrage.

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 01

Seite 142



Braueschlauch BRS

Art.-Nr. 5008464

Seite 55



Handbrause HBR

Art.-Nr. 5005466

Seite 55



Duschablage DA


Art.-Nr. 54 591 01

Seite 143

COLORLINE

# DUSCHHANDLAUF DBE-R CL

- Rundgrip Serie ColorLine, Ausführung über Eck, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9001 Reinweiß
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter passend für alle gängigen Handbrausen, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar. Einhändig komfortabel bedienbar
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht)



## DUSCHHANDLAUF DBE-R CL

| Artikelname           | Bohrmaß (AxBxC) in mm | Außenmaß in mm    | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|
| DBE-R-1205x785x790 CL | 1.205 x 785 x 790     | 1.254 x 807 x 812 | 3,8           | 5581903  |

Weitere Farben auf Anfrage.

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Duschablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 01

Seite 142



Braueschlauch BRS

Art.-Nr. 5008464

Seite 55



Handbrause HBR

Art.-Nr. 5005466

Seite 55



Duschablage DA

Art.-Nr. 54 591 01

Seite 143

COLORLINE

# STÜTZKLAPPGRIFF XSK CL

- Rundgrip Serie ColorLine rot/weiß, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet, farblich kombiniert in den Farben RAL 3003 Rubinrot und RAL 9010 Reinweiß
- Ausrichtung links/rechts verstellbar, direkt an die Wand in Parkposition platzsparend einklappbar
- Durch Schrägstellung der Holme zwei Greifhöhen möglich
- Integrierte, einstellbare Bremse
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohneMontageset)
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Definierter Anschlag verhindert Wandanstoß
- Belastung bis 100 kg




HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
XSK  
04.40.05.1242

Optional Anschraubplattendichtung zur Erfüllung der Anforderungen gem. DIN18534/ETAG022: #5007707  
s. Seite 70

## STÜTZKLAPPGRIFF XSK CL

| Artikelname | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|-------------|-----------------|---------------|----------|
| XSK-600 CL  | 600             | 5,00          | 5432503  |
| XSK-700 CL  | 700             | 5,15          | 5432603  |
| XSK-850 CL  | 850             | 5,35          | 5432703  |

Weitere Farben auf Anfrage.



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Montageset 3



Montageset 6  
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)



Papierabroller  
PAS-X-R



Funkfernauslöser  
FMI / E



Elektrische  
Spülauslösung  
ESA-X

Art.-Nr. 50 082 49

Seite 104

Art.-Nr. 50 084 44

Seite 104

Art.-Nr. 54 071 01

Seite 101

Art.-Nr. 81 02 213

Seite 99

Siehe Seite 96





Farbe ins Spiel bringen.





COLORit



Bunt steht für Spaß, Vielfalt und Optimismus.  
Bringen Sie Farbe in Ihr Bad und sorgen Sie  
für den Eyecatcher!





# **OLORit**    Reinweiß



Einfachhaken  
5396701



Doppelhaken  
5396801



Kleiderhaken  
5396901



Papierabroller  
5397001



Ersatzpapierrollenhalter  
5397101



Duschablage  
5459101



Ablagebord  
5485601



Eckablage  
5485501



WC-Bürstengarnitur  
5397201



# **COLORit** Steingrau



Einfachhaken  
5396704




Doppelhaken  
5396804



Kleiderhaken  
5396904



Papierabroller  
5397004



Ersatzpapierrollenhalter  
5397104



Duschablage  
5459104



Ablagebord  
5485604



Eckablage  
5485504



WC-Bürstengarnitur  
5397204





# COLORit Anthrazitgrau



Einfachhaken  
5396708



Doppelhaken  
5396808



Kleiderhaken  
5396908



Papierabroller  
5397008



Ersatzpapierrollenhalter  
5397108



Duschablage  
5459108



Ablagebord  
5485608



Eckablage  
5485508



WC-Bürstengarnitur  
5397208





# OLORit Rubinrot



Einfachhaken  
5396703



Doppelhaken  
5396803



Kleiderhaken  
5396903



Papierabroller  
5397003



Ersatzpapierrollenhalter  
5397103



Duschablage  
5459103



Ablagebord  
5485603



Eckablage  
5485503



WC-Bürstengarnitur  
5397203





# COLORit Pastellgelb



Einfachhaken  
5396719



Doppelhaken  
5396819



Kleiderhaken  
5396919



Papierabroller  
5397019



Ersatzpapierrollenhalter  
5397119



Duschablage  
5459119



Ablagebord  
5485619



Eckablage  
5485519



WC-Bürstengarnitur  
5397219







# GRAUBEIGE



Einfachhaken  
5396730



Doppelhaken  
5396830



Kleiderhaken  
5396930



Papierabroller  
5397030



Ersatzpapierrollenhalter  
5397130



Duschablage  
5459130



Ablagebord  
5485630



Eckablage  
5485530



WC-Bürstengarnitur  
5397230



# **OLORit** Resedagrün



Einfachhaken  
5396744



Doppelhaken  
5396844



Kleiderhaken  
5396944



Papierabroller  
5397044



Ersatzpapierrollenhalter  
5397144



Duschablage  
5459144



Ablagebord  
5485644



Eckablage  
5485544



WC-Bürstengarnitur  
5397244





# **OLORit** Aquablau




Einfachhaken  
5396745




Doppelhaken  
5396845



Kleiderhaken  
5396945



Papierabroller  
5397045



Ersatzpapierrollenhalter  
5397145



Duschablage  
5459145



Ablagebord  
5485645



Eckablage  
5485545



WC-Bürstengarnitur  
5397245



COLORIT

# HAKEN

HAK / HAK-2 / HAK-LD



## EINZELHAKEN HAK

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| HAK         | 46 x 53   | 0,02          | 53 967 ..* |  |



## HAKEN DOPPELT HAK-2

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| HAK-2       | 46 x 54   | 0,05          | 53 968 ..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):




- Aus hochwertigem Kunststoff
- Inklusive Befestigungsmaterial




## HAKEN GROSS HAK-LD

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| HAK-LD      | 81 x 68   | 0,05          | 53 969 ..* |  |


HAK



HAK-2



HAK-LD



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



COLORIT




# **PAPIERABROLLER PAK-LE**

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Inklusive Befestigungsmaterial



## **PAPIERABROLLER PAK-LE**

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| PAK-LE      | 132 x 171 | 0,27          | 53 970 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



COLORIT


# **PAPIERABROLLER MIT DECKEL PAK-DK**

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Inklusive Befestigungsmaterial



## **PAPIERABROLLER MIT DECKEL PAK-DK**

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| PAK-DK      | 141 x 171 |               | 55 123 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



COLORIT



# ERSATZPAPIER- ROLLENHALTER EPK-D

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Inklusive Befestigungsmaterial



## ERSATZPAPIERROLLENHALTER EPK-D

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| EPK-D       | 112       | 0,04          | 53 971 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):





COLORIT


## DOPPELROLLENHALTER DRH

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Zur Aufnahme von bis zu zwei Ersatzrollen
- Inklusive Befestigungsmaterial



### DOPPELROLLENHALTER DRH

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| DRH         | 167 x 85  | 0,08          | 55 302 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



COLORIT


## WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN

- Für Wandbefestigung aus hochwertigem Kunststoff
- Bürstenbehälter aus Kunststoff
- Bürstenstiel in Erlau Standardfarben
- Schwarz/grauer Bürstenkopf
- Inklusive Befestigungsmaterial



### WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN

| Artikelname | Maß in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------|---------------|------------|--|
| WBK-DN      | 461 x 149 | 0,25          | 53 972 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



ERGÄNZENDE ACCESSOIRES


# HANDTUCHHALTER HHS

- Ausladung 478 mm, 2-armig, schwenkbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung



## HANDTUCHHALTER HHS

| Artikelname | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-----------------|---------------|------------|--|
| HHS         | 478             | 0,85          | 54 092 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85 Auf Anfrage: 03 04 19 30 36 44 45


COLORIT  
**ECKABLAGE**  
**EA-K**

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Wasserablauföffnungen
- Hoher Rand zur sicheren Aufbewahrung
- Zur einfachen Reinigung abnehmbar
- Inklusive Befestigungsmaterial



**ECKABLAGE EA-K**

| Artikelname | Maße in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|------------|---------------|-----------|--|
| EA-K        | 199 x 199  | 0,26          | 54 855..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 1 (SF1):



COLORIT


## ABLAGEBORD AB-K

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Mattierter, widerstandsfähiger Abstellbereich
- Leichte Erhöhung am Rand
- Zur einfachen Reinigung abnehmbar
- Inklusive Befestigungsmaterial



### ABLAGEBORD AB-K

| Artikelname | Maße in mm  | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|-------------|-------------|---------------|----------|--|
| AB-K        | 560 x 131,5 | 0,47          | 54 856.* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



## ERGÄNZENDE ACCESSOIRES





### DUSCHABLAGE AS-XLS

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Einlegbar in Halte- und Griffsysteme
- Mit Wasserablaufschlitz
- Zur einfachen Reinigung abnehmbar



### DUSCHABLAGE AS-XLS

| Artikelname | Länge in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|-------------|---------------|------------|--|
| AS-XLS      | 240         | 0,15          | 54 249 ..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85



COLORIT


# DUSCHABLAGE DA

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Einlegbar in Halte- und Griffsysteme
- Wasserablauf dient auch als Aufbewahrung für Nassrasierer
- Hoher Rand zur sicheren Aufbewahrung
- Zur einfachen Reinigung abnehmbar



## DUSCHABLAGE DA

| Artikelname | Maße in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|------------|---------------|------------|--|
| DA          | 240 x 109  | 0,19          | 54 591 ..* |  |




\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



# Chrome & Black Line





CIRCLE

**CIRCLE**

Mit dem Symbol der Einheit, Vollkommenheit  
und Unendlichkeit runden Sie Ihr Bad in der  
Gestaltung perfekt ab.





# CIRCLE Chrome Line



Einfachhaken  
5486185



Doppelhaken  
5486285



Seifenspender  
5485885



Papierabroller  
5486485



Papierabroller mit Deckel  
5486385



Ersatzpapierrollenhalter  
5486585




Seifenablage  
5485985



Glashalter  
5485785



WC-Bürstengarnitur  
5486785



Handtuchhalter  
5486685



Handtuchstange  
600 - 5486885  
800 - 5486985



Handtuchring  
5486085







# CIRCLE Black Line



Einfachhaken  
5486136



Doppelhaken  
5486236



Seifenspender  
5485836



Papierabroller  
5486436



Papierabroller mit Deckel  
5486336



Ersatzpapierrollenhalter  
5486536



Seifenablage  
5485936



Glashalter  
5485736



WC-Bürstengarnitur  
5486736



Handtuchhalter  
5486636



Handtuchstange  
600 - 5486836  
800 - 5486936





Handtuchring  
5486036

CIRCLE

## EINFACHHAKEN

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung





### EINFACHHAKEN CIRCLE

| Artikelname  | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|--------------|-----------------|---------------|----------|
| EINFACHHAKEN | 61              | 0,25          | 54 861.* |

CIRCLE

## DOPPELHAKEN

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### DOPPELHAKEN CIRCLE

| Artikelname | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|-------------|-----------------|---------------|----------|
| DOPPELHAKEN | 65              | 0,25          | 54 862.* |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 2 (SF2):



CIRCLE

## HANDTUCHSTANGE

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Länge von 600mm oder 800mm
- Eine Haltestange, starr
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### HANDTUCHSTANGE CIRCLE

| Artikelname    | Länge (L) in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|----------------|-----------------|---------------|----------|--|
| HANDTUCHSTANGE | 600             | 0,66          | 54 868.* |  |
| HANDTUCHSTANGE | 800             | 0,83          | 54 869.* |  |

CIRCLE

## HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Zweiarmlig, schwenkbar
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR CIRCLE

| Artikelname        | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|--------------------|-----------------|---------------|----------|--|
| HANDTUCHHALTER SWB | 400             | 0,66          | 54 866.* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:



Standardfarben 2 (SF2):



CIRCLE

## HANDTUCHRING

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung






### HANDTUCHRING CIRCLE

| Artikelname  | Durchmesser in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------|-------------------|---------------|-----------|--|
| HANDTUCHRING | 160               | 0,50          | 54 860..* |  |

CIRCLE

## GLASHALTER

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### GLASHALTER CIRCLE

| Artikelname | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| GLASHALTER  | 124             | 0,81          | 54 857..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 2 (SF2):



CIRCLE

## SEIFENSPENDER

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### SEIFENSPENDER CIRCLE

| Artikelname   | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|---------------|-----------------|---------------|----------|
| SEIFENSPENDER | 142             | 0,75          | 54 858.* |

CIRCLE

## SEIFENABLAGE

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### SEIFENABLAGE CIRCLE

| Artikelname  | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |
|--------------|-----------------|---------------|----------|
| SEIFENABLAGE | 144             | 0,50          | 54 859.* |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 2 (SF2):







CIRCLE

**PAPIERABROLLER**

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Ohne Deckel
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



**PAPIERABROLLER CIRCLE**

| Artikelname    | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|----------------|-----------------|---------------|----------|--|
| PAPIERABROLLER | 79              | 0,40          | 54 864.* |  |

CIRCLE

**PAPIERABROLLER MIT DECKEL**

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Mit Deckel
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung

**PAPIERABROLLER MIT DECKEL CIRCLE**

| Artikelname       | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|-------------------|-----------------|---------------|----------|--|
| PAPIERABROLLER MD | 85              | 0,50          | 54 863.* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 2 (SF2):



CIRCLE

## ERSATZPAPIER-ROLLENHALTER

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### ERSATZPAPIERROLLENHALTER CIRCLE

| Artikelname              | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| ERSATZPAPIERROLLENHALTER | 69              | 0,25          | 54 865..* |  |

CIRCLE

## WC-BÜRSTENGARNITUR

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Bürstenkopf in weiß
- Optional längerer Bürstenstiel nachrüstbar (S.251)
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### WC-BÜRSTENGARNITUR CIRCLE

| Artikelname        | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| WC-BÜRSTENGARNITUR | 167             | 1,20          | 54 867..* |  |


\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 2 (SF2):



# Chrome & Black Line





CUBE

# CUBE

Mit Ecken und Kanten machen Sie Ihr Bad zu einem designvollen Erlebnis. Das Symbol der Stärke, Stabilität und Unwandelbarkeit.





# CUBE Chrome Line



Einfachhaken  
5487485



Doppelhaken  
5487585



Seifenspender  
5487185



Papierabroller  
5487785



Papierabroller mit Deckel  
5487685



Ersatzpapierrollenhalter  
5487885



Seifenablage  
5487285



Glashalter  
5487085



WC-Bürstengarnitur  
5488085



Handtuchhalter  
5487985



Handtuchstange  
600 - 5488185  
800 - 5488285



Handtuchring  
5487385





# CUBE Black Line



Einfachhaken  
5487436



Doppelhaken  
5487536



Seifenspender  
5487136



Papierabroller  
5487736



Papierabroller mit Deckel  
5487636



Ersatzpapierrollenhalter  
5487836



Seifenablage  
5487236



Glashalter  
5487036



WC-Bürstengarnitur  
5488036



Handtuchhalter  
5487936



Handtuchstange  
600 - 5488136  
800 - 5488236




Handtuchring  
5487336

CUBE

## EINFACHHAKEN

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### EINFACHHAKEN CUBE

| Artikelname  | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| EINFACHHAKEN | 56              | 0,18          | 54 874..* |  |

CUBE

## DOPPELHAKEN

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### DOPPELHAKEN CUBE

| Artikelname | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| DOPPELHAKEN | 56              | 0,35          | 54 875..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 2 (SF2):



CUBE

## HANDTUCHSTANGE

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Länge von 600mm oder 800mm
- Eine Haltestange, starr
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### HANDTUCHSTANGE CUBE

| Artikelname    | Länge (L) in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| HANDTUCHSTANGE | 600             | 0,66          | 54 881..* |  |
| HANDTUCHSTANGE | 800             | 0,83          | 54 882..* |  |

CUBE

## HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Zweiarig, schwenkbar
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### HANDTUCHHALTER SCHWENKBAR CUBE

| Artikelname        | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| HANDTUCHHALTER SWB | 400             | 0,66          | 54 879..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 2 (SF2):



CUBE

## HANDTUCHRING

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### HANDTUCHRING CUBE

| Artikelname  | Durchmesser in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|--------------|-------------------|---------------|----------|--|
| HANDTUCHRING | 160               | 0,35          | 54 873.* |  |

CUBE

## GLASHALTER

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### GLASHALTER CUBE

| Artikelname | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|-------------|-----------------|---------------|----------|--|
| GLASHALTER  | 159             | 0,65          | 54 870.* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:


Standardfarben 2 (SF2):



CUBE

## SEIFENSPENDER

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### SEIFENSPENDER CUBE

| Artikelname         | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| SEIFENSPENDER CHROM | 178             | 0,75          | 54 871..* |  |

CUBE

## SEIFENABLAGER

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### SEIFENABLAGER CUBE

| Artikelname         | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| SEIFENABLAGER CHROM | 179,5           | 0,65          | 54 872..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 2 (SF2):






CUBE

## PAPIERABROLLER

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Ohne Deckel
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung




### PAPIERABROLLER CUBE

| Artikelname    | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| PAPIERABROLLER | 74              | 0,40          | 54 877..* |  |

CUBE

## PAPIERABROLLER MIT DECKEL

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Mit Deckel
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### PAPIERABROLLER MIT DECKEL CUBE

| Artikelname         | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| PAPIERABROLLER M.D. | 77              | 0,50          | 54 876..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:



Standardfarben 2 (SF2):



CUBE

## ERSATZPAPIER-ROLLENHALTER

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung





### ERSATZPAPIERROLLENHALTER CUBE

| Artikelname              | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| ERSATZPAPIERROLLENHALTER | 64              | 0,25          | 54 878..* |  |

CUBE

## WC-BÜRSTENGARNITUR

- Halter aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit
- Bürstenkopf in weiß
- Optional längerer Bürstenstiel nachrüstbar (S. 251)
- Inklusive verdeckter Zentralbefestigung



### WC-BÜRSTENGARNITUR CUBE

| Artikelname        | Ausladung in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------|--|
| WC BÜRSTENGARNITUR | 185             | 1,20          | 54 880..* |  |

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 2 (SF2):



Harmonie entsteht durch die  
perfekte Ergänzung.






## ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

Machen Sie Ihr Bad komplett mit dem passenden Zubehör der Accessoires von ERLAU.

**ZUBEHÖR**
**DUSCHHOCKER HC1**


- Material: Mineralwerkstoff
- Oberfläche: Weiß matt
- Gebogene Sitzfläche
- Belastbarkeit 150 Kg


**DUSCHHOCKER HC1**

| Artikelname | Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--|
| HC1 weiß    | 400 x 300 x 470                   | 54 763 01 |  |

**ZUBEHÖR**
**DUSCHHOCKER HC2**


- Material: Mineralwerkstoff
- Oberfläche: Weiß matt
- Gerade Sitzfläche
- Belastbarkeit 150 Kg


**DUSCHHOCKER HC2**

| Artikelname | Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm | Art.-Nr.  |  |
|-------------|-----------------------------------|-----------|--|
| HC2 weiß    | 400 x 300 x 470                   | 54 764 01 |  |

## ZUBEHÖR WC-BÜRSTEN

- Aus korrosionsbeständigem Edelstahl, verchromt oder schwarz matt
- Passend für Circle und Cube
- 600mm lang



### FÜR WC-BÜRSTE CIRCLE & CUBE

| Artikelname                       | Länge in mm | Art.-Nr.  |  |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|
| Bürstenstiel extralang chrom      | 600         | 54 883 85 |  |
| Bürstenstiel extralang schwarz    | 600         | 54 883 36 |  |
| Bürstenkopf Circle & Cube weiß    |             | 50 083 84 |  |
| Bürstenkopf Circle & Cube schwarz |             | 50 084 33 |  |



- Aus Kunststoff
- Passend zu WC-Bürstengarnitur WBK-DN (Bürstenkopf schwarz / grau)

### FÜR WC-BÜRSTE WBK-DN

| Artikelname   | Länge in mm | Art.-Nr.   |  |
|---------------|-------------|------------|--|
| WB für WBK-DN | 445 mm      | 53 973 ..* |  |







## ZUBEHÖR SPIEGEL

- 6 mm stark, alle Kanten poliert, abgestimmt auf Konsolgriff
- Inkl. Spiegelbefestigungsset (Klammern)
- Optional Spiegelklebeset (verdeckte Spiegelbefestigung mittels Druckknopf)
- Kippspiegel-Beschlag aus Edelstahl, Neigungswinkel von 0 bis 30 Grad einstellbar. Geeignet für Spiegel 600x600 mm, 6 mm dick. Inkl. Befestigungsmaterial



### SPIEGEL SP

| Artikelname                | Maß (AxB)<br>in mm       | Gewicht<br>in kg | Art.-Nr.<br>Holzverpackung<br>(1-3 Stk. Paketversand) | Art.-Nr.<br>Kartonage<br>(ab 4 Stk. Speditionsversand) |  |
|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| SP-600x600                 | 600 x 600                | 3,50             | 5008468                                               | 5008470                                                |  |
| SP-1000x600                | 1.000 x 600              | 6,00             | 5008469                                               | 5008471                                                |  |
| Art.-Nr.                   |                          |                  |                                                       |                                                        |  |
| Kippspiegelbeschlag<br>KSB | Für Spiegel<br>600 x 600 |                  |                                                       | 501 164                                                |  |



## ZUBEHÖR

**HANDBRAUSE  
HBR**

- Glanzchrom oder schwarz matt
- Besonders leicht
- 3-fach verstellbar (Dusch-, Soft- oder Massagestrahl)
- Für Durchlauferhitzer geeignet

**HANDBRAUSE HBR**

| Artikelname      | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|------------------|---------------|----------|--|
| HBR chrom        | 0,10          | 5005466  |  |
| HBR schwarz matt | 0,10          | 5008467  |  |

## ZUBEHÖR

**BRAUSESCHLAUCH  
BRS**

- Brauseschlauch Metalleffekt mit Konusmutter R 1/2" und Dichtungen

**BRAUSESCHLAUCH BRS**

| Artikelname | Länge in mm | Gewicht in kg | Art.-Nr. |  |
|-------------|-------------|---------------|----------|--|
| BRS chrom   | 1.600       | 0,20          | 5008464  |  |
| BRS schwarz | 1.600       | 0,20          | 5008465  |  |

NEU


ERSATZTEILE

**BRAUSEHALTER  
BRH3**

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Passend für alle gängigen Handbrausen
- Für Brausestangen und Duschhandläufe mit einem Durchmesser von 30 mm
- Komfortabel mit einer Hand bedienbar
- Höhe und Neigung stufenlos verstellbar

**BRAUSEHALTER BRH3**

| Artikelname | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|---------------|-----------|--|
| BRH3        | 0,3           | 55 686..* |  |



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1): 01 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

## ERSATZTEILE

# DUSCHVORHANGRING DVSR

- Aus weißem Kunststoff
- 10er Set



## DUSCHVORHANGRING DVSR

| Artikelname | Gewicht in kg | Art.-Nr.  |  |
|-------------|---------------|-----------|--|
| DVSR        | 0,01          | 500 70 39 |  |

## ERSATZTEILE



# STÜTZSCHEIBE STS

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Für Befestigung von Griffen und Handläufen auf „weichem“ Untergrund
- Zur Abdeckung bestehender Bohrlöcher



## STÜTZSCHEIBE STS

| Artikelname | Gewicht in kg | Art.-Nr.   |  |
|-------------|---------------|------------|--|
| STS         | 0,05          | 54 988 ..* |  |



### PROFITIPP

**Weicher / ungerader**

**Untergrund?** Kein Problem für Erlau! Die Stützscheibe STS begradigt und sorgt für mehr Halt.


\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



# Planungsgrundlagen





# BARRIEREFREI

Ohne die richtige Planung geht nichts. Mit uns haben Sie die DIN 18040 immer im Blick!





## **PLANUNGSGRUNDLAGEN**

### **BARRIEREFREIE KONZEPTE DIN 18040**

#### **DIN 18040-1**

Ziel dieser Norm ist die Barrierefreiheit baulicher Anlagen, damit sie für die Menschen mit Behinderungen, alte Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht werden und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können.

Die DIN 18040-1 beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Gebäude, speziell auf die Teile des Gebäudes und der zugehörigen Außenanlage, die für die Nutzung durch die Öffentlichkeit vorgesehen sind. Diese Anforderungen gelten insbesondere für Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs- und Gaststätten, Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.

#### **DIN 18040-2**

Dieser Teil der Norm gilt für die barrierefreie Planung von Wohnungen, wobei unterschieden wird zwischen barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen (R). Dass Zugänglichkeit mehr bedeutet als rollstuhlgerechte Nutzung, wird durch die erweiterten Anforderungen im Hinblick auf sensorische und kognitive Einschränkungen dokumentiert.

Neu ist auch die Pflicht der bauseitigen Nachrüstbarkeit im Sanitärbereich. Die Wände müssen für eine nachträgliche Montage von Griffen vorbereitet sein. Dies ist bereits in der Planungs- und Ausführungsphase zu berücksichtigen. Die Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedürfnisse zeichnen „Barrierefreie Konzepte“ aus.

## WC-BEREICH

### DIN 18040 - 1 ÖFFENTLICHER BEREICH

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegungsfläche vor dem WC</b>               | 150 x 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand</b> | 90 cm Breite (links und rechts).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>WC-Sitzhöhe</b>                              | 46 - 48 cm inkl. Sitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WC-Tiefe</b>                                 | Ausladung mind. 70 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rückenstütze</b>                             | 55 cm hinter der Vorderkante des WC's. WC-Deckel ist ungeeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stützklappgriffe</b>                         | Links und rechts, hochklappbar in selbst gewählten Etappen (Bremse). Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe. Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen. Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm.<br><b>Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende.</b> |
| <b>WC-Papierrollenhalter</b>                    | Ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WC-Spülung</b>                               | Vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abfallbehälter</b>                           | Optional: Möglichkeit zur hygienischen Abfallentsorgung sollte vorgesehen werden.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Notrufanlage</b>                             | In der Nähe des WC's anzubringen, vom WC aus sitzend und auf dem Boden liegend erreichbar.                                                                                                                                                                                                                                             |

## WC-BEREICH

### DIN 18040 - 2 WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegungsfläche vor dem WC</b>               | 150 x 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand</b> | Eine Seite mind. 90 cm (links oder rechts), die anderen Seiten mind. 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WC-Sitzhöhe</b>                              | 46 - 48 cm inkl. Sitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WC-Tiefe</b>                                 | Ausladung mind. 70 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rückenstütze</b>                             | 55 cm hinter der Vorderkante des WC's. WC-Deckel ist ungeeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stützklappgriffe</b>                         | Links und rechts, hochklappbar in selbst gewählten Etappen (Bremsen). Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe. Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen. Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm.<br><b>Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende.</b> |
| <b>WC-Papierrollenhalter</b>                    | Ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>WC-Spülung</b>                               | Vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.                                                                                                                                                                                                                                                           |


## WC-BEREICH

### DIN 18040 - 2 WOHNUNG BARRIEREFREI


|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bewegungsfläche vor dem WC</b>               | 120 x 120 cm. |
| <b>Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand</b> | Mind. 20 cm.  |
| <b>WC-Sitzhöhe</b>                              | Individuell.  |
| <b>WC-Tiefe</b>                                 | Individuell.  |
| <b>Stützklappgriffe</b>                         | Individuell.  |
| <b>WC-Spülung</b>                               | Individuell.  |

Bei Verwendung von Vorwand-Installationssystemen überprüfen Sie bitte, ob das von Ihnen gewählte System die Montage nach den Vorgaben der Abbildung ermöglicht.

Normgerecht DIN 18040-1





Normgerecht DIN 18040-2



In Gebäuden mit mehr als einer Wohneinheit für uneingeschränkte Rollstuhlnutzung, sind die Zugangsseiten zur Toilette abwechselnd rechts oder links vorzusehen.

Normgerecht DIN 18040-1 und DIN 18040-2



Bei Verwendung einer Rückenstütze muss der Abstand der Stützklappgriffe 730 mm (lichte Weite 700 mm) betragen.

## WASCHTISCH-BEREICH

### DIN 18040 - 1 ÖFFENTLICHER BEREICH

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegungsfläche vor dem Waschtisch</b>                                 | 150 x 150 cm.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Montagehöhe Oberkante Waschtisch</b>                                   | Höhe Vorderkante max. 80 cm.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spiegel</b>                                                            | Mind. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch. Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein.                                                                                                                       |
| <b>Unterfahrbarkeit</b>                                                   | Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm. Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch. Unterfahrbar in einer Breite von 90 cm.                                                                          |
| <b>Unterfahrbarkeit Handwaschbecken</b>                                   | Unterfahrbarkeit von mind. 45 cm.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bedienelemente</b>                                                     | Müssen im Bereich des Waschtisches angeordnet sein.                                                                                                                                                                      |
| <b>Kleiderhaken</b>                                                       | Sofern Kleiderhaken vorgesehen sind: In mind. 2 Höhen, für sitzende und für stehende Personen.                                                                                                                           |
| <b>EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau:</b><br>(Haltegriff + Ablage = Konsolgriff) | Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen.</li> <li>• Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.</li> </ul> |

## WASCHTISCH-BEREICH



### DIN 18040 - 1 WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

|                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegungsfläche vor dem Waschtisch</b> | 150 x 150 cm.                                                                                                                                   |
| <b>Montagehöhe Oberkante Waschtisch</b>   | Höhe Vorderkante max. 80 cm.                                                                                                                    |
| <b>Spiegel</b>                            | Mind. 100 cm hoch. Anordnung über dem Waschtisch. Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein.                                              |
| <b>Unterfahrbarkeit</b>                   | Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm. Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch. Unterfahrbar in einer Breite von 90 cm. |

## WASCHTISCH-BEREICH

### DIN 18040 - 2 WOHNUNG BARRIEREFREI

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegungsfläche vor dem Waschtisch</b>                                   | 120 x 120 cm.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Montagehöhe Oberkante Waschtisch</b>                                     | Individuell.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spiegel</b>                                                              | Bei Bedarf. 100 cm hoch.<br>Anordnung über dem Waschtisch.                                                                                                                                                              |
| <b>Unterfahrbarkeit</b>                                                     | Beinfreiheit erforderlich.                                                                                                                                                                                              |
| <b>EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau:</b><br>(Haltegriff + Ablage = Konsolengriff) | Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen.</li> <li>Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.</li> </ul> |





## DUSCH-BEREICH

### DIN 18040 - 1 ÖFFENTLICHER BEREICH

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegungsfläche im Duschbereich</b> | 150 x 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Duschsitz</b>                       | Duschklappsitz erforderlich. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitzhöhe 46 - 48 cm.</li> <li>• Sitztiefe mind. 45 cm.</li> </ul> Alternativ: Mobiler und stabiler Duschsitz.                                                                                                                |
| <b>Stützklappgriffe</b>                | Auf jeder Seite des Klappsitzes muss ein Stützklappgriff montiert werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberkante Stützklappgriff 28 cm über Sitzhöhe.</li> <li>• Vorderkante 15 cm über den Sitz herausragen.</li> <li>• Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm.</li> </ul> |
| <b>Haltegriffe</b>                     | Es sind waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF anzuordnen.<br><br>Zusätzlich sind auch senkrecht Haltegriffe zu montieren.                                                                                                                                                       |

## DUSCH-BEREICH


### DIN 18040 - 2 WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Bewegungsfläche im Duschbereich</b> | 150 x 150 cm.                                                |
| <b>Duschsitz</b>                       | Nachrüstmöglichkeit für Sitz.<br>Sitzhöhe 46 - 48 cm.        |
| <b>Stützklappgriffe</b>                | Nachrüstmöglichkeit für Stützklappgriff beidseitig vom Sitz. |

## DUSCH-BEREICH

### DIN 18040 - 2 WOHNUNG BARRIEREFREI

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Bewegungsfläche im Duschbereich | 120 x 120 cm. |
| Duschsitz                       | Individuell.  |





## **PLANUNGSGRUNDLAGEN**

### **BARRIEREFREIE KONZEPTE ÖNORM B 1600**

Das Ziel der ÖNORM B 1600 ist es, Barrierefreiheit im Hochbau sicherzustellen, um eine uneingeschränkte Nutzung für Menschen mit Behinderungen, ältere Personen und Familien mit Kindern zu ermöglichen. Diese Norm umfasst sowohl öffentlich zugängliche Gebäude als auch den Wohnbau und berücksichtigt dabei Anforderungen an Mobilität, Orientierung und Kommunikation.





Die ÖNORM B 1600 legt besonderen Wert auf die Gestaltung von öffentlichen Gebäuden und Außenanlagen. Dazu gehören unter anderem Kultureinrichtungen, Büro- und Verwaltungsgebäude, Bildungsstätten, Einzelhandelsgeschäfte, Gaststätten sowie Stellplätze, Gehwege und barrierefreie Sanitäranlagen. Neben der rollstuhlgerechten Gestaltung wird auch auf sensorische und kognitive Barrieren eingegangen, um umfassende Barrierefreiheit sicherzustellen.

Im Wohnbau definiert die ÖNORM B 1600 detaillierte Anforderungen an barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Nachrüstbarkeit, insbesondere im Sanitärbereich. Wände müssen so geplant werden, dass Haltegriffe und andere Anpassungen später leicht montiert werden können. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Lebensumstände sind grundlegende Prinzipien der Norm.

## PLANUNGSGRUNDLAGEN

**WC-BEREICH**  
**ÖNORM B 1600**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anfahrflächen</b>                              | 130 x 185 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abstand vom WC zur Wand</b>                    | Wand bis Mitte WC 45 - 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>WC-Sitzhöhe</b>                                | 46 - 48 cm inkl. Sitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>WC-Tiefe</b>                                   | Ausladung mind. 65 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rückenstütze</b>                               | 60 - 75 cm über Oberkante Fußboden, ab einer Sitztiefe von mehr als 55 cm ist die Rückenstütze erforderlich.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriff</b> | Einreihig Oberkante mind. 75-80 cm, zweireihig max. Oberkante 80-85 cm. Griffe 15 - 25 cm über Vorderkante des WC hinausragend, horizontaler Abstand zwischen den Griffen 65 - 75 cm, bei einseitig anfahrbarem WC Winkelgriff an der Wand mit senkrechter Länge mind. bis H=150 cm; waagrecht mind. 50 cm. |
| <b>WC-Papierabrollenhalter</b>                    | Links und rechts am Haltegriff des Sitzenden.                                                                                                                                                                                                                                                               |








## PLANUNGSGRUNDLAGEN

### WC-BEREICH

### ÖNORM B 1600


### AUSSTATTUNGSBEISPIELE



## PLANUNGSGRUNDLAGEN

**WASCHTISCH-BEREICH**  
**ÖNORM B 1600**

|                                                                |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montagehöhe</b>                                             | 80 - 85 cm, Ausladung mind. 45 cm.<br>Bei Handwaschbecken mind. 35 cm bei Mindestraumbreite von 165 cm.          |
| <b>Spiegel</b>                                                 | Unterkante Spiegel max. 95 cm.<br>Oberkante Spiegel mind. 180 cm.                                                |
| <b>Unterfahrbarkeit</b>                                        | Anfahrbar mit einer Breite von mind. 100 cm. Höhe mind. 70 cm durchgehend, Unterputz- oder Flach-Aufputz-Siphon. |
| <b>Bedienelement</b>                                           | Montagehöhe 80 - 110 cm, im Abstand von mind. 20 - 35 cm von der Waschtischvorderkante bedienbar.                |
| <b>Kleiderhaken</b>                                            | Mind. 2 Kleiderhaken in Höhe max. 120 cm.                                                                        |
| <b>Einbauempfehlung</b><br>(Haltegriff + Ablage = Konsolgriff) | Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender auf der Bedienebene von 80 - 110 cm.                                |







## PLANUNGSGRUNDLAGEN

**DUSCH-BEREICH**  
**ÖNORM B 1600**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größe Duschbereich</b>                   | Mind. 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm, von 2 Seiten über Eck anfahrbar.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Duschsitz</b>                            | Sitzgröße mind. 40 x 40 cm.<br>Sitzhöhe 46 x 48 cm.<br>Achsabstand aus der Ecke 45 - 50 cm.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stützklappgriff</b>                      | Anstelle des waagerechten Haltegriffes neben dem Klappsitz kann auch ein Stützklappgriff mit horizontalem Abstand von 65 - 75 cm zwischen den Griffen montiert werden, L = 70 - 85 cm. Bei fix montierten Sitzen darf der waagerechte Haltegriff an der Montagewand im Bereich des Sitzes entfallen. |
| <b>Haltegriffe</b>                          | Horizontale Haltegriffe Oberkante min. 75 - 85 cm, senkrechte Haltestange von 75 cm bis zur Höhe von mind. 150 cm mit Abstand mind. 70 - 85 cm aus der Ecke, auch als Brausestange nutzbar.                                                                                                          |
| <b>Accessoires</b>                          | Seifenablage.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Duschvorhang /<br/>Duschspritzschutz</b> | Duschplatzabtrennungen müssen flexibel (Vorhang) oder wegklappbar sein, kein Einschränken der Bewegungsfläche.                                                                                                                                                                                       |




## PLANUNGSGRUNDLAGEN

### DUSCH-BEREICH

#### ÖNORM B 1600

#### AUSSTATTUNGSBEISPIELE






## PLANUNGSGRUNDLAGEN



### DUSCH-BEREICH

#### ÖNORM B 1600

#### AUSSTATTUNGSBEISPIELE



PLANUNGSGRUNDLAGEN  
**DUSCH-BEREICH**  
**ÖNORM B 1600**  
 AUSSTATTUNGSBEISPIELE





## PLANUNGSGRUNDLAGEN

### BARRIEREFREIE KONZEPTE SIA 500

Ziel dieser Norm ist die barrierefreie Gestaltung von Bauten und Anlagen, um deren Nutzung für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen und Personen mit Kindern zu ermöglichen. Die SIA 500 regelt die Anforderungen an Gebäude und Außenräume, um deren Nutzung ohne fremde Hilfe und in einer Weise, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, zu gewährleisten.

Die SIA 500 konzentriert sich auf öffentlich zugängliche Gebäude und Außenanlagen. Dabei legt sie spezifische Anforderungen fest, beispielsweise für Kultur- und Bildungseinrichtungen, Verwaltungs- und Bürogebäude, Verkaufs- und Gaststätten, sowie für Verkehrsflächen wie Parkplätze, Gehwege und öffentlich zugängliche Toilettenanlagen. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Zugänglichkeit, Orientierung und Nutzbarkeit für Menschen mit motorischen, sensorischen und kognitiven Einschränkungen.




Im Wohnbau wird in der SIA 500 ebenfalls zwischen barrierefreien Wohnungen und Wohnungen unterschieden, die vollständig rollstuhlgängig sein müssen. Hier sind Anforderungen an die Zugänglichkeit, Bewegungsflächen sowie Nachrüstbarkeit, beispielsweise für Sanitäranlagen, klar definiert. Die Möglichkeit, individuelle Anpassungen vorzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Norm.

## PLANUNGSGRUNDLAGEN

**WC-BEREICH**
**SIA 500**

## ÖFFENTLICHER BEREICH

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abstand vom WC zur Wand</b>                     | Wand bis Mitte WC 45 cm.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>WC-Sitzhöhe</b>                                 | 46 - 48 cm inkl. Sitz.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WC-Tiefe</b>                                    | Ausladung mind. 65 cm.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rückenstütze</b>                                | Bei WC mit UP-Spülung 15 -20 cm ab Rückwand oder aufgesetzter Spülkasten.                                                                                                                                                                               |
| <b>Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriffe</b> | 70 - 75 cm. Winkelgriff 20 - 25 cm über Vorderkante WC hinausragend, Länge mind. 50 cm, Oberkante Vertikal mind. 170 cm; Stützklappgriff mind. 10 cm über WC hinausragend; Stützklappgriff an der Außenseite, Mitte WC bis Mitte Stützklappgriff 35 cm. |
| <b>WC-Papierabrollenhalter</b>                     | Unter horizontalem Haltegriff angebracht.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bedienbarkeit Klappgriff</b>                    | Mit einer Hand bedienbar.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kleiderhaken</b>                                | 1,10m über Boden an der Wand gegenüber Klosettbecken/ Handwaschbecken.                                                                                                                                                                                  |







## PLANUNGSGRUNDLAGEN

**WASCHTISCH-BEREICH**
**SIA 500**

## WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montagehöhe<br/>Oberkante Waschtisch</b>                    | 85 cm, Ausladung 35 - 40 cm ( öffentl. WC-Anlagen).                                                                                                                                                                     |
| <b>Spiegel</b>                                                 | Fest montiert, Kippspiegel nicht zulässig. Unterkante max. 100 cm ab Boden, Oberkante min. 180 cm.                                                                                                                      |
| <b>Unterfahrbarkeit<br/>Handwaschbecken</b>                    | 70 cm im Kniebereich.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bedienelemente</b>                                          | Bedienhöhe max. 110 cm.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kleiderhaken</b>                                            | Montagehöhe 110 cm.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>EINBAUEMPFEHLUNG</b><br>(Haltegriff + Ablage = Konsolgriff) | Konsolgriff - Ablage mit durchgehender Haltestange.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen.</li> <li>Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position.</li> </ul> |




## PLANUNGSGRUNDLAGEN

**DUSCH-BEREICH**
**SIA 500**

## WOHNUNG ROLLSTUHLGERECHT

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größe Duschbereich</b>               | 90 x 110 cm, bzw. bei Gemeinschaftsduschanlagen 90 x 140 cm. abgetrennt durch Duschvorhang. Entwässerungsbereich. Möglichst 30 cm größer als der Duschbereich. |
| <b>Duschsitz</b>                        | Duschklappsitz Ausladung min. 45 cm, Sitzhöhe 46 cm.                                                                                                           |
| <b>Stützklappgriff</b>                  | Klappgriff auf der Seite mit freiem Platz neben dem Duschklappsitz; Mit einer Hand bedienbar. Montagehöhe 70-75 cm.                                            |
| <b>Haltegriffe</b>                      | Horizontale Haltestange, Montagehöhe 70 - 75 cm; Vertikale Haltestange mit verstellbarem Brausehalter, Oberkante ca. 190 cm ab Fußboden.                       |
| <b>Accessoires</b>                      | Kleiderhaken 110 cm über dem Boden. Seifenablage neben der Dusche angeordnet.                                                                                  |
| <b>Duschvorhang / Duschspritzschutz</b> | Ja.                                                                                                                                                            |



# QUICKFINDER

Was suchen Sie?

---

## ERLAU SANITÄRAUSSTATTUNG

| Produktname                  | Seite:                 |
|------------------------------|------------------------|
| Ablage                       | 140-143                |
| Becherhalter                 | 152, 164               |
| Befestigungskonsole          | 103                    |
| Brausehalter                 | 174                    |
| Brauseschlauch               | 55, 173                |
| Brausestange                 | 45-46                  |
| Duscheinhängesitz            | 84                     |
| Duschhandlauf                | 48-53, 110-111         |
| Duschhocker                  | 82-83, 170             |
| Duschklappsitz               | 79-80                  |
| Duschkorb                    | 173                    |
| Duschvorhang                 | 62                     |
| Duschvorhangstange           | 57-61                  |
| Elektrische Spülauslösung    | 96                     |
| Ersatz-Papierrollenhalter    | 136-137, 155, 167      |
| Ersatzteile                  | 171, 174               |
| Funk-Fernauslöser            | 99                     |
| Glashalter                   | 152, 164               |
| Haken                        | 132-133, 150, 162      |
| Haltegriff                   | 39-43, 108-109         |
| Handbrause                   | 55, 173                |
| Handtuchhalter               | 39, 108, 139, 151, 163 |
| Papierabroller               | 101, 134-135, 154, 166 |
| Rückenstütze                 | 100                    |
| Seifenspender / Seifenablage | 153, 165               |
| Spiegel                      | 172                    |
| Spritzschutz                 | 62, 95                 |
| Stützfuß                     | 103                    |
| Stützgriff                   | 92                     |
| Stützklappgriff              | 88-91, 93-95           |
| WC-Bürstengarnitur           | 138, 155, 167          |
| Winkelgriff                  | 41-43                  |

| Produktübersicht               |                                                                                     |                                                    |                                              |      |      |               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------------|
| Artikelname                    | Visualisierung                                                                      | Abmessung in mm / Variante                         | Art.-Nr.                                     | SF 1 | SF 2 | Seite Katalog |
| Halte- und Winkelgriffe        |    | 300                                                | 53621..*                                     |      |      | 39            |
|                                |                                                                                     | 400                                                | 53622..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 500                                                | 53623..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 600                                                | 53624..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 700                                                | 53625..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 800                                                | 53626..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 900                                                | 53627..*                                     |      |      |               |
| Haltegriff HGE-R weiß          |    | 690                                                | 5370301                                      |      |      | 40            |
| Winkelgriff WG-45-R            |    | 300 x 300                                          | 53630..*                                     |      |      | 41            |
| Winkelgriff WG-90-R            |    | 305 x 305<br>605 x 305<br>805 x 605<br>1.005 x 605 | 53631..*<br>53632..*<br>53633..*<br>53634..* |      |      | 42            |
| Brausestangen & Duschhandläufe |    | 800                                                | 55787..*                                     |      |      | 45            |
|                                |                                                                                     | 1.000                                              | 55785..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 1.200                                              | 55784..*                                     |      |      |               |
|                                |   | 900                                                | 5582185                                      |      |      | 46            |
|                                |                                                                                     | 1.100                                              | 5582085                                      |      |      |               |
|                                |  | 1.205 x 500                                        | 55782..*                                     |      |      | 48            |
|                                |                                                                                     | 1.205 x 700                                        | 55783..*                                     |      |      |               |
|                                |  | 1.205 x 785 x 790                                  | 55781..*                                     |      |      | 50            |
|                                |                                                                                     | 1.205 x 985 x 790                                  | 55780..*                                     |      |      |               |
|                                |  | 785 x 790                                          | 53640..*                                     |      |      | 54            |
| Brauseschlauch BRS             |  | Chrom                                              | 5008464                                      |      |      | 55            |
|                                |                                                                                     | Schwarz                                            | 5008465                                      |      |      |               |
| Handbrause HBR                 |  | Chrom                                              | 5008466                                      |      |      | 55            |
|                                |                                                                                     | Schwarz                                            | 5008467                                      |      |      |               |
| Duschvorhangstangen & Zubehör  |  | 1.000                                              | 53644..*                                     |      |      | 57            |
|                                |                                                                                     | 1.500                                              | 53645..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 1.950                                              | 53646..*                                     |      |      |               |
|                                |  | 1.000 x 1.000                                      | 53934..*                                     |      |      | 58            |
|                                |                                                                                     | 1.200 x 1.200                                      | 53935..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 1.500 x 1.500                                      | 53936..*                                     |      |      |               |
|                                |  | 1.000 x 1.010 x 1.000                              | 53937..*                                     |      |      | 60            |
|                                |                                                                                     | 1.200 x 1.210 x 1.200                              | 53938..*                                     |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 1.500 x 1.510 x 1.500                              | 53939..*                                     |      |      |               |
| Duschvorhang DV Weiß           |  | 2.000 x 1.800                                      | 501492                                       |      |      | 60            |
|                                |                                                                                     | 2.000 x 2.400                                      | 501493                                       |      |      |               |
|                                |                                                                                     | 2.000 x 3.600                                      | 8101739                                      |      |      |               |
| Spitzschutz für XSK-850        |  | XSK-850<br>Vorhang<br>Scheibe                      | 55506..*<br>5008536<br>5551208               |      |      | 62            |
| Bogen für DVS-B                |                                                                                     |                                                    | 54163..*                                     |      |      | 63            |
| Ersatzteileset DVS             |                                                                                     |                                                    | 5008027                                      |      |      | 63            |
| Duschvorhangringset DVSR       |                                                                                     |                                                    | 5007039                                      |      |      | 63            |

| Produktübersicht  |                                                                                   |                            |                               |      |      |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|
| Artikelname       | Visualisierung                                                                    | Abmessung in mm / Variante | Art.-Nr.                      | SF 1 | SF 2 | Seite Katalog |
| Einzelkomponenten |  | 256                        | 53761..*                      |      |      | 66            |
|                   |                                                                                   | 356                        | 53762..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 456                        | 53763..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 556                        | 53764..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 656                        | 53765..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 756                        | 53766..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 856                        | 53767..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 956                        | 53768..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 1.056                      | 54166..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 1.156                      | 53769..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 1.356                      | 54168..*                      |      |      |               |
|                   |                                                                                   | 1.456                      | 53770..*                      |      |      |               |
|                   | Ersatzteileset                                                                    |                            | 5007010                       |      |      | 66            |
|                   | Montageset 1                                                                      |                            | 5006839                       |      |      | 66            |
|                   | Anschlussstück 58 (2er Set)                                                       |                            | 53771..*                      |      |      | 67            |
|                   | Anschlussstück 68 (1 St.)                                                         |                            | 53780..*                      |      |      | 68            |
|                   | Wandbefestigung (1 St.)                                                           |                            | 53772..*                      |      |      | 67            |
|                   | T-Verbinder 90/1 (2er Set)                                                        |                            | 55339..*                      |      |      | 67            |
|                   | Eckverbinder 90/2 (2er Set)                                                       |                            | 53774..*                      |      |      | 67            |
|                   | Eckverbinder 45/3 (2er Set)                                                       |                            | 53775..*                      |      |      | 67            |
|                   | Eckverbinder 90/3 (2er Set)                                                       |                            | 53776..*                      |      |      | 67            |
|                   | Brausehalter BRH3                                                                 |                            | 55686..*                      |      |      | 174           |
|                   | Wandanbindungsset                                                                 |                            | 54339..*                      |      |      | 69            |
|                   | Bohrlochdichtung (10ER SET)<br>(30ER SET)<br>(100ER SET)                          |                            | 5008069<br>5008070<br>5008071 |      |      | 70            |
|                   | Anschraubplattendichtung VPX                                                      |                            | 5007707                       |      |      | 70            |

|            |                                          |                                                                                     |                                       |                    |  |  |     |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|-----|
| Duschsitze | Duschkappsitz DKS                        |  | weiß / eloxal<br>schwarzgrau / eloxal | 5581685<br>5581785 |  |  | 80  |
|            | Duschkappsitz DKX                        |  | anthrazitgrau                         | 5394408            |  |  | 79  |
|            | Vorrüstset VSX für XSK, XSS, XSE und DKX |  |                                       | 53788..*           |  |  | 102 |
|            | Duschhocker HC1                          |  | weiß                                  | 5476301            |  |  | 82  |
|            | Duschhocker HC2                          |  | weiß                                  | 5476401            |  |  | 82  |
|            | Duschhocker DHX                          |  | anthrazitgrau                         | 5400208            |  |  | 83  |
|            | Duscheinhängesitz DEX                    |  |                                       | 53940..*           |  |  | 84  |
|            | BODENSTÜTZENSET DEX-BS (2ST.)            |  | anthrazitgrau                         | 5408908            |  |  | 84  |

| Produktübersicht      |                                           |                                                                                                                              |                                                                |      |      |               |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Artikelname           | Visualisierung                            | Abmessung in mm / Variante                                                                                                   | Art.-Nr.                                                       | SF 1 | SF 2 | Seite Katalog |
| Stützgriffe & Zubehör | Stützklappgriff XSK                       | <br>600<br>700<br>850<br>900<br>1000        | 53926.*<br>53927.*<br>53928.*<br>54090.*<br>54001.*            |      |      | 88            |
|                       | Stützklappgriff XSK Direkt                | <br>600<br>700<br>850                       | 55262.*<br>55263.*<br>55264.*                                  |      |      | 90            |
|                       | Stützgriff XSS weiß                       | <br>600<br>850                              | 5400501<br>5400701                                             |      |      | 92            |
|                       | Stützklappgriff XSE eloxiert              | <br>600<br>700<br>850                       | 5380585<br>5380685<br>5380785                                  |      |      | 93            |
|                       | Stützklappgriff XSR Direkt                | <br>600<br>700<br>850<br>900<br>950<br>1000 | 55504.*<br>55505.*<br>55506.*<br>55507.*<br>55508.*<br>55509.* |      |      | 94            |
|                       | Träger ESA-X-R                            | <br>schwarz                                 | 5461036                                                        |      |      | 96            |
|                       | Träger ESA-X-40                           | <br>schwarz                                | 5557136                                                        |      |      | 96            |
|                       | Sender ESA-X für WC-Steuerung             | <br>Ohne Notruf<br>Mit Notruf             | 5007896<br>5007897                                             |      |      | 96            |
|                       | 2-Kanal Unterputz-Empfänger               |                                           | 5007731                                                        |      |      | 96            |
|                       | Trafo für 2-Kanal UP-Empfänger            |                                           | 5008084                                                        |      |      | 96            |
|                       | Funkfernauslöser FMI/E                    |                                           | 8102213                                                        |      |      | 99            |
|                       | Rückenstütze RS                           |                                           | 53629.*                                                        |      |      | 100           |
|                       | Papierabroller PAS-X-O                    | <br>anthrazitgrau                         | 5407008                                                        |      |      | 101           |
|                       | Papierabroller PAS-X-R                    |                                           | 54071.*                                                        |      |      | 101           |
|                       | Papierabroller PAS-X-40                   | <br>schwarz                               | 5551036                                                        |      |      | 101           |
|                       | Adapterplatte Stützgriff ESK              | <br>weiß                                  | 5409301                                                        |      |      | 102           |
|                       | Adapterplatte Stützgriff SGK/O            | <br>weiß                                  | 5430001                                                        |      |      | 102           |
|                       | Vorrüstset VSX                            |                                           | 53788.*                                                        |      |      | 102           |
|                       | Stützfuß SFX                              | <br>weiß                                  | 5433701                                                        |      |      | 103           |
|                       | Befestigungskonsole BKX                   | <br>weiß                                  | 5419501                                                        |      |      | 103           |
| Montagesets           | Montageset 1 - Grifffsysteme              | Für Mauerwerk                                                                                                                | 5006839                                                        |      |      | 104           |
|                       | Montageset 6 - Stützgriffe und Duschsitze | Massivbauwand                                                                                                                | 5008444                                                        |      |      | 104           |
|                       | Montageset 3 - Stützgriffe und Duschsitze | Leichtbauwand                                                                                                                | 5008249                                                        |      |      | 104           |
|                       | Montageset 4 - Stützgriff XSK Direkt      | Leichtbauwand                                                                                                                | 5008399                                                        |      |      | 104           |
|                       | Verbundmörtelkartusche                    |                                                                                                                              | 8102684                                                        |      |      | 104           |
|                       | Anschraubplattendichtung für VSX          |                                                                                                                              | 5007707                                                        |      |      | 104           |



| Produktübersicht |                |                            |          |      |      |               |
|------------------|----------------|----------------------------|----------|------|------|---------------|
| Artikelname      | Visualisierung | Abmessung in mm / Variante | Art.-Nr. | SF 1 | SF 2 | Seite Katalog |

|                 |                        |                                                                                   |                   |                               |  |     |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|-----|
| Serie ColorLine | Haltegriff HG-R CL     |  | 300<br>600        | 5433103<br>5433203            |  | 108 |
|                 | Winkelgriff WG-45-R CL |  | 300 x 300         | 5433303                       |  | 109 |
|                 | Winkelgriff WG-90-R CL |  | 805 x 605         | 5433403                       |  | 109 |
|                 | Duschhandlauf DB-R CL  |  | 1.200 x 500       | 5581803                       |  | 110 |
|                 | Duschhandlauf DBE-R CL |  | 1.200 x 780 x 790 | 5581903                       |  | 111 |
|                 | Stützklappgriff XSK CL |  | 600<br>700<br>850 | 5432503<br>5432603<br>5432703 |  | 112 |

|                     |                                  |                                                                                     |           |          |  |     |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|-----|
| Accessoires COLORit | Haken HAK                        |    | 47        | 53967..* |  | 132 |
|                     | Haken HAK-2                      |   | 90        | 53968..* |  | 132 |
|                     | Haken HAK-LD                     |  | 47        | 53969..* |  | 133 |
|                     | Papierabroller PAK-LE            |  | 132 x 171 | 53970..* |  | 134 |
|                     | Papierabroller mit Deckel PAK-DK |  | 171 x 141 | 55123..* |  | 135 |
|                     | Ersatzpapierrollenhalter EPK-D   |  | 112       | 53971..* |  | 136 |
|                     | Doppelrollenhalter DRH           |  | 167 x 85  | 55302..* |  | 137 |
|                     | WC-Bürstengarnitur WBK-DN        |  | 461 x 149 | 53972..* |  | 138 |
|                     | Handtuchhalter HHS               |  | 478       | 54092..* |  | 139 |
|                     | Eckablage EA-K                   |  | 199 x 199 | 54855..* |  | 140 |
|                     | Ablagebord AB-K                  |  | 560       | 54856..* |  | 141 |
|                     | Ablage AS-XLS                    |  | 240       | 54249..* |  | 142 |
|                     | Duschablage DA                   |  | 240 x 109 | 54591..* |  | 143 |

| Produktübersicht |                |                            |          |      |      |               |
|------------------|----------------|----------------------------|----------|------|------|---------------|
| Artikelname      | Visualisierung | Abmessung in mm / Variante | Art.-Nr. | SF 1 | SF 2 | Seite Katalog |


|                                    |                           |                                                                                     |            |                      |  |     |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|-----|
| Accessoires Circle Chrom & Schwarz | Einfachhaken              |    | 61         | 54861..*             |  | 150 |
|                                    | Doppelhaken               |    | 65         | 54862..*             |  | 150 |
|                                    | Handtuchstange            |    | 600<br>800 | 54868..*<br>54869..* |  | 151 |
|                                    | Handtuchhalter            |    | 400        | 54866..*             |  | 151 |
|                                    | Handtuchring              |    | 160        | 54860..*             |  | 152 |
|                                    | Glashalter                |    | 124        | 54857..*             |  | 152 |
|                                    | Seifenspender             |    | 142        | 54858..*             |  | 153 |
|                                    | Seifenablage              |    | 144        | 54859..*             |  | 153 |
|                                    | Papierabroller            |   | 79         | 54864..*             |  | 154 |
|                                    | Papierabroller mit Deckel |  | 85         | 54863..*             |  | 154 |
|                                    | Ersatzpapierrollenhalter  |  | 69         | 54865..*             |  | 155 |
|                                    | WC-Bürstengarnitur        |  | 167        | 54867..*             |  | 155 |

|                                  |                           |                                                                                     |            |                      |  |     |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|-----|
| Accessoires Cube Chrom & Schwarz | Einfachhaken              |  | 61         | 54874..*             |  | 162 |
|                                  | Doppelhaken               |  | 65         | 54875..*             |  | 162 |
|                                  | Handtuchstange            |  | 600<br>800 | 54881..*<br>54882..* |  | 163 |
|                                  | Handtuchhalter            |  | 400        | 54879..*             |  | 163 |
|                                  | Handtuchring              |  | 160        | 54873..*             |  | 164 |
|                                  | Glashalter                |  | 124        | 54870..*             |  | 164 |
|                                  | Seifenspender             |  | 142        | 54871..*             |  | 165 |
|                                  | Seifenablage              |  | 144        | 54872..*             |  | 165 |
|                                  | Papierabroller            |  | 79         | 54877..*             |  | 166 |
|                                  | Papierabroller mit Deckel |  | 85         | 54876..*             |  | 166 |
|                                  | Ersatzpapierrollenhalter  |  | 69         | 54878..*             |  | 167 |
|                                  | WC-Bürstengarnitur        |  | 167        | 54880..*             |  | 167 |

| Produktübersicht |                |                            |          |      |      |               |
|------------------|----------------|----------------------------|----------|------|------|---------------|
| Artikelname      | Visualisierung | Abmessung in mm / Variante | Art.-Nr. | SF 1 | SF 2 | Seite Katalog |

|         |                                 |                                                                                   |                  |                    |  |  |     |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-----|
| Zubehör | Duschhocker HC1                 |  | weiß             | 5476301            |  |  | 170 |
|         | Duschhocker HC2                 |  | weiß             | 5476401            |  |  | 170 |
|         | Stiel für WC-Bürste extralang   |  | 600              | 54883..*           |  |  | 171 |
|         | Ersatzbürstenkopf Circle & Cube |                                                                                   | weiß             | 5008384            |  |  | 171 |
|         | Ersatzbürste WB für WBK-DN      |  |                  | 53973..*           |  |  | 171 |
|         | Spiegel SP 600 x 600            |  | Holzverpackung   | 5008468            |  |  | 172 |
|         | Spiegel SP 1000 x 600           |                                                                                   | Kartonage        | 5008470            |  |  |     |
|         |                                 |                                                                                   | Holzverpackung   | 5008469            |  |  |     |
|         | Kippspiegelbeschlag KSB         |  |                  | 501164             |  |  | 172 |
|         | Handbrause HBR                  |  | chrom<br>schwarz | 5008466<br>5008467 |  |  | 173 |
|         | Brauseschlauch BRS              |  | chrom<br>schwarz | 5008464<br>5008465 |  |  | 173 |

|             |                          |                                                                                     |          |          |  |  |     |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|-----|
| Ersatzteile | Brausehalter BRH3        |  |          | 55686..* |  |  | 174 |
|             | Duschvorhangringset DVSR |                                                                                     | 10er Set | 5007039  |  |  | 175 |
|             | Stützscheibe STS         |                                                                                     |          | 54988..* |  |  | 175 |



# MEHR INFOS ZU ERLAU



## WEBSITE

[erlau-sanitaer.de](http://erlau-sanitaer.de)

- ✓ Überblick über die Produkte
- ✓ Umfangreicher Downloadbereich  
(Ausschreibungstexte, Montageanleitungen)
- ✓ Referenzen
- ✓ Produktinformationen
- ✓ Kataloge

## OPEN DATAPOOL

[www.open-datapool.de](http://www.open-datapool.de)

## PLANUNGSHILFEN

**AUSSCHREIBEN**.DE



## SOCIAL MEDIA

[erlau.bad](http://erlau.bad)



## VIRTUELLE BADAUSSTELLUNG





# REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Beachten Sie folgendes bei der Reinigung:

- Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Bäderarmaturen vorgesehen sind.
- Vermeiden Sie stark säurehaltige Hilfsmittel, welche z.B. Salzsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Essigsäure und Ameisensäure enthalten.
- Vermeiden Sie stark laugenhaltige Hilfsmittel, z.B. Bleichlaugen, Industriereiniger, Grill- und Rohrreiniger, Fußbodenreiniger und Lösungsmittel (z.B. Aceton).
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch z.B. Mikrofaser und vermeiden Sie Scheuermittel und -bürsten, Scheuer- und oder Küchenschwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Produkt, tragen Sie es mittels eines Reinigungstuches auf.
- Spülen Sie das Produkt nach der Reinigung mit klarem Wasser ab, oder wischen Sie die verbleibenden Reinigungsmittelreste mit einem Tuch ab.
- Entfernen Sie Verschmutzungen und Rückstände von Körper- und Reinigungsmittel wie z.B. Seife und Shampoo frühestmöglich von dem Produkt, um ein Festsetzen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Beachten Sie die Anwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller (Konzentration und Einwirkzeit).
- An Oberflächen, die während ihres Einsatzes beschädigt wurde, kann es durch Einwirkung Reinigungsmitteln jeglicher Art zu einer Erweiterung des Schadens kommen.

Um ein dauerhaft optisch hoch ansprechendes Erlau Produkt mit einer langen Lebensdauer garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen, die Bauteile regelmäßig sanft zu reinigen!

Unsachgemäße Handhabung oder falsche Pflege kann die Oberfläche angreifen oder beschädigen. Für hieraus entstandene Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.

# ERLAU

## Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Sämtliche Preise verstehen sich in EURO je Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk Aalen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB). Einzusehen unter [www.erlau.com](http://www.erlau.com), vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzung unserer Warenkreditversicherung.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug.

Beanstandungen irgendwelcher Art werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt. Der Empfänger hat die Ware unverzüglich nach deren Erhalt sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht zu prüfen, ob sie von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit abweicht. Erkennbare Mängel sind binnen 14 Tage, nicht erkennbare Mängel unverzüglich nach Feststellung, spätestens binnen 6 Monaten nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen.

Post oder Speditionslieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind generell frachtfrei (ausgenommen Expresslieferungen).

Bei Sendungen außerhalb des deutschen Festlandes wird die Fracht einzeln angeboten und verrechnet.

Die Verpackung wird weder berechnet noch zurückgenommen; seemäßige Verpackung jedoch in jedem Fall in Rechnung gestellt.

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland können unsere Verpackungen bei der Fa. Interseroh zur Abholung angemeldet werden.

Alle Preise verstehen sich ohne Montagearbeiten. Für die Montage durch Auftraggeber stehen ausführliche Anleitungen zur Verfügung. Abladen und/oder Aufteilen der bestellten Ware auf einzelne Stockwerke, Lagerplätze und Abstellplätze gehört nicht zu unserem Leistungsumfang.

Warenrücknahme ohne ausdrückliche Zustimmung schließen wir aus.

Bei Zustimmung zur Warenrücknahme sind ausschließlich die von uns zur Verfügung gestellten Retourenscheine zu verwenden.





## KONTAKT

Wir sind gerne für Sie da.

### DEUTSCHLAND

RUD Ketten  
Rieger & Dietz GmbH & Co. KG  
Friedensinsel, 73432 Aalen  
Tel. +49 7361 504-3260  
Fax +49 7361 504-3644  
[objekteinrichtung@erlau.com](mailto:objekteinrichtung@erlau.com)  
[erlau-sanitaer.de](http://erlau-sanitaer.de)

### ÖSTERREICH

ERLAU in Österreich GmbH  
Pfongauer Straße 67  
5202 Neumarkt  
Tel.: +43 6216 9000  
Fax: +43 6216 9000-88  
[info@erlau.at](mailto:info@erlau.at)  
[erlau-sanitaer.at](http://erlau-sanitaer.at)

### SCHWEIZ

ERLAU Schweiz AG  
Florastrasse 14  
8610 Uster  
Tel.: +41 43 466 99 61  
  
[info@erlau.ch](mailto:info@erlau.ch)  
[erlau-sanitaer.ch](http://erlau-sanitaer.ch)