



Tradition in Dynamic Innovation

## Luettelo metsätalouden

**Saksalainen valmistaja**

Käyttöketjut metsätaloustarkoituksiin | Telaketjut | Yksilöllisiä ratkaisuja

**Tysk produsent av:**  
**Tysk tillverkare av:**  
Skogskjetting | Belter | Unike løsninger  
Skogskjetting | Belter | Unike løsninger

# Skogbruk Katalog Skogskatalog



*Red  Cat-line*

*Take the Best  
or nothing!*

**T-Rex**



**Terra**



**Taiga**



## T-Rex



- Senkesmidde kjettinger og piggkjettinger
- Bruk av ytelsessterkt, finkornet manganstål
- Ekstremt slitesterk og brytefast



## T-Rex



- Sänksmida drivlänkar och stagkätting
- Av starkt, finkornigt manganstål
- Extremt resistent mot slitage och brott

## T-Rex



- Taotut tartuntaurat ja pitopiikit
- Käytetty vahvaa, hienojakoista mangaaniterästä
- Erittäin hyvin kulutusta kestävät ja murtumissitteät

## Terra

- Senkesmidde kjettinger
- Ekstremt godt grep
- Høy kjøreytelse
- Beskytter dekk og terreng
- God selvrensjøring
- Lengre levetid, senkesmidde kjettinger



## Terra

- Sänksmida drivlänkar
- Extremt bra grepp
- Hög körprestanda
- Skonsam för däck och terräng
- God självrensjøring
- Livslängd över genomsnittet

## Terra

- Taotut tartuntaurat
- Erittäin hyvä pito
- Korkea suorituskyky
- Hellävarainen renkaille ja maastolle
- Hyvä itsepuhdistuvuus
- Keskimääräistä parempi käyttöikä

## Taiga

- Dobbelnettkonfigurasjon
- Svært tett kjetting i dobbelnettkonfigurasjon
- Ekstremt slitesterk og brytefast

## Taiga

- Dubbelnättskonfiguration
- Mycket kraftig dubbelnättskonfiguration
- Extremt resistent mot slitage och brott

## Taiga

- Kaksoisverkkokonfiguraatio
- Erittäin tiheä verkko kaksoisverkkokonfiguraatiossa
- Erittäin hyvin kulutusta kestävät ja murtumissitteät

## Taiga Plus / T-Rex Plus

Med senkesmidde komponenter!

## Taiga Plus / T-Rex Plus

Med sänksmida komponenter!

## Taiga Plus / T-Rex Plus

Taotuilla piikeillä!



| Produktavn<br>Produktavn<br>Tuotenimi | Rundstålketting<br>Rundad stålkedja<br>Pyöröteräsketju | Ø Pigger<br>Ø Pigger<br>Ø Piikit | Koblingsring<br>Kopplingsring<br>Liitosrengas |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <b>Taiga / T-Rex 14 - 16 - 16</b>     | 14 mm  | 16 mm                            | 16 mm   |
| <b>Taiga / T-Rex 13 - 14 - 14</b>     | 13 mm  | 14 mm                            | 14 mm   |
| <b>Terra 13 - 0 - 16</b>              | 13 mm  | 0 mm                             | 16 mm   |
| <b>Terra 10 - 0 - 13</b>              | 10 mm  | 0 mm                             | 13 mm   |

Tekniske endringer kan forandres uten varsel | Med reservation för tekniska förändringar | Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta



*Timber  
Track  
Line*



*Take the Best  
or nothing!*

**TT-Premium**



**TT-First**



**TT-Business**








# Timber Tracks

**NEU!**



## TT - First Plus

Vahvempi poikkileikkaus  
Sterkere tverrsnitt  
Starkare tvärsnitt



## TT-Business

- Veldig godt grep i bratt og vanskelig terreng
- Gode slitasje egenskaper og optimal vektfordeling
- **29 mm sidelenker**

## TT-First / First Plus

- Godt grep
- Suveren laste-kapasitet og bæreevne
- Høy legert stål
- Gode slitasje egenskaper og optimal vektfordeling
- **29 mm sidelenker**

## TT-Premium

- Spesial konstruert for bløtt og sensitivt underlag
- Gode slitasje egenskaper og optimal vektfordeling
- **29 mm sidelenker**



## TT-Business

- Mycket bra dragkraft i brant och svår terräng
- Utmärkt lastkapacitet
- **Ändlänkar i 29 mm**

## TT-First / First Plus

- Bra markgrepp
- Utmärkt lastkapacitet
- Höglegerat stål
- Bra slitvärden
- **Ändlänkar i 29 mm**

## TT-Premium

- Speciellt framtagen för blöta & känsliga marker
- Utmärkt lastkapacitet
- **Ändlänkar i 29 mm**



## TT-Business

- Erittäin hyvä pito rinteissä ja vaikea maasto
- Erinomainen kantavuus
- **Liitososat 29 mm**

## TT / First Plus

- Hyvä pito
- Erinomainen kantavuus
- Laadukas seosterästä
- Paras kulutuskestävyys
- **Liitososat 29 mm**

## TT-Premium

- Eriyiset rakentaminen herkille maa- ja kosteikkoja
- Erinomainen kantavuus
- **Liitososat 29 mm**



*Duetta*  
*Chain Belt*  
*live*

*Take the Best*  
*or nothing!*



*World  
novelty*

## Duetta



- Ekstremt godt veigrep i pålitelig snøkjetting
- Høyt sidehold
- Svært lav vekt
- Svært enkel montering
- Finkornet manganstål av høy kvalitet for optimal slitestyrke
- Minimal påvirkning på asfalterte veier og grusveier
- Svært god selvrensing

## Duetta




- Extremt hög traktion, likvärdigt med en däckedja
- Bra grepp i sidled
- Låg vikt och optimal traktion
- Mycket enkel montering
- Högvärdigt, finkornigt manganstål för optimal slittålför optimala slitvärden
- Minimal påverkan på gator och vägar
- Mycket god självrensing

## Duetta




- Metsäketjujen hyväksi havaittu äärimmäisen korkea pito
- Korkea sivutuki
- Erittäin alhainen paino, kun pito on optimaalinen
- Erittäin helppo asennus
- Laadukas hienojakoinen mangaaniteräs optimaalisiin kulumisominaisuuksiin
- Minimiaalinen katujen ja teiden vaikutus
- Erittäin hyvä itsepuhdistuvuus

uniQue  
Design & Technology







**H**heavy  
**S**kidder  
**C**chain

## King-Line



- Best veigrep på hardt og mykt underlag
- Konstruert for ekstrem bruk
- Bæreringer i høylegert stål (10B21 Boron), tykkelse 25 mm - 38 mm, diameter 254 mm - 279 mm med påsveisede traksjonselementer
- Ekstremt motstandsdyktige koblingsringer i størrelsen 25 mm - 38 mm (Flytende ring design)
- Kjettingside med svært belastbare ledd i størrelsene 14 mm - 25 mm
- Høylegert stål for maksimal holdbarhet og driftssikkerhet
- Galvanisert eller lakkert overflate. Utviklet for absolutt veigrep i alle terrenger.

## King-Line



- Högsta möjliga traktion på hårt och mjukt underlag
- Anpassad för särskilt svåra åtgärder
- Dragring av höglegerat stål (10B21 Boron), tjocklek 25 - 38 mm, diameter 254 - 279 mm med svetsade traktionselement
- Extremt motståndskraftig kopplingsring med storlek 25 mm - 38 mm (så kallad floating ring design)
- Kedjorna på sidorna är tillverkade av extra kraftiga länkar i storleken 14 - 25 mm
- Höglegerat stål för maximal hållbarhet och säkerhet
- Galvaniserad eller lackerad yta. Utvecklad för absolut traktion i alla terränger.

## King-Line



- Paras pito kovilla ja pehmeillä alustoilla
- Soveltuu erityisen vaativaan käyttöön
- Tunkirenkaat runsasseosteisesta teräksestä (10B21 Boron), vahvuus 23 mm - 38 mm, halkaisija 254 mm - 279 mm hitsatuilla pitoelementeillä
- Äärimmäisen kestävät liitosrenkaat koossa 25 mm - 38 mm (leijuva rengasmalli)
- Ketjujen reunat erittäin kestävästä nivelistä koossa 14 mm - 25 mm
- Runsasseoksisen teräksen maksimaaliseen pitoon ja käyttövarmuuteen
- Pinnat sinkitty tai maalattu. Kehitetty erinomaiseen pitoon kaikenlaisessa maastossa

## HSC 10

Standard



## HSC 100

Multistud



## HSC 200

Double-Multistud



weissenfels®

by  
RUD®



Blue **Deer**  
*line*

*Take the Best  
or nothing!*

**BD-10**

Eco



**BD-20**

U-Stud



**BD-30**

Double Diamond





## BD-10 ECO



- Kjetting for lett skogsbruk
- Godt veigrep
- Svært god selvrensjøring

## BD-10 ECO



- Kedja för enkelt skogsbruk
- Hög traktion
- Mycket god självrensjøring

## BD-10 ECO



- Ketju kevyeen metsäkäyttöön
- Hyvä pito
- Erittäin hyvä itsepuhdistus

## BD-20 U-Stud

- Kjetting for middels til tung skogsbruk
- Godt veigrep
- Svært god selvrensjøring

## BD-20 U-Stud

- Kedja för medeltufft till tufft skogsbruk
- Hög traktion
- Mycket god självrensjøring

## BD-20 U-Stud

- Ketju keskiraskaasta raskaaseen metsäkäyttöön
- Hyvä pito
- Erittäin hyvä itsepuhdistuvuus

## BD-30 Double Diamond

- Kjetting for lett skogsbruk
- Godt veigrep
- Veldig bra selvrensende
- Sterk sidestykke gir god dekkveggbeskyttelse

## BD-30 Double Diamond

- Kedja för tunga skogsbruk
- Bra traktion
- Mycket bra självrensjøring
- Stark sidosektion ger bra däck sidoväggskydd

## BD-30 Double Diamond

- Ketju raskaan metsätalouden sovelluksiin
- Hyvä vetovoima
- Erittäin hyvä itsepuhdistus
- Vahva sivuosa tarjoaa hyvän renkaan sivuseinän suojauksen

| Produkt navn<br>Produkt namn<br>Tuotenimi | Rundstålketting<br>Rundad stålkedja<br>Pyöröteräsketju | Ø Pigger<br>Ø Piggar<br>Ø Piikit | Koblingsring<br>Kopplingsring<br>Liitosrengas |
|---|--|----------------------------------|---|
| BD-10 ECO 8-9-0                           | 8 mm   | 9 mm                             | 0 mm  |
| BD-10 ECO 9-10-0                          | 9 mm   | 10 mm                            | 0 mm  |
| BD-10 ECO 11-12-0                         | 11 mm  | 12 mm                            | 0 mm  |
| BD-20 U-Stud 13-14-0                      | 13 mm  | 14 mm                            | 0 mm  |
| BD-20 U-Stud 16-16-0                      | 16 mm  | 16 mm                            | 0 mm  |
| BD-30 Double Diamond                      | 16 mm  | 19 mm                            | 0 mm  |

**RUD Group**  
**RUD Gruppen**  
**RUD Ryhmä**

### Våre produksjons fabrikker



Germany Headquarter

### Våre Produktionsanläggningar



Germany ERLAU AG

### Tehtaistamme



Romania RUD Florian Rieger SRL



China PROTRAC



China TIRETRAC



Brazil RUD Correntes Industriais Ltda

### Våre monterings verksteder



USA RUD Chain

### Våre Monteringsanläggningar



South Africa Tyre Chain Services

### Meidän kokoonpanoyksiköissä



Australia RUD Chains



France RUD SAVOIE CHAINES SARL



Switzerland Union GmbH

#### RUD Ketten

Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG  
 73428 Aalen / Germany / Allemagne  
 Tel. +49 7361 504-0  
 Fax +49 7361 504-1489  
 rudketten@rud.com

- Er tysk markedsleder på skogskjetting
- Er representert i 120 land verden rundt
- Står for kvalitet, nyskapning og service
- Står for langsiktig samarbeid med kunder og forhandlere
- Har over hundre års erfaring med kjetting

- Tysk marknadsledare inom Slirskydd
- Vi levererar till 120 länder runt om i världen
- Står för Hög kvalitet, Innovation och God Service
- Vi arbetar för ett långsiktigt samarbete med både återförsäljare & kunder
- Mer än 100 års erfarenhet av tillverkning av kedjor

- Se on markkinajohtaja Saksassa liukuesteketjussa
- Se on edustettuna 120 maassa ympäri maailmaa
- Edistää laatua, innovaatiota ja palvelua
- Tukea pitkäaikaisia kumppanuuksia asiakkaiden ja jälleenmyyjien
- Sillä on kokemusta enemmän kuin yksi vuosisadan tuotantoketjujen