

Innovation durable
Innovación sostenible



Chaînes à neige
Cadenas de nieve

RUD fait un pas important vers la durabilité

RUD avanza hacia un futuro sostenible

RUD a été fondée en 1875 en tant qu'«usine au vert». Depuis 1898, le site de notre entreprise porte le nom d'«île de la paix», en tant que lieu de réconciliation entre la technologie et la nature et en tant qu'accent mis sur le partenariat social.

L'importance de la protection de l'environnement et du climat se manifeste de nombreuses façons. En 2001, la société a été le premier fabricant de chaînes à se soumettre avec succès à la certification d'un système intégré de gestion de la qualité et de l'environnement selon les normes ISO 9001 / 14001.

Un exemple représentatif est l'utilisation de 100% d'électricité verte certifiée provenant de l'énergie hydroélectrique, ce qui a permis de réduire de plus de 50% les émissions de CO2 sur les sites d'Aalen.

RUD se fundó en 1875 como "fábrica en el campo". Desde 1898, el emplazamiento de nuestra empresa lleva el nombre de "Isla de la Paz" como lugar de reconciliación entre la tecnología y la naturaleza y como énfasis en la colaboración social. La importancia de la protección del medio ambiente y del clima se manifiesta de muchas maneras. En 2001, la empresa fue el primer fabricante de cadenas que se sometió con éxito a la certificación de un sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente según la norma ISO 9001 / 14001. Un ejemplo representativo es el uso de electricidad ecológica certificada al 100% a partir de energía hidroeléctrica, gracias a la cual las emisiones de CO2 en las instalaciones de Aalen se han reducido en más de un 50%.

RUD lance une série d'actions visant à sensibiliser de plus en plus ses clients et leur équipe aux enjeux de la réduction de l'impact environnemental et de l'utilisation du papier. Une invitation claire à participer activement à une révolution nécessaire pour sauvegarder la nature et notre propre société. Celles-ci incluent la décision de minimiser les copies imprimées des catalogues et des listes de prix (réalisées uniquement sur du papier certifié FSC -Forest Stewardship Council®) qui sont renouvelées chaque année, forçant l'élimination des obsolètes. Une campagne ambitieuse qui vise à changer l'une des habitudes les plus ancrées comme la consultation du catalogue et de la liste de prix mais aussi un choix obligé pour ceux qui veulent faire la différence. Pour cette raison, des outils numériques ont été créés et mis à disposition pour consulter les produits, leurs applications et les prix relatifs, qui permettent de fournir des informations toujours à jour et faciles à consulter, telles que la liste de prix interactive et le Guide d'application.

RUD está poniendo en marcha una serie de acciones destinadas a concienciar cada vez más a los clientes y su equipo sobre los problemas de reducción del impacto ambiental y el uso de papel. Una clara invitación a ser parte activa de una revolución necesaria para salvaguardar la naturaleza y nuestra propia sociedad. Entre ellas, la decisión de minimizar las copias impresas de catálogos y listas de precios (elaboradas únicamente en papel certificado FSC -Forest Stewardship Council®) que se renuevan cada año obligando a eliminar las obsoletas. Una campaña ambiciosa que pretende cambiar uno de los hábitos más arraigados como es consultar el catálogo y la tarifa de precios pero también una elección obligada para aquellos que quieren marcar la diferencia. Por ello, se han creado y puesto a disposición herramientas digitales para la consulta de productos, sus aplicaciones y precios relativos, que permiten brindar información siempre actualizada y fácil de consultar, como la lista de precios interactiva y el Guia de APLICACION.



Tout ce plastique est-il vraiment nécessaire?

Il est désormais reconnu que le plastique est mauvais pour l'environnement et a donc un impact négatif sur notre santé. RUD a choisi de contribuer à réduire l'utilisation du plastique dans ses produits.

La première étape est l'emballage: Nous convertissons les sacs en plastique de certains de nos chaînes de neige en carton 100% recyclable et attrayant. Une banderole peut accueillir l'image, les caractéristiques et les informations sur le produit. Un sac de lin imperméable est contenu dans le carton pour stocker les chaînes après utilisation.

¿Es realmente necesario todo el plástico?

Todos sabemos ahora que el impacto del plástico en el medio ambiente y, en consecuencia, en la salud humana, es devastador. RUD ha decidido contribuir a reducir el uso de plástico en sus productos.

El primer paso es el empaque, convirtiendo las cajas plásticas de algunos de los productos de cadenas para nieve en atractivas cajas de cartón totalmente reciclables que muestran características, información, imagen del producto contenido. Dentro de la caja de cartón, un saco impermeable permitirá guardar las cadenas una vez utilizadas.

La liste de prix interactive

En utilisant cette liste de prix interactive, vous contribuez à réduire l'impact sur l'environnement.

La lista de precios interactiva

Al utilizar esta lista de precios interactiva, está ayudando a reducir el impacto ambiental.



RUDcompact® ÖKomat

Une autre contribution importante est l'introduction de la nouvelle **RUDcompact® ÖKomat**, la première chaîne à neige écologique! Tous les **composants non métalliques** sont fabriqués avec **bioplastiques** produites en **Allemagne** avec des **matières premières renouvelables** et **électricité verte certifiée à 100%**, sont entièrement **biodégradable** et **neutres en CO2**.

Otra contribución importante es la introducción de la nueva **RUDcompact® ÖKomat**, la primera cadena de nieve ecológica! Todos los **componentes no metálicos** son realizados con **bioplásticos** producidos exclusivamente en **Alemania** con **materias primas renovables** y con **electricidad verde 100% certificada**, son completamente **biodegradables** y **CO2 neutros**.



Index Índice

Configurateur de chaîne à neige RUD

Configurador de cadenas de nieve RUD

4

La liste de prix interactive

La lista de precios interactiva

5

Nouveau: RUDcompact® EASYTOP V

Nuevo: RUDcompact® EASYTOP V

6

Informations importantes

Información importante

8

Les montages RUD d'un coup d'oeil

Comparativa de los sistemas de montaje RUD

9

Choisissez la chaîne RUD adéquate

Elija la cadena RUD más adecuada

10

Châînes RUD en comparaison

Cadenas RUD en comparación

11

Châînes à neige pour VL, SUV, pick-up, camping-cars et transporteurs

Cadenas de nieve para turismos, SUV, pick-up, autocaravanas y furgonetas

RUDcomfort CENTRAX

13

RUDinnov8 HYBRID

14

RUDcompact® ÖKomat

15

RUDcompact® easy2go

16

RUDcompact® GRIP

17

RUDmatic® CLASSIC

18

RUDcomfort CENTRAX V

19

RUDcompact® EASYTOP V

20

RUDcompact® GRIP V

21

RUDmatic® CLASSIC V

22

Legende

Legend

23

Dimensions des pneus

Dimensiones neumáticos

24

Listes d'affectation

Listas de asignaciones

42

Demandez le nouveau catalogue de chaînes professionnelles RUD

Pregunte por el nuevo catálogo profesionales RUD



Toujours la bonne chaîne!

Configurateur de chaînes à neige RUD

www.schneekettenberater.rud.com

¡Siempre la cadena adecuada!

Configurador de cadenas de nieve RUD

www.schneekettenberater.rud.com

Trouvez facilement la bonne chaîne à neige pour votre véhicule dans le configurateur de chaîne à neige RUD!

Recherche par marque de véhicule avec les données du véhicule **ou** rechercher via HSN/TSN + VSN.

¡Encuentre fácilmente la cadena de nieve adecuada para su vehículo en el configurador de cadenas de nieve de RUD!

Búsqueda por marca de vehículo con datos del vehículo **o** busque a través de HSN/TSN + VSN.

NEU



Nouveau design avec une interface conviviale, des performances améliorées et de nombreux fonctions de filtrage pratiques!

Nuevo diseño con interfaz fácil de usar, rendimiento mejorado y muchas prácticas funciones de filtro!



DVSE TecCat Online-catalogue Catálogo online DVSE TecCat

RUD Chaîne-neige mets à disposition ces données par DVSE. Utiliser les données des chaîne RUD pour vos catalogues digitales.

Simple et rapide!

Las cadenas para nieve RUD están registradas en DVSE. Utilice los datos de las cadenas para nieve RUD en el catálogo de piezas virtual.
¡Rápido, sencillo y sin complicaciones!

La liste de prix interactive

La lista de precios interactiva

En utilisant cette liste de prix interactive, vous contribuez à réduire l'impact sur l'environnement.



Al utilizar esta lista de precios interactiva, está ayudando a reducir el impacto ambiental.



« Feuilleter la liste de prix INTERACTIVE!



« ¡Hojee a través de la lista de precios INTERACTIVA!

Contenu:

■ Accéder à la liste de prix interactive

Créez vos identifiants de connexion pour consulter la liste de prix interactive.

■ Index interactif et Recherche de Produit

Consultez l'index et, d'un simple clic, accédez à la page des produits qui vous intéressent le plus en recherchant par taille de pneu ou par catégorie de véhicule.

■ Détails du produit

Affichez les détails et les photos de chaque produit, choisissez la taille de la chaîne et la quantité à ajouter à la précommande.

■ Contenu supplémentaire

Visualisez le contenu supplémentaire d'un produit, comme les instructions de montage, les vidéos, les fiches supplémentaires ou la page Web pour une consultation toujours plus complète.



Contenido:

■ Acceso a la lista de precios interactiva

Cree sus credenciales de inicio de sesión para ver la lista de precios interactiva.

■ Índice interactivo y Búsqueda de Producto

Visualiza el índice y, con un simple clic, accede a la página de los productos que más te interesan buscando por tamaño de neumático o por categoría de vehículo.

■ Detalles de producto

Vea los detalles y las fotos de cada producto, elija el tamaño de la cadena y la cantidad para agregar al pedido anticipado.

■ Contenido extra

Visualiza el contenido extra de un producto, como instrucciones de montaje, vídeos, fichas adicionales o la página web para una consulta cada vez más completa.



Nouveauté dans la gamme RUD

Novedad en la gama RUD



Pour les premiers de cordées

La nouvelle RUDcompact® EASYTOP V

Les SUV compacts et les CROSSOVER sont de plus en plus populaires, c'est pour ça que RUD, le leader du marché a développé une solution exclusive pour ces types de véhicules.

RUDcompact® EASYTOP V est une chaîne à montage câble qui peut être montée à l'arrêt sans bouger le véhicule. Son système de tension unique et breveté permet d'éviter un arrêt après le montage pour retendre la chaîne. La chaîne à maillons carrés de 3,5 mm et la bande de roulement asymétrique garantissent une excellente adhérence sur la neige et le verglas.

RUDcompact® EASYTOP V est conforme aux normes EN 16662-1, et Ö-Norm V5117 et répond ainsi aux exigences des normes légales pour les équipements d'hiver.



RUDcompact® EASYTOP V

- Montage ultra-rapide
- Tension automatique avec mécanisme constant de ratrappage
- Mécanisme de tension primé par l'ADAC/ ÖAMTC vainqueur du test
- Protection de la jante intégrée

RUDcompact® EASYTOP V

- Montaje rápido
- Auto-tensante
- Mecanismo de tensión premiado como ganador de la prueba por el ADAC/ ÖAMTC
- Protección integrada de la llanta

Para los montañeros

The new RUDcompact® EASYTOP V

Los SUVs compactos y CROSSOVERs son cada vez más populares, por lo que RUD, el líder del mercado ha desarrollado una solución exclusiva para este tipo de vehículos.

RUDcompact® EASYTOP V es una cadena que se monta sin mover el vehículo. Gracias al exclusivo sistema de tensión patentado, ya no es necesario detenerse para re-tensar la cadena.

La cadena a sección cuadrada de 3,5 mm y la banda de rodamiento dibujo asimétrico aseguran excelente agarre en la nieve y el hielo.

RUDcompact® EASYTOP V está certificado según la norma EN 16662-1 y ÖV5117 y, por lo tanto, cumple todos los requisitos legales de la ley para equipo de invierno.

Informations importantes

Información importante

Certifications et homologations

Certificaciones y aprobaciones



RUD a été le premier fabricant de chaînes à recevoir le certificat TÜVCERT selon DIN EN ISO 9001 pour son système de gestion.



RUD fue la primera fábrica de cadenas en obtener el certificado TÜV CERT según la norma DIN EN ISO 9001 por su propio sistema de administración..



La norme européenne **EN 16662-1** est entrée en vigueur en juillet 2020 pour les chaînes à neige des voitures particulières (VL) jusqu'aux véhicules utilitaires légers (VUL) dans toute l'Europe. Tous les modèles de chaînes à neige RUD ont déjà été testés et certifiés conformément à cette norme.

La norma europea **EN 16662-1** entró en vigor en julio de 2020 para cadenas de nieve para turismos y vehículos ligeros en toda Europa. Todos los modelos de cadenas para nieve RUD ya han sido probados y certificados según esta norma.

Les chaînes à neige RUD sont conformes à la **classe SAE «S»** (norme américaine).

Las cadenas de nieve RUD cumplen con la norma **SAE Clase "S"** (Norma de Estados Unidos).



Les chaînes à neige RUD pour poids lourds sont conformes à la norme autrichienne **Ö-Norm V5119**.

Las cadenas de nieve RUD para vehículos pesados cumplen con la norma austriaca **Ö-Norm V5119**.

Brevets Patentes



Toutes les chaînes à neige RUD sont conçues en Allemagne. Les composants essentiels des chaînes RUD font l'objet de brevets allemands et européens..



Todas las cadenas de nieve RUD están diseñadas en Alemania. Algunos componentes esenciales de las cadenas RUD están protegidos con patentes alemanas y europeas.

Caractéristiques du produit

Características del producto

Icônes de qualité RUD

Iconos de calidad RUD



Chaîne équipée d'un système de protection de jante qui empêche les parties métalliques de la chaîne de entrer en contact avec la jante

Cadena equipada con un sistema de protección de la llanta que evita que las partes metálicas de la cadena toquen la llanta



Chaîne équipée de dispositif mécanisme constant de rattrapage breveté

Cadena equipada con un dispositivo de trinquete de sujeción automática patentado



Passage nécessaire-chaîne à l'intérieur de la roue

Espacio que ocupa la cadena dentro de la rueda


Les 4 montages RUD d'un coup d'oeil

Comparativa de los sistemas de montaje RUD

COMFORT

Le plus simple et les plus facile à monter: les chaînes RUD-CENTRAX. Tout est dans votre champ de vision. Aucun élément de chaîne sur le flanc interne de la roue.

Las más fáciles de montar: Cadenas RUD-CENTRAX. Todo a la vista.
No tiene componentes en el interior de la rueda.



INTUITIVE

Montage rapide, simple, novateur. Une performance unique grâce à la combinaison textile/métal.


Sistema innovador para un montaje rápido y fácil gracias a una combinación única entre los componentes textiles y metálicos.



COMPACT

Système de montage à câble flexible. Pratique pour la traction avant: Le montage compact. Emboîter et tendre.


Sistema de montaje con cable flexible.
Especialmente adecuado para los vehículos de tracción delantera. Simplemente conectar y tensar.



MATIC

Grâce au lasso fixe en acier spécialement conçu pour les véhicules à propulsion.

Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido, especialmente en los vehículos de tracción trasera.



Choisissez la chaîne RUD adéquate pour votre véhicule

Elija la cadena RUD más adecuada para su vehículo

Système de montage Sistema de montaje	Modèle Modelo	Passage nécessaire intérieur de roue* Paso de rueda (interior)*	Type de véhicule Tipo de vehículo	Montage à l'arrêt Montaje en parada
COMFORT	CENTRAX	0 mm		•
	CENTRAX V	0 mm		•
INTUITIVE	HYBRID	7 mm		
COMPACT	ÖKOMat	9 mm		•
	easy2go	9 mm		•
	GRIP	9 mm		•
	EASYTOP V	12 mm		•
	GRIP V	16 mm		•
MATIC	CLASSIC	14 mm		
	CLASSIC V	16 mm		



Mini et petite voiture, VL – Classe moyenne, VL – Classe supérieure
Minis y coches pequeños, Coches de gama media, Coches de gama alta



4x4 et V.U.L
SUV y 4x4




Camping-car
Autocaravanas



Transporteur et camion de livraison
Furgonetas

*Passage nécessaire intérieur de roue

*Paso de rueda (interior)



Chaînes RUD en comparaison

Cadenas RUD en comparación

		CENTRAX	HYBRID	ÖKOMat	easy2go	GRIP	CLASSIC		CENTRAX V	EASYTOP V	GRIP V	CLASSIC V
Facilité de montage-démontage Facilidad de montaje y desmontaje	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aptitude à la traction-avant Adecuado para vehículos de tracción delantera	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aptitude à la propulsion arrière Adecuado para vehículos de tracción trasera	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aptitude sur neige Adecuado para la nieve	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aptitude sur glace Adecuado para el hielo	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Confort / silence de roulement Suavidad de conducción (vibraciones)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aptitude pour passages de roues réduits Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Protection des jantes Protección para las llantas	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Quantité livrée par carton/ paires Cantidad surtida por caja/par	1	3	3	3	3	3	1	1	3*	1	1	1

* Disponible uniquement en / Disponible solo en: DE | AT | CH



«

Feuilleter la liste de
prix INTERACTIVE!



«

Hojee a través de la
lista de precios INTERACTIVA!

RUDcomfort CENTRAX

La chaîne à neige automatique
La cadena automática para la nieve



■ Passage nécessaire-chaîne 0 mm

- Le montage s'effectue exclusivement de l'extérieur (1.)
- Prémontage de l'adaptateur
- Montage de la chaîne possible sans outil (2.)
- Grand silence de roulement dû au concept «chemin continu» de chaîne
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1

■ Espacio que ocupa la cadena 0 mm

- Todo el montaje se hace desde fuera (1.)
- Sólo es necesario el montaje previo del adaptador
- Montaje sin herramientas (2.)
- Conducción muy suave gracias al diseño de la mallas
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117



Avec 9 références: Toutes les tailles! En version CENTRAX V avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 19.

9 referencias cubren todas las medidas. Modelo CENTRAX V, con eslabones extra reforzados para las condiciones más duras en la página 19.

1.



2.



RUDinnov8 HYBRID

Maintenant avec bride de montage
Ahora con un innovador estribo de montaje



■ Passage nécessaire-chaîne 7 mm

- La combinaison idéale du textile et de la chaîne (1.)
- Montage et démontage intuitifs très faciles (2.)
- Léger et volume réduit
- Protection parfaite des jantes en alliage
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- Après le montage, plus d'arrêt pour retendre
- Nouvel emballage **écologique** (3.)
- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1



■ Espacio que ocupa la cadena 7 mm

- La combinación perfecta entre los componentes textiles y metálicos (1.)
- Montaje y desmontaje fáciles e intuitivos (2.)
- Ligera, ocupa poco espacio
- Excelente protección para las llantas de aleación
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- Nuevo e innovador sistema de ajuste
- Nuevo embalaje **ecológico** (3.)
- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117

Avec 13 références: Toutes les tailles! 13 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



3.



RUDcompact® ÖKomat

La première chaîne à neige écologique
La primera cadena de nieve ecológica



■ Passage nécessaire-chaîne 9 mm

- Tension automatique avec mécanisme constant de rattrapage (1.)
- Tous les **composants non métalliques** sont fabriqués avec **bioplastiques** produites en **Allemagne** avec des **matières premières renouvelables et électricité verte certifiée à 100%**, sont entièrement **biodégradable et neutres en CO2** (2.)



EN 16662-1

- NOUVEAU système de protection de jante intégré
- Montage câble
- Emballage **écologique** (3.)



- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117
- Espacio que ocupa la cadena 9 mm
- Sujeción automática gracias al trinquete de sujeción automático (1.)
- Todos los **componentes no metálicos** son realizados con **bioplásticos** producidos exclusivamente en **Alemania** con **materias primas renovables** y con **electricidad verde 100% certificada**, son completamente **biodegradables y CO2 neutros** (2.)
- NUEVO sistema integrado de protección de llanta
- Cadena de cable flexible
- Embalaje **ecológico** (3.)

- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117

Avec 15 références: Toutes les tailles! 15 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



3.



RUDcompact® easy2go

Dispositif tendeur breveté / TENSION AUTOMATIQUE

Avec dispositif con mecanismo de tensado automático patentado / AUTO-TENSIONANTE



■ Passage nécessaire-chaîne 9 mm

- Dispositif tendeur breveté et intégrée (1.)
- Bande de roulement avec lien oblique
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- Montage câble
- NOUVEAU système de protection de jante intégré. (2.)
- Après le montage, plus d'arrêt pour retendre
- Nouvel emballage **écologique** (3.)
- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



■ Espacio que ocupa la cadena 9 mm

- Mecanismo de tensado automático patentado e integrado (1.)
- Diseño asimétrico para mejor tracción
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- Cadena de cable flexible
- NUEVO sistema integrado de protección de llanta. (2.)
- Adiós a las paradas y al reajuste después del montaje
- Nuevo embalaje **ecológico** (3.)
- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



Avec 10 références: Toutes les tailles! 10 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



3.



RUDcompact® GRIP



Pratique et robuste
Práctica y robusta



■ Passage nécessaire-chaîne 9 mm

- Optimal pour les tractions et propulsions
- Montage câble (1.)
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- NOUVEAU système de protection de jante intégré. (2.)
- Nouvel emballage **écologique** (3.)
- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1

■ Espacio que ocupa la cadena 9 mm

- Ideal para vehículos de tracción delantera y trasera
- Cadena de cable flexible (1.)
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- NUEVO sistema integrado de protección de llanta. (2.)
- Nuevo embalaje **ecológico** (3.)
- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117

GUT
RUD Compact Grip Gr. 4060
01/2018
Im Test: Schneeketten
www.warenvergleich.de

Avec 13 références! Toutes les tailles! En version GRIP V avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 21.

13 referencias cubren todas las medidas. Modelo Grip V, on eslabones extra reforzados para las condiciones más durasen la página 21.

1.



2.



3.



RUDmatic® CLASSIC



Chaîne confort à Arceau-Lasso: Montage et démontage rapide pour des passages étroits de roue
Cómoda cadena con arco rígido: montaje y desmontaje rápido incluso en espacios con poco paso de rueda



■ Passage nécessaire-chaîne 14 mm

- Idéal pour traction comme propulsion
- Montage facile „Arceau-Lasso“ Grâce au lasso fixe en acier (1.)
- 4 mm chaîne à anneau rond avec clavette
- NOUVEAU système de protection de jante intégré. (2.)
- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 17mm), Ö-Norm V5117



■ Espacio que ocupa la cadena 14 mm

- Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera
- Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido (1.)
- Eslabones redondos de 4 mm de diseño especial
- NUEVO sistema integrado de protección de llanta. (2.)
- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 17mm), Ö-Norm V5117



Avec 29 références: Toutes les tailles!

En version CLASSIC V avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 22.


29 references cubren todas las medidas.

Modelo CLASSIC V, con eslabones extra reforzados para las condiciones más durasen la página 22.

1.



2.



RUDcomfort CENTRAX V



Aucune action à l'intérieur de la roue – la chaîne à neige automatique
La cadena automática para la nieve



■ Passage nécessaire-chaîne 0 mm

- Le montage s'effectue exclusivement de l'extérieur (1.)
- Prémontage de l'adaptateur
- Montage de la chaîne possible sans outil (2.)
- Grand silence de roulement dû au concept «ceinture continue» de chaîne
- Chaîne à anneau rond 4 mm
- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117



■ Espacio que ocupa la cadena 0 mm

- Todo el montaje se hace desde fuera (1.)
- Sólo es necesario el montaje previo del adaptador
- Montaje sin herramientas (2.)
- Conducción muy suave gracias al diseño de la malla
- Eslabones redondos de 4 mm
- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117



Avec 7 références: Toutes les tailles!

7 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



RUDcompact® EASYTOP V



Dispositif tendeur breveté / TENSION AUTOMATIQUE

Avec dispositif con mecanismo de tensado automático patentado / AUTO-TENSIONANTE



NEW



■ Passage nécessaire-chaîne 12 mm

- Dispositif tendeur breveté et intégrée (1.)
- Après le montage, plus d'arrêt pour retendre
- Système de protection de jante intégré. (2.)
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3,5 mm
- Pas de chaîne de tension supplémentaire
- Optimal pour les tractions et propulsions
- Certifications et homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



■ Espacio que ocupa la cadena 12 mm

- Mecanismo de tensado automático patentado e integrado (1.)
- Adiós a las paradas y al reajuste después del montaje
- Sistema integrado de protección de llanta. (2.)
- Eslabones cuadrados de 3,5 mm
- Sin cadena de tensión extra
- Ideal para vehículos de tracción delantera y trasera
- Certificaciones y aprobaciones: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117

Avec 18 références: Toutes les tailles!

18 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



RUDcompact® GRIP V

Pratique et robuste
Práctica y robusta



- **Passage nécessaire-chaîne 16 mm**
- Montage câble (1.)
- Optimal pour les tractions et propulsions
- Chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm (2.)
- Certifications et homologations: Ö-Norm V5119



ATEST 8SD 3649

- **Espacio que ocupa la cadena 16 mm**
- Cadena de cable flexible (1.)
- Ideal para vehículos de tracción delantera y trasera
- Eslabones cuadrados de 4,5 mm (2.)
- Certificaciones y aprobaciones: Ö-Norm V5119



Avec 12 références: Toutes les tailles!
12 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



RUDmatic® CLASSIC V



Chaîne à anneaux rectangulaires renforcés pour les exigences les plus élevées
Con eslabones cuadrados reforzados para condiciones extremas



■ Passage nécessaire-chaîne 16 mm (chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm) ou

22 mm (chaîne à anneaux rectangulaires 5,5 mm)

■ Idéal pour traction et propulsion

■ Montage facile „Arceau-Lasso“ Grâce au lasso fixe en acier (1.)

■ Chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm (2.)

■ Parfait pour le chaînage de pneu extérieur en cas de montage jumelée

■ Certifications et homologations: Ö-Norm V5119



■ Espacio que ocupa la cadena 16 mm (eslabones cuadrados de 4,5 mm) o

22 mm (Eslabones cuadrados de 5,5 mm)

■ Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera

■ Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido (1.)

■ Eslabones cuadrados de 4,5 mm (2.)

■ Ideal para montar cadenas en la rueda exterior en caso de neumáticos gemelos

■ Certificaciones y aprobaciones: Ö-Norm V5119



Avec 28 références: Toutes les tailles!

28 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



Indication taille et type de profile

Denominación de tamaño y de perfil



Sur le flanc des pneumatique vous pouvez trouver toutes les informations importantes comme la taille et la dénomination exacte.

En la pared lateral del neumático, encontrará toda la información importante habitual, como la denominación del tamaño o la denominación exacta del neumático.

Pneu V.L. Neumáticos para turismos	205 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm	55 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)	R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial	16 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas
--	--	---	---	---

Notice importante Indicaciones

Cette liste de tarifs comprend les types et les tailles de chaînes des dimensions les plus courantes. Il nous est impossible de mentionner toutes les dimensions de pneus de marques allemandes et étrangères, en particuliers pour les véhicules spéciaux, comme les engins industriels ou les engins de construction. D'autres dimensions de chaînes sont disponibles sur demande. Toutes les désignations de pneus se basent sur les dimensions et jantes normalisées selon DIN et ETRTO (organisation technique européenne du pneumatique et de la jante) valables le jour de la fabrication. En cas de pneus rechapés ainsi que pour les pneumatiques doubles équipés de jantes dont l'entreaxe n'est pas de série, l'adaptation au pneumatique n'est pas garantie dans tous les cas. Pour les pneus EM (pour pelleuses), nous vous prions de nous indiquer la désignation de profil exacte (L3, L4, L5).

Pensez tout d'abord à bien vous informer pour ensuite bien monter la chaîne adéquate

- Merci de vérifier si le manuel d'utilisation de votre véhicule comprend des conseils, des consignes spécifiques ou des restrictions en matière d'emploi de chaînes à neige.
- Veuillez lire le guide de montage joint et respecter les avertissements éventuels. N'oubliez pas qu'une garantie ne peut être assurée que si toutes les directives et instructions sont respectées. Sous réserve de modifications techniques

Esta lista de precios contiene tipos y tamaños de cadena para los neumáticos con las dimensiones más habituales. Nos resulta imposible recoger todos los tamaños de neumáticos de marcas nacionales e internacionales, en particular, para vehículos especiales como, por ejemplo, máquinas industriales o de construcción. Otros tamaños de cadena a petición.

Todas las denominaciones de neumáticos se basan en las medidas y llantas normativas vigentes el día de la fabricación según DIN y ETRTO (Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas). En caso de neumáticos recauchutados o de neumáticos gemelos con una distancia al centro de la llanta que no sea de serie, la adecuación no se puede garantizar en todos los casos. En caso de neumáticos EM (para máquinas de movimiento de tierras), le rogamos que nos indique la denominación exacta del perfil (L3, L4 o L5).

Recomendamos informarse bien antes de montar la cadena correspondiente.

- Compruebe si el manual de instrucciones de su vehículo incluye recomendaciones, normas especiales o limitaciones para el uso de cadenas para nieve.
- Lea el manual de instrucciones adjunto y observe las advertencias que aparezcan. Tenga en cuenta que la garantía solo se puede hacer valer si se han respetado todas las directrices y normativas. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Legende Legend

usqu'à 5 pouces et à partir de 5 1/2 pouces etc...; Hasta 5 años; a partir de 5 1/2 años, etc.	Taille des jantes / Tamaño de llanta
C	Pneu renforcé P.L. léger / Neumático reforzado para vehículos comerciales ligeros
Conti IC 80	Profile du pneu / Perfil de neumático
MO	Pneu Mercedes-Original / Neumático original de Mercedes
SE	Pneu plein / Caucho macizo
V	Renforcé / Reforzado
1)	SVP faire attention à la liste d'attribution par véhicule / Respetar la lista de asignaciones en función del vehículo

RUDcomfort CENTRAX

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N887	-	4718068							
165/70 R	175/60 R	165/55 R							
175/60 R	185/55 R	165/60 R							
175/65 R	195/55 R	175/50 R							
185/60 R		185/50 R							
195/55 R		195/45 R							
N888	-	4718069							
175/70 R	175/65 R	175/55 R	175/50 R	195/40 R					
185/65 R	185/60 R	175/60 R	185/50 R						
195/65 R	185/65 R	185/55 R	195/45 R						
205/60 R	195/60 R	195/50 R	205/40 R						
	205/55 R	205/50 R	205/45 R						
		215/50 R	215/40 R						
			255/35 R						
N889	-	4716730							
175/75 R	165/80 R	175/65 R	175/60 R	185/50 R	205/40 R				
175/80 R	175/70 R	185/60 R	185/55 R	195/45 R	215/35 R				
185/70 R	175/75 R	185/65 R	185/60 R	205/40 R	225/35 R				
185/80 R	185/70 R	195/55 R	195/50 R	205/45 R	265/30 R				
195/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R	215/40 R					
205/70 R	205/60 R	205/55 R	205/50 R	215/45 R					
235/60 R	205/65 R	205/60 R	215/45 R	235/40 R					
	215/60 R	225/50 R	215/50 R	245/35 R					
	225/55 R	225/55 R	225/45 R						
	225/60 R	245/50 R	245/45 R						
	245/50 R	255/45 R							
N890	-	4716731							
	175/80 R	175/70 R	195/60 R	195/55 R	205/45 R	225/35 R			
	185/75 R	195/65 R	205/55 R	205/50 R	215/40 R	245/30 R			
	195/70 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R	255/30 R			
	195/75 R	215/60 R	225/50 R	235/45 R	245/35 R				
	205/70 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R	255/35 R				
	215/65 R			255/40 R	265/35 R				
	235/60 R								
N891	-	4716732							
	185/80 R	165/80 R	175/70 R	175/65 R	175/60 R	225/40 R	225/35 R		
	195/80 R	175/80 R	175/75 R	205/55 R	205/50 R	235/35 R	235/30 R		
	205/75 R	185/70 R	185/65 R	215/50 R	215/45 R	245/35 R	245/30 R		
	215/70 R	195/70 R	195/65 R	215/55 R	225/45 R	255/35 R	255/30 R		
	245/60 R	205/70 R	205/60 R	225/50 R	235/40 R	285/30 R	265/30 R		
	255/60 R	215/65 R	215/60 R	235/50 R	235/45 R	295/30 R			
		225/60 R	225/55 R	245/45 R	245/40 R	305/30 R			
		235/60 R	235/55 R	255/45 R	255/40 R				
		240/60 R	245/50 R	265/40 R	265/40 R				
		265/50 R	255/50 R		285/35 R				
		275/50 R			295/35 R				

Dimensions des pneus
Dimensiones neumáticos

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N892	-	4716733							
	205/80 R	185/75 R	175/80 R	195/60 R	205/55 R	175/60 R	225/40 R		
	215/75 R	195/75 R	185/75 R	205/60 R	215/50 R	205/50 R	235/35 R		
	225/70 R	205/75 R	195/70 R	225/55 R	225/50 R	225/45 R	245/35 R		
	235/70 R	215/70 R	205/65 R	245/50 R	245/45 R	235/40 R	255/35 R		
	265/60 R	225/65 R	215/65 R	255/50 R	255/45 R	245/40 R	275/30 R		
	245/60 R	225/60 R	275/45 R		275/40 R	255/40 R	285/30 R		
	255/60 R	245/55 R			285/40 R	265/35 R	295/30 R		
	295/50 R	255/55 R				275/35 R	305/30 R		
						285/35 R			
						295/35 R			
N893	-	4716734							
	215/80 R	185/80 R	185/80 R	205/65 R	195/60 R	155/70 R	175/55 R	255/35 R	
	225/75 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	205/60 R	195/55 R	195/50 R	275/30 R	
		205/80 R	245/60 R	215/65 R	215/55 R	205/55 R	215/45 R	305/30 R	
		215/75 R		245/55 R	225/55 R	215/50 R	235/40 R		
		225/70 R			235/50 R	225/50 R	245/40 R		
		235/70 R			245/50 R	235/45 R	255/40 R		
					265/45 R	255/45 R	265/35 R		
					275/45 R	265/40 R	285/35 R		
						275/40 R	315/30 R		
						285/40 R			
N894	-	4716735							
		215/80 R	195/80 R	225/65 R	225/60 R	225/55 R	195/55 R	235/45 R	275/30 R
		225/75 R	205/80 R	235/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	245/40 R	295/30 R
		235/75 R	215/75 R	275/55 R	235/60 R	235/55 R	235/55 R	255/40 R	
		245/70 R	225/70 R		245/55 R	245/50 R	245/45 R	265/35 R	
		255/70 R	235/70 R			275/45 R	255/45 R	275/35 R	
						295/40 R	265/40 R	285/35 R	
							275/40 R	295/35 R	
							285/40 R	315/30 R	
							295/35 R	325/30 R	
N899	-	4718010							
		265/70 R	215/80 R	225/70 R	285/50 R	245/55 R	235/50 R	245/45 R	265/35 R
			225/75 R	245/65 R		265/50 R	245/50 R	265/40 R	275/35 R
			245/70 R	265/60 R		295/45 R	265/45 R	275/40 R	305/30 R
			265/65 R				275/45 R	305/35 R	315/30 R
							295/40 R		
							305/40 R		

RUDinnov8 HYBRID

13"	14"	15"	16"	17"	18"
H100	-	4718364			
145/70 R					
155/65 R					
165/65 R					
H101	-	4718365			
155/70 R	155/65 R	175/50 R			
175/65 R		195/45 R			
H102	-	4718366			
145/80 R	165/65 R	165/55 R			
165/70 R	175/60 R				
	185/55 R				
H103	-	4718367			
175/70 R	195/55 R	175/55 R			
185/65 R		195/50 R			
H104	-	4718368			
155/80 R	155/70 R		195/45 R		
	165/70 R				
	185/60 R				
H105	-	4718369			
185/70 R	175/65 R	185/55 R	185/50 R		
195/65 R	195/60 R	205/50 R	205/45 R		
H106	-	4718370			
195/70 R	175/70 R	175/65 R	175/60 R		
	185/65 R	185/60 R	185/55 R		
	185/70 R	195/55 R	195/50 R		
	195/65 R	195/60 R			
H107	-	4718371			
	215/60 R	205/55 R	205/50 R	205/40 R	
		215/35 R	215/45 R	205/45 R	
		215/50 R		215/40 R	
		225/50 R			
H108	-	4718372			
185/80 R	175/80 R	185/65 R	195/55 R	215/45 R	
	195/70 R	205/60 R	215/50 R		
	205/65 R	225/55 R	225/50 R		
	225/60 R				
H109	-	4718373			
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R	225/40 R
		215/60 R	205/55 R	205/50 R	
			215/55 R	225/45 R	
				235/45 R	
H110	-	4718374			
	185/80 R	205/65 R	205/60 R	215/50 R	215/45 R
		225/60 R			
H111	-	4718375			
		195/70 R	195/65 R	205/55 R	205/55 R
		215/65 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R
		225/65 R	215/60 R	225/50 R	
			225/55 R		
			225/60 R		
H112	-	4718376			
			215/65 R	225/55 R	225/50 R
			235/60 R		

RUDcomfort CENTRAX V

15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
S894	-	4717999						
	205/75 R	235/60 R				245/35 R		
	235/65 R					255/35 R		
S895	-	4717300						
	185/75 R	205/60 R	285/40 R	225/45 R	235/35 R			
	205/65 R	245/50 R		255/40 R	275/30 R			
	215/65 R			285/35 R	285/30 R			
S896	-	4717301						
225/70 R	195/75 R	215/60 R	235/50 R	175/60 R	225/40 R	275/30 R		
	215/70 R	225/60 R	275/45 R	245/45 R	235/40 R	285/30 R		
	225/65 R	235/55 R		265/40 R	245/40 R	295/30 R		
	235/60 R			275/40 R	265/35 R			
					275/35 R			
S897	-	4717310						
215/80 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	235/50 R	235/45 R	235/45 R		
225/75 R	215/75 R	215/65 R	225/60 R	235/55 R	245/45 R	275/35 R		
245/70 R	225/70 R	225/65 R	235/60 R	245/50 R	255/40 R	305/30 R		
275/60 R	235/70 R	235/65 R	245/55 R	255/45 R	265/40 R	315/30 R		
	255/60 R	245/60 R	255/50 R	295/40 R				
	265/60 R	255/55 R	285/45 R					
S898	-	4717311						
235/75 R	205/80 R	205/75 R	255/55 R	225/55 R	255/45 R	245/40 R	295/30 R	
255/70 R	255/65 R	255/60 R		255/50 R	275/40 R	255/40 R		
		275/55 R		275/45 R	285/40 R	295/35 R		
				285/45 R	315/35 R	325/30 R		
					325/35 R			
S899	-	4718187						
	225/75 R		245/60 R	265/50 R	235/50 R	265/40 R	265/35 R	
	265/65 R			295/45 R		305/35 R		
						315/35 R		
S902	-	4718194						
		265/65 R	255/60 R	235/65 R	255/50 R	255/50 R	255/40 R	285/35 R
			255/65 R	255/55 R	255/55 R	265/45 R	265/40 R	315/30 R
			285/55 R	255/60 R	265/50 R	275/45 R	275/40 R	325/30 R
				265/55 R	275/50 R	285/40 R	285/35 R	
				275/50 R	285/45 R	285/45 R	285/40 R	
				275/55 R	295/45 R	295/40 R	315/35 R	
					305/45 R	315/40 R	325/35 R	

RUDcompact® ÖKomat

	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
E020	-		4719084						
145/80 R	135/80 R								
	145/70 R								
	155/65 R								
	165/60 R								
E030	-	4719085							
155/80 R	145/80 R	135/80 R	135/70 R						
165/70 R	155/70 R	145/70 R	145/65 R						
175/70 R	160/65 R	155/60 R	155/55 R						
	165/65 R	155/65 R	165/50 R						
	175/50 R	165/55 R							
	175/55 R	165/60 R							
	175/60 R	175/50 R							
	195/50 R	175/55 R							
E040	-	4719086							
	155/80 R	145/80 R	125/80 R						
	165/70 R	155/70 R	135/80 R						
	175/65 R	165/65 R	155/60 R						
	185/55 R	175/60 R							
	185/60 R	185/50 R							
	195/55 R								
E045	-	4719087							
	175/70 R	165/70 R	155/65 R						
	185/65 R	185/55 R	165/60 R						
			175/50 R						
			175/55 R						
E050	-	4719088							
	165/80 R	155/80 R	145/80 R						
	185/70 R	165/75 R	155/70 R						
	195/60 R	175/65 R	165/65 R						
		185/60 R	175/60 R						
		195/55 R	185/50 R						
		205/50 R	195/45 R						
		205/45 R							
E060	-	4719089							
	175/80 R	165/80 R	155/80 R	185/50 R					
	185/75 R	185/65 R	165/70 R	195/45 R					
	195/65 R	195/60 R	175/65 R						
	205/60 R		185/55 R						
			195/50 R						
			215/45 R						
E065	-	4719090							
	195/70 R	175/75 R	175/70 R	195/50 R					
	205/65 R	185/70 R	185/60 R	205/45 R					
		205/55 R	195/55 R	215/40 R					
			205/50 R						
E070	-	4719091							
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R				
		185/75 R	185/65 R	185/60 R					
		195/65 R	195/60 R						
		195/70 R	205/55 R						
		205/60 R	215/50 R						
			225/45 R						

Dimensions des pneus
Dimensiones neumáticos

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
E080	-	4719092						
205/75 R	205/70 R	185/80 R	175/80 R	185/65 R	205/45 R	205/40 R		
		205/65 R	185/70 R	195/55 R	215/40 R			
		215/60 R	195/65 R	195/60 R	225/40 R			
		225/55 R	205/60 R	205/50 R				
			225/50 R	215/45 R				
				225/45 R				
E090	-	4719093						
		195/80 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R	205/45 R		
		205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R	235/35 R		
		215/65 R	205/65 R	205/60 R	235/40 R			
		225/60 R	215/60 R	215/50 R				
			225/55 R					
E100	-	4719094						
		215/70 R	195/75 R	215/55 R	205/55 R	215/40 R		
		235/60 R	205/70 R	225/50 R	215/50 R	215/45 R		
			215/65 R		225/45 R	225/40 R		
			225/60 R					
E110	-	4719095						
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	235/45 R	235/40 R	235/35 R	
			235/55 R	215/60 R	245/40 R			
				225/55 R				
				235/50 R				
				245/45 R				
E120	-	4719096						
		245/60 R	225/65 R	215/65 R	215/55 R	195/60 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	225/50 R	205/55 R		
				245/50 R	245/45 R	225/45 R		
					255/40 R	255/35 R		
E130	-	4719097						
			225/70 R	225/65 R	215/60 R	225/50 R	225/45 R	195/55 R
			235/70 R	235/60 R	215/65 R	235/45 R	245/35 R	
			245/60 R	245/55 R	225/55 R	245/40 R	245/40 R	
			265/50 R	255/50 R	225/60 R	245/45 R	255/35 R	
					235/50 R	255/40 R		
					245/50 R	265/35 R		
					255/45 R			
					265/40 R			
E140	-	4719098						
			255/60 R		235/55 R	235/50 R	255/40 R	
			275/50 R		275/40 R	255/45 R	265/35 R	
						265/40 R	275/30 R	
						275/35 R		
						285/30 R		
						285/35 R		
						295/30 R		

RUDcompact® easy2go

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4020	-	4716945						
	165/80 R	155/80 R	145/80 R					
	175/70 R	165/70 R	155/65 R					
	185/65 R	175/65 R	155/70 R					
	195/60 R	185/55 R	175/55 R					
		185/60 R	175/60 R					
		195/55 R	185/50 R					
		205/50 R	195/45 R					
4025	-	4716946						
	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/60 R				
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	185/50 R				
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	195/45 R				
	195/65 R	175/75 R	175/65 R					
	205/60 R	185/65 R	185/55 R					
		195/60 R	185/60 R					
		205/55 R	195/50 R					
			195/55 R					
			205/45 R					
			215/45 R					
4030	-	4716947						
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R			
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R				
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R				
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R				
		205/60 R	205/50 R					
			215/50 R					
			225/45 R					
4035	-	4716948						
205/75 R		185/80 R	175/80 R	185/60 R	205/45 R	205/40 R		
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	215/40 R			
		205/65 R	205/55 R	195/55 R	225/40 R			
		215/60 R	205/60 R	205/50 R				
				215/45 R				
4040	-	4716949						
		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
		205/70 R	195/70 R	215/50 R				
		215/65 R	205/65 R	225/45 R				
		225/55 R	215/60 R					
		225/60 R	225/50 R					
			225/55 R					
4045	-	4716950						
		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R		
		215/70 R	205/70 R	205/60 R	225/45 R	215/45 R		
		235/60 R	215/65 R	215/55 R	235/40 R	235/35 R		
			225/60 R	225/50 R				
				245/45 R				

Dimensions des pneus
Dimensiones neumáticos

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4050	-	4716951						
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
				215/60 R	215/50 R	225/45 R		
				225/55 R	215/55 R	235/40 R		
				235/50 R	225/50 R			
					235/45 R			
					245/40 R			
					255/40 R			
4055	-	4716952						
			225/70 R	215/65 R	205/65 R	255/35 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	215/60 R			
			245/60 R	235/55 R	235/50 R			
			265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060	-	4716953						
			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	215/50 R	195/55 R
			275/50 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	235/40 R	235/35 R
				245/55 R	235/55 R	235/45 R	235/45 R	
				255/50 R	255/45 R	235/50 R	245/35 R	
					265/40 R	245/40 R	245/40 R	
					275/40 R	245/45 R	255/35 R	
						255/40 R		
						265/35 R		
4065	-	4716954						
					225/65 R	225/55 R	235/50 R	
					235/60 R	235/55 R	245/45 R	
					245/50 R	245/50 R	255/40 R	
					245/55 R	255/45 R	265/30 R	
						265/40 R	265/35 R	
						275/35 R	275/30 R	
						285/30 R		
						285/35 R		
						295/30 R		

RUDcompact® GRIP

	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4005	-		4716955						
145/80 R	135/80 R								
155/70 R	145/70 R								
	155/60 R								
	155/65 R								
	165/55 R								
	165/60 R								
	175/50 R								
	175/55 R								
4010	-		4716956						
155/80 R	145/80 R	135/80 R	135/70 R						
165/70 R	155/70 R	145/70 R	145/65 R						
175/70 R	160/65 R	155/60 R	155/55 R						
	165/65 R	155/65 R	155/60 R						
	175/60 R	165/55 R	165/50 R						
	185/55 R	165/60 R							
	195/50 R	175/50 R							
		175/55 R							
		185/50 R							
		195/40 R							
4015	-		4716957						
	155/80 R	145/80 R	125/80 R						
	165/70 R	155/70 R	135/80 R						
	175/65 R	165/65 R	165/55 R						
	185/60 R	175/60 R	165/60 R						
	195/55 R	195/45 R	175/50 R						
4020	-		4716958						
	165/80 R	155/80 R	145/80 R						
	175/70 R	165/70 R	155/65 R						
	185/65 R	175/65 R	155/70 R						
	195/60 R	185/55 R	175/55 R						
		185/60 R	175/60 R						
		195/55 R	185/50 R						
		205/50 R	195/45 R						
4025	-		4716959						
	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/50 R					
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	175/60 R					
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	185/50 R					
	195/65 R	175/75 R	175/65 R	195/45 R					
	205/60 R	185/65 R	185/55 R						
		195/60 R	185/60 R						
		205/55 R	195/50 R						
			195/55 R						
			205/45 R						
			215/45 R						
4030	-		4716960						
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	195/45 R				
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R	205/40 R				
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R					
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R					
		205/60 R	205/50 R						
			215/50 R						
			225/45 R						

Dimensions des pneus
Dimensiones neumáticos

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4035	-	4716961						
205/75 R		185/80 R	175/80 R	185/60 R	205/45 R	205/40 R		
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	215/40 R			
		205/65 R	205/55 R	195/55 R	225/40 R			
		215/60 R	205/60 R	205/50 R				
				215/45 R				
4040	-	4716962						
		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
		205/70 R	195/70 R	215/50 R				
		215/65 R	205/65 R	225/45 R				
		225/55 R	215/60 R					
		225/60 R	225/50 R					
			225/55 R					
4045	-	4716963						
		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R	175/60 R	
		215/70 R	205/70 R	205/60 R	195/60 R	215/45 R		
		235/60 R	215/65 R	215/55 R	225/45 R	235/35 R		
			225/60 R	225/50 R	235/40 R			
				245/45 R	245/35 R			
4050	-	4716964						
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	225/35 R
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
				215/60 R	215/50 R	225/45 R	245/30 R	
				225/55 R	215/55 R	235/40 R	255/30 R	
				235/50 R	225/50 R			
					235/45 R			
					245/40 R			
					255/40 R			
4055	-	4716965						
			225/70 R	215/65 R	205/65 R	195/60 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	215/60 R	255/35 R		
			245/60 R	235/55 R	235/50 R			
			265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060	-	4716966						
			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	215/50 R	195/55 R
			275/50 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	225/50 R	235/35 R
				245/55 R	235/55 R	235/45 R	235/40 R	
				255/50 R	255/45 R	235/50 R	235/45 R	
					265/40 R	245/40 R	245/35 R	
					275/40 R	245/45 R	245/40 R	
						255/40 R	255/35 R	
						265/35 R		
4065	-	4716967						
				225/70 R	225/65 R	225/55 R	235/50 R	235/40 R
					235/60 R	225/60 R	245/45 R	245/40 R
					245/50 R	235/55 R	255/40 R	255/30 R
					245/55 R	245/50 R	265/30 R	255/35 R
						255/45 R	265/35 R	265/30 R
						265/40 R	275/30 R	275/30 R
						275/35 R	285/35 R	285/30 R
							285/30 R	
							285/35 R	
							285/40 R	
							295/30 R	

RUDmatic® CLASSIC

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0005	-	48404								
	175/80 R	165/75 R	155/80 R							
	185/70 R	165/80 R								
	195/65 R	175/70 R								
		185/65 R								
		195/60 R								
0010	-	48410								
145/80 R	135/80 R									
155/70 R	145/70 R									
	155/65 R									
	165/55 R									
0014	-	48414								
155/80 R	145/80 R	135/80 R	145/65 R	215/40 R						
165/70 R	155/70 R	145/70 R	155/60 R							
175/70 R	165/60 R	155/60 R	175/50 R							
	165/65 R	155/65 R								
	175/60 R	165/60 R								
	185/55 R									
0015	-	48415								
	155/80 R	145/80 R	135/80 R							
	165/70 R	155/70 R	155/65 R							
	175/65 R	165/65 R								
	185/60 R	175/60 R								
	195/55 R									
0073	-	48473								
	165/80 R	155/80 R	145/80 R							
	175/70 R	165/70 R	155/70 R							
	185/65 R	175/65 R	165/65 R							
		185/55 R	175/55 R							
		185/60 R	175/60 R							
0076	-	48476								
		195/55 R	185/55 R	195/45 R						
				195/50 R						
0077	-	48479								
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/45 R					
		185/70 R	175/70 R	195/55 R bis 5,5"	215/40 R					
		205/60 R	185/65 R	205/50 R						
			195/60 R	215/45 R						
			205/55 R							
			215/50 R							
0078	-	48478								
	195/70 R	175/75 R	185/60 R	195/50 R						
		195/65 R	185/60 R MO	205/45 R						
			195/55 R							
			205/50 R							
0082	-	48482								
	205/70 R	185/75 R	175/80 R	185/60 R	195/55 R					
		185/80 R	185/75 R	195/55 R ab 6" + MO						
		195/70 R	195/65 R	195/60 R						
		205/65 R	205/60 R	215/50 R						
			225/50 R							
0084	-	48484								
		195/75 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R					
		205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R					

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0084	-	48484								
		215/60 R	205/65 R	205/60 R bis 6"	225/45 R Volvo					
		225/60 R	215/60 R							
		245/50 R	225/55 R							
0089	-	48489								
		205/75 R	205/70 R	205/60 R ab 6,5"	215/50 R	215/45 R				
		215/70 R	225/60 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R				
			235/55 R	225/50 R	245/40 R					
			255/45 R	235/50 R						
				245/45 R						
0092	-	48492								
			215/65 R	205/65 R	225/50 R	225/45 R				
				215/60 R	235/45 R	235/40 R				
				225/55 R						
0093	-	48493								
		225/70 R	215/70 R	235/55 R	205/60 R	195/60 R				
			225/65 R	245/50 R	215/55 R	205/55 R				
			235/60 R		245/45 R					
					255/40 R					
0094	-	48494								
		225/75 R	215/75 R	215/65 R	215/60 R	215/50 R		215/45 R		
			225/70 R	225/60 R	235/50 R	235/45 R				
0095	-	48495								
			245/60 R	215/70 R	225/55 R	215/55 R	205/55 R	195/55 R		
				225/65 R	225/55 R MO	225/50 R	225/45 R			
				235/60 R	225/60 R	225/55 R	235/45 R			
				245/55 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R			
					245/50 R	245/45 R				
S096	-	4719330								
					205/65 R	205/60 R				
S143	-	4717112								
					235/60 R					
0755	-	4716134								
				235/70 R	235/65 R	235/60 R		235/50 R	235/45 R	
0756	-	4714329								
				255/65 R	255/60 R	255/55 R	235/55 R			
							255/50 R			
0767	-	4718659								
						275/40 R				
0813	-	4716674								
			175/65 R	175/60 R						
0817	-	4718058						155/70 R		
16622	-	4719144								
					205/55 R					
16924	-	4719162						235/35 R		
18325	-	4718866								
					235/55 R					
					245/50 R					
19926	-	4718824						235/60 R		
20529	-	4718828							285/45 R	
21029	-	4718754							275/50 R	275/45 R
									285/45 R	

RUDcompact® EASYTOP V

	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"
4100	-		4717520							
135/80 R	145/70 R									
145/80 R	155/65 R									
	165/55 R									
4150	-		4717521							
155/80 R	145/80 R	135/80 R	145/65 R							
165/70 R	155/70 R	155/65 R								
	160/65 R									
	165/65 R									
	175/55 R									
	175/60 R									
4200	-		4717522							
175/70 R	155/80 R	145/80 R	155/65 R							
	165/70 R	165/60 R	175/50 R							
	175/65 R	165/65 R								
	185/55 R	175/60 R								
	185/60 R									
	195/55 R									
4250	-		4717523							
	165/80 R	155/80 R	155/70 R							
	175/70 R	165/70 R	165/65 R							
	185/65 R	165/75 R	175/55 R							
		175/65 R	175/60 R							
		185/55 R	185/50 R							
		185/60 R	195/45 R							
4300	-		4717524							
	175/80 R	165/80 R	175/65 R	185/50 R						
	185/70 R	175/70 R	185/55 R							
	195/65 R	185/65 R	195/50 R							
		195/55 R								
4350	-		4717525							
	195/70 R	175/75 R	175/70 R	175/60 R						
		185/70 R	185/60 R	185/55 R						
		195/60 R	195/55 R	195/45 R						
		195/65 R	205/50 R	195/50 R						
		205/55 R		205/45 R						
			215/40 R							
4400	-		4717526							
205/75 R	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/60 R	185/50 R					
	195/75 R	185/75 R	185/65 R	195/55 R	205/40 R					
	205/65 R	195/70 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R					
		205/60 R	205/55 R	215/45 R						
		205/65 R	215/50 R							
			225/45 R							
4450	-		4717527							
	205/70 R	225/55 R	185/70 R	185/65 R	205/45 R	205/40 R				
			205/60 R	215/50 R						
			225/50 R	225/45 R						
4500	-		4717528							
		185/80 R	175/80 R	175/75 R	205/50 R					
		195/75 R	195/65 R	195/60 R	215/45 R					
		205/70 R		205/55 R	225/40 R					
			215/60 R							

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"
4550	-	4717529							
		215/65 R	195/70 R	195/65 R	195/55 R				
		225/60 R	205/65 R	205/60 R	235/40 R				
			215/60 R	225/50 R					
			225/55 R						
4600	-	4717530							
		195/80 R	185/80 R	175/80 R	195/60 R	215/45 R			
		205/75 R	195/75 R	205/65 R	205/55 R	225/40 R			
		215/70 R	205/70 R	215/55 R	215/50 R				
		235/60 R	215/65 R	235/50 R	225/45 R				
			225/60 R						
4650	-	4717531							
		215/75 R	195/80 R	185/75 R	215/55 R	195/60 R		225/35 R	
		225/70 R	205/75 R	195/70 R	235/45 R	205/55 R			
			215/70 R	195/75 R		225/45 R			
			225/65 R	215/60 R		235/40 R			
			235/55 R	225/55 R					
			235/60 R						
4700	-	4717532							
		205/80 R	205/80 R	195/80 R	205/65 R	215/50 R	235/40 R		
		245/60 R		205/70 R	215/60 R	235/45 R	245/35 R		
				215/65 R	225/50 R	245/40 R			
				220/60 R	235/50 R	255/35 R			
				225/60 R	245/45 R				
				245/50 R	255/40 R				
4750	-	4717533							
		215/80 R	215/75 R	195/85 R	205/70 R	215/55 R	205/55 R	195/55 R	
		225/75 R	215/80 R	205/75 R	215/65 R	215/60 R	225/45 R	215/45 R	
		225/80 R	225/70 R	205/80 R	225/55 R	225/50 R	235/45 R	225/40 R	
		255/60 R	265/50 R	215/70 R	225/60 R	235/50 R	245/40 R		
				225/65 R	235/55 R	245/45 R	275/30 R		
				235/60 R	245/50 R	255/40 R			
				245/55 R	255/45 R	265/35 R			
				255/50 R	265/40 R				
4800	-	4717534							
		265/60 R	225/75 R	215/75 R	225/65 R	225/55 R	225/50 R	245/40 R	
			235/70 R	225/70 R	235/60 R	225/60 R	235/50 R		
			245/60 R	235/65 R	245/55 R	235/55 R	245/45 R		
			255/60 R	245/60 R	255/50 R	245/50 R	255/35 R		
			275/50 R	255/55 R		255/45 R	255/40 R		
						265/35 R			
4850	-	4717535							
			225/80 R	215/80 R	225/70 R	225/65 R	225/55 R	255/40 R	
			235/75 R	225/75 R	235/65 R	235/60 R	235/55 R		
			245/70 R	235/70 R	245/60 R	265/45 R	245/50 R		
				255/60 R	255/55 R		255/45 R		
4900	-	4717536							
			255/70 R	215/85 R	235/70 R	245/60 R	245/55 R	235/55 R	235/45 R
			275/60 R	235/75 R	245/65 R	235/65 R	255/50 R	255/45 R	
				245/70 R	235/70 R	255/60 R	255/55 R	275/45 R	265/40 R
				255/65 R	275/55 R	275/45 R		275/40 R	
4950	-	4717537							
			9 R	7.50 R	235/75 R		265/50 R	255/50 R	265/40 R
			255/75 R	235/80 R	245/70 R			265/45 R	
			265/70 R	255/70 R	255/65 R				
				265/65 R					

RUDcompact® GRIP V

13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"	22"
GV30	-	2002728								
6.70 -	185/75 R	175/80 R	195/60 R	205/50 R						
	185/80 R	195/65 R	205/55 R							
	195/70 R	205/60 R								
	205/70 R									
GV40	-	2002729								
	195/75 R	195/70 R	175/75 R	205/55 R						
	195/80 R	205/65 R	175/80 R							
	205/75 R		195/65 R							
			205/60 R							
			215/55 R							
GV50	-	2002733								
	215/70 R	195/75 R	185/75 R	215/55 R						
		205/70 R	195/70 R	225/50 R						
		215/65 R	205/65 R							
			215/60 R							
				225/55 R						
GV60	-	2002738								
	205/80 R	195/80 R	195/75 R	215/60 R						
	225/70 R	205/75 R	205/70 R							
		215/70 R	215/65 R							
				225/60 R						
GV70	-	4719334								
			195/80 R	205/65 R		225/50 R				
				225/55 R						
GV80	-	2002739								
	215/80 R	205/80 R	205/75 R	215/65 R	205/65 R	225/55 R				
		215/75 R	205/80 R	225/60 R		235/50 R				
		225/70 R	215/70 R	235/55 R						
		255/60 R	225/65 R							
			235/60 R							
GV90	-	2002743								
		215/80 R	9.0/70 R	225/65 R		225/60 R	225/55 R			
		235/70 R	215/75 R	235/60 R		235/55 R				
			225/70 R							
			235/65 R							

Dimensions des pneus
Dimensiones neumáticos

13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"	22"
GV100	-	4719294								
			225/75 R				235/50 R			
			235/70 R							
GV110	-	2002742								
		30X9.50 -	215/80 R	225/70 R	205/75 R	225/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	
		255/70 R	235/75 R	235/65 R	215/75 R	235/60 R	245/55 R	255/45 R	245/40 R	
		275/60 R	245/70 R	235/70 R		235/65 R		275/40 R	245/45 R	
			255/65 R	245/65 R		245/55 R			255/35 R	
				255/60 R		245/60 R				
GV120	-	2002741								
		8.40 R	235/80 R	235/75 R	8 R	255/55 R	235/65 R	235/55 R	255/40 R	
		31X10.50 -	245/75 R	245/70 R	8.5 R	255/60 R	255/50 R	235/60 R		
		255/75 R	255/70 R	255/65 R	225/75 R	265/60 R	255/55 R	255/50 R		
		265/70 R		265/60 R	235/75 R		265/50 R	275/45 R		
		275/70 R		265/65 R	245/70 R					
GV130	-	2002757								
		265/75 R	235/85 R	235/80 R		255/65 R	255/60 R	255/55 R		275/40 R
			255/75 R	245/75 R		275/60 R	265/55 R			
			265/70 R	255/70 R						
			275/70 R	275/65 R						
				285/60 R						
GV140	-	2002760								
		33X9.50 -	9.5 R	255/75 R	9.5 R	255/70 R	255/65 R	275/55 R	285/45 R	275/45 R
		270/75 R	265/75 R	265/70 R	245/75 R	265/65 R	275/55 R		295/40 R	
		285/70 R		275/70 R	265/70 R	285/55 R				
					275/70 R	285/60 R				

RUDmatic® CLASSIC V

12"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
0131	-	4715833											
	195/75 R	195/70 R											
		205/65 R											
0133	-	19633											
	7.50 R	205/70 R	6.95 R										
	195/80 R	215/65 R	175/80 R										
	205/70 R		185/75 R										
	205/75 R		195/65 R										
	215/70 R		205/65 R										
0135	-	19642											
	29X9.50 -	7.00 R	225/70 R	205/75 R	6.00 R	235/55 R		245/45 R					
	30X9.5 -	215/80 R	235/65 R		225/65 R			275/40 R					
	30X9.50 -	215/85 R	235/70 R		235/60 R								
	235/75 R	225/75 R	245/65 R										
	255/70 R	235/70 R											
		235/75 R											
		245/70 R											
0138	-	19638											
	205/80 R	195/75 R	185/80 R										
	225/70 R	195/80 R	195/70 R										
		205/75 R	195/75 R										
		215/70 R	225/60 R										
0139	-	19639											
	215/75 R	27X10.50 R	6.50 R	205/70 R	205/65 R	225/50 R							
	215/80 R	205/80 R	195/80 R	215/60 R		225/55 R							
		215/75 R	205/70 R	215/65 R									
		225/70 R	205/75 R	225/55 R									
		255/60 R	215/65 R	225/55 R MO									
		215/70 R	235/55 R										
		225/65 R											
		235/50 R											
		235/60 R											
		245/50 R											
0141	-	19641											
		8.40 R	235/80 R	235/75 R	8 R	245/60 R	245/55 R		235/55 R	235/45 R			
		9 R	245/75 R	245/70 R	225/75 R	255/55 R	255/50 R		255/50 R				
		31X10.50 -	255/65 R	255/60 R		255/60 R	255/55 R		265/50 R				
		255/75 R	255/70 R	255/65 R					275/45 R				
		275/70 R											
		320/55 R											
0143	-	19643											
8.25 R		8.15 R SE	9.0/70 R	225/65 R	7 R	225/60 R	225/55 R						
		28X9 - SE	205/80 R	235/60 R		235/55 R							
		215/80 R	215/75 R										
		225/75 R	225/70 R										
		225/75 R SE	235/65 R										
		235/70 R											
		240/70 R											
0150	-	19650											
		275/60 R	255/60 R							285/30 R			
		295/50 R	265/60 R										
S150	-	4717076				215/75 R							
0159	-	19658											
		32X11.50 -	265/65 R		255/75 R				8 R				
					265/70 R				245/70 R				
					265/70 R Bridgestone								
					275/70 R								
0160	-	19660											
		8.25 R	9.5 R	255/75 R	9.5 R	255/70 R	255/65 R		275/55 R		275/45 R		
		8.25 R Conti SC20	265/75 R	265/70 R	245/75 R	265/65 R							
		31X13.50 -		275/70 R		275/65 R							
		33X9.50 -				285/60 R							
		270/75 R											
		285/70 R											
		300 R											
C161	-	19661											
			255/85 R	34x10.50 R	10 R	275/70 R		265/70 R	255/65 R		275/50 R		
			265/85 R	285/70 R	270/75 R	275/75 R			275/60 R				
			285/75 R	305/65 R		280/70 R			275/65 R				
			285/80 R						285/50 R				
									285/60 R				

Dimensions des pneus
Dimensiones neumáticos

12"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
C163	-	19663							285/70 R	7.50 R			
			9.00 R							280/70 R			
0164	-	19657											
		265/75 R	235/85 R	255/70 R	8.5 R	265/60 R	235/65 R	225/70 R	255/55 R	275/45 R	275/40 R		
			245/80 R	265/60 R	235/75 R		255/60 R		285/40 R				
			255/75 R	265/65 R	245/70 R		265/55 R		295/45 R				
			265/70 R	275/65 R			285/45 R						
			275/70 R	285/60 R									
			285/65 R										
			315/55 R										
0175	-	19675										8 R	
												255/70 R	
0176	-	19676										9 R	
												295/55 R	
C177	-	19677										245/75 R	
			37x12.50 R	315/70 R			355/60 R		305/70 R	325/60 R		265/70 R	
												285/60 R	
												295/60 R	
0178	-	19678										11/70 R	
			35X15.50 -	10.5 R	37x12.50 R				280/80 R			265/75 R	
				11.00 R					300/70 R			275/70 R	
												285/70 R	
												305/60 R	
0182	-	19684							9.00 R			10 R	
												295/70 R	
												305/70 R	
0183	-	19683										315/60 R	
0187	-	19687							290/90 R			315/70 R	
0188	-	19688										275/80 R	
			13.6 R									280/80 R	
0189	-	19689										12 R Michelin	11.2 R
									12.4 R			12/80 R	280/85 R
									13/80 R			295/80 R	
									320/85 R				
									335/80 R Continental AC 70				
									340/80 R				
S189	-	4718424										295/80 R Continental HD	
												295/80 R Bridgestone M	
												295/80 R Michelin XD	
												295/80 R Michelin Remix	
C190	-	19690							11.00 R			12 R	
												305/85 R	
												315/75 R	
												315/80 R	
												385/55 R	
0202	-	19702							12.00 R			13 R	320/80 R
									355/80D R			335/80 R	
									360/80 R			350/75 R	
M211	-	4718534							365/85 R Continental HCS				
0666	-	19666											
		12 R	295/75 R	285/65 R		285/65 R		9 R	33x12.50 R		285/45 R		
		32X12.5 -											
		33X10.50 R											
		33X12.50 -											
		300 R SE											
		315/70 R SE											
		350 - SE											
		355/65 R SE											
		400/50 R Starco AS Dumper											

			CENTRAX / CENTRAX V		HYBRID		ÖKomat		easy2go		GRIP / GRIP V		EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	
12"																	
8.25	R 12														0143	19643	V
135/80	R 12													4100	4717520		
145/80	R 12					E020	4719084				4005	4716955	4100	4717520	0010	48410	
155/70	R 12										4005	4716955			0010	48410	
155/80	R 12					E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414	
165/70	R 12					E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414	
175/70	R 12					E030	4719085				4010	4716956	4200	4717522	0014	48414	
205/75	R 12					E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526				
13"																	
6.70	- 13										GV30	2002728	V				
135/80	R 13					E020	4719084				4005	4716955			0010	48410	
145/70	R 13			H100	4718364	E020	4719084				4005	4716955	4100	4717520	0010	48410	
145/80	R 13			H102	4718366	E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414	
155/60	R 13										4005	4716955					
155/65	R 13			H100	4718364	E020	4719084				4005	4716955	4100	4717520	0010	48410	
155/70	R 13			H101	4718365	E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414	
155/80	R 13			H104	4718368	E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415	
160/65	R 13					E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521			
165/55	R 13										4005	4716955	4100	4717520	0010	48410	
165/60	R 13					E020	4719084				4005	4716955			0014	48414	
165/65	R 13			H100	4718364	E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414	
165/70	R 13	N887	4718068	H102	4718366	E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415	
165/80	R 13					E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473		
175/50	R 13					E030	4719085				4005	4716955					
175/55	R 13					E030	4719085				4005	4716955	4150	4717521			
175/60	R 13	N887	4718068			E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414	
175/65	R 13	N887	4718068	H101	4718365	E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415	
175/70	R 13	N888	4718069	H103	4718367	E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473		
175/75	R 13	N889	4716730			E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0005	48404		
175/80	R 13	N889	4716730			E040	4719086				4010	4716956	4200	4717522	0014	48414	
185/55	R 13	N887	4718068			E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415	
185/60	R 13	N887	4718068			E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415	
185/65	R 13	N888	4718069	H103	4718367	E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473		
185/70	R 13	N889	4716730	H105	4718369	E050	4719088	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0005	48404		
185/75	R 13					E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959						
185/80	R 13	N889	4716730	H108	4718372	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960	4400	4717526	0077	48479		
195/50	R 13					E030	4719085				4010	4716956					
195/55	R 13	N887	4718068			E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415	
195/60	R 13					E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958						
195/65	R 13	N888	4718069	H105	4718369	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0005	48404		
195/70	R 13	N889	4716730	H106	4718370	E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960	4350	4717525	0078	48478		
195/75	R 13											4400	4717526				
205/60	R 13	N888	4718069			E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959						
205/65	R 13					E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960	4400	4717526				
205/70	R 13	N889	4716730			E080	4719092	4030	4716947	4030	4716960	4450	4717527	0082	48482		
235/60	R 13	N889	4716730														
14"																	
7.50	R 14													0133	19633	V	
135/80	R 14					E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414	
145/70	R 14					E030	4719085				4010	4716956			0014	48414	

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

CENTRAX / CENTRAX V				HYBRID			ÖKomat			easy2go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V						
Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art				
145/80 R 14							E040	4719086					4015	4716957		4200	4717522	0015	48415						
155/60 R 14							E030	4719085					4010	4716956				0014	48414						
155/65 R 14				H101	4718365		E030	4719085					4010	4716956		4150	4717521	0014	48414						
155/70 R 14					H104	4718368	E040	4719086					4015	4716957				0015	48415						
155/80 R 14							E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958		4250	4717523	0073	48473								
165/55 R 14							E030	4719085					4010	4716956											
165/60 R 14							E030	4719085					4010	4716956		4200	4717522	0014	48414						
165/65 R 14				H102	4718366		E040	4719086					4015	4716957		4200	4717522	0015	48415						
165/70 R 14					H104	4718368	E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958		4250	4717523	0073	48473								
165/75 R 14							E050	4719088	4025	4716946	4025	4716959		4250	4717523	0005	48404								
165/80 R 14	N889	4716730					E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959		4300	4717524	0005	48404								
175/50 R 14							E030	4719085					4010	4716956											
175/55 R 14							E030	4719085					4010	4716956											
175/60 R 14	N887	4718068	H102	4718366	E040	4719086							4015	4716957		4200	4717522	0015	48415						
175/65 R 14	N888	4718069	H105	4718369	E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958			4250	4717523	0073	48473									
175/70 R 14	N889	4716730	H106	4718370					4025	4716946	4025	4716959		4300	4717524	0005	48404								
175/75 R 14	N889	4716730			E065	4719090	4025	4716946	4025	4716959			4350	4717525	0078	48478									
175/80 R 14	N890	4716731	H108	4718372	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960			4400	4717526	0077	48479									
185/50 R 14							E040	4719086					4010	4716956											
185/55 R 14	N887	4718068	H102	4718366	E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958			4250	4717523	0073	48473									
185/60 R 14	N888	4718069	H104	4718368	E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958			4250	4717523	0073	48473									
185/65 R 14	N888	4718069	H106	4718370	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959			4300	4717524	0005	48404									
185/70 R 14	N889	4716730	H106	4718370	E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960			4350	4717525	0077	48479									
185/75 R 14	N890	4716731			E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960			4400	4717526	0082	48482									
185/75 R 14													GV30	2002728	V										
185/80 R 14	N891	4716732	H110	4718374	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961			4500	4717528	0082	48482									
185/80 R 14													GV30	2002728	V										
195/40 R 14													4010	4716956											
195/45 R 14													4015	4716957											
195/55 R 14	N887	4718068	H103	4718367	E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958			4300	4717524	0076	48476									
195/60 R 14	N888	4718069	H105	4718369	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959			4350	4717525	0005	48404									
195/65 R 14	N889	4716730	H106	4718370	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960			4350	4717525	0078	48478									
195/70 R 14	N890	4716731	H108	4718372	E070	4719091	4035	4716948	4035	4716961			4400	4717526	0082	48482									
195/70 R 14													GV30	2002728	V										
195/75 R 14	N890	4716731							4040	4716949	4040	4716962		4500	4717528	0084	48484								
195/75 R 14													GV40	2002729	V										
195/80 R 14	N891	4716732			E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962			4600	4717530											
195/80 R 14													GV40	2002729	V										
205/50 R 14													4010	4716956											
205/55 R 14	N888	4718069			E065	4719090	4025	4716946	4025	4716959			4350	4717525											
205/60 R 14	N889	4716730			E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960			4400	4717526	0077	48479									
205/65 R 14	N889	4716730	H108	4718372	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961			4400	4717526	0082	48482									
205/70 R 14	N890	4716731	H109	4718373	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962			4500	4717528	0084	48484									
205/70 R 14													GV30	2002728	V										
205/75 R 14	N891	4716732							4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489								
205/75 R 14													GV40	2002729	V										
205/80 R 14	N892	4716733											4700	4717532											
205/80 R 14													GV60	2002738	V										
215/60 R 14	N889	4716730	H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961			4500	4717528	0084	48484									
215/65 R 14	N890	4716731			E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962			4550	4717529											
215/70 R 14	N891	4716732			E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963			4600	4717530	0089	48489									
215/70 R 14													GV50	2002733	V										
215/75 R 14	N892	4716733											4650	4717531	0139	19639	V								

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V		HYBRID		ÖKomat		easy2go		GRIP / GRIP V		EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	
Denominación de neumátic	Pulgada	Indicación	Tamaño			Tamaño		Tamaño			Tamaño			Tamaño			
215/80	R 14		N893	4716734				E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962	4450	4717527		
225/55	R 14		N889	4716730		H108	4718372	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962	4550	4717529	0084	48484
225/60	R 14		N889	4716730				E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964	4650	4717531	0093	48493
225/70	R 14		N892	4716733												0138	19638 V
225/75	R 14		N893	4716734												0094	48494
225/80	R 14																
235/60	R 14		N890	4716731				E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963	4600	4717530		
235/70	R 14		N892	4716733												0084	48484
245/50	R 14		N889	4716730				E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964	4700	4717532		
245/60	R 14		N891	4716732												4750	4717533
255/60	R 14		N891	4716732												4800	4717534
265/60	R 14		N892	4716733													
15"																	
8.15	R 15	SE														0143	19643 V
8.25	R 15															0160	19660 V
8.25	R 15	Conti SC20														0160	19660 V
8.40	R 15															0141	19641 V
9	R 15															0141	19641 V
27X10.50	R 15															0139	19639 V
28X9 - 15	SE															0143	19643 V
29X9.50 - 15																0135	19642 V
30X9.5 - 15																0135	19642 V
30X9.50 - 15																0135	19642 V
31X10.50 - 15																0141	19641 V
31X13.50 - 15																0160	19660 V
33X9.50 - 15																0160	19660 V
125/80	R 15							E040	4719086								
135/70	R 15							E030	4719085								
135/80	R 15							E040	4719086							0015	48415
145/65	R 15							E030	4719085							0014	48414
145/80	R 15							E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958			0073	48473
155/55	R 15							E030	4719085								
155/60	R 15							E040	4719086							0014	48414
155/65	R 15							E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958	4200	4717522	0015	48415
155/70	R 15							E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473
155/80	R 15							E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959			0005	48404
165/50	R 15							E030	4719085								
165/55	R 15		N887	4718068	H102	4718366											
165/60	R 15		N887	4718068				E045	4719087								
165/65	R 15							E050	4719088	4025	4716946	4025	4716959	4250	4717523	0073	48473
165/70	R 15							E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959				
165/80	R 15		N891	4716732				E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960	4400	4717526	0077	48479
175/50	R 15		N887	4718068	H101	4718365	E045	4719087								0014	48414
175/55	R 15		N888	4718069	H103	4718367	E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473	
175/60	R 15		N888	4718069				E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473
175/65	R 15		N889	4716730	H106	4718370	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0813	4716674	
175/70	R 15		N890	4716731				E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960	4350	4717525	0077	48479
175/80	R 15		N891	4716732				E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4500	4717528	0082	48482
175/80	R 15																
185/50	R 15		N887	4718068				E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523		
185/55	R 15		N888	4718069	H105	4718369	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0076	48476	

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

			CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKomat			easy2go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V				
Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art		
185/60 R 15			N889	4716730		H106	4718370		E065	4719090	4025	4716946	4025	4716959		4350	4717525	0078	48478						
185/60 R 15 MO																				0078	48478				
185/65 R 15			N889	4716730		H108	4718372		E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526	0077	48479						
185/70 R 15			N891	4716732					E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4450	4717527								
185/75 R 15			N892	4716733															0082	48482					
185/80 R 15			N893	4716734					E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4600	4717530	0084	48484						
195/45 R 15			N887	4718068		H101	4718365		E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958		4250	4717523								
195/50 R 15			N888	4718069		H103	4718367		E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959		4300	4717524	0076	48476						
195/55 R 15			N889	4716730		H106	4718370		E065	4719090	4025	4716946	4025	4716959		4350	4717525	0078	48478						
195/60 R 15			N889	4716730		H106	4718370		E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526	0077	48479						
195/65 R 15			N890	4716731		H109	4718373		E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962		4500	4717528	0082	48482						
195/65 R 15															GV30	2002728	V								
195/70 R 15			N891	4716732		H111	4718375		E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484						
195/70 R 15															GV40	2002729	V				0131	4715833	V		
195/75 R 15			N892	4716733					E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530								
195/75 R 15															GV50	2002733	V				0138	19638	V		
195/80 R 15			N893	4716734											GV60	2002738	V	4650	4717531	0138	19638	V			
205/45 R 15									E050	4719088	4025	4716946	4025	4716959											
205/50 R 15			N888	4718069		H105	4718369		E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960		4350	4717525	0078	48478						
205/55 R 15			N889	4716730		H107	4718371		E070	4719091	4035	4716948	4035	4716961		4400	4717526	0077	48479						
205/60 R 15			N889	4716730		H108	4718372		E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4450	4717527	0082	48482						
205/60 R 15															GV30	2002728	V								
205/65 R 15			N890	4716731		H110	4718374		E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484						
205/65 R 15															GV40	2002729	V				0131	4715833	V		
205/70 R 15			N891	4716732					E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489						
205/70 R 15															GV50	2002733	V				0133	19633	V		
205/75 R 15			N892	4716733											GV60	2002738	V	4650	4717531	0138	19638	V			
205/80 R 15			N893	4716734											GV80	2002739	V	4700	4717532	0139	19639	V			
215/45 R 15									E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959											
215/50 R 15			N888	4718069		H107	4718371		E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526	0077	48479						
215/60 R 15			N890	4716731		H109	4718373		E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484						
215/65 R 15			N891	4716732		H111	4718375		E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0092	48492						
215/65 R 15															GV50	2002733	V				0133	19633	V		
215/70 R 15			N892	4716733					E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0093	48493						
215/70 R 15															GV60	2002738	V				0138	19638	V		
215/75 R 15			N893	4716734											GV80	2002739	V	4750	4717533	0094	48494				
215/75 R 15																				0139	19639	V			
215/80 R 15			N894	4716735													4750	4717533							
215/80 R 15			S897	4717310	V										GV90	2002743	V				0143	19643	V		
225/45 R 15									E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526								
225/50 R 15			N889	4716730		H107	4718371		E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962		4450	4717527	0082	48482						
225/55 R 15			N889	4716730		H108	4718372		E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484						
225/60 R 15			N891	4716732		H110	4718374		E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489						
225/65 R 15			N892	4716733		H111	4718375		E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0093	48493						
225/70 R 15			N893	4716734					E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965		4750	4717533	0094	48494						
225/70 R 15			S896	4717301	V										GV80	2002739	V				0139	19639	V		
225/75 R 15			N894	4716735													4800	4717534	0143	19643	V				
225/75 R 15			S897	4717310	V																0143	19643	V		
225/75 R 15 SE																									
225/80 R 15																	4850	4717535							
235/55 R 15			N890	4716731					E110	4719095								4650	4717531	0089	48489				
235/60 R 15			N891	4716732					E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4650	4717531	0093	48493						
235/70 R 15			N893	4716734					E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4800	4717534								

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V		HYBRID		ÖKomat		easy2go		GRIP / GRIP V		EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V				
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art			
Denominación de neumátic	Pulgada	Indicación	Tamaño			Tamaño		Tamaño			Tamaño			Tamaño					
235/70	R 15										GV90	2002743	V			0143	19643	V	
235/75	R 15		N894	4716735										4850	4717535	0135	19642	V	
235/75	R 15		S898	4717311	V														
240/60	R 15		N891	4716732												0143	19643	V	
240/70	R 15																		
245/50	R 15		N889	4716730															
245/60	R 15		N892	4716733				E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965	4800	4717534	0095	48495		
245/70	R 15		N894	4716735										4850	4717535				
245/70	R 15		S897	4717310	V														
255/45	R 15		N889	4716730												0089	48489		
255/60	R 15		N892	4716733				E140	4719098			GV80	2002739	V	4800	4717534	0139	19639	V
255/70	R 15		N894	4716735										4900	4717536				
255/70	R 15		S898	4717311	V							GV110	2002742	V			0135	19642	V
255/75	R 15											GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V
265/50	R 15		N891	4716732				E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965	4750	4717533				
265/70	R 15		N899	4718010								GV120	2002741	V	4950	4717537			
265/75	R 15											GV130	2002757	V			0164	19657	V
270/75	R 15											GV140	2002760	V			0160	19660	V
275/50	R 15		N891	4716732				E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966	4800	4717534				
275/60	R 15		S897	4717310	V							GV110	2002742	V	4900	4717536	0150	19650	V
275/70	R 15											GV120	2002741	V			0141	19641	V
285/70	R 15											GV140	2002760	V			0160	19660	V
295/50	R 15		N892	4716733												0150	19650	V	
300	R 15															0160	19660	V	
320/55	R 15															0141	19641	V	
16"																			
6.50	R 16															0139	19639	V	
6.95	R 16															0133	19633	V	
7.00	R 16															0135	19642	V	
7.50	R 16													4950	4717537				
9.0/70	R 16											GV90	2002743	V			0143	19643	V
9.5	R 16											GV140	2002760	V			0160	19660	V
175/50	R 16		N888	4718069							4025	4716946	4025	4716959					
175/60	R 16		N889	4716730	H106	4718370					4025	4716946	4025	4716959	4350	4717525	0813	4716674	
175/70	R 16		N891	4716732															
175/75	R 16		N891	4716732								GV40	2002729	V	4500	4717528			
175/80	R 16		N892	4716733								GV40	2002729	V	4600	4717530	0133	19633	V
185/50	R 16		N888	4718069	H105	4718369	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524					
185/55	R 16		N889	4716730	H106	4718370	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960	4350	4717525	0077	48479			
185/60	R 16		N889	4716730			E070	4719091	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0082	48482			
185/65	R 16		N891	4716732			E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4450	4717527					
185/75	R 16		N892	4716733								GV50	2002733	V	4650	4717531	0133	19633	V
185/75	R 16		S895	4717300	V														
185/80	R 16		N893	4716734												0138	19638	V	
195/45	R 16		N888	4718069	H104	4718368	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4350	4717525	0076	48476			
195/50	R 16		N889	4716730	H106	4718370	E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960	4350	4717525	0078	48478			
195/55	R 16	bis ab 6" + MO	N889	4716730	H108	4718372	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0077	48479			
195/55	R 16		N889	4716730	H108	4718372	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0082	48482			
195/60	R 16		N890	4716731	H109	4718373	E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962	4500	4717528	0082	48482			
195/60	R 16											GV30	2002728	V					
195/65	R 16		N891	4716732	H111	4718375	E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963	4550	4717529	0084	48484			
195/65	R 16											GV40	2002729	V			0133	19633	V

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKomat			easy2go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V			
Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	
195/70 R 16			N892	4716733								GV50	2002733	V	4650	4717531	0138	19638	V		
195/75 R 16			S896	4717301	V							GV60	2002738	V	4650	4717531	0138	19638	V		
195/80 R 16			N894	4716735								4700	4717532								
195/80 R 16			S897	4717310	V							GV70	4719334	V			0139	19639	V		
195/85 R 16															4750	4717533					
205/40 R 16			N888	4718069																	
205/45 R 16			N888	4718069		H105	4718369	E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960		4350	4717525	0078	48478			
205/50 R 16			N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4400	4717526	0077	48479			
205/55 R 16			N890	4716731		H109	4718373	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4500	4717528	0084	48484			
205/55 R 16												GV30	2002728	V							
205/60 R 16 bis 6"			N891	4716732		H110	4718374	E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963		4550	4717529	0084	48484			
205/60 R 16 ab 6,5"			N891	4716732		H110	4718374	E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963		4550	4717529	0089	48489			
205/60 R 16 bis 6"												GV40	2002729	V							
205/60 R 16 ab 6,5"												GV40	2002729	V							
205/65 R 16			N892	4716733		H111	4718375	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4600	4717530	0092	48492			
205/65 R 16			S895	4717300	V							GV50	2002733	V			0133	19633	V		
205/70 R 16			N893	4716734								4050	4716951		4050	4716964	4700	4717532			
205/70 R 16												GV60	2002738	V			0139	19639	V		
205/75 R 16			S894	4717999	V							GV80	2002739	V	4750	4717533	0139	19639	V		
205/80 R 16			N894	4716735											4750	4717533					
205/80 R 16			S898	4717311	V							GV80	2002739	V			0143	19643	V		
215/40 R 16			N888	4718069				E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960		4350	4717525	0014	48414			
215/45 R 16			N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4400	4717526	0077	48479			
215/50 R 16			N889	4716730		H108	4718372	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4450	4717527	0082	48482			
215/55 R 16			N890	4716731		H109	4718373	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489			
215/55 R 16												GV40	2002729	V							
215/60 R 16			N891	4716732		H111	4718375	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492			
215/60 R 16			S895	4717300	V							GV50	2002733	V							
215/65 R 16			N892	4716733		H112	4718376	E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532	0094	48494			
215/65 R 16			S895	4717300	V							GV60	2002738	V			0139	19639	V		
215/70 R 16												4060	4716953		4060	4716966	4750	4717533	0095	48495	
215/70 R 16			S896	4717301	V							GV80	2002739	V			0139	19639	V		
215/75 R 16			N894	4716735											4800	4717534					
215/75 R 16			S897	4717310	V							GV90	2002743	V			0143	19643	V		
215/80 R 16			N899	4718010								GV110	2002742	V	4850	4717535	0135	19642	V		
215/85 R 16															4900	4717536	0135	19642	V		
220/60 R 16															4700	4717532					
225/45 R 16			N889	4716730				E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962		4450	4717527					
225/50 R 16			N890	4716731		H108	4718372	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4550	4717529	0089	48489			
225/55 R 16			N891	4716732		H111	4718375	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492			
225/55 R 16												GV50	2002733	V							
225/60 R 16			N892	4716733		H111	4718375	E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532	0094	48494			
225/60 R 16												GV60	2002738	V			0138	19638	V		
225/65 R 16								E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495			
225/70 R 16			N894	4716735								GV80	2002739	V			0139	19639	V		
225/70 R 16			S897	4717310	V							4065	4716967		4800	4717534					
225/75 R 16			N899	4718010								GV90	2002743	V			0143	19643	V		
225/75 R 16			S899	4718187	V										4850	4717535					
235/50 R 16			N890	4716731				E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4600	4717530	0089	48489			
235/50 R 16																0139	19639	V			
235/55 R 16			N891	4716732								4055	4716952		4055	4716965		0093	48493		
235/60 R 16						H112	4718376	E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495			

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art.“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art.“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKomat			easy2go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V				
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido		Taille	Référence N. ^o de pedido		Taille	Référence N. ^o de pedido		Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido		Taille	Référence N. ^o de pedido	Art		
235/60 R 16			S896	4717301	V							GV80	2002739	V				0139	19639	V					
235/65 R 16			S894	4717999	V							GV90	2002743	V	4800	4717534	0143	19643	V						
235/70 R 16			N894	4716735											4850	4717535	0755	4716134							
235/70 R 16			S897	4717310	V							GV100	4719294	V				0135	19642	V					
235/75 R 16												GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V						
235/80 R 16												GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V						
235/85 R 16												GV130	2002757	V				0164	19657	V					
245/45 R 16			N889	4716730				E110	4719095	4045	4716950	4045	4716963					0089	48489						
245/50 R 16			N891	4716732				E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532	0093	48493					0139	19639	V	
245/50 R 16																									
245/55 R 16			N892	4716733				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495								
245/60 R 16			N893	4716734											4800	4717534									
245/70 R 16			N899	4718010								GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V						
245/75 R 16												GV120	2002741	V				0141	19641	V					
245/80 R 16																		0164	19657	V					
255/35 R 16			N888	4718069																					
255/50 R 16			N891	4716732				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533										
255/55 R 16			N892	4716733											4800	4717534									
255/60 R 16			S897	4717310	V										4850	4717535	0150	19650	V						
255/65 R 16			S898	4717311	V							GV110	2002742	V	4900	4717536	0756	4714329							
255/65 R 16																		0141	19641	V					
255/70 R 16												GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V						
255/75 R 16												GV130	2002757	V				0164	19657	V					
265/60 R 16			S897	4717310	V													0150	19650	V					
265/65 R 16			N899	4718010											4950	4717537									
265/65 R 16			S899	4718187	V																				
265/70 R 16												GV130	2002757	V				0164	19657	V					
265/75 R 16												GV140	2002760	V				0160	19660	V					
275/70 R 16												GV130	2002757	V				0164	19657	V					
285/65 R 16																		0164	19657	V					
315/55 R 16																		0164	19657	V					
17"																									
175/65 R 17			N891	4716732																					
185/50 R 17			N889	4716730												4400	4717526								
195/40 R 17			N888	4718069																					
195/45 R 17			N889	4716730								4030	4716960												
195/55 R 17			N890	4716731	H109	4718373			4045	4716950	4045	4716963	4550	4717529	0082	48482									
195/60 R 17			N892	4716733								4045	4716963	4600	4717530										
205/40 R 17			N889	4716730	H107	4718371	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960	4400	4717526											
205/45 R 17			N889	4716730	H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4450	4717527	0077	48479									
205/50 R 17			N890	4716731	H109	4718373	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962	4500	4717528	0084	48484									
205/50 R 17												GV30	2002728	V											
205/55 R 17			N891	4716732	H111	4718375	E100	4719094	4050	4716951	4050	4716964	4600	4717530	16622	4719144									
205/55 R 17												GV40	2002729	V											
205/60 R 17			N892	4716733					4050	4716951	4050	4716964					0093	48493							
205/60 R 17			S895	4717300	V																				
205/65 R 17			N893	4716734					4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532	S096	4719330									
205/65 R 17												GV70	4719334	V											
205/70 R 17			S897	4717310	V										4750	4717533	0139	19639	V						
205/75 R 17			S898	4717311	V																				
215/40 R 17			N889	4716730	H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0077	48479									
215/45 R 17			N889	4716730	H108	4718372	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962	4500	4717528	0084	48484									

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V		HYBRID		ÖKomat		easy2 go		GRIP / GRIP V		EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V						
Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	
215/50 R 17		N891	4716732	H110	4718374	E100	4719094	4050	4716951	4050	4716964	4600	4717530	0089	48489						
215/55 R 17		N891	4716732	H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964	4650	4717531	0093	48493						
215/55 R 17												GV50	2002733	V							
215/60 R 17		N893	4716734			E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532	0094	48494						
215/60 R 17		S896	4717301	V								GV60	2002738	V			0139	19639	V		
215/65 R 17		N893	4716734			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533				0139	19639	V		
215/65 R 17		S897	4717310	V								GV80	2002739	V							
225/40 R 17						E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4500	4717528								
225/45 R 17		N890	4716731	H109	4718373	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963	4600	4717530	0089	48489						
225/45 R 17	Volvo	N891	4716732	H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964	4700	4717532	0092	48492						
225/50 R 17												GV50	2002733	V							
225/55 R 17		N892	4716733	H112	4718376	E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495						
225/55 R 17												GV70	4719334	V			0139	19639	V		
225/55 R 17																0095	48495				
225/55 R 17																0139	19639	V			
225/60 R 17		S896	4717301	V		E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495						
225/60 R 17												GV80	2002739	V			0084	48484			
225/65 R 17		N894	4716735					4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534								
225/65 R 17		S897	4717310	V								GV90	2002743	V			0143	19643	V		
225/70 R 17		N899	4718010									GV110	2002742	V	4850	4717535	0135	19642	V		
235/40 R 17		N889	4716730			E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963	4550	4717529								
235/45 R 17		N890	4716731	H109	4718373	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964	4650	4717531	0092	48492						
235/50 R 17		N891	4716732			E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532	0094	48494						
235/55 R 17						E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495						
235/55 R 17		S896	4717301	V								GV80	2002739	V			0139	19639	V		
235/60 R 17								4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534	S143	4717112						
235/60 R 17		S894	4717999	V								GV90	2002743	V			0143	19643	V		
235/65 R 17		N894	4716735											4850	4717535	0755	4716134				
235/65 R 17		S897	4717310	V								GV110	2002742	V			0135	19642	V		
235/70 R 17												GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V		
235/75 R 17												GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V		
235/80 R 17												GV130	2002757	V							
245/35 R 17		N889	4716730									4045	4716963								
245/40 R 17		N890	4716731			E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964				0089	48489					
245/45 R 17		N891	4716732			E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532	0093	48493						
245/50 R 17		N892	4716733			E130	4719097	4065	4716954	4065	4716967	4750	4717533	0095	48495						
245/50 R 17		S895	4717300	V																	
245/55 R 17		N893	4716734					4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534								
245/60 R 17		S897	4717310	V									4850	4717535							
245/65 R 17		N899	4718010									GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V		
245/70 R 17												GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V		
245/75 R 17												GV130	2002757	V							
255/40 R 17		N890	4716731			E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964	4700	4717532	0093	48493						
255/45 R 17		N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533								
255/50 R 17		N892	4716733												4800	4717534					
255/55 R 17		S897	4717310	V											4850	4717535					
255/60 R 17		S898	4717311	V								GV110	2002742	V	4900	4717536	0756	4714329			
255/60 R 17															0141	19641	V				
255/65 R 17												GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V		
255/70 R 17												GV130	2002757	V			0164	19657	V		
255/75 R 17												GV140	2002760	V			0160	19660	V		
265/40 R 17		N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533								

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V		HYBRID		ÖKomat		easy2go		GRIP / GRIP V		EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V				
Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art			
265/60 R 17	N899	4718010									GV120	2002741	V			0164	19657	V	
265/65 R 17	S902	4718194	V								GV120	2002741	V			0164	19657	V	
265/70 R 17											GV140	2002760	V			0160	19660	V	
275/40 R 17						E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966								
275/45 R 17	N892	4716733													4900	4717536			
275/55 R 17	N894	4716735																	
275/55 R 17	S898	4717311	V																
275/65 R 17											GV130	2002757	V			0164	19657	V	
275/70 R 17											GV140	2002760	V			0160	19660	V	
285/60 R 17											GV130	2002757	V			0164	19657	V	
17.5"																			
7 R 17.5																	0143	19643	V
8 R 17.5											GV120	2002741	V			0141	19641	V	
8.5 R 17.5											GV120	2002741	V			0164	19657	V	
9.5 R 17.5											GV140	2002760	V			0160	19660	V	
205/65 R 17.5											GV80	2002739	V			0139	19639	V	
205/75 R 17.5											GV110	2002742	V			0135	19642	V	
215/75 R 17.5											GV110	2002742	V			S150	4717076	V	
225/75 R 17.5											GV120	2002741	V			0141	19641	V	
235/75 R 17.5											GV120	2002741	V			0164	19657	V	
245/70 R 17.5											GV120	2002741	V			0164	19657	V	
245/75 R 17.5											GV140	2002760	V			0160	19660	V	
265/70 R 17.5											GV140	2002760	V						
275/70 R 17.5											GV140	2002760	V						
18"																			
6.00 R 18																0135	19642	V	
175/60 R 18	N891	4716732																	
195/60 R 18	N893	4716734				E120	4719096				4055	4716965		4650	4717531	0093	48493		
205/40 R 18	N889	4716730				E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4450	4717527					
205/45 R 18	N890	4716731				E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963								
205/50 R 18	N891	4716732																	
205/55 R 18	N892	4716733	H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0093	48493				
205/60 R 18	N893	4716734													S096	4719330			
215/35 R 18	N889	4716730	H107	4718371															
215/40 R 18	N890	4716731				E100	4719094	4040	4716949	4040	4716962								
215/45 R 18	N891	4716732	H110	4718374	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489				
215/50 R 18	N892	4716733						4060	4716953	4060	4716966		4700	4717532	0094	48494			
215/55 R 18	N893	4716734						4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495			
215/60 R 18	S897	4717310	V												4750	4717533			
225/35 R 18	N889	4716730																	
225/40 R 18	N890	4716731	H109	4718373	E100	4719094	4050	4716951	4050	4716964		4600	4717530	0089	48489				
225/45 R 18	N891	4716732	H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492				
225/50 R 18	N892	4716733	H112	4718376	E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495				
225/50 R 18											GV70	4719334	V			0139	19639	V	
225/55 R 18	N893	4716734						4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534	0095	48495			
225/55 R 18											GV80	2002739	V			0139	19639	V	
225/60 R 18	N894	4716735									4065	4716967		4800	4717534				
225/60 R 18	S897	4717310	V								GV90	2002743	V			0143	19643	V	
225/65 R 18											GV110	2002742	V	4850	4717535	0135	19642	V	
235/35 R 18						E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963								
235/40 R 18	N891	4716732				E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492			

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V		HYBRID		ÖKomat		easy2go		GRIP / GRIP V		EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V							
Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art		
235/45 R 18		N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4700	4717532	0094	48494							
235/50 R 18		N893	4716734			E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495							
235/50 R 18		S896	4717301	V								GV80	2002739	V								
235/55 R 18		N894	4716735					4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534	18325	4718866							
235/55 R 18												GV90	2002743	V			0143	19643	V			
235/60 R 18		N894	4716735									GV110	2002742	V	4850	4717535	0755	4716134				
235/60 R 18		S897	4717310	V								GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V			
235/65 R 18												GV110	2002742	V								
245/35 R 18		N890	4716731																			
245/40 R 18		N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4700	4717532									
245/45 R 18		N892	4716733			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495							
245/50 R 18		N893	4716734					4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534	18325	4718866							
245/55 R 18		N894	4716735									GV110	2002742	V								
245/55 R 18		S897	4717310	V								GV110	2002742	V								
245/60 R 18		S899	4718187	V								GV110	2002742	V	4900	4717536	0141	19641	V			
255/35 R 18		N890	4716731			E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532									
255/40 R 18		N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533									
255/45 R 18		N892	4716733			E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534									
255/50 R 18		S897	4717310	V								GV120	2002741	V	4900	4717536	0756	4714329				
255/55 R 18		S898	4717311	V													0141	19641	V			
255/55 R 18												GV120	2002741	V								
255/60 R 18		S902	4718194	V								GV120	2002741	V			0141	19641	V			
255/65 R 18		S902	4718194	V								GV130	2002757	V								
255/70 R 18												GV140	2002760	V				0160	19660	V		
265/30 R 18		N889	4716730																			
265/35 R 18		N890	4716731			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533									
265/40 R 18		N891	4716732			E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967											
265/45 R 18		N893	4716734											4850	4717535							
265/60 R 18												GV120	2002741	V			0164	19657	V			
265/65 R 18												GV140	2002760	V			0160	19660	V			
275/35 R 18						E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967											
275/40 R 18		N892	4716733														0767	4718659				
275/45 R 18		N893	4716734																			
275/45 R 18		S896	4717301	V								GV130	2002757	V								
275/60 R 18												GV130	2002757	V								
275/65 R 18																0160	19660	V				
285/30 R 18						E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967											
285/35 R 18		N891	4716732			E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967											
285/40 R 18		N892	4716733									4065	4716967									
285/40 R 18		S895	4717300	V																		
285/45 R 18		S897	4717310	V																		
285/50 R 18		N899	4718010									GV140	2002760	V								
285/55 R 18		S902	4718194	V								GV140	2002760	V								
285/60 R 18												GV140	2002760	V			0160	19660	V			
295/30 R 18						E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967											
295/35 R 18		N891	4716732																			
19"																						
155/70 R 19		N893	4716734															0817	4718058			
175/60 R 19		N892	4716733									4045	4716963									
175/60 R 19		S896	4717301	V																		
195/55 R 19		N893	4716734																			
205/50 R 19		N892	4716733																			

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V		HYBRID		ÖKomat		easy2go		GRIP / GRIP V		EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V			
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art	Taille	Référence N. ^o de pedido	Art		
205/55	R 19		N893	4716734										4750	4717533	0095	48495	
215/50	R 19		N893	4716734					4060	4716953	4060	4716966						
225/35	R 19		N890	4716731					4050	4716951	4050	4716964						
225/40	R 19		N891	4716732				E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965					
225/45	R 19		N892	4716733				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495	
225/45	R 19		S895	4717300	V													
225/50	R 19		N893	4716734							4060	4716966	4800	4717534				
225/55	R 19		N894	4716735									4850	4717535				
225/55	R 19		S898	4717311	V						GV90	2002743	V			0143	19643	V
235/35	R 19		N891	4716732			E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964				16924	4719162	
235/40	R 19		N892	4716733					4060	4716953	4060	4716966	4700	4717532				
235/45	R 19		N893	4716734					4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495		
235/50	R 19		N894	4716735					4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534				
235/50	R 19		S897	4717310	V						GV100	4719294	V					
235/55	R 19		N894	4716735							GV110	2002742	V	4850	4717535	0756	4714329	
235/55	R 19		S897	4717310	V											0135	19642	V
235/65	R 19		S902	4718194	V						GV120	2002741	V			0164	19657	V
245/30	R 19		N890	4716731							4050	4716964						
245/35	R 19		N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4700	4717532				
245/40	R 19		N892	4716733			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495		
245/45	R 19		S896	4717301	V				4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534				
245/50	R 19		N894	4716735									4850	4717535				
245/50	R 19		S897	4717310	V													
245/55	R 19		N899	4718010							GV110	2002742	V	4900	4717536	0141	19641	V
255/30	R 19		N890	4716731							4050	4716964						
255/35	R 19		N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4800	4717534				
255/40	R 19		N892	4716733			E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534				
255/40	R 19		S895	4717300	V						GV120	2002741	V	4900	4717536	0756	4714329	
255/45	R 19		N893	4716734												0141	19641	V
255/45	R 19		S897	4717310	V						GV120	2002741	V			0141	19641	V
255/50	R 19		S898	4717311	V						GV120	2002741	V	4900	4717536	0756	4714329	
255/50	R 19															0141	19641	V
255/55	R 19		S902	4718194	V						GV120	2002741	V			0141	19641	V
255/60	R 19		S902	4718194	V						GV130	2002757	V			0164	19657	V
255/65	R 19										GV140	2002760	V			0160	19660	V
265/30	R 19								4065	4716954	4065	4716967						
265/35	R 19		N892	4716733			E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534				
265/40	R 19		N893	4716734														
265/40	R 19		S896	4717301	V													
265/50	R 19		N899	4718010									4950	4717537				
265/50	R 19		S899	4718187	V						GV120	2002741	V					
265/55	R 19		S902	4718194	V						GV130	2002757	V			0164	19657	V
275/30	R 19						E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967	4750	4717533				
275/35	R 19		N892	4716733														
275/40	R 19		N893	4716734														
275/40	R 19		S896	4717301	V													
275/45	R 19		N894	4716735												4900	4717536	
275/45	R 19		S898	4717311	V													
275/50	R 19		S902	4718194	V													
275/55	R 19		S902	4718194	V						GV140	2002760	V					
285/30	R 19		N891	4716732														
285/35	R 19		N892	4716733									4065	4716967				
285/35	R 19		S895	4717300	V													

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

			CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKomat			easy2go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V				
Description Pneu	Pouce	Remarque	Taille	Référence	Art	Taille	Référence		Taille	Référence		Taille	Référence	Art	Taille	Référence	Art	Taille	Référence	Art	Taille	Référence	Art		
Denominación de neumático	Pulgada	Indicación	Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido		Tamaño	N.º de pedido			
285/40	R 19		N893	4716734																					
285/45	R 19		S898	4717311	V																0164	19657	V		
295/30	R 19		N891	4716732																					
295/35	R 19		N892	4716733																					
295/40	R 19		N894	4716735																					
295/40	R 19		S897	4717310	V																				
295/45	R 19		N899	4718010																					
295/45	R 19		S899	4718187	V																				
305/30	R 19		N891	4716732																					
19.5"																									
225/70	R 19.5																				0164	19657	V		
20"																									
175/55	R 20		N893	4716734																					
195/50	R 20		N893	4716734																					
195/55	R 20		N894	4716735				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495							
215/45	R 20		N893	4716734												4750	4717533	0094	48494						
225/35	R 20		N891	4716732											4050	4716964	4650	4717531							
225/40	R 20		N892	4716733								4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533								
225/40	R 20		S896	4717301	V																				
235/30	R 20		N891	4716732																					
235/35	R 20		N892	4716733											4060	4716966									
235/35	R 20		S895	4717300	V							4060	4716953												
235/40	R 20		N893	4716734											4065	4716967									
235/40	R 20		S896	4717301	V																				
235/45	R 20		N894	4716735																					
235/45	R 20		S897	4717310	V																				
235/50	R 20		N899	4718010																	0755	4716134			
235/50	R 20		S899	4718187	V										GV110	2002742	V								
235/55	R 20		N894	4716735											GV120	2002741	V	4900	4717536	0141	19641	V			
235/60	R 20														GV120	2002741	V				19926	4718824			
245/30	R 20		N891	4716732																					
245/35	R 20		N892	4716733																					
245/40	R 20		N893	4716734											4065	4716967	4800	4717534							
245/40	R 20		S896	4717301	V																0135	19642	V		
245/45	R 20		N894	4716735																					
245/45	R 20		S897	4717310	V																				
245/50	R 20		N899	4718010																					
255/30	R 20		N891	4716732											4065	4716967									
255/35	R 20		N892	4716733											4065	4716967									
255/40	R 20		N893	4716734													4850	4717535							
255/40	R 20		S897	4717310	V																				
255/45	R 20		N894	4716735													4900	4717536							
255/45	R 20		S898	4717311	V										GV110	2002742	V								
255/50	R 20		S902	4718194	V										GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V			
255/55	R 20		S902	4718194	V										GV130	2002757	V				0164	19657	V		
265/30	R 20		N891	4716732											4065	4716967									
265/35	R 20		N893	4716734																					
265/35	R 20		S896	4717301	V																				
265/40	R 20		N894	4716735														4900	4717536						
265/40	R 20		S897	4717310	V														4950	4717537					
265/45	R 20		N899	4718010																					

V = renforcé / reforzado
Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art.“.
Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art.“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKomat			easy2go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V				
Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art		
265/50 R 20	S902	4718194 V																0141	19641 V			
275/30 R 20	N892	4716733										4065	4716967									
275/30 R 20	S895	4717300 V																				
275/35 R 20	S896	4717301 V																				
275/40 R 20	N894	4716735													4900	4717536						
275/40 R 20	S898	4717311 V										GV110	2002742 V					0135	19642 V			
275/45 R 20	N899	4718010										GV120	2002741 V					0141	19641 V			
275/50 R 20	S902	4718194 V																0160	19660 V			
275/55 R 20												GV140	2002760 V									
285/30 R 20	N892	4716733										4065	4716967									
285/30 R 20	S895	4717300 V																				
285/35 R 20	N893	4716734																				
285/40 R 20	N894	4716735																				
285/40 R 20	S898	4717311 V																0164	19657 V			
285/45 R 20	S902	4718194 V																0164	19657 V			
295/30 R 20	N892	4716733																				
295/35 R 20	N894	4716735																				
295/40 R 20	N899	4718010																				
295/45 R 20	S902	4718194 V																0164	19657 V			
305/30 R 20	N892	4716733																				
305/40 R 20	N899	4718010																				
305/45 R 20	S902	4718194 V																				
315/30 R 20	N893	4716734																				
315/35 R 20	S898	4717311 V																				
325/35 R 20	S898	4717311 V																				
21"																						
235/45 R 21	N894	4716735										GV110	2002742 V		4900	4717536		0755	4716134			
235/45 R 21	S897	4717310 V																0141	19641 V			
245/35 R 21	S894	4717999 V																				
245/40 R 21	N894	4716735																				
245/40 R 21	S898	4717311 V										GV110	2002742 V									
245/45 R 21	N899	4718010										GV110	2002742 V									
255/35 R 21	N893	4716734													GV110	2002742 V						
255/35 R 21	S894	4717999 V													GV110	2002742 V						
255/40 R 21	N894	4716735																				
255/40 R 21	S898	4717311 V										GV120	2002741 V									
255/50 R 21	S902	4718194 V																				
265/35 R 21	N894	4716735																				
265/40 R 21	N899	4718010															4950	4717537				
265/40 R 21	S899	4718187 V																				
265/45 R 21	S902	4718194 V																				
275/30 R 21	N893	4716734																				
275/30 R 21	S896	4717301 V																				
275/35 R 21	N894	4716735																				
275/35 R 21	S897	4717310 V																				
275/40 R 21	N899	4718010																				
275/45 R 21	S902	4718194 V																0164	19657 V			
275/50 R 21																		21029	4718754			
285/30 R 21	S896	4717301 V																0150	19650 V			
285/35 R 21	N894	4716735																				
285/40 R 21	S902	4718194 V																				
285/45 R 21	S902	4718194 V										GV140	2002760 V						20529	4718828		

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Listes d'affectation
Listas de asignaciones

CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKomat			easy2go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V			
Description Denominación de neumático	Pneu Pouce	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	
295/30 R 21			S896	4717301	V																
295/35 R 21			N894	4716735																	
295/35 R 21			S898	4717311	V																
295/40 R 21			S902	4718194	V										GV140	2002760	V				
305/30 R 21			N893	4716734																	
305/30 R 21			S897	4717310	V																
305/35 R 21			N899	4718010																	
305/35 R 21			S899	4718187	V																
315/30 R 21			N894	4716735																	
315/30 R 21			S897	4717310	V																
315/35 R 21			S899	4718187	V																
315/40 R 21			S902	4718194	V																
325/30 R 21			N894	4716735																	
325/30 R 21			S898	4717311	V																
22"																					
255/40 R 22			S902	4718194	V																
265/35 R 22			N899	4718010																	
265/35 R 22			S899	4718187	V																
265/40 R 22			S902	4718194	V																
275/30 R 22			N894	4716735																	
275/35 R 22			N899	4718010																	
275/40 R 22			S902	4718194	V										GV130	2002757	V		0164	19657	V
275/45 R 22															GV140	2002760	V		21029	4718754	
275/45 R 22																			0160	19660	V
285/35 R 22			S902	4718194	V																
285/40 R 22			S902	4718194	V																
285/45 R 22																			21029	4718754	
295/30 R 22			N894	4716735																	
295/30 R 22			S898	4717311	V																
305/30 R 22			N899	4718010																	
315/30 R 22			N899	4718010																	
315/35 R 22			S902	4718194	V																
325/35 R 22			S902	4718194	V																
23"																					
285/35 R 23			S902	4718194	V																
315/30 R 23			S902	4718194	V																
325/30 R 23			S902	4718194	V																

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.

Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.



RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Plus d'informations sur www.rud.com
Por mas informaciones consulte www.rud.com

En cas de besoin, contactez-nous: gli@rud.com / Para obtener soporte, escribir a gli@rud.com

Nous nous réservons le droit de modifier les prix / Nos reservamos el derecho de cambiar los precios