




Tradition in Dynamic Innovation

Ne stoppez pas. Toujours en avant. Toujours avec RUD.
No pare. Siempre hacia adelante. Siempre con RUD.



20/21
Chaînes à neige
Cadenas de nieve

FR/ES





Index

Índice

| | |
|--|-----|
| Informations importantes Información importante | 5 |
| Chaînes à neige pour VL, 4x4, SUV, autocars, transporters Cadenas de nieve para turismos, 4x4, SUV, autobuses y furgones | 6 |
| RUDcomfort CENTRAX | 10 |
| RUDinnov8 HYBRID | 11 |
| RUDmatic® CLASSIC | 12 |
| RUDcompact® GRIP | 13 |
| RUDcompact® easy 2go | 14 |
| RUDcompact® easytop | 15 |
| RUDcomfort CENTRAX V | 16 |
| RUDmatic® CLASSIC V | 17 |
| RUDcompact® GRIP V | 18 |
| RUDmatic® MAXI | 19 |
| Dimensions des pneus Dimensiones neumáticos | 20 |
| Bâreme pour les chaînes Lista de precios | 36 |
| Chaînes Profi pour P.L. et engins de déneigement Cadenas profesionales para camiones y quitanieves | 68 |
| Erlauprofi ARKTIK | 70 |
| Erlauprofi ALLIGATOR PLUS | 71 |
| RUDprofi® BISON | 72 |
| RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO | 73 |
| RUDprofi® PROFILGREIFSTEG | 74 |
| RUDprofi® SUPERGREIFSTEG | 75 |
| RUDprofi® GREIFSTEG | 76 |
| RUDprofi® CARGO | 77 |
| RUDprofi® ALLIGATOR | 78 |
| RUDprofi® ALLIGATOR 45G | 79 |
| RUDprofi® AGRAR DUO | 80 |
| Bâreme pour les chaînes Lista de precios | 82 |
| ROTOGRIP® | 134 |
| Pièces de rechange Piezas de repuesto | 138 |

L'amour d'être meilleur!

Los ganadores tienen este aspecto!

Carina Vogt

- Champion olympique en saut en ski Sotschi 2014
- Double championne du monde championnat du monde de ski nordique Falun 2015
- Double championne du monde championnat du monde de ski nordique Lathi 2017
- Champion du monde d'équipe aux championnats du monde de ski nordique Seefeld 2019
- Campeona olímpica de saltos de esquí en Sochi 2014
- Doble vencedora en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico Falun 2015
- Doble vencedora en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico Lathi 2017
- Campeón del Mundo por equipos en el campeonato del mundo de esquí nórdico Seefeld 2019



DVSE TecCat Online-catalogue

Catálogo online DVSE TecCat

RUD Chaîne-neige mets à disposition ces données par DVSE. Utiliser les données des chaîne RUD pour vos catalogues digitales. **Simple et rapide!**

Las cadenas para nieve RUD están registradas en DVSE. Utilice los datos de las cadenas para nieve RUD en el catálogo de piezas virtual.
¡Rápido, sencillo y sin complicaciones!



Configurateur de chaîne à neige RUD

Configurador de cadenas de nieve RUD

Vous permet de trouver facilement le chaîne plus adaptée à votre voiture ou une certaine taille des pneus.

Le permite encontrar fácilmente la cadena más adecuada a su vehículo o un determinado tamaño de neumáticos.

www.schneekettenberater.rud.com

Informations importantes

Información importante

Certifications et homologations

Certificaciones y aprobaciones



RUD a été le premier fabricant de chaînes à recevoir le certificat TÜVCERT selon DIN EN ISO 9001 pour son système de gestion.



RUD fue la primera fábrica de cadenas en obtener el certificado TÜV CERT según la norma DIN EN ISO 9001 por su propio sistema de administración..

Les chaînes à neige, l'assurance d'une route plus sûre! Pneus d'hiver et chaînes à neige: une combinaison optimale.

- Les chaînes à neige RUD satisfont à toutes les normes sans aucune restriction
- Toutes les chaînes à neige RUD satisfont la norme autrichienne Ö-Norm
- Les chaînes VL RUD remplissent les spécifications de la norme SAE Class «S» (norme américaine)




Con cadenas de nieve en el lado seguro. Los neumáticos de invierno con las cadenas de nieve cumplen con todas las exigencias.

- Las cadenas de nieve de RUD cumplen todas las normativas sin limitación alguna
- Todas las cadenas de nieve RUD cumplen la norma Ö-Norm de Austria
- Las cadenas de nieve RUD cumplen con la norma SAE Class S (Norma de Estados Unidos)

Camions et bus: obligation chaînes à neige en Europe

Camiones y autobuses: obligacion cadenas de nieve - Europa

- Obligation légale de transport
Obligación de portar cadenas por ley
- Obligation de transport dans des conditions hivernales
Obligación de portar cadenas en climas invernales
- Aucune obligation de transport
No hay obligación de portar cadenas



Les règlements peuvent changer. Vérifiez toujours les réglementations, obligations, restrictions et limitations spécifiques à chaque pays concernant l'utilisation des chaînes à neige.

Las regulaciones pueden cambiar. Siempre verifique las regulaciones, obligaciones, restricciones y limitaciones específicas del país con respecto al uso de cadenas de nieve.

Brevets

Patentes



Toutes les chaînes à neige RUD sont conçues en Allemagne.
Les composants essentiels des chaînes RUD font l'objet de brevets allemands et européens..



Todas las cadenas de nieve RUD están diseñadas en Alemania.
Algunos componentes esenciales de las cadenas RUD están protegidos con patentes alemanas y europeas.

RUD
chaînes V.L. et SUV

RUD
cadenas para turismos y SUV



Les 4 montages RUD d'un coup d'oeil

Comparativa de los sistemas de montaje RUD

COMFORT

Le plus simple et les plus facile à monter: les chaînes RUD-CENTRAX. Tout est dans votre champ de vision. Aucun élément de chaîne sur le flanc interne de la roue.


Las más fáciles de montar: Cadenas RUD-CENTRAX. Todo a la vista. No tiene componentes en el interior de la rueda.



INTUITIVE

Montage rapide, simple, novateur. Une performance unique grâce à la combinaison textile/métal.

Sistema innovador para un montaje rápido y fácil gracias a una combinación única entre los componentes textiles y metálicos.



MATIC

Grâce au lasso fixe en acier spécialement conçu pour les véhicules à propulsion..

Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido, especialmente en los vehículos de tracción trasera.



COMPACT










Système de montage a câble flexible. Pratique pour la traction avant: Le montage compact. Emboîter et tendre.

Sistema de montaje con cable flexible. Especialmente adecuado para los vehículos de tracción delantera. Simplemente conectar y tensar.



Choisissez la chaîne RUD adéquate pour votre véhicule

Elija la cadena RUD más adecuada para su vehículo

| Système de montage Sistema de montaje | Modèle Modelo | Passage nécessaire intérieur de roue* Paso de rueda (interior)* | Type de véhicule Tipo de vehículo | Montage à l'arrêt Montaje en parada |
|--|------------------|--|--|--|
| COMFORT | CENTRAX | 0 mm |  | • |
| | CENTRAX V | 0 mm |  | • |
| INTUITIVE | HYBRID | 7 mm |  | |
| MATIC | CLASSIC | 14 mm |  | |
| | CLASSIC V | 16 mm |  | |
| COMPACT | GRIP | 9 mm |  | • |
| | easy2go | 9 mm |  | • |
| | easytop | 9 mm |  | • |
| | GRIP V | 16 mm |  | • |



Mini et petite voiture, VL – Classe moyenne, VL – Classe supérieure
Minis y coches pequeños, Coches de gama media, Coches de gama alta



4x4 et V.U.L
SUV y 4x4




Camping-car
Autocaravanas



Transporteur et camion de livraison
Furgonetas





*Passage nécessaire intérieur de roue

*Paso de rueda (interior)



Chaînes RUD en comparaison

Cadenas RUD en comparación

| |  | | | | | |    | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | CENTRAX | HYBRID | CLASSIC | GRIP | easy2go | easytop | CENTRAX V | CLASSIC V | GRIP V |
| Facilité de montage-démontage Facilidad de montaje y desmontaje | ● ● ● ● | ○ ● ● ● | ● ● ● ● | ○ ● ● ● | ○ ● ● ● | ○ ● ● ● | ● ● ● ● | ○ ● ● ● | ○ ● ● ● |
| Aptitude à la traction-avant Adecuado para vehículos de tracción delantera | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |
| Aptitude à la propulsion arrière Adecuado para vehículos de tracción trasera | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● |
| Aptitude sur neige Adecuado para la nieve | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● |
| Aptitude sur glace Adecuado para el hielo | ○ ● ● ● | ○ ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● |
| Confort / silence de roulement Suavidad de conducción (vibraciones) | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● |
| Aptitude pour passages de roues réduits Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● |
| Protection des jantes Protección para las llantas | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● | ● ● ● ● | ○ ○ ● ● | ○ ○ ● ● |
| Quantité livrée par carton/ paires Cantidad surtida por caja/par | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

RUDcomfort CENTRAX

La chaîne à neige automatique
La cadena automática para la nieve



- **Passage nécessaire-chaîne 0 mm**
- Le montage s'effectue exclusivement de l'extérieur (1.)
- Prémontage de l'adaptateur
- Montage de la chaîne possible sans outil (2.)
- Grand silence de roulement dû au concept «chemin continu» de chaîne
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm

- **Espacio que ocupa la cadena 0 mm**
- Todo el montaje se hace desde fuera (1.)
- Sólo es necesario el montaje previo del adaptador
- Montaje sin herramientas (2.)
- Conducción muy suave gracias al diseño de la mallas
- Eslabones cuadrados de 3 mm

Avec 9 références: Toutes les tailles!

En version CENTRAX V avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 16.


9 referencias cubren todas las medidas.

Modelo CENTRAX V, con eslabones extra reforzados para las condiciones más duras en la página 16.

1.



2.



RUDinnov8 HYBRID

Maintenant avec bride de montage


Ahora con un innovador estribo de montaje



- **Passage nécessaire-chaîne 7 mm**
- La combinaison idéale du textile et de la chaîne (1.)
- Montage et démontage intuitifs très faciles (2.)
- Léger et volume réduit
- Protection parfaite des jantes en alliage
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- Après le montage, plus d'arrêt pour retendre

- **Espacio que ocupa la cadena 7 mm**
- La combinación perfecta entre los componentes textiles y metálicos (1.)
- Montaje y desmontaje fáciles e intuitivos (2.)
- Ligera, ocupa poco espacio
- Excelente protección para las llantas de aleación
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- Nuevo e innovador sistema de ajuste

Avec 13 références: Toutes les tailles!
13 referencias cubren todas las medidas.



1.



2.



RUDmatic® CLASSIC



Chaîne confort à Arceau-Lasso: Montage et démontage rapide pour des passages étroits de roue
 Cómoda cadena con arco rígido: montaje y desmontaje rápido incluso en espacios con poco paso de rueda



- Passage nécessaire-chaîne 14 mm
- Idéal pour traction comme propulsion
- Montage facile „Arceau-Lasso“ Grâce au lasso fixe en acier (1.)
- 4 mm chaîne à anneau rond avec clavette
- NOUVEAU système de protection de jante intégré. (2.)

- Espacio que ocupa la cadena 14 mm
- Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera
- Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido (1.)
- Eslabones redondos de 4 mm de diseño especial
- NUEVO sistema integrado de protección de llanta. (2.)

Avec 22 références: Toutes les tailles!

En version CLASSIC V avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 17.

22 referencias cubren todas las medidas.

Modelo CLASSIC V, con eslabones extra

reforzados para las condiciones más duras en la página 17.



1.



2.



RUDcompact® GRIP

Pratique et robuste

Práctica y robusta



- **Passage nécessaire-chaîne 9 mm**
- Optimal pour les tractions et propulsions
- Montage câble (1.)
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- NOUVEAU système de protection de jante intégré. (2.)

- **Espacio que ocupa la cadena 9 mm**
- Ideal para vehículos de tracción delantera y trasera
- Cadena de cable flexible (1.)
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- NUEVO sistema integrado de protección de llanta. (2.)

Avec 14 références: Toutes les tailles!

En version GRIP V avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 18.

14 referencias cubren todas las medidas.

Modelo Grip V, on eslabones extra reforzados para las condiciones más duras en la página 18.



1.



2.



RUDcompact® easy2go

Dispositif tendeur breveté / TENSION AUTOMATIQUE

Avec dispositif con mecanismo de tensado automático patentado / AUTO-TENSIONANTE



- **Passage nécessaire-chaîne 9 mm**
 - Dispositif tendeur breveté et intégrée (1.)
 - Bande de roulement avec lien oblique
 - Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
 - Montage câble
 - NOUVEAU système de protection de jante intégré. (2.)
 - Après le montage, plus d'arrêt pour retendre
-
- **Espacio que ocupa la cadena 9 mm**
 - Mecanismo de tensado automático patentado e integrado (1.)
 - Diseño asimétrico para mejor tracción
 - Eslabones cuadrados de 3 mm
 - Cadena de cable flexible
 - NUEVO sistema integrado de protección de llanta. (2.)
 - Adiós a las paradas y al reajuste después del montaje

Avec 11 références: Toutes les tailles!
11 referencias cubren todas las medidas.



1.



2.



RUDcompact® easytop

Dispositif tendeur breveté / TENSION AUTOMATIQUE

Con mecanismo de tensado automático patentado / AUTO-TENSIONANTE



- **Besoin de passage sur bande de roulement et flancs de 9 mm**
- Parfaitement adapté aux conditions des passages réduits de roue
- Tension automatique avec mécanisme constant de rattrapage (1.)
- Plus d'arrêt et de besoin de resserrer après le montage
- NOUVEAU système de protection de jante intégré. (2.)
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- Montage câble
- Plus besoin de retendre la chaîne après le montage



- **9 mm de libertad de movimiento en el flanco del neumático y en la superficie de rodadura**
- Ideal para espacios reducidos
- Sujeción automática gracias al trinquete de sujeción automático (1.)
- Adiós a las paradas y al reajuste después del montaje
- NUEVO sistema integrado de protección de llanta. (2.)
- Eslabones de cadena rectangulares de 3 mm
- Cadena de cable flexible
- Sin necesidad de cadenas de tensión adicionales

Avec 16 références: Toutes les tailles!
16 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



RUDcomfort CENTRAX V



Aucune action à l'intérieur de la roue – la chaîne à neige automatique
La cadena automática para la nieve



- **Passage nécessaire-chaîne 0 mm**
 - Le montage s'effectue exclusivement de l'extérieur (1.)
 - Prémontage de l'adaptateur
 - Montage de la chaîne possible sans outil (2.)
 - Grand silence de roulement dû au concept «ceinture continue» de chaîne
 - Chaîne à anneau rond 4 mm
-
- **Espacio que ocupa la cadena 0 mm**
 - Todo el montaje se hace desde fuera (1.)
 - Sólo es necesario el montaje previo del adaptador
 - Montaje sin herramientas (2.)
 - Conducción muy suave gracias al diseño de la malla
 - Eslabones redondos de 4 mm



Avec 7 références: Toutes les tailles!
7 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



RUDmatic® CLASSIC V

Chaîne à anneaux rectangulaires renforcés pour les exigences les plus élevées
Con eslabones cuadrados reforzados para condiciones extremas



- **Passage nécessaire-chaîne 16 mm**
 - Idéal pour traction et propulsion
 - Montage facile „Arceau-Lasso” Grâce au lasso fixe en acier (1.)
 - Chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm (2.)
 - Parfait pour le chaînage de pneu extérieur en cas de montage jumelée
-
- **Espacio que ocupa la cadena 16 mm**
 - Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera
 - Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido (1.)
 - Eslabones cuadrados de 4,5 mm (2.)
 - Ideal para montar cadenas en la rueda exterior en caso de neumáticos gemelos

Avec 28 références: Toutes les tailles!
28 referencias cubren todas las medidas.



RUDcompact® GRIP V

Pratique et robuste

Práctica y robusta



- **Passage nécessaire-chaîne 16 mm**
 - Montage câble (1.)
 - Optimal pour les tractions et propulsions
 - Chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm (2.)
-
- **Espacio que ocupa la cadena 16 mm**
 - Cadena de cable flexible (1.)
 - Ideal para vehículos de tracción delantera y trasera
 - Eslabones cuadrados de 4,5 mm (2.)



Avec 10 références: Toutes les tailles!
10 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



RUDmatic® MAXI

Traction optimale pour camions et bus
De fuerte tracción para camiones de carga y autobuses



- **Passage nécessaire chaîne 22 mm**
 - Bande de roulement réversible
 - Montage facile „Arceau-Lasso” Grâce au lasso fixe en acier
 - Chaîne de tension bicolore facilitant le montage (1.)
 - 5 mm chaîne à anneau rond avec clavette (2.)
-
- **Espacio libre 22 mm**
 - Densa red reversible
 - Cadena con arco rígido para un montaje y desmontaje casi automático
 - Bicolor cadena de tensión para un control óptimo del montaje (1.)
 - Eslabones redondos de 5 mm, con eslabones cruzados (2.)



Avec 26 références: Toutes les tailles!
26 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



RUDcomfort CENTRAX

| 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|-------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----|-----|
| N887 | | - | 4718068 | 356,00 € | | | | | |
| 165/70 R | 175/60 R | 175/50 R | | | | | | | |
| 175/60 R | 185/55 R | 185/50 R | | | | | | | |
| 175/65 R | 195/55 R | 195/45 R | | | | | | | |
| 185/60 R | | | | | | | | | |
| 195/55 R | | | | | | | | | |
| N888 | | - | 4718069 | 356,00 € | | | | | |
| 175/70 R | 175/65 R | 175/55 R | 175/50 R | | | | | | |
| 185/65 R | 185/60 R | 175/60 R | 185/50 R | | | | | | |
| 195/65 R | 185/65 R | 185/55 R | 195/45 R | | | | | | |
| 205/60 R | 195/60 R | 195/50 R | 205/40 R | | | | | | |
| | 205/55 R | 205/50 R | 205/45 R | | | | | | |
| | | 215/50 R | 215/40 R | | | | | | |
| | | | 255/35 R | | | | | | |
| N889 | | - | 4716730 | 356,00 € | | | | | |
| 175/75 R | 165/80 R | 175/65 R | 175/60 R | 185/50 R | 205/40 R | | | | |
| 175/80 R | 175/70 R | 185/60 R | 185/55 R | 195/45 R | 225/35 R | | | | |
| 185/70 R | 175/75 R | 185/65 R | 185/60 R | 205/40 R | 265/30 R | | | | |
| 185/80 R | 185/70 R | 195/55 R | 195/50 R | 205/45 R | | | | | |
| 195/70 R | 195/65 R | 195/60 R | 195/55 R bis 5,5" | 215/40 R | | | | | |
| 205/70 R | 205/60 R | 205/55 R | 195/55 R ab 6" + MO | 215/45 R | | | | | |
| 235/60 R | 205/65 R | 205/60 R | 205/50 R | 235/40 R | | | | | |
| | 215/60 R | 225/50 R | 215/45 R | 245/35 R | | | | | |
| | 225/55 R | 225/55 R | 215/50 R | | | | | | |
| | 225/60 R | 245/50 R | 225/45 R | | | | | | |
| | 245/50 R | 255/45 R | 245/45 R | | | | | | |
| N890 | | - | 4716731 | 356,00 € | | | | | |
| | 175/80 R | 175/70 R | 195/60 R | 195/55 R | 225/40 R | 245/30 R | | | |
| | 185/75 R | 195/65 R | 205/55 R | 205/50 R | 245/35 R | 255/30 R | | | |
| | 195/70 R | 205/65 R | 215/55 R | 225/45 R | 255/35 R | | | | |
| | 195/75 R | 215/60 R | 225/50 R | 235/45 R | 265/35 R | | | | |
| | 205/70 R | 235/55 R | 235/50 R | 245/40 R | | | | | |
| | 215/65 R | | | 255/40 R | | | | | |
| | 235/60 R | | | | | | | | |
| N891 | | - | 4716732 | 366,00 € | | | | | |
| | 185/80 R | 165/80 R | 175/70 R | 205/55 R | 215/45 R | 235/35 R | 235/30 R | | |
| | 195/80 R | 175/80 R | 175/75 R | 215/50 R | 225/45 R | 245/35 R | 255/30 R | | |
| | 205/75 R | 185/70 R | 185/65 R | 215/55 R | 235/40 R | 255/35 R | 265/30 R | | |
| | 215/70 R | 195/70 R | 195/65 R | 225/50 R | 235/45 R | 285/30 R | | | |
| | 245/60 R | 205/70 R | 205/60 R bis 6" | 235/50 R | 245/40 R | 295/30 R | | | |
| | 255/60 R | 215/65 R | 205/60 R ab 6,5" | 245/45 R | 255/40 R | | | | |
| | | 225/60 R | 215/60 R | 255/45 R | 265/40 R | | | | |
| | | 235/60 R | 225/55 R | 265/40 R | 285/35 R | | | | |
| | | 240/60 R | 235/55 R | | | | | | |
| | | 265/50 R | 245/50 R | | | | | | |
| | | 275/50 R | 255/50 R | | | | | | |
| | | | 255/55 R | | | | | | |

Dimensions des pneus

Dimensiones neumáticos

| 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|-------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N892 | - | 4716733 | 366,00 € | | | | | | |
| | 205/80 R | 185/75 R | 175/80 R | 205/60 R | 205/55 R | 175/60 R | 225/40 R | | |
| | 215/75 R | 195/75 R | 185/75 R | 225/55 R | 215/50 R | 225/45 R | 235/35 R | | |
| | 225/70 R | 205/75 R | 195/70 R | 245/50 R | 225/50 R | 235/40 R | 245/35 R | | |
| | 235/70 R | 215/70 R | 205/65 R | 255/50 R | 245/45 R | 245/40 R | 255/35 R | | |
| | 265/60 R | 225/65 R | 215/65 R | 275/45 R | 255/45 R | 255/40 R | 275/30 R | | |
| | | 245/60 R | 225/60 R | | 275/40 R | 265/35 R | 285/30 R | | |
| | | 255/60 R | 245/55 R | | 285/40 R | 275/35 R | 295/30 R | | |
| | | 295/50 R | | | 295/35 R | 285/35 R | | | |
| | | | | | | 295/35 R | | | |
| N893 | - | 4716734 | 392,00 € | | | | | | |
| | 215/80 R | 185/80 R | 185/80 R | 205/65 R | 215/55 R | 235/45 R | 215/45 R | 255/35 R | |
| | 225/75 R | 195/80 R | 205/70 R | 215/60 R | 225/55 R | 255/45 R | 235/40 R | 275/30 R | |
| | | 205/80 R | 245/60 R | 215/65 R | 235/50 R | 265/40 R | 245/40 R | | |
| | | 215/75 R | | 245/55 R | 245/50 R | 275/40 R | 255/40 R | | |
| | | 225/70 R | | | 265/45 R | 285/40 R | 265/35 R | | |
| | | 235/70 R | | | 275/45 R | | 285/35 R | | |
| N894 | - | 4716735 | 392,00 € | | | | | | |
| | | 215/80 R | 195/80 R | 225/65 R | 225/60 R | 225/55 R | 195/55 R | 245/40 R | 295/30 R |
| | | 225/75 R | 205/80 R | 235/65 R | 235/55 R | 235/50 R | 235/45 R | 255/40 R | |
| | | 235/75 R | 215/75 R | 275/55 R | 235/60 R | 235/55 R | 235/55 R | 275/35 R | |
| | | 245/70 R | 225/70 R | | 245/55 R | 245/50 R | 245/45 R | 295/35 R | |
| | | 255/70 R | 235/70 R | | | 275/45 R | 255/45 R | 315/30 R | |
| | | | | | | 295/40 R | 265/40 R | 325/30 R | |
| | | | | | | | 275/40 R | | |
| | | | | | | | 285/40 R | | |
| | | | | | | | 295/35 R | | |
| N899 | - | 4718010 | 416,00 € | | | | | | |
| | | 265/70 R | 215/80 R | 225/70 R | 285/50 R | 245/55 R | 235/50 R | 245/45 R | 265/35 R |
| | | | 225/75 R | 245/65 R | | 265/50 R | 245/50 R | 265/40 R | 275/35 R |
| | | | 245/70 R | 265/60 R | | 295/45 R | 265/45 R | 275/40 R | 315/30 R |
| | | | 265/65 R | | | | 275/45 R | 305/35 R | |
| | | | | | | | 295/40 R | | |
| | | | 315/55 R | | | | 305/40 R | | |

RUDinnov8 HYBRID

| 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" |
|-------------|----------|----------------|---------------------|----------|----------|
| H100 | - | 4718364 | 129,00 € | | |
| 145/70 R | | | | | |
| 155/65 R | | | | | |
| 165/65 R | | | | | |
| H101 | - | 4718365 | 129,00 € | | |
| 155/70 R | 155/65 R | 175/50 R | | | |
| 175/65 R | | 195/45 R | | | |
| H102 | - | 4718366 | 129,00 € | | |
| 145/80 R | 165/65 R | | | | |
| 165/70 R | 175/60 R | | | | |
| | 185/55 R | | | | |
| H103 | - | 4718367 | 138,00 € | | |
| 175/70 R | 195/55 R | 175/55 R | | | |
| 185/65 R | | 195/50 R | | | |
| H104 | - | 4718368 | 138,00 € | | |
| 155/80 R | 155/70 R | | 195/45 R | | |
| | 165/70 R | | | | |
| | 185/60 R | | | | |
| H105 | ▣ | 4718369 | 138,00 € | | |
| 185/70 R | 175/65 R | 185/55 R | 185/50 R | | |
| 195/65 R | 195/60 R | 205/50 R | 205/45 R | | |
| H106 | - | 4718370 | 138,00 € | | |
| 195/70 R | 175/70 R | 175/65 R | 175/60 R | | |
| | 185/65 R | 185/60 R | 185/55 R | | |
| | 185/70 R | 195/55 R | 195/50 R | | |
| | 195/65 R | 195/60 R | | | |
| H107 | - | 4718371 | 159,00 € | | |
| | 215/60 R | 205/55 R | 205/50 R | 205/40 R | |
| | | 215/50 R | 215/45 R | 205/45 R | |
| | | 225/50 R | | 215/40 R | |
| H108 | - | 4718372 | 159,00 € | | |
| 185/80 R | 175/80 R | 185/65 R | 195/55 R bis 5,5" | 215/45 R | |
| | 195/70 R | 205/60 R | 195/55 R ab 6" + MO | | |
| | 205/65 R | 225/55 R | 215/50 R | | |
| | 225/60 R | | 225/50 R | | |
| H109 | - | 4718373 | 159,00 € | | |
| | 205/70 R | 195/65 R | 195/60 R | 195/55 R | 225/40 R |
| | | 215/60 R | 205/55 R | 205/50 R | |
| | | | 215/55 R | 225/45 R | |
| | | | | 235/45 R | |
| H110 | - | 4718374 | 170,00 € | | |
| | 185/80 R | 205/65 R | 205/60 R bis 6" | 215/50 R | 215/45 R |
| | | 225/60 R | 205/60 R ab 6,5" | | |
| H111 | - | 4718375 | 170,00 € | | |
| | | 195/70 R | 195/65 R | 205/55 R | 205/55 R |
| | | 215/65 R | 205/65 R | 215/55 R | 225/45 R |
| | | 225/65 R | 215/60 R | 225/50 R | |
| | | | 225/55 R | | |
| | | | 225/60 R | | |
| H112 | - | 4718376 | 170,00 € | | |
| | | | 215/65 R | 225/55 R | 225/50 R |
| | | | 235/60 R | | |

RUDcomfort CENTRAX V

| 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|-------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| S894 | - | 4717999 | 465,00 € | | | | |
| | 205/75 R | 235/60 R | | | | 245/35 R | |
| | 235/65 R | | | | | 255/35 R | |
| S895 | - | 4717300 | 465,00 € | | | | |
| | 205/65 R | 205/60 R | 285/40 R | 225/45 R | 235/35 R | | |
| | 215/65 R | 245/50 R | | 255/40 R | 275/30 R | | |
| | | | | 285/35 R | 285/30 R | | |
| S896 | - | 4717301 | 465,00 € | | | | |
| 225/70 R | 195/75 R | 215/60 R | 235/50 R | 175/60 R | 225/40 R | 275/30 R | |
| | 215/70 R | 225/60 R | 275/45 R | 245/45 R | 235/40 R | 285/30 R | |
| | 225/65 R | 235/55 R | | 265/40 R | 245/40 R | | |
| | 235/60 R | | | 275/40 R | 265/35 R | | |
| | | | | | 275/35 R | | |
| S897 | - | 4717310 | 465,00 € | | | | |
| 215/80 R | 195/80 R | 215/65 R | 225/60 R | 235/50 R | 235/45 R | 275/35 R | |
| 225/75 R | 215/75 R | 225/65 R | 235/60 R | 235/55 R | 245/45 R | 315/30 R | |
| 245/70 R | 225/70 R | 235/65 R | 245/55 R | 245/50 R | 265/40 R | | |
| 275/60 R | 235/70 R | | 285/45 R | 295/40 R | | | |
| | 255/60 R | | | | | | |
| | 265/60 R | | | | | | |
| S898 | - | 4717311 | 465,00 € | | | | |
| 235/75 R | 205/80 R | 255/60 R | 255/55 R | 225/55 R | 255/45 R | 245/40 R | 295/30 R |
| 255/70 R | 255/65 R | 275/55 R | | 255/50 R | 275/40 R | 255/40 R | |
| | | | | 275/45 R | 285/40 R | 295/35 R | |
| | | | | 285/45 R | 315/35 R | 325/30 R | |
| S899 | - | 4718187 | 465,00 € | | | | |
| | 225/75 R | | | 265/50 R | 235/50 R | 265/40 R | 265/35 R |
| | 265/65 R | | | 295/45 R | | 305/35 R | |
| | | | | | | 315/35 R | |
| S902 | - | 4718194 | 465,00 € | | | | |
| | | 265/65 R | 255/65 R | 235/65 R | 255/55 R | 265/45 R | 275/40 R |
| | | | | 255/60 R | 275/50 R | 275/45 R | 285/40 R |
| | | | | 265/55 R | 285/45 R | 285/45 R | 315/35 R |
| | | | | 275/55 R | 295/45 R | 315/40 R | 325/35 R |

RUDmatic® CLASSIC

| 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|-------------|----------|--------------|-----------------|---------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0005 | - | 48404 | 216,00 € | | | | | | | |
| | 175/80 R | 165/75 R | 155/80 R | | | | | | | |
| | 185/70 R | 165/80 R | | | | | | | | |
| | 195/65 R | 175/70 R | | | | | | | | |
| | | 185/65 R | | | | | | | | |
| | | 195/60 R | | | | | | | | |
| 0010 | - | 48410 | 181,00 € | | | | | | | |
| 145/80 R | 135/80 R | | | | | | | | | |
| 155/70 R | 145/70 R | | | | | | | | | |
| | 155/65 R | | | | | | | | | |
| | 165/55 R | | | | | | | | | |
| 0014 | - | 48414 | 181,00 € | | | | | | | |
| 155/80 R | 145/80 R | 135/80 R | 145/65 R | 215/40 R | | | | | | |
| 165/70 R | 155/70 R | 145/70 R | 155/60 R | | | | | | | |
| 175/70 R | 165/60 R | 155/60 R | 175/50 R | | | | | | | |
| | 165/65 R | 155/65 R | | | | | | | | |
| | 175/60 R | 165/60 R | | | | | | | | |
| | 185/55 R | | | | | | | | | |
| 0015 | - | 48415 | 181,00 € | | | | | | | |
| | 155/80 R | 145/80 R | 135/80 R | | | | | | | |
| | 165/70 R | 155/70 R | 155/65 R | | | | | | | |
| | 175/65 R | 165/65 R | | | | | | | | |
| | 185/60 R | 175/60 R | | | | | | | | |
| | 195/55 R | | | | | | | | | |
| 0073 | - | 48473 | 216,00 € | | | | | | | |
| | 165/80 R | 155/80 R | 145/80 R | | | | | | | |
| | 175/70 R | 165/70 R | 155/70 R | | | | | | | |
| | 185/65 R | 175/65 R | 165/65 R | | | | | | | |
| | | 185/55 R | 175/55 R | | | | | | | |
| | | 185/60 R | 175/60 R | | | | | | | |
| 0076 | - | 48476 | 216,00 € | | | | | | | |
| | | 195/55 R | 185/55 R | 195/45 R | | | | | | |
| | | | 195/50 R | | | | | | | |
| 0077 | - | 48479 | 216,00 € | | | | | | | |
| | 185/80 R | 175/80 R | 165/80 R | 185/55 R | 205/45 R | | | | | |
| | | 185/70 R | 175/70 R | 195/55 R bis 5,5" | 215/40 R | | | | | |
| | | 205/60 R | 185/65 R | 205/50 R | | | | | | |
| | | | 195/60 R | 215/45 R | | | | | | |
| | | | 205/55 R | | | | | | | |
| | | | 215/50 R | | | | | | | |
| 0078 | - | 48478 | 216,00 € | | | | | | | |
| | 195/70 R | 175/75 R | 185/60 R | 195/50 R | | | | | | |
| | | 195/65 R | 195/55 R | 205/45 R | | | | | | |
| | | | 205/50 R | | | | | | | |
| 0082 | - | 48482 | 216,00 € | | | | | | | |
| | 205/70 R | 185/75 R | 175/80 R | 185/60 R | 195/55 R | | | | | |
| | | 185/80 R | 185/75 R | 195/55 R ab 6" + MO | | | | | | |
| | | 195/70 R | 195/65 R | 195/60 R | | | | | | |
| | | 205/65 R | 205/60 R | 215/50 R | | | | | | |
| | | | 225/50 R | | | | | | | |
| 0084 | - | 48484 | 239,00 € | | | | | | | |
| | | 195/75 R | 185/80 R | 195/65 R | 205/50 R | | | | | |
| | | 205/70 R | 195/70 R | 205/55 R | 215/45 R | | | | | |

Dimensiones des pneus Dimensiones neumáticos

| 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|--------------|-----|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0084 | - | 48484 | 239,00 € | | | | | | | |
| | | 215/60 R | 205/65 R | 205/60 R bis 6" | 225/45 R Volvo | | | | | |
| | | 225/60 R | 215/60 R | | | | | | | |
| | | 245/50 R | 225/55 R | | | | | | | |
| 0089 | - | 48489 | 239,00 € | | | | | | | |
| | | 205/75 R | 205/70 R | 205/60 R ab 6,5" | 215/50 R | 215/45 R | | | | |
| | | 215/70 R | 225/60 R | 215/55 R | 225/45 R | 225/40 R | | | | |
| | | | 235/55 R | 225/50 R | 245/40 R | | | | | |
| | | | 255/45 R | 235/50 R | | | | | | |
| | | | | 245/45 R | | | | | | |
| 0092 | - | 48492 | 239,00 € | | | | | | | |
| | | | 215/65 R | 205/65 R | 225/50 R | 225/45 R | | | | |
| | | | | 215/60 R | 235/45 R | 235/40 R | | | | |
| | | | | 225/55 R | | | | | | |
| 0093 | - | 48493 | 239,00 € | | | | | | | |
| | | 225/70 R | 215/70 R | 235/55 R | 205/60 R | 205/55 R | | | | |
| | | | 225/65 R | 245/50 R | 215/55 R | | | | | |
| | | | 235/60 R | | 245/45 R | | | | | |
| | | | | | 255/40 R | | | | | |
| 0094 | - | 48494 | 239,00 € | | | | | | | |
| | | 225/75 R | 215/75 R | 215/65 R | 215/60 R | 215/50 R | | 215/45 R | | |
| | | | 225/70 R | 225/60 R | 235/50 R | 235/45 R | | | | |
| 0095 | - | 48495 | 239,00 € | | | | | | | |
| | | | 245/60 R | 215/70 R | 225/55 R | 215/55 R | 205/55 R | 195/55 R | | |
| | | | | 225/65 R | 225/60 R | 225/50 R | 225/45 R | | | |
| | | | | 235/60 R | 235/55 R | 225/55 R | 235/45 R | | | |
| | | | | 245/55 R | 245/50 R | 235/50 R | 245/40 R | | | |
| | | | | | | 245/45 R | | | | |
| S096 | - | 4717091 | 318,00 € | | | 205/65 R | | | | |
| S143 | - | 4717112 | 339,00 € | | | 235/60 R | | | | |
| 0755 | - | 4716134 | 318,00 € | | | | | | | |
| | | | | 235/70 R | 235/65 R | 235/60 R | 235/55 R | | | |
| 0756 | - | 4714329 | 318,00 € | | | | | | | |
| | | | | 255/65 R | 255/60 R | 255/55 R | 255/50 R | | | |
| 0767 | - | 4718659 | 347,00 € | | | | 275/40 R | | | |
| 0813 | - | 4716674 | 309,00 € | | | | | | | |
| | | | 175/65 R | 175/60 R | | | | | | |
| 0817 | - | 4718058 | 297,00 € | | | | | 155/70 R | | |
| 18325 | - | 4718866 | 267,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | 235/55 R | | | | |
| | | | | | | 245/50 R | | | | |
| 19926 | - | 4718824 | 267,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | 235/60 R | | |
| 20529 | - | 4718828 | 422,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 285/45 R | |
| 21029 | - | 4718754 | 415,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 275/50 R | 275/45 R |
| | | | | | | | | | | 285/45 R |

RUDcompact® GRIP

| 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
|-------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|-----|-----|
| 4005 | | - | 4716955 | 81,00 € | | | | |
| 145/80 R | 135/80 R | | | | | | | |
| 155/70 R | 145/70 R | | | | | | | |
| | 155/60 R | | | | | | | |
| | 155/65 R | | | | | | | |
| | 165/55 R | | | | | | | |
| | 165/60 R | | | | | | | |
| | 175/50 R | | | | | | | |
| | 175/55 R | | | | | | | |
| 4010 | | - | 4716956 | 81,00 € | | | | |
| 155/80 R | 145/80 R | 135/80 R | 135/70 R | | | | | |
| 165/70 R | 155/70 R | 145/70 R | 145/65 R | | | | | |
| 175/70 R | 160/65 R | 155/60 R | 155/55 R | | | | | |
| | 165/65 R | 155/65 R | 155/60 R | | | | | |
| | 175/60 R | 165/55 R | 165/50 R | | | | | |
| | 185/55 R | 165/60 R | | | | | | |
| | 195/50 R | 175/50 R | | | | | | |
| | | 175/55 R | | | | | | |
| | | 185/50 R | | | | | | |
| | | 195/40 R | | | | | | |
| 4015 | | - | 4716957 | 84,00 € | | | | |
| | 155/80 R | 145/80 R | 125/80 R | | | | | |
| | 165/70 R | 155/70 R | 135/80 R | | | | | |
| | 175/65 R | 165/65 R | 165/60 R | | | | | |
| | 185/60 R | 175/60 R | 175/50 R | | | | | |
| | 195/55 R | 195/45 R | | | | | | |
| 4020 | | - | 4716958 | 84,00 € | | | | |
| | 165/80 R | 155/80 R | 145/80 R | | | | | |
| | 175/70 R | 165/70 R | 155/65 R | | | | | |
| | 185/65 R | 175/65 R | 155/70 R | | | | | |
| | 195/60 R | 185/55 R | 175/55 R | | | | | |
| | | 185/60 R | 175/60 R | | | | | |
| | | 195/55 R | 185/50 R | | | | | |
| | | 205/50 R | 195/45 R | | | | | |
| 4025 | | - | 4716959 | 84,00 € | | | | |
| | 175/80 R | 165/75 R | 155/80 R | 175/50 R | | | | |
| | 185/70 R | 165/80 R | 165/65 R | 175/60 R | | | | |
| | 185/75 R | 175/70 R | 165/70 R | 185/50 R | | | | |
| | 195/65 R | 175/75 R | 175/65 R | 195/45 R | | | | |
| | 205/60 R | 185/65 R | 185/55 R | | | | | |
| | | 195/60 R | 185/60 R | | | | | |
| | | 205/55 R | 195/50 R | | | | | |
| | | | 195/55 R | | | | | |
| | | | 205/45 R | | | | | |
| | | | 215/45 R | | | | | |
| 4030 | | - | 4716960 | 86,00 € | | | | |
| | 185/80 R | 175/80 R | 165/80 R | 185/55 R | 195/45 R | | | |
| | 195/70 R | 185/70 R | 175/70 R | 195/50 R | 205/40 R | | | |
| | 205/65 R | 185/75 R | 185/65 R | 205/45 R | | | | |
| | 205/70 R | 195/65 R | 195/60 R | 215/40 R | | | | |
| | | 205/60 R | 205/50 R | | | | | |
| | | | 215/50 R | | | | | |
| | | | 225/45 R | | | | | |
| 4035 | | - | 4716961 | 86,00 € | | | | |
| | | 185/80 R | 175/80 R | 185/60 R | 205/45 R | 205/40 R | | |
| | | 195/70 R | 185/70 R | 185/65 R | 215/40 R | | | |

Dimensions des pneus Dimensiones neumáticos

| 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
|------|-----|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 4035 | - | 4716961 | 86,00 € | | | | | |
| | | 205/65 R | 205/55 R | 195/55 R bis 5,5" | 225/40 R | | | |
| | | 215/60 R | 205/60 R | 195/55 R ab 6" + MO | | | | |
| | | | | 205/50 R | | | | |
| | | | | 215/45 R | | | | |
| 4040 | - | 4716962 | 86,00 € | | | | | |
| | | 195/75 R | 185/80 R | 195/60 R | 205/50 R | 215/40 R | | |
| | | 195/80 R | 195/65 R | 205/55 R | 215/45 R | | | |
| | | 205/70 R | 195/70 R | 215/50 R | | | | |
| | | 215/65 R | 205/65 R | 225/45 R | | | | |
| | | 225/55 R | 215/60 R | | | | | |
| | | 225/60 R | 225/50 R | | | | | |
| | | | 225/55 R | | | | | |
| 4045 | - | 4716963 | 88,00 € | | | | | |
| | | 205/75 R | 195/75 R | 195/65 R | 195/55 R | 205/45 R | 175/60 R | |
| | | 215/70 R | 205/70 R | 205/60 R bis 6" | 225/45 R | 215/45 R | | |
| | | 235/60 R | 215/65 R | 205/60 R ab 6,5" | 235/40 R | 235/35 R | | |
| | | | 225/60 R | 215/55 R | 245/35 R | | | |
| | | | | 225/50 R | | | | |
| | | | | 245/45 R | | | | |
| 4050 | - | 4716964 | 88,00 € | | | | | |
| | | 225/70 R | 215/70 R | 205/65 R | 205/55 R | 205/55 R | 225/35 R | |
| | | 245/60 R | 225/65 R | 205/70 R | 205/60 R | 225/40 R | 235/35 R | |
| | | | | 215/60 R | 215/50 R | 225/45 R | 245/30 R | |
| | | | | 225/55 R | 215/55 R | 235/40 R | 255/30 R | |
| | | | | 235/50 R | 225/50 R | | | |
| | | | | | 235/45 R | | | |
| | | | | | 245/40 R | | | |
| | | | | | 255/40 R | | | |
| 4055 | - | 4716965 | 92,00 € | | | | | |
| | | | 225/70 R | 215/65 R | 205/65 R | 255/35 R | 225/40 R | |
| | | | 235/60 R | 225/60 R | 215/60 R | | | |
| | | | 245/60 R | 235/55 R | 235/50 R | | | |
| | | | 265/50 R | 245/50 R | 245/45 R | | | |
| 4060 | - | 4716966 | 92,00 € | | | | | |
| | | | 235/70 R | 215/70 R | 215/65 R | 215/50 R | 225/45 R | 195/55 R |
| | | | 275/50 R | 225/65 R | 225/55 R | 215/55 R | 235/40 R | 225/40 R |
| | | | | 235/60 R | 225/60 R | 225/50 R | 235/45 R | 235/35 R |
| | | | | 245/55 R | 235/55 R | 225/55 R | 245/35 R | |
| | | | | 255/50 R | 255/45 R | 235/45 R | 245/40 R | |
| | | | | | 265/40 R | 235/50 R | 255/35 R | |
| | | | | | 275/40 R | 245/40 R | | |
| | | | | | | 245/45 R | | |
| | | | | | | 255/40 R | | |
| | | | | | | 255/45 R | | |
| | | | | | | 265/35 R | | |
| 4065 | - | 4716967 | 92,00 € | | | | | |
| | | | | 225/70 R | 225/65 R | 225/60 R | 235/50 R | 235/40 R |
| | | | | | 235/60 R | 235/55 R | 245/45 R | 245/40 R |
| | | | | | 245/50 R | 245/50 R | 255/40 R | 255/30 R |
| | | | | | 245/55 R | 265/40 R | 265/30 R | 255/35 R |
| | | | | | | 275/35 R | 265/35 R | 265/30 R |
| | | | | | | 285/30 R | 275/30 R | 275/30 R |
| | | | | | | 285/35 R | 285/35 R | 285/30 R |
| | | | | | | 285/40 R | | |
| | | | | | | 295/30 R | | |

| 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
|-------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----|-----|
| 4020 | | - | 4716945 | 154,00 € | | | |
| 165/80 R | 155/80 R | 145/80 R | | | | | |
| 175/70 R | 165/70 R | 155/65 R | | | | | |
| 185/65 R | 175/65 R | 155/70 R | | | | | |
| 195/60 R | 185/55 R | 175/55 R | | | | | |
| | 185/60 R | 175/60 R | | | | | |
| | 195/55 R | 185/50 R | | | | | |
| | 205/50 R | 195/45 R | | | | | |
| 4025 | | - | 4716946 | 154,00 € | | | |
| 175/80 R | 165/75 R | 155/80 R | 175/60 R | | | | |
| 185/70 R | 165/80 R | 165/65 R | 185/50 R | | | | |
| 185/75 R | 175/70 R | 165/70 R | 195/45 R | | | | |
| 195/65 R | 175/75 R | 175/65 R | | | | | |
| 205/60 R | 185/65 R | 185/55 R | | | | | |
| | 195/60 R | 185/60 R | | | | | |
| | 205/55 R | 195/50 R | | | | | |
| | | 195/55 R | | | | | |
| | | 205/45 R | | | | | |
| | | 215/45 R | | | | | |
| 4030 | | - | 4716947 | 154,00 € | | | |
| 185/80 R | 175/80 R | 165/80 R | 185/55 R | 205/40 R | | | |
| 195/70 R | 185/70 R | 175/70 R | 195/50 R | | | | |
| 205/65 R | 185/75 R | 185/65 R | 205/45 R | | | | |
| 205/70 R | 195/65 R | 195/60 R | 215/40 R | | | | |
| | 205/60 R | 205/50 R | | | | | |
| | | 215/50 R | | | | | |
| | | 225/45 R | | | | | |
| 4035 | | - | 4716948 | 178,00 € | | | |
| | 185/80 R | 175/80 R | 185/60 R | 205/45 R | 205/40 R | | |
| | 195/70 R | 185/70 R | 185/65 R | 215/40 R | | | |
| | 205/65 R | 205/55 R | 195/55 R bis 5,5" | 225/40 R | | | |
| | 215/60 R | 205/60 R | 195/55 R ab 6" + MO | | | | |
| | | | 205/50 R | | | | |
| | | | 215/45 R | | | | |
| 4040 | | - | 4716949 | 178,00 € | | | |
| | 195/75 R | 185/80 R | 195/60 R | 205/50 R | 215/40 R | | |
| | 195/80 R | 195/65 R | 205/55 R | 215/45 R | | | |
| | 205/70 R | 195/70 R | 215/50 R | | | | |
| | 215/65 R | 205/65 R | 225/45 R | | | | |
| | 225/55 R | 215/60 R | | | | | |
| | 225/60 R | 225/50 R | | | | | |
| | | 225/55 R | | | | | |
| 4045 | | - | 4716950 | 178,00 € | | | |
| | 205/75 R | 195/75 R | 195/65 R | 195/55 R | 205/45 R | | |
| | 215/70 R | 205/70 R | 205/60 R bis 6" | 225/45 R | 215/45 R | | |
| | 235/60 R | 215/65 R | 205/60 R ab 6,5" | 235/40 R | 235/35 R | | |
| | | 225/60 R | 215/55 R | | | | |

Dimensiones des pneus

Dimensiones neumáticos

| 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
|-------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 4045 | - | 4716950 | 178,00 € | | | | |
| | | | 225/50 R | | | | |
| | | | 245/45 R | | | | |
| 4050 | - | 4716951 | 178,00 € | | | | |
| | 225/70 R | 215/70 R | 205/65 R | 205/55 R | 205/55 R | 225/35 R | |
| | 245/60 R | 225/65 R | 205/70 R | 205/60 R | 225/40 R | 235/35 R | |
| | | | 215/60 R | 215/50 R | 225/45 R | | |
| | | | 225/55 R | 215/55 R | 235/40 R | | |
| | | | 235/50 R | 225/50 R | | | |
| | | | | 235/45 R | | | |
| | | | | 245/40 R | | | |
| | | | | 255/40 R | | | |
| 4055 | - | 4716952 | 189,00 € | | | | |
| | | 225/70 R | 215/65 R | 205/65 R | 255/35 R | 225/40 R | |
| | | 235/60 R | 225/60 R | 215/60 R | | | |
| | | 245/60 R | 235/55 R | 235/50 R | | | |
| | | 265/50 R | 245/50 R | 245/45 R | | | |
| 4060 | - | 4716953 | 189,00 € | | | | |
| | | 235/70 R | 215/70 R | 215/65 R | 215/50 R | 225/45 R | 195/55 R |
| | | 275/50 R | 225/65 R | 225/55 R | 215/55 R | 235/40 R | |
| | | | 235/60 R | 225/60 R | 225/50 R | 235/45 R | |
| | | | 245/55 R | 235/55 R | 225/55 R | 245/35 R | |
| | | | 255/50 R | 255/45 R | 235/45 R | 245/40 R | |
| | | | | 265/40 R | 235/50 R | 255/35 R | |
| | | | | 275/40 R | 245/40 R | | |
| | | | | | 245/45 R | | |
| | | | | | 255/40 R | | |
| | | | | | 255/45 R | | |
| | | | | | 265/35 R | | |
| 4065 | - | 4716954 | 189,00 € | | | | |
| | | | | 225/65 R | 235/55 R | 235/50 R | |
| | | | | 235/60 R | 245/50 R | 245/45 R | |
| | | | | 245/50 R | 265/40 R | 255/40 R | |
| | | | | 245/55 R | 275/35 R | 265/30 R | |
| | | | | | 285/30 R | 265/35 R | |
| | | | | | 285/35 R | 275/30 R | |
| | | | | | 295/30 R | | |

RUDcompact® easytop

| 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| E020 | | - | 4718473 | 117,00 € | | | | |
| 145/80 R | 135/80 R | | | | | | | |
| | 145/70 R | | | | | | | |
| | 155/65 R | | | | | | | |
| | 165/60 R | | | | | | | |
| E030 | | - | 4718474 | 117,00 € | | | | |
| 155/80 R | 145/80 R | 135/80 R | 135/70 R | | | | | |
| 165/70 R | 155/70 R | 145/70 R | 145/65 R | | | | | |
| 175/70 R | 160/65 R | 155/60 R | 155/55 R | | | | | |
| | 165/65 R | 155/65 R | 165/50 R | | | | | |
| | 175/50 R | 165/55 R | | | | | | |
| | 175/55 R | 165/60 R | | | | | | |
| | 175/60 R | 175/50 R | | | | | | |
| | 195/50 R | 175/55 R | | | | | | |
| E040 | | - | 4718475 | 117,00 € | | | | |
| | 155/80 R | 145/80 R | 125/80 R | | | | | |
| | 165/70 R | 155/70 R | 135/80 R | | | | | |
| | 175/65 R | 165/65 R | 155/60 R | | | | | |
| | 185/55 R | 175/60 R | | | | | | |
| | 185/60 R | 185/50 R | | | | | | |
| | 195/55 R | | | | | | | |
| E045 | | - | 4718476 | 117,00 € | | | | |
| | 175/70 R | 165/70 R | 155/65 R | | | | | |
| | 185/65 R | 185/55 R | 165/60 R | | | | | |
| | | | 175/50 R | | | | | |
| | | | 175/55 R | | | | | |
| E050 | | - | 4718477 | 130,00 € | | | | |
| | 165/80 R | 155/80 R | 145/80 R | | | | | |
| | 185/70 R | 165/75 R | 155/70 R | | | | | |
| | 195/60 R | 175/65 R | 165/65 R | | | | | |
| | | 185/60 R | 175/60 R | | | | | |
| | | 195/55 R | 185/50 R | | | | | |
| | | 205/50 R | 195/45 R | | | | | |
| | | | 205/45 R | | | | | |
| E060 | | - | 4718478 | 130,00 € | | | | |
| | 175/80 R | 165/80 R | 155/80 R | 185/50 R | | | | |
| | 185/75 R | 185/65 R | 165/70 R | 195/45 R | | | | |
| | 195/65 R | 195/60 R | 175/65 R | | | | | |
| | 205/60 R | | 185/55 R | | | | | |
| | | | 195/50 R | | | | | |
| | | | 215/45 R | | | | | |
| E065 | | - | 4718479 | 130,00 € | | | | |
| | 195/70 R | 175/75 R | 175/70 R | 195/50 R | | | | |
| | 205/65 R | 185/70 R | 185/60 R | 205/45 R | | | | |
| | | 205/55 R | 195/55 R | 215/40 R | | | | |
| | | | 205/50 R | | | | | |
| E070 | | - | 4718480 | 147,00 € | | | | |
| | 185/80 R | 175/80 R | 165/80 R | 185/55 R | 205/40 R | | | |
| | | 185/75 R | 185/65 R | 185/60 R | | | | |
| | | 195/65 R | 195/60 R | | | | | |

Dimensions des pneus Dimensiones neumáticos

| 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | |
|-------------|----------|----------|----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| E070 | | - | 4718480 | 147,00 € | | | | | |
| | | 195/70 R | 205/55 R | | | | | | |
| | | 205/60 R | 215/50 R | | | | | | |
| | | | 225/45 R | | | | | | |
| E080 | | - | 4718481 | 147,00 € | | | | | |
| | 205/70 R | 185/80 R | 175/80 R | 185/65 R | 205/45 R | 205/40 R | | | |
| | | 205/65 R | 185/70 R | 195/55 R bis 5,5" | 215/40 R | | | | |
| | | 215/60 R | 195/65 R | 195/55 R ab 6" + MO | 225/40 R | | | | |
| | | 225/55 R | 205/60 R | 195/60 R | | | | | |
| | | | 225/50 R | 205/50 R | | | | | |
| | | | | 215/45 R | | | | | |
| | | | | 225/45 R | | | | | |
| E090 | | - | 4718482 | 147,00 € | | | | | |
| | | 195/80 R | 185/80 R | 195/65 R | 205/50 R | 205/45 R | | | |
| | | 205/70 R | 195/70 R | 205/55 R | 215/45 R | 235/35 R | | | |
| | | 215/65 R | 205/65 R | 205/60 R bis 6" | 235/40 R | | | | |
| | | 225/60 R | 215/60 R | 205/60 R ab 6,5" | | | | | |
| | | | 225/55 R | 215/50 R | | | | | |
| E100 | | - | 4718483 | 147,00 € | | | | | |
| | | 215/70 R | 195/75 R | 215/55 R | 205/55 R | 215/40 R | | | |
| | | 235/60 R | 205/70 R | 225/50 R | 215/50 R | 215/45 R | | | |
| | | | 215/65 R | | 225/45 R | 225/40 R | | | |
| | | | 225/60 R | | | | | | |
| E110 | | - | 4718484 | 152,00 € | | | | | |
| | | 225/70 R | 215/70 R | 205/65 R | 235/45 R | 235/40 R | 235/35 R | | |
| | | | 235/55 R | 215/60 R | 245/40 R | | | | |
| | | | | 225/55 R | | | | | |
| | | | | 235/50 R | | | | | |
| | | | | 245/45 R | | | | | |
| E120 | | - | 4718485 | 152,00 € | | | | | |
| | | 245/60 R | 225/65 R | 215/65 R | 215/55 R | 205/55 R | 225/40 R | | |
| | | | 235/60 R | 225/60 R | 225/50 R | 225/45 R | | | |
| | | | | 245/50 R | 245/45 R | 255/35 R | | | |
| | | | | | 255/40 R | | | | |
| E130 | | - | 4718486 | 154,00 € | | | | | |
| | | | 225/70 R | 225/65 R | 215/60 R | 225/50 R | 225/45 R | 195/55 R | |
| | | | 235/70 R | 235/60 R | 215/65 R | 235/45 R | 245/35 R | | |
| | | | 245/60 R | 245/55 R | 225/55 R | 245/40 R | 245/40 R | | |
| | | | 265/50 R | 255/50 R | 225/60 R | 245/45 R | 255/35 R | | |
| | | | | | 235/50 R | 255/40 R | | | |
| | | | | | 245/50 R | 265/35 R | | | |
| | | | | | 255/45 R | | | | |
| | | | | | 265/40 R | | | | |
| E140 | | - | 4718487 | 154,00 € | | | | | |
| | | | 255/60 R | | 235/55 R | 235/50 R | 255/40 R | | |
| | | | 275/50 R | | 275/40 R | 255/45 R | 265/35 R | | |
| | | | | | | 265/40 R | 275/30 R | | |
| | | | | | | 275/35 R | | | |
| | | | | | | 285/30 R | | | |
| | | | | | | 285/35 R | | | |
| | | | | | | 295/30 R | | | |

RUDmatic® CLASSIC V

| 12" | 14" | 15" | 15.3" | 16" | 17" | 17.5" | 18" | 19" | 19.5" | 20" | 21" | 22" | 22.5" | 24" |
|-------------------------------------|--|---|-----------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|----------|-----|-------|-----|
| 0131 | - | 4715833 | 498,00 € | | | | | | | | | | | |
| | 195/75 R | 195/70 R 205/65 R | | | | | | | | | | | | |
| 0133 | - | 19633 | 498,00 € | | | | | | | | | | | |
| | 7.50 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/70 R | 205/70 R 215/65 R | | 6.95 R 175/80 R 185/75 R 195/65 R 205/65 R | | | | | | | | | | |
| 0135 | - | 19642 | 584,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 29X9.50 - 30X9.5 - 30X9.50 - 235/75 R 255/70 R | | 7.00 R 215/80 R 215/85 R 225/75 R 235/70 R 235/75 R 245/70 R | 225/70 R 235/65 R 235/70 R 245/65 R | 205/75 R | 6.00 R 225/65 R 235/60 R | 235/55 R | | 245/45 R 275/40 R | | | | |
| 0138 | - | 19638 | 509,00 € | | | | | | | | | | | |
| | 205/80 R 225/70 R | 195/75 R 195/80 R 205/75 R 215/70 R | | 185/80 R 195/70 R 195/75 R 225/60 R | | | | | | | | | | |
| 0139 | - | 19639 | 509,00 € | | | | | | | | | | | |
| 27X10 - SE 28x8.50 R 270/60 R | 215/75 R 215/80 R | 8.00/75 R 8.15/65 R 27X10.50 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 255/60 R | | 6.50 R 175/75 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/65 R 215/70 R 225/65 R 235/50 R 235/60 R 245/50 R | 215/60 R 215/65 R 225/55 R 235/55 R | 205/65 R | 225/50 R 225/55 R | | | | | | | |
| 0141 | - | 19641 | 542,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 8.40 R 9 R 31X10.50 - 255/75 R 265/70 R 320/55 R | 10.00/75 R | 235/80 R 245/75 R 255/65 R 255/70 R | 235/75 R 245/70 R 255/60 R 255/65 R | 8 R 225/75 R | 245/60 R 255/55 R 255/60 R | 245/55 R 255/50 R 255/55 R | | 235/55 R 255/50 R 265/50 R 275/45 R | | | | |
| 0143 | - | 19643 | 584,00 € | | | | | | | | | | | |
| 8.25 R | | 8.15 R SE 28X9 - SE 215/80 R 225/75 R 235/70 R 240/70 R | | 9.0/70 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 235/65 R | 225/65 R 235/60 R | 7 R | 225/60 R 235/55 R | 225/55 R | | | | | | |
| 0150 | - | 19650 | 542,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 275/60 R 295/50 R | | 255/60 R 265/60 R | | | | | | | 285/30 R | | | |
| S150 | - | 4717076 | 596,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 215/75 R | | | | | | | | |
| 0159 | - | 19658 | 785,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 32X11.50 - | | 265/65 R 280/70 R | | 245/75 R 255/75 R 265/70 R 275/70 R | | | 8 R 245/70 R | | | | | |
| 0160 | - | 19660 | 584,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 8.25 R 8.25 R Continental SC20 31X13.50 - 33X9.50 - 270/75 R 285/70 R 300 R | | 9.5 R 265/75 R | 255/75 R 265/70 R | 9.5 R 245/75 R | 265/65 R 275/65 R 285/60 R | | | | | | | |
| C161 | - | 19661 | 785,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | 255/85 R 265/85 R 285/75 R 285/80 R | 34x10.50 R 285/70 R 305/65 R | 10 R 270/75 R | 275/70 R 275/75 R 280/70 R | | 265/70 R | 255/65 R 275/60 R 275/65 R 285/50 R | | | | |

| 12" | 14" | 15" | 15.3" | 16" | 17" | 17.5" | 18" | 19" | 19.5" | 20" | 21" | 22" | 22.5" | 24" |
|-------------|-----|----------------|-------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|
| C163 | - | 19663 | 830,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9.00 R | | | | | 285/70 R | 7.50 R | | | | |
| | | | | | | | | | | 280/70 R | | | | |
| 0164 | - | 19657 | 617,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 265/75 R | | 235/85 R | 265/60 R | 8.5 R | 265/60 R | 235/65 R | 225/70 R | 255/55 R | 275/45 R | 275/40 R | | |
| | | 275/70 R | | 245/80 R | 265/65 R | 235/75 R | | 255/60 R | | 285/40 R | | | | |
| | | | | 255/75 R | 275/65 R | 245/70 R | | 265/55 R | | 295/45 R | | | | |
| | | | | 265/70 R | 285/60 R | | | 285/45 R | | | | | | |
| | | | | 275/70 R | | | | | | | | | | |
| | | | | 285/65 R | | | | | | | | | | |
| | | | | 315/55 R | | | | | | | | | | |
| 0175 | - | 19675 | 870,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 255/70 R | |
| 0176 | - | 19676 | 870,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 295/55 R | |
| C177 | - | 19677 | 1.040,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 37x12.50 R | | 315/70 R | | | 355/60 R | | 305/70 R | 325/60 R | | 325/55 R | 245/75 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 265/70 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 285/60 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 295/60 R | |
| 0178 | - | 19678 | 1.040,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 35X15.50 - | | 10.5 R | 37x12.50 R | 14 R | | | | 280/80 R | | | 11/70 R | |
| | | | | 11.00 R | | | | | | 300/70 R | | | 265/75 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 275/70 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 285/70 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 305/60 R | |
| 0182 | - | 19684 | 1.040,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9.00 R | | | 10 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 295/70 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 305/70 R | |
| 0183 | - | 19683 | 1.040,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 315/60 R | |
| 0187 | - | 19687 | 1.040,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13.6 R | | | | | | 290/90 R | | | 315/70 R | |
| 0188 | - | 19688 | 1.040,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 275/80 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 280/80 R | |
| 0189 | - | 19689 | 1.090,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12.4 R | | | 12 R Michelin | 11.2 R |
| | | | | | | | | | | 13/80 R | | | 12/80 R | 280/85 R |
| | | | | | | | | | | 320/85 R | | | 295/80 R | |
| | | | | | | | | | | 335/80 R, Conti- nental AC 70 | | | | |
| | | | | | | | | | | 340/80 R | | | | |
| | | | | | | | | | | 360/70 R | | | | |
| | | | | | | | | | | 385/65 R | | | | |
| S189 | - | 4718424 | 1.090,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 295/80 R Conti- nental HD | |
| | | | | | | | | | | | | | 295/80 R Bridges- tone M | |
| | | | | | | | | | | | | | 295/80 R Michelin XD | |
| | | | | | | | | | | | | | 295/80 R, Michelin Remix | |
| C190 | - | 19690 | 1.090,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11.00 R | | | 12 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 305/85 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 315/75 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 315/80 R | |
| | | | | | | | | | | | | | 385/55 R | |
| 0202 | - | 19702 | 1.090,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12.00 R | | | 13 R | 320/80 R |
| | | | | | | | | | | 355/80 R | | | 335/80 R | |
| | | | | | | | | | | 360/80 R | | | 350/75 R | |
| M211 | - | 4718534 | 1.090,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 365/85 R Conti- nental HCS | | | | |
| 0666 | - | 19666 | 785,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 12 R | | 295/75 R | 285/65 R | | 285/65 R | | 9 R | | | | | |
| | | 32X12.5 - | | | | | | | | | | | | |
| | | 33X10.50 R | | | | | | | | | | | | |
| | | 33X12.50 - | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 R SE | | | | | | | | | | | | |
| | | 300/75 R | | | | | | | | | | | | |
| | | 315/70 R SE | | | | | | | | | | | | |
| | | 350 - SE | | | | | | | | | | | | |
| | | 355/65 R SE | | | | | | | | | | | | |

RUDcompact® GRIP V

| 5" | 10" | 12" | 13" | 14" | 15" | 15.3" | 16" | 17" | 17.5" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|--------------------------------|--------|------------|--------|----------|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 0126 - 2002728 128,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 R | 7.50 - | 7.00 - SE | 6.70 - | 7 R | 5.00 R | | 175/75 R | | | | | | | |
| | | 23X10 - | | 7.00 R | 23X12.50 - GOLF | | 195/60 R | | | | | | | |
| | | 250/60 R | | 185/75 R | 175/80 R | | | | | | | | | |
| | | 270/55 R | | 185/80 R | 205/60 R | | | | | | | | | |
| | | | | 195/70 R | | | | | | | | | | |
| 0131 - 2002729 128,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 195/75 R | 195/70 R | | | | | | | | | |
| | | | | | 205/65 R | | | | | | | | | |
| 0133 - 2002733 155,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.50 R | 205/70 R | | 6.95 R | | | | | | | |
| | | | | 195/80 R | 215/65 R | | 175/80 R | | | | | | | |
| | | | | 205/70 R | | | 185/75 R | | | | | | | |
| | | | | 205/75 R | | | 195/65 R | | | | | | | |
| | | | | 215/70 R | | | 205/65 R | | | | | | | |
| 0138 - 2002738 155,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 205/80 R | 195/75 R | | 185/80 R | | | | | | | |
| | | | | 225/70 R | 195/80 R | | 195/70 R | | | | | | | |
| | | | | | 205/75 R | | 195/75 R | | | | | | | |
| | | | | | 215/70 R | | 225/60 R | | | | | | | |
| 0139 - 2002739 192,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27X10 - SE | | 215/75 R | 8.00/75 R | | 6.50 R | 215/60 R | 205/65 R | 225/50 R | | | | |
| | | 28x8.50 R | | 215/80 R | 8.15/65 R | | 195/80 R | 215/65 R | | 225/55 R | | | | |
| | | 270/60 R | | | 27X10.50 R | | 205/70 R | 225/55 R | | | | | | |
| | | | | | 205/80 R | | 205/75 R | 235/55 R | | | | | | |
| | | | | | 215/75 R | | 215/65 R | | | | | | | |
| | | | | | 225/70 R | | 215/70 R | | | | | | | |
| | | | | | 255/60 R | | 225/65 R | | | | | | | |
| | | | | | | | 235/50 R | | | | | | | |
| | | | | | | | 235/60 R | | | | | | | |
| | | | | | | | 245/50 R | | | | | | | |
| 0141 - 2002741 200,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.40 R | 10.00/75 R | 235/80 R | 235/75 R | 8 R | 245/60 R | 245/55 R | 235/55 R | | |
| | | | | | 9 R | | 245/75 R | 245/70 R | 225/75 R | 255/55 R | 255/50 R | 255/50 R | | |
| | | | | | 31X10.50 | | 255/65 R | 255/60 R | | 255/60 R | 255/55 R | 265/50 R | | |
| | | | | | 255/75 R | | 255/70 R | 255/65 R | | | | 275/45 R | | |
| | | | | | 265/70 R | | | 265/65 R | | | | | | |
| | | | | | 275/70 R | | | | | | | | | |
| | | | | | 320/55 R | | | | | | | | | |
| 0142 - 2002742 200,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30X9.5 - | | 215/80 R | 225/70 R | 205/75 R | 225/65 R | | 255/45 R | | |
| | | | | | 30X9.50 - | | 225/75 R | 235/65 R | 215/75 R | 235/60 R | | 275/40 R | | |
| | | | | | 235/75 R | | 235/70 R | 235/70 R | | 235/65 R | | | | |
| | | | | | 255/70 R | | 235/75 R | 245/65 R | | | | | | |
| | | | | | 275/60 R | | 245/70 R | 255/50 R | | | | | | |
| | | | | | | | 255/60 R | | | | | | | |

Dimensions des pneus

Dimensiones neumáticos

| 5" | 10" | 12" | 13" | 14" | 15" | 15.3" | 16" | 17" | 17.5" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
|-------------|-----|----------------|-----------------|-----|------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0143 | - | 2002743 | 200,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | 8.25 R | | | 8.15 R SE | | 9.0/70 R | 225/65 R | 7 R | 225/60 R | 225/55 R | | | |
| | | | | | 28X9 - SE | | 205/80 R | 235/60 R | | 235/55 R | | | | |
| | | | | | 215/80 R | | 215/75 R | | | | | | | |
| | | | | | 225/75 R | | 225/70 R | | | | | | | |
| | | | | | 235/70 R | | 235/65 R | | | | | | | |
| | | | | | 240/70 R | | | | | | | | | |
| 0157 | - | 2002757 | 238,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 265/75 R | | 235/85 R | 245/75 R | 8.5 R | 255/65 R | 235/65 R | 255/55 R | | 275/40 R |
| | | | | | | | 255/75 R | 265/60 R | 235/75 R | 265/60 R | 255/60 R | | | |
| | | | | | | | 265/65 R | 275/65 R | 245/70 R | 275/60 R | 265/50 R | | | |
| | | | | | | | 265/70 R | 285/60 R | | | | | | |
| | | | | | | | 275/70 R | | | | | | | |
| 0160 | - | 2002760 | 238,00 € | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.25 R | | 9.5 R | 255/75 R | 9.5 R | 255/70 R | 275/55 R | | 285/45 R | |
| | | | | | 8.25 R | | | | | | | | | |
| | | | | | Continental SC20 | | 265/75 R | 265/70 R | 245/75 R | 265/65 R | | | 295/40 R | |
| | | | | | 31X13.50 | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | 265/70 R | 275/65 R | | | | |
| | | | | | 33X9.50 - | | | | 275/70 R | 285/55 R | | | | |
| | | | | | 270/75 R | | | | | 285/60 R | | | | |
| | | | | | 285/70 R | | | | | | | | | |
| | | | | | 300 R | | | | | | | | | |



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**



**RUDinnov8
HYBRID**



**RUDmatic®
CLASSIC**



**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Reference N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Reference N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Reference N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Reference N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5" | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | R | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 10" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.50 | - | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 12" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | - | 12 | SE | | | | | | | | | | | |
| 8.25 | R | 12 | | | | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 23X10 | - | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 27X10 | - | 12 | SE | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 28x8.50 | R | 12 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 145/80 | R | 12 | | | | | | 0010 | 48410 | 181,- | | | | |
| 155/70 | R | 12 | | | | | | 0010 | 48410 | 181,- | | | | |
| 155/80 | R | 12 | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | | |
| 165/70 | R | 12 | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | | |
| 175/70 | R | 12 | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | | |
| 250/60 | R | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 270/55 | R | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 270/60 | R | 12 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 13" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.70 | - | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 135/80 | R | 13 | | | | | | 0010 | 48410 | 181,- | | | | |
| 145/70 | R | 13 | | | | H100 | 4718364 | 129,- | 0010 | 48410 | 181,- | | | |
| 145/80 | R | 13 | | | | H102 | 4718366 | 129,- | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 155/60 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 155/65 | R | 13 | | | | H100 | 4718364 | 129,- | 0010 | 48410 | 181,- | | | |
| 155/70 | R | 13 | | | | H101 | 4718365 | 129,- | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 155/80 | R | 13 | | | | H104 | 4718368 | 138,- | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 160/65 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 165/55 | R | 13 | | | | | | | 0010 | 48410 | 181,- | | | |
| 165/60 | R | 13 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 165/65 | R | 13 | | | | H100 | 4718364 | 129,- | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 165/70 | R | 13 | N887 | 4718068 | 356,- | H102 | 4718366 | 129,- | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 165/80 | R | 13 | | | | | | | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 175/50 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 175/55 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 175/60 | R | 13 | N887 | 4718068 | 356,- | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 175/65 | R | 13 | N887 | 4718068 | 356,- | H101 | 4718365 | 129,- | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 175/70 | R | 13 | N888 | 4718069 | 356,- | H103 | 4718367 | 138,- | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 175/75 | R | 13 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 175/80 | R | 13 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 185/55 | R | 13 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 185/60 | R | 13 | N887 | 4718068 | 356,- | | | | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 185/65 | R | 13 | N888 | 4718069 | 356,- | H103 | 4718367 | 138,- | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 185/70 | R | 13 | N889 | 4716730 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 185/75 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 185/80 | R | 13 | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 195/50 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |



**RUDcompact®
easy2go**



**RUDcompact®
easytop**



**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**



**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación de neumático | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5" | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | R | 5 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | |
| 10" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.50 | - | 10 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | |
| 12" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | - | 12 | SE | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | |
| 8.25 | R | 12 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | | |
| 23X10 | - | 12 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | |
| 27X10 | - | 12 | SE | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | |
| 28x8.50 | R | 12 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | |
| 145/80 | R | 12 | | | | E020 | 4718473 | 117,- | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 155/70 | R | 12 | | | | | | | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 155/80 | R | 12 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 165/70 | R | 12 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 175/70 | R | 12 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 250/60 | R | 12 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | |
| 270/55 | R | 12 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | |
| 270/60 | R | 12 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | |
| 13" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.70 | - | 13 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | |
| 135/80 | R | 13 | | | | E020 | 4718473 | 117,- | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 145/70 | R | 13 | | | | E020 | 4718473 | 117,- | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 145/80 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 155/60 | R | 13 | | | | | | | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 155/65 | R | 13 | | | | E020 | 4718473 | 117,- | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 155/70 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 155/80 | R | 13 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | | 84,- | | |
| 160/65 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 165/55 | R | 13 | | | | | | | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 165/60 | R | 13 | | | | E020 | 4718473 | 117,- | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 165/65 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 165/70 | R | 13 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | | 84,- | | |
| 165/80 | R | 13 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | | 84,- | | |
| 175/50 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 175/55 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4005 | 4716955 | | 81,- | | |
| 175/60 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 175/65 | R | 13 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | | 84,- | | |
| 175/70 | R | 13 | 4020 | 4716945 | 154,- | E045 | 4718476 | 117,- | 4020 | 4716958 | | 84,- | | |
| 175/75 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 175/80 | R | 13 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | | 84,- | | |
| 185/55 | R | 13 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |
| 185/60 | R | 13 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | | 84,- | | |
| 185/65 | R | 13 | 4020 | 4716945 | 154,- | E045 | 4718476 | 117,- | 4020 | 4716958 | | 84,- | | |
| 185/70 | R | 13 | 4025 | 4716946 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4025 | 4716959 | | 84,- | | |
| 185/75 | R | 13 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | | 84,- | | |
| 185/80 | R | 13 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | | 86,- | | |
| 195/50 | R | 13 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | | 81,- | | |



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación de neumático | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 195/55 | R | 13 | N887 | 4718068 | 356,- | | | | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 195/60 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 195/65 | R | 13 | N888 | 4718069 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 195/70 | R | 13 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 205/60 | R | 13 | N888 | 4718069 | 356,- | | | | | | | | | |
| 205/65 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 205/70 | R | 13 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 235/60 | R | 13 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 14" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 7.50 | R | 14 | | | | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 135/80 | R | 14 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 145/70 | R | 14 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 145/80 | R | 14 | | | | | | | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 155/60 | R | 14 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 155/65 | R | 14 | | | | H101 | 4718365 | 129,- | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 155/70 | R | 14 | | | | H104 | 4718368 | 138,- | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 155/80 | R | 14 | | | | | | | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 165/55 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 165/60 | R | 14 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 165/65 | R | 14 | | | | H102 | 4718366 | 129,- | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 165/70 | R | 14 | | | | H104 | 4718368 | 138,- | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 165/75 | R | 14 | | | | | | | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 165/80 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 175/50 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 175/55 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 175/60 | R | 14 | N887 | 4718068 | 356,- | H102 | 4718366 | 129,- | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 175/65 | R | 14 | N888 | 4718069 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 175/70 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 175/75 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 175/80 | R | 14 | N890 | 4716731 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 185/50 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 185/55 | R | 14 | N887 | 4718068 | 356,- | H102 | 4718366 | 129,- | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 185/60 | R | 14 | N888 | 4718069 | 356,- | H104 | 4718368 | 138,- | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 185/65 | R | 14 | N888 | 4718069 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 185/70 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 185/75 | R | 14 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 185/75 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 185/80 | R | 14 | N891 | 4716732 | 366,- | H110 | 4718374 | 170,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 185/80 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 195/40 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 195/45 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 195/55 | R | 14 | N887 | 4718068 | 356,- | H103 | 4718367 | 138,- | 0076 | 48476 | 216,- | | | |
| 195/60 | R | 14 | N888 | 4718069 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 195/65 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 195/70 | R | 14 | N890 | 4716731 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 195/70 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 195/75 | R | 14 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | 0084 | 48484 | 239,- | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 195/55 | R | 13 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 195/60 | R | 13 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 195/65 | R | 13 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 195/70 | R | 13 | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 205/60 | R | 13 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 205/65 | R | 13 | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 205/70 | R | 13 | 4030 | 4716947 | 154,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 235/60 | R | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R | 14 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |
| 7.00 | R | 14 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |
| 7.50 | R | 14 | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | | | |
| 135/80 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 145/70 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 145/80 | R | 14 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 155/60 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 155/65 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 155/70 | R | 14 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 155/80 | R | 14 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 165/55 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 165/60 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 165/65 | R | 14 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 165/70 | R | 14 | 4020 | 4716945 | 154,- | E045 | 4718476 | 117,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 165/75 | R | 14 | 4025 | 4716946 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 165/80 | R | 14 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 175/50 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 175/55 | R | 14 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 175/60 | R | 14 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 175/65 | R | 14 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 175/70 | R | 14 | 4025 | 4716946 | 154,- | | | | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 175/75 | R | 14 | 4025 | 4716946 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 175/80 | R | 14 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 185/50 | R | 14 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 185/55 | R | 14 | 4020 | 4716945 | 154,- | E045 | 4718476 | 117,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 185/60 | R | 14 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 185/65 | R | 14 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 185/70 | R | 14 | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 185/75 | R | 14 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 185/75 | R | 14 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |
| 185/80 | R | 14 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 185/80 | R | 14 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |
| 195/40 | R | 14 | | | | | | | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 195/45 | R | 14 | | | | | | | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 195/55 | R | 14 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 195/60 | R | 14 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 195/65 | R | 14 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 195/70 | R | 14 | 4035 | 4716948 | 178,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 195/70 | R | 14 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |
| 195/75 | R | 14 | 4040 | 4716949 | 178,- | | | | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 195/75 | R | 14 | | | | | | | | | | 0131 | 4715833 | 498,- |
| 195/80 | R | 14 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 195/80 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 205/50 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 205/55 | R | 14 | N888 | 4718069 | 356,- | | | | | | | | | |
| 205/60 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 205/65 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 205/70 | R | 14 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | 0133 | 19633 | 498,- |
| 205/70 | R | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 205/75 | R | 14 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 205/75 | R | 14 | | | | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 205/80 | R | 14 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 205/80 | R | 14 | | | | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 215/60 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 215/65 | R | 14 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | | | | | | |
| 215/70 | R | 14 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 215/70 | R | 14 | | | | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 215/75 | R | 14 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 215/80 | R | 14 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 225/55 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 225/60 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 225/70 | R | 14 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 225/70 | R | 14 | | | | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 225/75 | R | 14 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | | | |
| 235/60 | R | 14 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | | | | | | |
| 235/70 | R | 14 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 245/50 | R | 14 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 245/60 | R | 14 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 14 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 265/60 | R | 14 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 15" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 8.00/75 | R | 15 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 8.15 | R | 15 | SE | | | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 8.15/65 | R | 15 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 8.25 | R | 15 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 8.25 | R | 15 | Continental SC20 | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 8.40 | R | 15 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 9 | R | 15 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 12 | R | 15 | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 23X12.50 | - | 15 | GOLF | | | | | | | | | | | |
| 27X10.50 | R | 15 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 28X9 | - | 15 | SE | | | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 29X9.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 30X9.5 | - | 15 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 30X9.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 31X10.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 31X13.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 32X11.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 195/75 | R | 14 | | | | | | | 0131 | 2002729 | V | 128,- | | | |
| 195/80 | R | 14 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | | 86,- | | | |
| 195/80 | R | 14 | | | | | | | 0133 | 2002733 | V | 155,- | | | |
| 205/50 | R | 14 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | | 84,- | | | |
| 205/55 | R | 14 | 4025 | 4716946 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4025 | 4716959 | | 84,- | | | |
| 205/60 | R | 14 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | | 86,- | | | |
| 205/65 | R | 14 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | | 86,- | | | |
| 205/70 | R | 14 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | | 86,- | | | |
| 205/70 | R | 14 | | | | | | | 0133 | 2002733 | V | 155,- | | | |
| 205/75 | R | 14 | 4045 | 4716950 | 178,- | | | | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 205/75 | R | 14 | | | | | | | 0133 | 2002733 | V | 155,- | | | |
| 205/80 | R | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 205/80 | R | 14 | | | | | | | 0138 | 2002738 | V | 155,- | | | |
| 215/60 | R | 14 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | | 86,- | | | |
| 215/65 | R | 14 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | | 86,- | | | |
| 215/70 | R | 14 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 215/70 | R | 14 | | | | | | | 0133 | 2002733 | V | 155,- | | | |
| 215/75 | R | 14 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 215/80 | R | 14 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | M139 | 4717305 | 725,- |
| 225/55 | R | 14 | 4040 | 4716949 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4040 | 4716962 | | 86,- | | | |
| 225/60 | R | 14 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | | 86,- | | | |
| 225/70 | R | 14 | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 225/70 | R | 14 | | | | | | | 0138 | 2002738 | V | 155,- | | | |
| 225/75 | R | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/60 | R | 14 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 235/70 | R | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/50 | R | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/60 | R | 14 | 4050 | 4716951 | 178,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 255/60 | R | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/60 | R | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | R | 15 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | | |
| 8.00/75 | R | 15 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 8.15 | R | 15 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | | | |
| 8.15/65 | R | 15 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 8.25 | R | 15 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 8.25 | R | 15 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 8.40 | R | 15 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 9 | R | 15 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 12 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 23X12.50 | - | 15 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V | 128,- | | | |
| 27X10.50 | R | 15 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 28X9 | - | 15 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | | | |
| 29X9.50 | - | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 30X9.5 | - | 15 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 30X9.50 | - | 15 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 31X10.50 | - | 15 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 31X13.50 | - | 15 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 32X11.50 | - | 15 | | | | | | | | | | | | | |



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V | | | RUDinnov8 HYBRID | | | RUDmatic® CLASSIC | | | RUDmatic® CLASSIC V | | |
|--|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 32X12.5 | - | 15 | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 33X9.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 33X10.50 | R | 15 | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 33X12.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 35X15.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 37x12.50 | R | 15 | | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- |
| 125/80 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 135/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 135/80 | R | 15 | | | | | | | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 145/65 | R | 15 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 145/80 | R | 15 | | | | | | | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 155/55 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 155/60 | R | 15 | | | | | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 155/65 | R | 15 | | | | | | | 0015 | 48415 | 181,- | | | |
| 155/70 | R | 15 | | | | | | | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 155/80 | R | 15 | | | | | | | 0005 | 48404 | 216,- | | | |
| 165/50 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 165/60 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 165/65 | R | 15 | | | | | | | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 165/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 165/80 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 175/50 | R | 15 | N887 | 4718068 | 356,- | H101 | 4718365 | 129,- | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 175/55 | R | 15 | N888 | 4718069 | 356,- | H103 | 4718367 | 138,- | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 175/60 | R | 15 | N888 | 4718069 | 356,- | | | | 0073 | 48473 | 216,- | | | |
| 175/65 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0813 | 4716674 | 309,- | | | |
| 175/70 | R | 15 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 175/80 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 175/80 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 185/50 | R | 15 | N887 | 4718068 | 356,- | | | | | | | | | |
| 185/55 | R | 15 | N888 | 4718069 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | 0076 | 48476 | 216,- | | | |
| 185/60 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 185/65 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 185/70 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 185/75 | R | 15 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 185/80 | R | 15 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 195/45 | R | 15 | N887 | 4718068 | 356,- | H101 | 4718365 | 129,- | | | | | | |
| 195/50 | R | 15 | N888 | 4718069 | 356,- | H103 | 4718367 | 138,- | 0076 | 48476 | 216,- | | | |
| 195/55 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 195/60 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 195/65 | R | 15 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 195/70 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 195/70 | R | 15 | | | | | | | | | | 0131 | 4715833 | 498,- |
| 195/75 | R | 15 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 195/75 | R | 15 | | | | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 195/80 | R | 15 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 205/45 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 205/50 | R | 15 | N888 | 4718069 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 205/55 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 205/60 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 205/60 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 32X12.5 | - | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 33X9.50 | - | 15 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 33X10.50 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 33X12.50 | - | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 35X15.50 | - | 15 | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 37x12.50 | R | 15 | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 125/80 | R | 15 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 135/70 | R | 15 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 135/80 | R | 15 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 145/65 | R | 15 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 145/80 | R | 15 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 155/55 | R | 15 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 155/60 | R | 15 | | | | E040 | 4718475 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 155/65 | R | 15 | 4020 | 4716945 | 154,- | E045 | 4718476 | 117,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 155/70 | R | 15 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 155/80 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 165/50 | R | 15 | | | | E030 | 4718474 | 117,- | 4010 | 4716956 | 81,- | | | |
| 165/60 | R | 15 | | | | E045 | 4718476 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 165/65 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 165/70 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 165/80 | R | 15 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 175/50 | R | 15 | | | | E045 | 4718476 | 117,- | 4015 | 4716957 | 84,- | | | |
| 175/55 | R | 15 | 4020 | 4716945 | 154,- | E045 | 4718476 | 117,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 175/60 | R | 15 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 175/65 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 175/70 | R | 15 | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 175/80 | R | 15 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 175/80 | R | 15 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |
| 185/50 | R | 15 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 185/55 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 185/60 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 185/65 | R | 15 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 185/70 | R | 15 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 185/75 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 185/80 | R | 15 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 195/45 | R | 15 | 4020 | 4716945 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4020 | 4716958 | 84,- | | | |
| 195/50 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 195/55 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 195/60 | R | 15 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 195/65 | R | 15 | 4040 | 4716949 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 195/70 | R | 15 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 195/70 | R | 15 | | | | | | | 0131 | 2002729 | V 128,- | | | |
| 195/75 | R | 15 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 195/75 | R | 15 | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | | | |
| 195/80 | R | 15 | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | | | |
| 205/45 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E050 | 4718477 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 205/50 | R | 15 | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 205/55 | R | 15 | 4035 | 4716948 | 178,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 205/60 | R | 15 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 205/60 | R | 15 | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 205/65 | R | 15 | N890 | 4716731 | 356,- | H110 | 4718374 | 170,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 205/65 | R | 15 | | | | | | | | | | 0131 | 4715833 | 498,- |
| 205/70 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 205/70 | R | 15 | | | | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 205/75 | R | 15 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 205/80 | R | 15 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 215/45 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 215/50 | R | 15 | N888 | 4718069 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 215/60 | R | 15 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 215/65 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0092 | 48492 | 239,- | | | |
| 215/65 | R | 15 | | | | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 215/70 | R | 15 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 215/70 | R | 15 | | | | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 215/75 | R | 15 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | 0139 | 19639 | 509,- |
| 215/80 | R | 15 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 215/80 | R | 15 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 225/45 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 225/50 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 225/55 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 225/60 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | H110 | 4718374 | 170,- | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 225/65 | R | 15 | N892 | 4716733 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 225/70 | R | 15 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | | | |
| 225/70 | R | 15 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 225/75 | R | 15 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 225/75 | R | 15 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 235/55 | R | 15 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 235/60 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 235/70 | R | 15 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 235/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 235/75 | R | 15 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 235/75 | R | 15 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 240/60 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 240/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 245/50 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 245/60 | R | 15 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 245/70 | R | 15 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 245/70 | R | 15 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 255/45 | R | 15 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 255/60 | R | 15 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 255/70 | R | 15 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 255/70 | R | 15 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 255/75 | R | 15 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 265/50 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 265/70 | R | 15 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 265/75 | R | 15 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 270/75 | R | 15 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 275/50 | R | 15 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 275/60 | R | 15 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0150 | 19650 | 542,- |
| 275/70 | R | 15 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 285/70 | R | 15 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 205/65 | R | 15 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 205/65 | R | 15 | | | | | | | 0131 | 2002729 | V 128,- | | | |
| 205/70 | R | 15 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 205/70 | R | 15 | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | | | |
| 205/75 | R | 15 | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | | | |
| 205/80 | R | 15 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 215/45 | R | 15 | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 215/50 | R | 15 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 215/60 | R | 15 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 215/65 | R | 15 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 215/65 | R | 15 | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | | | |
| 215/70 | R | 15 | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 215/70 | R | 15 | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | M138 | 4717304 | 725,- |
| 215/75 | R | 15 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 215/80 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 215/80 | R | 15 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | | | |
| 225/45 | R | 15 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 225/50 | R | 15 | 4040 | 4716949 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 225/55 | R | 15 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 225/60 | R | 15 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 225/65 | R | 15 | 4050 | 4716951 | 178,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 225/70 | R | 15 | 4055 | 4716952 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 225/70 | R | 15 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | M139 | 4717305 | 725,- |
| 225/75 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 225/75 | R | 15 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | | | |
| 235/55 | R | 15 | | | | E110 | 4718484 | 152,- | | | | | | |
| 235/60 | R | 15 | 4055 | 4716952 | 189,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 235/70 | R | 15 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 235/70 | R | 15 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | | | |
| 235/75 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 235/75 | R | 15 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 240/60 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 240/70 | R | 15 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | | | |
| 245/50 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 245/60 | R | 15 | 4055 | 4716952 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 245/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 245/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 255/45 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 15 | | | | E140 | 4718487 | 154,- | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 255/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 255/70 | R | 15 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 255/75 | R | 15 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 265/50 | R | 15 | 4055 | 4716952 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 265/70 | R | 15 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 265/75 | R | 15 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 270/75 | R | 15 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 275/50 | R | 15 | 4060 | 4716953 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 275/60 | R | 15 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 275/70 | R | 15 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 285/70 | R | 15 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 295/50 | R | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | 0150 | 19650 | 542,- |
| 300 | R | | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 300 | R | SE | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 300/75 | R | | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 315/70 | R | SE | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 320/55 | R | | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 350 | - | SE | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 355/65 | R | SE | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 15.3" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00/75 | R | | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 16" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.50 | R | | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 6.95 | R | | | | | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 7.00 | R | | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 9.00 | R | | | | | | | | | | | C163 | 19663 | 830,- |
| 9.0/70 | R | | | | | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 9.5 | R | | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 10.5 | R | | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 11.00 | R | | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 13.6 | R | | | | | | | | | | | 0187 | 19687 | 1.040,- |
| 175/50 | R | | N888 | 4718069 | 356,- | | | | | | | | | |
| 175/60 | R | | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0813 | 4716674 | 309,- | | | |
| 175/70 | R | | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 175/75 | R | | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 175/80 | R | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 185/50 | R | | N888 | 4718069 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | | | | | | |
| 185/55 | R | | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 185/60 | R | | N889 | 4716730 | 356,- | | | | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 185/65 | R | | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 185/75 | R | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 185/80 | R | | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 195/45 | R | | N888 | 4718069 | 356,- | H104 | 4718368 | 138,- | 0076 | 48476 | 216,- | | | |
| 195/50 | R | | N889 | 4716730 | 356,- | H106 | 4718370 | 138,- | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 195/55 | R | bis 5,5" | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 195/55 | R | ab 6" + MO | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 195/60 | R | | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 195/60 | R | | | | | | | | | | | | | |
| 195/65 | R | | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 195/65 | R | | | | | | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 195/70 | R | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 195/75 | R | | S896 | 4717301 | 465,- | V | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 195/80 | R | | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 195/80 | R | | S897 | 4717310 | 465,- | V | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 205/40 | R | | N888 | 4718069 | 356,- | | | | | | | | | |
| 205/45 | R | | N888 | 4718069 | 356,- | H105 | 4718369 | 138,- | 0078 | 48478 | 216,- | | | |
| 205/50 | R | | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 205/55 | R | | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 205/60 | R | bis 6" | N891 | 4716732 | 366,- | H110 | 4718374 | 170,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 295/50 | R 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | R 15 | | | | | | | | 0160 | 2002760 | V 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 300 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | |
| 300/75 | R 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 315/70 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | |
| 320/55 | R 15 | | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 350 | - 15 | SE | | | | | | | | | | | | |
| 355/65 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | |
| 15.3" | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00/75 | R 15.3 | | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 16" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.50 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 6.95 | R 16 | | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | | | |
| 7.00 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0/70 | R 16 | | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | | | |
| 9.5 | R 16 | | | | | | | | 0160 | 2002760 | V 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 10.5 | R 16 | | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 11.00 | R 16 | | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 13.6 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 175/50 | R 16 | | | | | | | | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 175/60 | R 16 | | 4025 | 4716946 | 154,- | | | | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 175/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 175/75 | R 16 | | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | M138 | 4717304 | 725,- |
| 175/80 | R 16 | | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | | | |
| 185/50 | R 16 | | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 185/55 | R 16 | | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 185/60 | R 16 | | 4035 | 4716948 | 178,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 185/65 | R 16 | | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 185/75 | R 16 | | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | | | |
| 185/80 | R 16 | | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | | | |
| 195/45 | R 16 | | 4025 | 4716946 | 154,- | E060 | 4718478 | 130,- | 4025 | 4716959 | 84,- | | | |
| 195/50 | R 16 | | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 195/55 | R 16 | bis 5,5" | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 195/55 | R 16 | ab 6" + MO | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 195/60 | R 16 | | 4040 | 4716949 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 195/60 | R 16 | | | | | | | | 0126 | 2002728 | V 128,- | | | |
| 195/65 | R 16 | | 4045 | 4716950 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 195/65 | R 16 | | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | | | |
| 195/70 | R 16 | | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | | | |
| 195/75 | R 16 | | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | M138 | 4717304 | 725,- |
| 195/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 195/80 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 205/40 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 205/45 | R 16 | | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 205/50 | R 16 | | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 205/55 | R 16 | | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 205/60 | R 16 | bis 6" | 4045 | 4716950 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 205/60 | R | 16 | ab 6,5" | N891 | 4716732 | 366,- | H110 | 4718374 | 170,- | 0089 | 48489 | 239,- | | |
| 205/65 | R | 16 | | N892 | 4716733 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0092 | 48492 | 239,- | | |
| 205/65 | R | 16 | | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | 0133 | 19633 | 498,- |
| 205/70 | R | 16 | | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 205/70 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 205/75 | R | 16 | | S894 | 4717999 | V 465,- | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 205/80 | R | 16 | | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | |
| 205/80 | R | 16 | | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 215/40 | R | 16 | | N888 | 4718069 | 356,- | | | 0014 | 48414 | 181,- | | | |
| 215/45 | R | 16 | | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | |
| 215/50 | R | 16 | | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | |
| 215/55 | R | 16 | | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0089 | 48489 | 239,- | | |
| 215/60 | R | 16 | | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0092 | 48492 | 239,- | | |
| 215/65 | R | 16 | | N892 | 4716733 | 366,- | H112 | 4718376 | 170,- | 0094 | 48494 | 239,- | | |
| 215/65 | R | 16 | | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 215/70 | R | 16 | | | | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 215/70 | R | 16 | | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 215/75 | R | 16 | | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | |
| 215/75 | R | 16 | | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 215/80 | R | 16 | | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 215/85 | R | 16 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 225/45 | R | 16 | | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | |
| 225/50 | R | 16 | | N890 | 4716731 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0089 | 48489 | 239,- | | |
| 225/55 | R | 16 | | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0092 | 48492 | 239,- | | |
| 225/60 | R | 16 | | N892 | 4716733 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0094 | 48494 | 239,- | | |
| 225/60 | R | 16 | | | | | | | | | | 0138 | 19638 | 509,- |
| 225/65 | R | 16 | | | | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/65 | R | 16 | | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 225/70 | R | 16 | | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | |
| 225/70 | R | 16 | | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 225/75 | R | 16 | | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | |
| 225/75 | R | 16 | | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/50 | R | 16 | | N890 | 4716731 | 356,- | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 235/50 | R | 16 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 235/55 | R | 16 | | N891 | 4716732 | 366,- | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 235/60 | R | 16 | | | | | H112 | 4718376 | 170,- | 0095 | 48495 | 239,- | | |
| 235/60 | R | 16 | | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 235/65 | R | 16 | | S894 | 4717999 | V 465,- | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 235/70 | R | 16 | | N894 | 4716735 | 392,- | | | 0755 | 4716134 | 318,- | | | |
| 235/70 | R | 16 | | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/75 | R | 16 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/80 | R | 16 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 235/85 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 245/45 | R | 16 | | N889 | 4716730 | 356,- | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 245/50 | R | 16 | | N891 | 4716732 | 366,- | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 245/50 | R | 16 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 245/55 | R | 16 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 245/60 | R | 16 | | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | |
| 245/70 | R | 16 | | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 245/75 | R | 16 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 205/60 | R 16 | ab 6,5" | 4045 | 4716950 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 205/65 | R 16 | | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 205/65 | R 16 | | | | | | | | 0133 | 2002733 | V 155,- | M138 | 4717304 | 725,- |
| 205/70 | R 16 | | 4050 | 4716951 | 178,- | | | | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 205/70 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 205/75 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | M139 | 4717305 | 725,- |
| 205/80 | R 16 | | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | | | |
| 215/40 | R 16 | | 4030 | 4716947 | 154,- | E065 | 4718479 | 130,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 215/45 | R 16 | | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 215/50 | R 16 | | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 215/55 | R 16 | | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 215/60 | R 16 | | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 215/65 | R 16 | | 4055 | 4716952 | 189,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4055 | 4716965 | 92,- | M139 | 4717305 | 725,- |
| 215/65 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 215/70 | R 16 | | 4060 | 4716953 | 189,- | | | | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 215/70 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 215/75 | R 16 | | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | M135 | 4717307 | 725,- |
| 215/80 | R 16 | | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 215/85 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/45 | R 16 | | 4040 | 4716949 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 225/50 | R 16 | | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 225/55 | R 16 | | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 225/60 | R 16 | | 4055 | 4716952 | 189,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 225/60 | R 16 | | | | | | | | 0138 | 2002738 | V 155,- | M138 | 4717304 | 725,- |
| 225/65 | R 16 | | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 225/65 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | M139 | 4717305 | 725,- |
| 225/70 | R 16 | | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 225/70 | R 16 | | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | M143 | 4717308 | 750,- |
| 225/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/75 | R 16 | | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | M142 | 4718054 | 760,- |
| 235/50 | R 16 | | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 235/50 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 235/55 | R 16 | | 4055 | 4716952 | 189,- | | | | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 235/60 | R 16 | | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 235/60 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 235/65 | R 16 | | | | | | | | 0143 | 2002743 | V 200,- | M143 | 4717308 | 750,- |
| 235/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/70 | R 16 | | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 235/75 | R 16 | | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 235/80 | R 16 | | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 235/85 | R 16 | | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 245/45 | R 16 | | 4045 | 4716950 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 245/50 | R 16 | | 4055 | 4716952 | 189,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 245/50 | R 16 | | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 245/55 | R 16 | | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 245/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/70 | R 16 | | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 245/75 | R 16 | | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 245/80 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 255/35 | R | 16 | N888 | 4718069 | 356,- | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 16 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/55 | R | 16 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 16 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0150 | 19650 | 542,- |
| 255/65 | R | 16 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | 0756 | 4714329 | 318,- | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/70 | R | 16 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/75 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 255/85 | R | 16 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 265/60 | R | 16 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0150 | 19650 | 542,- |
| 265/65 | R | 16 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 265/65 | R | 16 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |
| 265/70 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 265/75 | R | 16 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 265/85 | R | 16 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 275/70 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 280/70 | R | 16 | | | | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |
| 285/65 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 285/75 | R | 16 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 285/80 | R | 16 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 295/75 | R | 16 | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 305/70 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 315/55 | R | 16 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 315/70 | R | 16 | | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- |
| 17" | | | | | | | | | | | | | | |
| 34x10.50 | R | 17 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 37x12.50 | R | 17 | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 185/50 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 195/45 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 195/55 | R | 17 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0082 | 48482 | 216,- | | | |
| 205/40 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | | | | | | |
| 205/45 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 205/50 | R | 17 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 205/55 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | | | | | | |
| 205/60 | R | 17 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 205/60 | R | 17 | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 205/65 | R | 17 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 5096 | 4717091 | 318,- | | | |
| 215/40 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | H107 | 4718371 | 159,- | 0077 | 48479 | 216,- | | | |
| 215/45 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | H108 | 4718372 | 159,- | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 215/50 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | H110 | 4718374 | 170,- | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 215/55 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 215/60 | R | 17 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | | | |
| 215/60 | R | 17 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 215/65 | R | 17 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 215/65 | R | 17 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 225/40 | R | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 225/45 | R | 17 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 225/45 | R | 17 | Volvo | | | | | | 0084 | 48484 | 239,- | | | |
| 225/50 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0092 | 48492 | 239,- | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 245/80 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 255/35 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 16 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 255/55 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 16 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 255/65 | R | 16 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 255/70 | R | 16 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 255/75 | R | 16 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 255/85 | R | 16 | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- |
| 265/60 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 265/65 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 265/65 | R | 16 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | | | |
| 265/70 | R | 16 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 265/75 | R | 16 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 265/85 | R | 16 | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- |
| 275/70 | R | 16 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 280/70 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 285/65 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 285/75 | R | 16 | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- |
| 285/80 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 295/75 | R | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 305/70 | R | 16 | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- |
| 315/55 | R | 16 | | | | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 315/70 | R | 16 | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 17" | | | | | | | | | | | | | | |
| 34x10.50 | R | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 37x12.50 | R | 17 | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 185/50 | R | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 195/45 | R | 17 | | | | | | | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 195/55 | R | 17 | 4045 | 4716950 | 178,- | | | | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 205/40 | R | 17 | 4030 | 4716947 | 154,- | E070 | 4718480 | 147,- | 4030 | 4716960 | 86,- | | | |
| 205/45 | R | 17 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 205/50 | R | 17 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 205/55 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 205/60 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | | | | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 205/60 | R | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 205/65 | R | 17 | 4055 | 4716952 | 189,- | | | | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 215/40 | R | 17 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 215/45 | R | 17 | 4040 | 4716949 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4040 | 4716962 | 86,- | | | |
| 215/50 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 215/55 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 215/60 | R | 17 | 4055 | 4716952 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4055 | 4716965 | 92,- | | | |
| 215/60 | R | 17 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 215/65 | R | 17 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 215/65 | R | 17 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V 192,- | | | |
| 225/40 | R | 17 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | 86,- | | | |
| 225/45 | R | 17 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | 88,- | | | |
| 225/45 | R | 17 | Volvo | | | | | | | | | | | |
| 225/50 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 225/55 | R | 17 | N892 | 4716733 | 366,- | H112 | 4718376 | 170,- | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/55 | R | 17 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 225/60 | R | 17 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/65 | R | 17 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 225/65 | R | 17 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 225/70 | R | 17 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/40 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 235/45 | R | 17 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0092 | 48492 | 239,- | | | |
| 235/50 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | | | |
| 235/55 | R | 17 | | | | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 235/55 | R | 17 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 235/60 | R | 17 | | | | | | | 5143 | 4717112 | 339,- | | | |
| 235/60 | R | 17 | S894 | 4717999 | V 465,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 235/65 | R | 17 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | 0755 | 4716134 | 318,- | | | |
| 235/65 | R | 17 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/70 | R | 17 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/75 | R | 17 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 245/35 | R | 17 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 17 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 245/45 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 245/50 | R | 17 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 245/50 | R | 17 | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 245/55 | R | 17 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 245/65 | R | 17 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 245/70 | R | 17 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 245/75 | R | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 17 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 255/45 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 17 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 17 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | 0756 | 4714329 | 318,- | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/65 | R | 17 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/75 | R | 17 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 265/40 | R | 17 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 265/60 | R | 17 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 265/65 | R | 17 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 265/70 | R | 17 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 275/40 | R | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 17 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 275/55 | R | 17 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 275/55 | R | 17 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/65 | R | 17 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 285/60 | R | 17 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 285/65 | R | 17 | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 285/70 | R | 17 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 305/65 | R | 17 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 17.5" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 8 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 8.5 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 225/55 | R | 17 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 225/55 | R | 17 | | | | | | | 4060 | 4716966 | | 92,- | M139 | 4717305 | 725,- |
| 225/60 | R | 17 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 225/65 | R | 17 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 225/65 | R | 17 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | M143 | 4717308 | 750,- |
| 225/70 | R | 17 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 235/40 | R | 17 | 4045 | 4716950 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 235/45 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 235/50 | R | 17 | 4055 | 4716952 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4055 | 4716965 | | 92,- | | | |
| 235/55 | R | 17 | 4060 | 4716953 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 235/55 | R | 17 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 235/60 | R | 17 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 235/60 | R | 17 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | M143 | 4717308 | 750,- |
| 235/65 | R | 17 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 235/70 | R | 17 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 235/75 | R | 17 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 245/35 | R | 17 | | | | | | | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 245/40 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 245/45 | R | 17 | 4055 | 4716952 | 189,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4055 | 4716965 | | 92,- | | | |
| 245/50 | R | 17 | 4065 | 4716954 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 245/50 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/55 | R | 17 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 245/65 | R | 17 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 245/70 | R | 17 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 245/75 | R | 17 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | | | |
| 255/40 | R | 17 | 4050 | 4716951 | 178,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 255/45 | R | 17 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 255/50 | R | 17 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 255/60 | R | 17 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 255/65 | R | 17 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 255/75 | R | 17 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 265/40 | R | 17 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 265/60 | R | 17 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 265/65 | R | 17 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 265/70 | R | 17 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 275/40 | R | 17 | 4060 | 4716953 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 275/45 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/55 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/55 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/65 | R | 17 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 285/60 | R | 17 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 285/65 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 285/70 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 305/65 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R | 17.5 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | | | |
| 8 | R | 17.5 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 8.5 | R | 17.5 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9.5 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 10 | R | 17.5 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 14 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 205/65 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 205/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 215/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | S150 | 4717076 | 596,- |
| 225/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 235/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 245/70 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 245/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 255/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |
| 265/70 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |
| 270/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 275/70 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |
| 18" | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | R | 18 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 205/40 | R | 18 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 205/45 | R | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 205/55 | R | 18 | N892 | 4716733 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0093 | 48493 | 239,- | | | |
| 215/40 | R | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 215/45 | R | 18 | N891 | 4716732 | 366,- | H110 | 4718374 | 170,- | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 215/50 | R | 18 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | | | |
| 215/55 | R | 18 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/35 | R | 18 | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 225/40 | R | 18 | N890 | 4716731 | 356,- | H109 | 4718373 | 159,- | 0089 | 48489 | 239,- | | | |
| 225/45 | R | 18 | N891 | 4716732 | 366,- | H111 | 4718375 | 170,- | 0092 | 48492 | 239,- | | | |
| 225/50 | R | 18 | N892 | 4716733 | 366,- | H112 | 4718376 | 170,- | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/50 | R | 18 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 225/55 | R | 18 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/55 | R | 18 | | | | | | | | | | 0139 | 19639 | 509,- |
| 225/60 | R | 18 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 225/60 | R | 18 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 225/65 | R | 18 | | | | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/35 | R | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 235/40 | R | 18 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0092 | 48492 | 239,- | | | |
| 235/45 | R | 18 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | | | |
| 235/50 | R | 18 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 235/50 | R | 18 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 18 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | 18325 | 4718866 | 267,- | | | |
| 235/55 | R | 18 | | | | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 235/60 | R | 18 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | 0755 | 4716134 | 318,- | | | |
| 235/60 | R | 18 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 245/35 | R | 18 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 18 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 245/45 | R | 18 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 245/50 | R | 18 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 18325 | 4718866 | 267,- | | | |
| 245/55 | R | 18 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 245/55 | R | 18 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 9.5 | R | 17.5 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 10 | R | 17.5 | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- | |
| 14 | R | 17.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- | |
| 205/65 | R | 17.5 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 205/75 | R | 17.5 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | M142 | 4718054 | 760,- |
| 215/75 | R | 17.5 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | M141 | 4717306 | 750,- |
| 225/75 | R | 17.5 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | M141 | 4717306 | 750,- |
| 235/75 | R | 17.5 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 245/70 | R | 17.5 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 245/75 | R | 17.5 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 255/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/70 | R | 17.5 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 270/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/70 | R | 17.5 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 18" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 205/40 | R | 18 | 4035 | 4716948 | 178,- | E080 | 4718481 | 147,- | 4035 | 4716961 | | 86,- | | | |
| 205/45 | R | 18 | 4045 | 4716950 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 205/55 | R | 18 | 4050 | 4716951 | 178,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 215/40 | R | 18 | 4040 | 4716949 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4040 | 4716962 | | 86,- | | | |
| 215/45 | R | 18 | 4045 | 4716950 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 215/50 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | | | | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 215/55 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | | | | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 225/35 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/40 | R | 18 | 4050 | 4716951 | 178,- | E100 | 4718483 | 147,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 225/45 | R | 18 | 4050 | 4716951 | 178,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 225/50 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | | | | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 225/50 | R | 18 | | | | E130 | 4718486 | 154,- | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 225/55 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | | | | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 225/55 | R | 18 | | | | | | | 0139 | 2002739 | V | 192,- | | | |
| 225/60 | R | 18 | | | | | | | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 225/60 | R | 18 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | | | |
| 225/65 | R | 18 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 235/35 | R | 18 | 4045 | 4716950 | 178,- | E090 | 4718482 | 147,- | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 235/40 | R | 18 | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 235/45 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 235/50 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 235/50 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 18 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 235/55 | R | 18 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | | | |
| 235/60 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/60 | R | 18 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 235/65 | R | 18 | | | | | | | 0142 | 2002742 | V | 200,- | | | |
| 245/35 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 245/45 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 245/50 | R | 18 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 245/55 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/55 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 245/60 | R 18 | | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/35 | R 18 | | N890 | 4716731 | 356,- | | | | | | | | | |
| 255/40 | R 18 | | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/45 | R 18 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/55 | R 18 | | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | 0756 | 4714329 | 318,- | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/60 | R 18 | | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/65 | R 18 | | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 255/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/30 | R 18 | | N889 | 4716730 | 356,- | | | | | | | | | |
| 265/35 | R 18 | | N890 | 4716731 | 356,- | | | | | | | | | |
| 265/40 | R 18 | | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 265/45 | R 18 | | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 265/60 | R 18 | | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 265/65 | R 18 | | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 275/35 | R 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R 18 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0767 | 4718659 | 347,- | | | |
| 275/45 | R 18 | | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 275/45 | R 18 | | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/60 | R 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/65 | R 18 | | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 275/70 | R 18 | | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 275/75 | R 18 | | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 280/70 | R 18 | | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 285/30 | R 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 285/35 | R 18 | | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 285/40 | R 18 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 285/40 | R 18 | | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 285/45 | R 18 | | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 285/50 | R 18 | | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 285/55 | R 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 285/60 | R 18 | | | | | | | | | | | 0160 | 19660 | 584,- |
| 285/65 | R 18 | | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 295/30 | R 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 295/35 | R 18 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 355/60 | R 18 | | | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- |
| 19" | | | | | | | | | | | | | | |
| 155/70 | R 19 | | | | | | | | 0817 | 4718058 | 297,- | | | |
| 175/60 | R 19 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 175/60 | R 19 | | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 205/55 | R 19 | | | | | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/35 | R 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/40 | R 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/45 | R 19 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 225/45 | R 19 | | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 225/55 | R 19 | | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 225/55 | R 19 | | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | 0143 | 19643 | 584,- |
| 235/35 | R 19 | | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 235/40 | R 19 | | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 235/45 | R 19 | | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 245/60 | R | 18 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 255/35 | R | 18 | 4055 | 4716952 | 189,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4055 | 4716965 | | 92,- | | | |
| 255/40 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 255/45 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 255/55 | R | 18 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 255/60 | R | 18 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V | 200,- | | | |
| 255/65 | R | 18 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | | | |
| 255/70 | R | 18 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | | | |
| 265/30 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 18 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 265/40 | R | 18 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 265/45 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/60 | R | 18 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 265/65 | R | 18 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 275/35 | R | 18 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 275/40 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/60 | R | 18 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | | | |
| 275/65 | R | 18 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 275/70 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 275/75 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 280/70 | R | 18 | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- | |
| 285/30 | R | 18 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 285/35 | R | 18 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 285/40 | R | 18 | | | | | | | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 285/40 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 285/45 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 285/50 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 285/55 | R | 18 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | | | |
| 285/60 | R | 18 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | 0160 | 4717004 | 895,- |
| 285/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 295/30 | R | 18 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | | 92,- | | | |
| 295/35 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 355/60 | R | 18 | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- | |
| 19" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155/70 | R | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 175/60 | R | 19 | | | | | | | 4045 | 4716963 | | 88,- | | | |
| 175/60 | R | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 205/55 | R | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/35 | R | 19 | 4050 | 4716951 | 178,- | | | | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 225/40 | R | 19 | 4055 | 4716952 | 189,- | E120 | 4718485 | 152,- | 4055 | 4716965 | | 92,- | | | |
| 225/45 | R | 19 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 225/45 | R | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 | R | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 | R | 19 | | | | | | | 0143 | 2002743 | V | 200,- | | | |
| 235/35 | R | 19 | 4050 | 4716951 | 178,- | E110 | 4718484 | 152,- | 4050 | 4716964 | | 88,- | | | |
| 235/40 | R | 19 | 4060 | 4716953 | 189,- | | | | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |
| 235/45 | R | 19 | 4060 | 4716953 | 189,- | | | | 4060 | 4716966 | | 92,- | | | |



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 235/50 | R | 19 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 235/50 | R | 19 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 19 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | 0755 | 4716134 | 318,- | | | |
| 235/55 | R | 19 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 235/65 | R | 19 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 245/30 | R | 19 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | | | | | | |
| 245/35 | R | 19 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 19 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 245/45 | R | 19 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 245/50 | R | 19 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 245/50 | R | 19 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 245/55 | R | 19 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/30 | R | 19 | N890 | 4716731 | 356,- | | | | | | | | | |
| 255/35 | R | 19 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 19 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 19 | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 255/45 | R | 19 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 19 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | 0756 | 4714329 | 318,- | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/55 | R | 19 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/60 | R | 19 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 265/30 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 19 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 19 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 19 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 19 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 19 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 265/55 | R | 19 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 275/30 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 275/35 | R | 19 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 19 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 19 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 19 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 19 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/55 | R | 19 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 285/30 | R | 19 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 285/35 | R | 19 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 285/35 | R | 19 | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 285/40 | R | 19 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 285/45 | R | 19 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 295/30 | R | 19 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 295/35 | R | 19 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 19 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 19 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 19 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 19 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 19.5" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 19.5 | | | | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |
| 9 | R | 19.5 | | | | | | | | | | 0666 | 19666 | 785,- |
| 225/70 | R | 19.5 | | | | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 235/50 | R | 19 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 235/50 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 235/65 | R | 19 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 245/30 | R | 19 | | | | | | | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 245/35 | R | 19 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 245/40 | R | 19 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 245/45 | R | 19 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 245/50 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 245/50 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 245/55 | R | 19 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 255/30 | R | 19 | | | | | | | 4050 | 4716964 | 88,- | | | |
| 255/35 | R | 19 | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 255/40 | R | 19 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 255/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 255/45 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 19 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 255/55 | R | 19 | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 255/60 | R | 19 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 265/30 | R | 19 | 4065 | 4716954 | 189,- | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 265/35 | R | 19 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 265/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 19 | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | | | |
| 265/55 | R | 19 | | | | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 275/30 | R | 19 | 4065 | 4716954 | 189,- | E140 | 4718487 | 154,- | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 275/35 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 275/55 | R | 19 | | | | | | | 0160 | 2002760 | V 238,- | | | |
| 285/30 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 285/35 | R | 19 | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 285/35 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 285/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 285/45 | R | 19 | | | | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 295/30 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 295/35 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 19.5" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 19.5 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | R | 19.5 | | | | | | | | | | | | |
| 225/70 | R | 19.5 | | | | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 245/70 | R | 19.5 | | | | | | | | | | 0159 | 19658 | 785,- |
| 265/70 | R | 19.5 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 285/70 | R | 19.5 | | | | | | | | | | C163 | 19663 | 830,- |
| 305/70 | R | 19.5 | | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- |
| 20" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.50 | R | 20 | | | | | | | | | | C163 | 19663 | 830,- |
| 9.00 | R | 20 | | | | | | | | | | 0182 | 19684 | 1.040,- |
| 11.00 | R | 20 | | | | | | | | | | C190 | 19690 | 1.090,- |
| 12.00 | R | 20 | | | | | | | | | | 0202 | 19702 | 1.090,- |
| 12.4 | R | 20 | | | | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- |
| 13/80 | R | 20 | | | | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- |
| 195/55 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | 0095 | 48495 | 239,- | | | |
| 215/45 | R | 20 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | 0094 | 48494 | 239,- | | | |
| 225/40 | R | 20 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 225/40 | R | 20 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 235/30 | R | 20 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 235/35 | R | 20 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 235/35 | R | 20 | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 235/40 | R | 20 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 235/40 | R | 20 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 235/45 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 235/45 | R | 20 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 235/50 | R | 20 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 235/50 | R | 20 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 235/60 | R | 20 | | | | | | | 19926 | 4718824 | 267,- | | | |
| 245/35 | R | 20 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 20 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 20 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 245/45 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 245/45 | R | 20 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | 0135 | 19642 | 584,- |
| 245/50 | R | 20 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 255/30 | R | 20 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/35 | R | 20 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 20 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 255/45 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 255/45 | R | 20 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 20 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 255/55 | R | 20 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 255/65 | R | 20 | | | | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- |
| 265/30 | R | 20 | N891 | 4716732 | 366,- | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 20 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 20 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 20 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 265/45 | R | 20 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 20 | | | | | | | | | | 0141 | 19641 | 542,- |
| 275/30 | R | 20 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 275/30 | R | 20 | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 245/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- |
| 265/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- |
| 285/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 305/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 20" | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.50 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 | R 20 | | | | | | | | | | | 0182 | 19184 | 1.750,- |
| 11.00 | R 20 | | | | | | | | | | | M190 | 19190 | 1.900,- |
| 12.00 | R 20 | | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 12.4 | R 20 | | | | | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- |
| 13/80 | R 20 | | | | | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- |
| 195/55 | R 20 | | 4060 | 4716953 | 189,- | E130 | 4718486 | 154,- | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 215/45 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 225/40 | R 20 | | | | | | | | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 225/40 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/30 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/35 | R 20 | | | | | | | | 4060 | 4716966 | 92,- | | | |
| 235/35 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/40 | R 20 | | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 235/40 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/45 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/45 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/50 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/50 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R 20 | | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 235/60 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/35 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/40 | R 20 | | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 245/40 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/45 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/45 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 245/50 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 255/30 | R 20 | | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 255/35 | R 20 | | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 255/40 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 255/45 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 255/45 | R 20 | | | | | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | |
| 255/50 | R 20 | | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 255/55 | R 20 | | | | | | | | 0157 | 2002757 | V 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 255/65 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/30 | R 20 | | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 265/35 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/35 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/40 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/40 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/45 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 265/50 | R 20 | | | | | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | |
| 275/30 | R 20 | | | | | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | |
| 275/30 | R 20 | | | | | | | | | | | | | |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación de neumático | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 275/35 | R | 20 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 20 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | 0135 | 19642 | 584,- | | | |
| 275/45 | R | 20 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | 0141 | 19641 | 542,- | | | |
| 275/50 | R | 20 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/60 | R | 20 | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- | | | |
| 275/65 | R | 20 | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- | | | |
| 280/70 | R | 20 | | | | | | | C163 | 19663 | 830,- | | | |
| 280/80 | R | 20 | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- | | | |
| 285/30 | R | 20 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 285/30 | R | 20 | S895 | 4717300 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 285/35 | R | 20 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 285/40 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 285/40 | R | 20 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | 0164 | 19657 | 617,- | | | |
| 285/45 | R | 20 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 285/50 | R | 20 | | | | | | | C161 | 19661 | 785,- | | | |
| 285/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 290/90 | R | 20 | | | | | | | 0187 | 19687 | 1.040,- | | | |
| 295/30 | R | 20 | N892 | 4716733 | 366,- | | | | | | | | | |
| 295/35 | R | 20 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 20 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 20 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | 0164 | 19657 | 617,- | | | |
| 300/70 | R | 20 | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- | | | |
| 305/40 | R | 20 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 315/35 | R | 20 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 320/85 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | | | |
| 325/60 | R | 20 | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- | | | |
| 335/80 | R | 20 | Continen- tal AC 70 | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | | | |
| 340/80 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | | | |
| 355/80 | R | 20 | | | | | | | 0202 | 19702 | 1.090,- | | | |
| 360/70 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | | | |
| 360/80 | R | 20 | | | | | | | 0202 | 19702 | 1.090,- | | | |
| 365/85 | R | 20 | Continen- tal HCS | | | | | | M211 | 4718534 | 1.090,- | | | |
| 385/65 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | | | |
| 21" | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/35 | R | 21 | S894 | 4717999 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 21 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 21 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 245/45 | R | 21 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 255/35 | R | 21 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 255/35 | R | 21 | S894 | 4717999 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 21 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 21 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 21 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 21 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 265/45 | R | 21 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/30 | R | 21 | N893 | 4716734 | 392,- | | | | | | | | | |
| 275/30 | R | 21 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/35 | R | 21 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 275/35 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 20 | | | | 0142 | 2002742 | V 200,- | | | | | | |
| 275/45 | R | 20 | | | | 0141 | 2002741 | V 200,- | | | | | | |
| 275/50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 275/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 275/65 | R | 20 | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- | | | |
| 280/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 280/80 | R | 20 | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- | | | |
| 285/30 | R | 20 | | | | 4065 | 4716967 | 92,- | | | | | | |
| 285/30 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 285/35 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 285/40 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 285/40 | R | 20 | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- | | | |
| 285/45 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 285/50 | R | 20 | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- | | | |
| 285/60 | R | 20 | | | | | | | M161 | 4714024 | 970,- | | | |
| 290/90 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 295/30 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 295/35 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 20 | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- | | | |
| 300/70 | R | 20 | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- | | | |
| 305/40 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 315/35 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 320/85 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- | | | |
| 325/60 | R | 20 | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- | | | |
| 335/80 | R | 20 | Continental AC 70 | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- | | | |
| 340/80 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- | | | |
| 355/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 360/70 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- | | | |
| 360/80 | R | 20 | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- | | | |
| 365/85 | R | 20 | Continental HCS | | | | | | | | | | | |
| 385/65 | R | 20 | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- | | | |
| 21" | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 245/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 245/45 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 255/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 255/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 255/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 265/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 265/45 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 275/30 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 275/30 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 275/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 275/35 | R | 21 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 21 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 21 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 275/50 | R | 21 | | | | | | | 21029 | 4718754 | 415,- | | | |
| 285/30 | R | 21 | S896 | 4717301 | V 465,- | | | | | | | 0150 | 19650 | 542,- |
| 285/45 | R | 21 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | 20529 | 4718828 | 422,- | | | |
| 295/35 | R | 21 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 295/35 | R | 21 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 305/35 | R | 21 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 305/35 | R | 21 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 315/30 | R | 21 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 315/30 | R | 21 | S897 | 4717310 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 315/35 | R | 21 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 315/40 | R | 21 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 325/30 | R | 21 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 325/30 | R | 21 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 22" | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 22 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 22 | S899 | 4718187 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 275/35 | R | 22 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 22 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | 0164 | 19657 | 617,- |
| 275/45 | R | 22 | | | | | | | 21029 | 4718754 | 415,- | | | |
| 285/40 | R | 22 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 285/45 | R | 22 | | | | | | | 21029 | 4718754 | 415,- | | | |
| 295/30 | R | 22 | N894 | 4716735 | 392,- | | | | | | | | | |
| 295/30 | R | 22 | S898 | 4717311 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 315/30 | R | 22 | N899 | 4718010 | 416,- | | | | | | | | | |
| 315/35 | R | 22 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 325/35 | R | 22 | S902 | 4718194 | V 465,- | | | | | | | | | |
| 325/55 | R | 22 | | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- |
| 22.5" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0175 | 19675 | 870,- |
| 9 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0176 | 19676 | 870,- |
| 10 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0182 | 19684 | 1.040,- |
| 11 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 11/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 12 | R | 22.5 | | | | | | | | | | C190 | 19690 | 1.090,- |
| 12 | R | 22.5 | Michelin | | | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- |
| 12/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- |
| 13 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0202 | 19702 | 1.090,- |
| 245/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- |
| 255/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0175 | 19675 | 870,- |
| 265/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- |
| 265/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 275/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- |
| 275/70 | R | 22.5 | Citaro | | | | | | | | | | | |
| 275/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0188 | 19688 | 1.040,- |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 275/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 21 | | | | | | | | | | 0164 | 4717005 | 870,- |
| 275/50 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 285/30 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 285/45 | R | 21 | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | | | | | |
| 295/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 295/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 295/40 | R | 21 | | | | 0160 | 2002760 | V | 238,- | | | | | |
| 305/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 305/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 315/30 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 315/30 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 315/35 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 315/40 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 325/30 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 325/30 | R | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22" | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 265/35 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 275/35 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 22 | | | | 0157 | 2002757 | V | 238,- | 0164 | 4717005 | 870,- | | |
| 275/45 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 285/40 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 285/45 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 295/30 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 295/30 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 315/30 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 315/35 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 325/35 | R | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 325/55 | R | 22 | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 22.5" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0175 | 19175 | 1.620,- |
| 9 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0182 | 19184 | 1.750,- |
| 11 | R | 22.5 | | | | | | | | | | M187 | 19187 | 1.900,- |
| 11/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 12 | R | 22.5 | | | | | | | | | | M190 | 19190 | 1.900,- |
| 12 | R | 22.5 | Michelin | | | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- |
| 12/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- |
| 13 | R | 22.5 | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 245/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 255/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0175 | 19175 | 1.620,- |
| 265/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 265/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 275/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 275/70 | R | 22.5 | Citaro | | | | | | | | | S178 | 4716488 | 1.750,- |
| 275/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 0188 | 19188 | 1.900,- |

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V | | | RUDinnov8 HYBRID | | | RUDmatic® CLASSIC | | | RUDmatic® CLASSIC V | | |
|--|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 280/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0188 | 19688 | 1.040,- | |
| 285/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- | |
| 285/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- | |
| 295/55 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0176 | 19676 | 870,- | |
| 295/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | C177 | 19677 | 1.040,- | |
| 295/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0182 | 19684 | 1.040,- | |
| 295/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | |
| 295/80 | R | 22.5 | Continen- tal HD | | | | | | | | S189 | 4718424 | 1.090,- | |
| 295/80 | R | 22.5 | Bridge- stone M | | | | | | | | S189 | 4718424 | 1.090,- | |
| 295/80 | R | 22.5 | Michelin XD | | | | | | | | S189 | 4718424 | 1.090,- | |
| 295/80 | R | 22.5 | Michelin Remix | | | | | | | | S189 | 4718424 | 1.090,- | |
| 305/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0178 | 19678 | 1.040,- | |
| 305/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0182 | 19684 | 1.040,- | |
| 305/85 | R | 22.5 | | | | | | | | | C190 | 19690 | 1.090,- | |
| 315/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 315/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0183 | 19683 | 1.040,- | |
| 315/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0187 | 19687 | 1.040,- | |
| 315/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | C190 | 19690 | 1.090,- | |
| 315/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | C190 | 19690 | 1.090,- | |
| 315/80 | R | 22.5 | Continen- tal HD | | | | | | | | | | | |
| 315/80 | R | 22.5 | Bridge- stone M | | | | | | | | | | | |
| 315/80 | R | 22.5 | Michelin XD | | | | | | | | | | | |
| 315/80 | R | 22.5 | Michelin Remix | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0202 | 19702 | 1.090,- | |
| 350/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | 0202 | 19702 | 1.090,- | |
| 385/55 | R | 22.5 | | | | | | | | | C190 | 19690 | 1.090,- | |
| 385/65 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 435/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 445/65 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 455/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 495/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 24" | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | R | 24 | | | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | |
| 280/85 | R | 24 | | | | | | | | | 0189 | 19689 | 1.090,- | |
| 320/80 | R | 24 | | | | | | | | | 0202 | 19702 | 1.090,- | |



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Taille Tamaño | Référence N.° de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 280/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0188 | 19188 | 1.900,- |
| 285/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 285/70 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 295/55 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 295/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M177 | 19177 | 1.620,- |
| 295/70 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0182 | 19184 | 1.750,- |
| 295/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- |
| 295/80 | R 22.5 | Continen- tal HD | | | | | | | | | | S189 | 4716264 | 1.900,- |
| 295/80 | R 22.5 | Bridgesto- ne M | | | | | | | | | | S189 | 4716264 | 1.900,- |
| 295/80 | R 22.5 | Michelin XD | | | | | | | | | | S189 | 4716264 | 1.900,- |
| 295/80 | R 22.5 | Michelin Remix | | | | | | | | | | S189 | 4716264 | 1.900,- |
| 305/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0178 | 19178 | 1.750,- |
| 305/70 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0182 | 19184 | 1.750,- |
| 305/85 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M190 | 19190 | 1.900,- |
| 315/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M163 | 4718635 | 1.540,- |
| 315/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0183 | 19183 | 1.750,- |
| 315/70 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M187 | 19187 | 1.900,- |
| 315/75 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M190 | 19190 | 1.900,- |
| 315/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M190 | 19190 | 1.900,- |
| 315/80 | R 22.5 | Continen- tal HD | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 315/80 | R 22.5 | Bridgesto- ne M | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 315/80 | R 22.5 | Michelin XD | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 315/80 | R 22.5 | Michelin Remix | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 335/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 350/75 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 385/55 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0206 | 4715576 | 1.790,- |
| 385/65 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M202 | 19202 | 1.900,- |
| 435/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0206 | 4715576 | 1.790,- |
| 445/65 | R 22.5 | | | | | | | | | | | M217 | 4718497 | 2.090,- |
| 455/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0205 | 4715575 | 1.790,- |
| 495/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | 0185 | 4715850 | 2.090,- |
| 24" | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | R 24 | | | | | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- |
| 280/85 | R 24 | | | | | | | | | | | 0189 | 19189 | 1.900,- |
| 320/80 | R 24 | | | | | | | | | | | | | |

€

RUD Chaînes PROFI

RUD
Cadenas profesionales



Chaînes RUD en comparaison

Cadenas RUD en comparación

| | ARKTIK | ALLIGATOR PLUS | BISON | PROFIL-GREIFSTEG PRO | PROFIL-GREIFSTEG | SUPER-GREIFSTEG | GREIFSTEG | CARGO | ALLIGATOR | ALLIGATOR 45G | AGRAR DUO |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Facilité de montage-démontage Comodidad al montar y desmontar | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● | ○ ● |
| Adapté pour camionnettes/camions Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| Adapté pour camions/tout-terrain Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno | ● ● ● ● | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| Adapté pour autocars Adecuadas para autobuses | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| Adapté pour le déneigement Adecuadas para retirar nieve | ● ● ● ● | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| Adapté pour tracteurs/engins forestiers Adecuadas para tractores/maquinaria forestal | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |



4X4 /4x4



Chargeuse sur pneus / Cargador de ruedas



Bus / Autobús



Quad / Quad



Machines forestières / Máquinas forestales



Tracteur / Tractor



Chariot élévateur / Carretilla elevadora



Camion construction lourde / Camión construcción



Unimog / Unimog



Camion longue distance / Camión larga distancia



ERLAU^{profi}® ARKTIK



La chaîne nid d'abeille pour une traction optimale en déneigement
La cadena de panal para una alta tracción en la retirada de nieve



- Le nec plus ultra de la traction
 - Bande de roulement extrêmement dense grâce au nid d'abeille et au concept plaquette-anneau (1.)
 - Hauteur d'usure 11 mm et traction extrême grâce à la plaquette en V (2.)
 - Silence de roulement optimale
 - Tenue de route et durée de vie élevées
 - Bande de roulement entièrement fermée
-
- El Non-plus-ultra de la tracción
 - Red de rodaje extremadamente densa, en forma de panal, con el sistema de anillos de puente (1.)
 - Altura útil 11 mm y puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción (2.)
 - Especialmente silencioso
 - Alto rendimiento en rodaje y vida útil
 - Banda de rodaje cerrada



1.



2.



ERLAU^{profi}® ALLIGATOR PLUS

Traction unique permettant le déneigement comme les travaux forestiers
Tracción única para la retirada de nieve y trabajo forestal



- Une adhérence maximale grâce au concept plaquettes-anneaux
 - Hauteur d'usure 11 mm et traction extrême grâce à la plaquette en V
 - Performance kilométrique/Durée de vie élevées
 - Deux crochets de verrouillage forgés garantissent une conduite sûre et confortable. (1.)
 - Bon auto-nettoyage
 - Bande de roulement concept plaquettes-anneaux (2.)
 - Bande de roulement entièrement fermée
-
- Máxima tracción a través de su sistema de anillo – eslabón
 - Altura útil 11 mm y puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción
 - Alto rendimiento en rodaje/vida útil
 - Dos ganchos de bloqueo forjados garantizan una conducción segura y suave. (1.)
 - Buena autolimpieza
 - Red de rodaje en forma de panal, con el sistema de anillo - eslabón (2.)
 - Banda de rodaje cerrada



1.



2.



RUDprofi® BISON

Le marathonien en terrain accidenté et déneigement en conditions extrêmes

La cadena de mayor rendimiento para los terrenos más difíciles y los más duros trabajos invernales



- Chaîne haute performance à forte traction
 - Filet très compact avec hexagone à bifurcation pour une adhérence optimale
 - Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
 - Bande de roulement réversible (1.)
 - Alliage Chrome-Manganèse-Nickel
 - Disponible en fil de 9 et 11 mm
 - Bande de roulement entièrement fermée
 - A partir de fil de dia. 11 mm bande de roulement soudée aux parties latérales
-
- Cadena de alto rendimiento y tracción especialmente fuerte
 - Red de rodaje muy densa avec puentes de perfil para el mejor agarre
 - Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
 - Red de rodaje reversible (1.)
 - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
 - Disponible en los diámetros 9 y 11 mm
 - Banda de rodaje cerrada
 - Las cadenas de 11 mm tienen la banda de rodadura soldada a la cadena lateral

1.



RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO

Pour terrain difficile et en viabilité hivernale extrême
Para terrenos difíciles y condiciones de nieve extrema



- Chaîne de hautes performances à traction exceptionnelle
- Bande de roulement très dense pour un effet antidérapant optimal
- Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
- Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale (1.)
- Une longévité unique
- Acier allié au chrome-manganèse-nickel
- Bande de roulement entièrement fermée
- La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)



- Cadena de alta prestaciones
- Banda de rodadura muy tupida con alta capacidad de tracción
- Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
- Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción (1.)
- Vida útil superior al promedio
- Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
- Banda de rodaje cerrada
- La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)

1.



2.



RUDprofi® PROFILGREIFSTEG

Pour terrains difficiles et profonds en forêt comme sur neige
Para terrenos difíciles en el bosque como sobre nieve



- Chaîne au ratio coût et performance optimal
- Bande de roulement hexagone à bifurcation pour une adhérence multidirectionnelle et continu
- Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
- Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale (1.)
- Une longévité unique
- Acier allié au chrome-manganèse-nickel
- Bande de roulement entièrement fermée
- La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)

- Cadena económica de alto rendimiento
- Densa red de rodaje reversible para el más alto agarre posible
- Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
- Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción (1.)
- Vida útil superior al promedio
- Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
- Banda de rodaje cerrada
- La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)

1.



2.



RUDprofi® SUPERGREIFSTEG

Traction importante sur neige et glace

Fuerte tracción en tramos con nieve y hielo compactado



- Bande de roulement Demi-Filet offrant un effet antipatinage et longévité optimale
 - Bande de roulement réversible avec anneaux de efforts soudés (1.)
 - Acier allié au chrome-manganèse-nickel
 - Bande de roulement entièrement fermée
 - La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)
-
- Densa red de rodaje continua, para el máximo agarre y rendimiento
 - Red de rodaje reversible con puentes reforzados con cabezal soldado (1.)
 - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
 - Banda de rodaje cerrada
 - La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)



1.



2.



RUDprofi® GREIFSTEG



Des chaînes intelligentes pour contrer les dangers de l'hiver. Comme chaîne simple ou pour roues jumelles
Tecnología inteligente para cadenas, contra los peligros del invierno. Como cadena individual y gemela



- Filet en croissillons sans fermeture sur la bande de roulement
 - Maillons adhérents supplémentaires augmentant la traction (1.)
 - Économique car réversible
 - Maillons adhérents mobiles, soudés bout à bout
 - Alliage Chrome-Manganèse-Nickel à grain fin
 - Aussi disponible en chaîne jumelée. (2.)
-
- Cadenas de rombo sin cierre en la banda de rodaje
 - Los eslabones cruzados adicionales aumentan la tracción (1.)
 - Económica por su red de rodaje reversible
 - Eslabones cruzados soldados al cabezal, y móviles
 - Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
 - También disponible como cadena gemela. (2.)



1.



2.



RUDprofi® CARGO

Chaîne longue durée pour missions normales et de difficulté moyenne
Cadena de larga vida útil para usos normales, como cadena individual y gemela



- Supporte également des sollicitations importantes
- Bande de roulement réversible avec maillon rectangulaire très agrippant (1.)
- Montage/démontage simple et facile
- Haute longévité
- Acier fin et trempé pour une haute résistance à l'usure et à la rupture
- Bande de roulement agressive sur glace sans fermeture sur la bande de roulement
- Aussi disponible en chaîne jumelée. (2.)



- Resiste también un esfuerzo mayor
- Red reversible de rodaje con eslabones rectangulares de gran agarre (1.)
- Montaje y desmontaje sencillo y ligero
- Larga vida útil
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste y roturas
- Cadenas de rombo de máximo agarre sin cierre en la banda de rodaje
- También disponible como cadena gemela. (2.)

1.



2.



RUDprofi® ALLIGATOR

Pour déneigement et travaux forestiers légers
Para la retirada de nieve y trabajos forestales



- Maillons rectangulaires pour une adhérence optimale (1.)
 - Silence de roulement très agréable
 - Bande de roulement réversible
 - Acier allié, résistant à l'usure
 - En dia. de fil de 8,5 et 10,5 mm, la bande de roulement est soudée avec les parties latérales
 - Bande de roulement entièrement fermée (2.)
-
- Eslabones rectangulares de gran agarre (1.)
 - Especialmente silenciosa
 - Red de rodaje reversible
 - Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
 - En los diámetros 8,5 y 10,5 m, la banda de rodadura está soldada a la cadena lateral
 - Banda de rodaje cerrada (2.)



1.



2.



RUDprofi® ALLIGATOR 45G

Pour le déneigement et la conduite fréquente

Para quitar nieve y conducir con frecuencia



- Maillons rectangulaires en dia. de fil de 7,5 mm pour une adhérence optimale
 - Les maillons de la chaîne sont à un angle permanent de 45 ° de sorte que tous les maillons sont en utilisation constante (1.)
 - Augmentation du volume d'usure pour une durée de vie plus longue
 - Silence de roulement très agréable
 - Bande de roulement réversible
 - Acier allié, résistant à l'usure
 - Bande de roulement entièrement fermée (2.)
-
- Eslabones rectangulares en diámetro 7,5 mm de gran agarre
 - Los eslabones de la cadena están en un ángulo permanente de 45 ° para que todos los eslabones estén en uso constante (1.)
 - Mayor volumen de desgaste para una vida útil más larga.
 - Especialmente silenciosa
 - Red de rodaje reversible
 - Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
 - Banda de rodaje cerrada (2.)



1.



2.



RUDprofi® AGRAR DUO

Chaîne spéciale pour l'agriculture
Cadena especial para usos agrícolas



- Bande de roulement quadratique (1.)
- Réversible avec maillons chevauchant supplémentaires pour une durée de vie plus longue (2.)
- Bon maintien de la route
- Acier allié, résistant à l'usure
- Red de rodaje en forma de panal, en configuración rectangular (1.)
- Reversible con eslabones cruzados adicionales para aumentar su vida útil (2.)
- Se fija al camino
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste

1.



2.



Indication taille et type de profile

Denominación de tamaño y de perfil



Sur le flanc des pneumatique vous pouvez trouver toutes les informations importantes comme la taille et la dénomination exacte

En la pared lateral del neumático, encontrará toda la información importante habitual, como la denominación del tamaño o la denominación exacta del neumático.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Pneu V.L. Neumáticos para turismos | 205 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm | 55 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura) | R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial | 16 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas |
| Pneu Camion (par ex. 4x4, V.U.L.) Neumáticos para camiones (p. ej., 4x4 o autobuses) | 315 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm 520 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm | 80 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura) 70 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura) | R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial | 22,5 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas 38 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas |
| Engins spécifiques (par ex. Chariot élévateur) Vehículos especiales (p. ej., carretillas elevadoras) | 18 x Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm 250 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm | 7 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura) 70 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura) | R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial | 8 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas 15 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas |

Notice importante

Indicaciones

Cette liste de tarifs comprend les types et les tailles de chaînes des dimensions les plus courantes. Il nous est impossible de mentionner toutes les dimensions de pneus de marques allemandes et étrangères, en particuliers pour les véhicules spéciaux, comme les engins industriels ou les engins de construction. D'autres dimensions de chaînes sont disponibles sur demande. Toutes les désignations de pneus se basent sur les dimensions et jantes normalisées selon DIN et ETRTO (organisation technique européenne du pneumatique et de la jante) valables le jour de la fabrication.

En cas de pneus rechapés ainsi que pour les pneumatiques doubles équipés de jantes dont l'entreaxe n'est pas de série, l'adaptation au pneumatique n'est pas garantie dans tous les cas. Pour les pneus EM (pour pelleteuses), nous vous prions de nous indiquer la désignation de profil exacte (L3, L4, L5).

Condições de livraison

Les prix mentionnés sont valables de des prix suggérés par le fabricant, par paire et hors TVA. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent pour toutes les livraisons. Nous facturons un forfait de frais d'envoi de 20 euros pour un montant net de commande inférieur à 125 euros et de 10 euros pour les commandes nettes comprises entre 125 et 250 euros. Pour les commandes d'un montant net supérieur à 250 euros, la livraison est gratuite. Sous réserve de modifications de prix. Les anciens tarifs deviennent caducs par la présente. Pensez tout d'abord à bien vous informer pour ensuite bien monter la chaîne adéquate

- Merci de vérifier si le manuel d'utilisation de votre véhicule comprend des conseils, des consignes spécifiques ou des restrictions en matière d'emploi de chaînes à neige.
- Veuillez lire le guide de montage joint et respecter les avertissements éventuels.

N'oubliez pas qu'une garantie ne peut être assurée que si toutes les directives et instructions sont respectées. Sous réserve de modifications techniques

Esta lista de precios contiene tipos y tamaños de cadena para los neumáticos con las dimensiones más habituales. Nos resulta imposible recoger todos los tamaños de neumáticos de marcas nacionales e internacionales, en particular, para vehículos especiales como, por ejemplo, máquinas industriales o de construcción. Otros tamaños de cadena a petición. Todas las denominaciones de neumáticos se basan en las medidas y llantas normativas vigentes el día de la fabricación según DIN y ETRTO (Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas). En caso de neumáticos recauchutados o de neumáticos gemelos con una distancia al centro de la llanta que no sea de serie, la adecuación no se puede garantizar en todos los casos. En caso de neumáticos EM (para máquinas de movimiento de tierras), le rogamos que nos indique la denominación exacta del perfil (L3, L4 o L5).

Condições de entrega
 Los precios indicados no son vinculantes sino precios recomendados por par y sin IVA. Todas las entregas están sujetas a nuestras condiciones de venta y entrega. Para pedidos con un valor neto inferior a 125,- EUR, aplicaremos una tarifa fija de envío de 20,- EUR; y para pedidos de 125,- EUR a 250,- EUR, una tarifa fija de envío de 10,- EUR. Los pedidos cuyo valor neto sea superior a 250,- EUR se enviarán gratis a domicilio. Reservado el derecho a cambios de precio. Esta lista sustituye a las listas de precios anteriores.

Recomendamos informarse bien antes de montar la cadena correspondiente.

- Compruebe si el manual de instrucciones de su vehículo incluye recomendaciones, normas especiales o limitaciones para el uso de cadenas para nieve.

- Lea el manual de instrucciones adjunto y observe las advertencias que aparezcan. Tenga en cuenta que la garantía solo se puede hacer valer si se han respetado todas las directrices y normativas. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

**BISON****PROFILGREIFSTEG
PRO****PROFILGREIFSTEG****SUPERGREIFSTEG****ALLIGATOR /
ALLIGATOR 45G**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | |
| 3.25" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R 3.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10/3.50 | - 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | R 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | R 5 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 6" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10/3.50 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.30/4.50 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5X4.5 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13X4.00 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13X5.00 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14X4.00 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14X5.00 | R 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15X5.00 | R 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15X6.00 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0869 | 4716206 | 770,- | | |
| 7" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | R 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16X5.00 | - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00/3.50 | R 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.40 | R 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.80/4.00 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | R 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15X4.50 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16X4.80 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16X5.50 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16X6 | R 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16X6.50 | - 8 | Golf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16X7.50 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17X8.00 | R 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18X6.50 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18X7 | R 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18X7 | - 8 | SE | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0867 | 4716200 | 697,- | | |
| 18X7.00 | - 8 | Luft | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0865 | 4716281 | 657,- | | |
| 18X8.50 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18X8.50 | - 8 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18X9.50 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20X7 | - 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Description Denominación de neumático | Pneu Pulgada | Pouce Indicación | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|---|-----------------|---------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 3.25" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R | 3.25 | | | | | | | | 3,5 | 0003 | 10502 | 187,- | | | | | | | | | | |
| 3.50" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R | 3.50 | | | | | | | | 3,5 | 0003 | 10502 | 187,- | | | | | | | | | | |
| 4" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | - | 4 | | | | | | | | 3,5 | 0003 | 10502 | 187,- | | | | | | | | | | |
| 5.10/3.50 | - | 4 | | | | | | | | 3,5 | 0503 | 11503 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 21 | R | 4 | | | | | | | | 3,5 | 0506 | 11506 | 242,- | | | | | | | | | | |
| 5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | R | 5 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 6" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0503 | 11503 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 4.10/3.50 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0003 | 10502 | 187,- | | | | | | | | | | |
| 5.30/4.50 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0505 | 4714388 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 6 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | | |
| 6.00 | - | 6 | | | | | | | | 4,5 | 0704 | 11511 | 283,- | | | | | | | | | | |
| 12.5X4.5 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0503 | 11503 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 13X4.00 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0003 | 10502 | 187,- | | | | | | | | | | |
| 13X5.00 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0503 | 11503 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 14X4.00 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0503 | 11503 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 14X5.00 | R | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0505 | 4714388 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 15X5.00 | R | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0505 | 4714388 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 15X6.00 | - | 6 | | | | | | | | 3,5 | 0505 | 4714388 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 25 | - | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | R | 7 | | | | | | | | 3,5 | 0503 | 11503 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 16X5.00 | - | 7 | | | | | | | | 3,5 | 0506 | 11506 | 242,- | | | | | | | | | | |
| 8" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00/3.50 | R | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0505 | 4714388 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 3.50 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0505 | 4714388 | 211,- | | | | | | | | | | |
| 4.00 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0508 | 10508 | 221,- | | | | | | | | | | |
| 4.40 | R | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0508 | 10508 | 221,- | | | | | | | | | | |
| 4.80/4.00 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0506 | 11506 | 242,- | | | | | | | | | | |
| 5.00 | R | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | | |
| 15X4.50 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0506 | 11506 | 242,- | | | | | | | | | | |
| 16X4.80 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0506 | 11506 | 242,- | | | | | | | | | | |
| 16X5.50 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0508 | 10508 | 221,- | | | | | | | | | | |
| 16X6 | R | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | | |
| 16X6.50 | - | 8 | Golf | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | | |
| 16X7.50 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0510 | 10510 | 232,- | | | | | | | | | | |
| 17X8.00 | R | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0510 | 10510 | 232,- | | | | | | | | | | |
| 18X6.50 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0704 | 11511 | 283,- | | | | | | | | | | |
| 18X7 | R | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | | |
| 18X7 | - | 8 | SE | | | | | | | 4,5 | 0704 | 11511 | 283,- | | | | | | | | | | |
| 18X7.00 | - | 8 | Luft | | | | | | | 4,5 | 0704 | 11511 | 283,- | | | | | | | | | | |
| 18X8.50 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0704 | 11511 | 283,- | | | | | | | | | | |
| 18X8.50 | - | 8 | AS | | | | | | | 4,5 | 0516 | 11516 | 252,- | | | | | | | | | | |
| 18X9.50 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0705 | 11002 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 20X7 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0516 | 11516 | 252,- | | | | | | | | | | |

€

**BISON****PROFILGREIFSTEG
PRO****PROFILGREIFSTEG****SUPERGREIFSTEG****ALLIGATOR /
ALLIGATOR 45G**

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|--|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | | |
| 20X8.00 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20X8.00 | - | 8 | NHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20X10.00 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20X11.00 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21X11.00 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22X11 | R | 8 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 22.5X10 | R | 8 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 165/60 | R | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170/60 | - | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180/70 | - | 8 | SE | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0865 | 4716281 | 657,- | | |
| 210/60 | R | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | R | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0026 | 4716201 | 657,- | | |
| 6.00 | - | 9 | SE | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0712 | 4716203 | 647,- | | |
| 7.00 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0117 | 4716204 | 667,- | | |
| 20X10.00 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21X8 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0117 | 4716204 | 667,- | | |
| 21X8 | - | 9 | SE | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0026 | 4716201 | 657,- | | |
| 22X10 | R | 9 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 25X12.00 | R | 9 | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | | | |
| 215/50 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/65 | - | 9 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 10" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.40 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.50 | R | 10 | Bridgestone AS Framer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | - | 10 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.50 | - | 10 | Luft | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0118 | 4714449 | 677,- | | |
| 6.50 | - | 10 | SE | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0117 | 4716204 | 667,- | | |
| 6.50 | R | 10 | Magma Superelastik | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0117 | 4716204 | 667,- | | |
| 7.50 | - | 10 | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | | |
| 18X8.0 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18X8.50 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0712 | 4716203 | 647,- | | |
| 20X7.00 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0026 | 4716201 | 657,- | | |
| 20X8.00 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20X10.00 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5X8.00 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5X8.50 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21X7 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0117 | 4716204 | 667,- | | |
| 21X11.00 | R | 10 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 22X8 | R | 10 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 22X10 | - | 10 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 22X11 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23X7 | - | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0117 | 4716204 | 667,- | | |
| 23X9 | - | 10 | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 23X9 | - | 10 | SE | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | | |
| 24X12.0 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25X12.00 | R | 10 | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | | | |
| 25X12.50 | R | 10 | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | | | | | | | |
| 145/80 | R | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200/50 | R | 10 | SE | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0712 | 4716203 | 647,- | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 20X8.00 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0516 | 11516 | 252,- | | | | | | | | | |
| 20X8.00 | - | 8 | NHS | | | | | | | 4,5 | 0516 | 11516 | 252,- | | | | | | | | | |
| 20X10.00 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0822 | 4716293 | 347,- | | | | | | | | | |
| 20X11.00 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0809 | 4716292 | 379,- | | | | | | | | | |
| 21X11.00 | - | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0822 | 4716293 | 347,- | | | | | | | | | |
| 22X11 | R | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 22.5X10 | R | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 165/60 | R | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | |
| 170/60 | - | 8 | | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | |
| 180/70 | - | 8 | SE | | | | | | | 4,5 | 0704 | 11511 | 283,- | | | | | | | | | |
| 210/60 | R | 8 | | | | | | | | 4,5 | 0513 | 11513 | 221,- | | | | | | | | | |
| 9" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | R | 9 | | | | | | | | 3,5 | 0510 | 10510 | 232,- | | | | | | | | | |
| 6 | - | 9 | | | | | | | | 4,5 | 0514 | 10514 | 357,- | | | | | | | | | |
| 6.00 | - | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | - | 9 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | - | 9 | | 5,0 | 0117 | 24117 | 565,- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20X10.00 | - | 9 | | | | | | | | 4,5 | 0822 | 4716293 | 347,- | | | | | | | | | |
| 21X8 | - | 9 | | 5,0 | 0117 | 24117 | 565,- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21X8 | - | 9 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22X10 | R | 9 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 25X12.00 | R | 9 | | | | | | | | 4,5 | 0528 | 11528 | 379,- | | | | | | | | | |
| 215/50 | - | 9 | | | | | | | | 4,5 | 0513 | 11513 | 221,- | | | | | | | | | |
| 255/65 | - | 9 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 10" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.40 | R | 10 | | | | | | | | 3,5 | 0509 | 11509 | 232,- | | | | | | | | | |
| 4.50 | R | 10 | Bridgestone AS Framer | | | | | | | 4,5 | 0704 | 11511 | 283,- | | | | | | | | | |
| 5.0 | - | 10 | AS | | | | | | | 4,5 | 0514 | 10514 | 357,- | | | | | | | | | |
| 5.00 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0514 | 10514 | 357,- | | | | | | | | | |
| 6.50 | - | 10 | Luft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.50 | - | 10 | SE | 5,0 | 0117 | 24117 | 565,- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.50 | R | 10 | Magma Superelastik | 5,0 | 0117 | 24117 | 565,- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.50 | - | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | |
| 18X8.0 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0513 | 11513 | 221,- | | | | | | | | | |
| 18X8.50 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0516 | 11516 | 252,- | | | | | | | | | |
| 20X7.00 | - | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0516 | 11516 | 252,- | | | | | | | | | |
| 20X8.00 | - | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0516 | 11516 | 252,- | | | | | | | | | |
| 20X10.00 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0809 | 4716292 | 379,- | | | | | | | | | |
| 20.5X8.00 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0809 | 4716292 | 379,- | | | | | | | | | |
| 20.5X8.50 | - | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0809 | 4716292 | 379,- | | | | | | | | | |
| 21X7 | R | 10 | | 5,0 | 0117 | 24117 | 565,- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21X11.00 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 22X8 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 22X10 | - | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 22X11 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0524 | 11001 | 326,- | | | | | | | | | |
| 23X7 | - | 10 | | 5,0 | 0117 | 24117 | 565,- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23X9 | - | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 23X9 | - | 10 | SE | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 24X12.0 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | | |
| 25X12.00 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0528 | 11528 | 379,- | | | | | | | | | |
| 25X12.50 | R | 10 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | | |
| 145/80 | R | 10 | | | | | | | | 4,5 | 0514 | 10514 | 357,- | | | | | | | | | |
| 200/50 | R | 10 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|---|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 200/75 | R 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0026 | 4716201 | 657,- | | |
| 225/40 | R 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/75 | R 10 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 255/60 | R 10 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 12" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 7.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0869 | 4716206 | 770,- | | |
| 7.00 | - 12 | SE | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 8.25 | R 12 | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | | | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | | | | | | |
| 8.50 | - 12 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0531 | 22145 | 990,- | | | | | | |
| 10.00 | R 12 | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | | | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | | |
| 10.0/75 | - 12 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 10/80 | R 12 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 11.0/65 | R 12 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0531 | 22145 | 990,- | | | | | | |
| 22X8.50 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 22X9.5 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 23X6.50 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23X8.50 | - 12 | Golf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23X8.50 | - 12 | SE | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 23X8.50 | - 12 | K395 | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0118 | 4714449 | 677,- | | |
| 23X9.50 | - 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 23X10 | - 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 23X10 | - 12 | SE | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 23X10.50 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23X10.50 | - 12 | SE | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 23X10.50 | - 12 | AS | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 24x8.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24X10.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24X10.50 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24X12.0 | R 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24X13.00 | R 12 | Kenda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25X8 | R 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25X10.5 | R 12 | Carlisle All Trail | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0716 | 4716208 | 840,- | | |
| 25X11 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26X8 | - 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 26X10 | R 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26X10.5 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26X11 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26X12.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | | |
| 26X12.00 | - 12 | Kenda Super Turf | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 27X10 | - 12 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 27X10 | - 12 | SE | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0716 | 4716208 | 840,- | | |
| 28X8.50 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 180/85 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 240/60 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | | |
| 250/60 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 250/75 | R 12 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 250/75 | R 12 | Continental IC 40 | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 270/55 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 270/60 | R 12 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | | |
| 300/60 | R 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | | | |
| 200/75 | R 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/40 | R 10 | | | | | | | | | 4,5 | 0513 | 11513 | 221,- | | | | | | | | | |
| 225/75 | R 10 | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 255/60 | R 10 | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 12" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | - 12 | | | | | | | | | 4,5 | 0514 | 10514 | 357,- | | | | | | | | | |
| 5.00 | - 12 | | | | | | | | | 4,5 | 0708 | 10516 | 357,- | | | | | | | | | |
| 6 | - 12 | | | | | | | | | 4,5 | 0708 | 10516 | 357,- | | | | | | | | | |
| 6.00 | - 12 | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | |
| 7.00 | - 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | - 12 | SE | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | |
| 8.25 | R 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.50 | - 12 | | | | | | | | | 4,5 | 0531 | 11531 | 379,- | | | | | | | | | |
| 10.00 | R 12 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 10.0/75 | - 12 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 10/80 | R 12 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 11.0/65 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0531 | 11531 | 379,- | | | | | | | | |
| 22X8.50 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 22X9.5 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 23X6.50 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | |
| 23X8.50 | - 12 | Golf | | | | | | | | | 4,5 | 0824 | 4718025 | 326,- | | | | | | | | |
| 23X8.50 | - 12 | SE | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 23X8.50 | - 12 | K395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23X9.50 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 23X10 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | |
| 23X10 | - 12 | SE | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 23X10.50 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0524 | 11001 | 326,- | | | | | | | | |
| 23X10.50 | - 12 | SE | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 23X10.50 | - 12 | AS | | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | |
| 24x8.00 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0824 | 4718025 | 326,- | | | | | | | | |
| 24X10.00 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | |
| 24X10.50 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | |
| 24X12.0 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | |
| 24X13.00 | R 12 | Kenda | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 25X8 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | |
| 25X10.5 | R 12 | Carlisle All Trail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25X11 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0129 | 21133 | 306,- | | | | | | | | |
| 26X8 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 26X10 | R 12 | | 5,0 | 0130 | 24130 | 575,- | | | | | 4,5 | 0130 | 21130 | 306,- | | | | | | | | |
| 26X10.5 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 26X11 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 26X12.00 | - 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0528 | 11528 | 379,- | | | | | | | | |
| 26X12.00 | - 12 | Kenda Super Turf | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 27X10 | - 12 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 27X10 | - 12 | SE | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | | | | | | | | | | | | |
| 28X8.50 | R 12 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 180/85 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 240/60 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 250/60 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | |
| 250/75 | R 12 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 250/75 | R 12 | Continental IC 40 | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 270/55 | R 12 | | | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | |
| 270/60 | R 12 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | | | | | | | | | | | | |
| 300/60 | R 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|
| | | | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | |
| 315/45 | R 12 | Vollgummi Stäpler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.70 | - | 13 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | | | | 760,- | |
| 14" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - | 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | | | | 720,- | |
| 6.50/75 | R | 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | | | | 720,- | |
| 7 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | | | | 760,- | |
| 7.00 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | | | | 760,- | |
| 7.50 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0716 | 4716208 | | | 840,- | |
| 24X8.00 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | | | | 720,- | |
| 24X8.50 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | | | | 720,- | |
| 25X8.50 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27X9.00 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0716 | 4716208 | | | 840,- | |
| 175/75 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | | | | 720,- | |
| 175/80 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | | | | 720,- | |
| 185/75 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | | | | 760,- | |
| 185/80 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | | | | 760,- | |
| 195/60 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | | | | 720,- | |
| 195/70 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | | | | 760,- | |
| 195/75 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/80 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/75 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/80 | | R 14 | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | | | | 710,- | |
| 215/70 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/75 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | | | | |
| 215/80 | | R 14 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | | | | |
| 225/70 | | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | | R 15 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | | | | 760,- | |
| 6.5 | | - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.70 | | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | | - 15 | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | | | | 850,- | |
| 7.50 | | - 15 | | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 8.00/75 | | R 15 | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | | | | |
| 8.15 | | R 15 | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | | | | 850,- | |
| 8.15 | | R 15 | SE | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | | | | | |
| 8.15/65 | | R 15 | | | | | | | | | | 5,0 | 5139 | 4717504 | 1.020,- | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 8.25 | | R 15 | | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 8.25 | | R 15 | Continental SC20 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 8.25 | | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 19621 | 4718757 | | | | 1.050,- | | |
| 8.40 | | R 15 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 9 | | R 15 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 10.00 | | R 15 | | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 10.5 | | R 15 | Continental C40/C12 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0167 | 4716916 | | | | 1.390,- | | |
| 11.5 | | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 0166 | 4716209 | 1.050,- |
| 11.5/80 | | R 15 | | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 12 | | R 15 | | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 12 | | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- |
| 12/65 | | R 15 | | | | | | | | | | | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | | | | | | | | |
| 12.5 | | R 15 | | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 21X8 | | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 0117 | 4716204 | 667,- |



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | | |
| | | | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | |
| 315/45 | R 12 | Vollgummi Stäppler | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | | | |
| 13" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.70 | - 13 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 14" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | - 14 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | | |
| 6.50/75 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | | |
| 7 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 7.00 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 7.50 | R 14 | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24X8.00 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | | |
| 24X8.50 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | | |
| 25X8.50 | R 14 | | 5,0 | 0130 | 24130 | 575,- | | | 4,5 | 0130 | 21130 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 27X9.00 | R 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175/75 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | | |
| 175/80 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | | |
| 185/75 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 185/80 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 195/60 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | | | |
| 195/70 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 195/75 | R 14 | | 5,0 | 0130 | 24130 | 575,- | | | 4,5 | 0130 | 21130 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 195/80 | R 14 | | 5,0 | 0130 | 24130 | 575,- | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | 4,5 | 0130 | 21130 | 306,- | | | | | | | | |
| 205/75 | R 14 | | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 205/80 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 215/70 | R 14 | | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | | | | | | | | | | | | |
| 215/75 | R 14 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 215/80 | R 14 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 225/70 | R 14 | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 15" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 | R 15 | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 6.5 | - 15 | | | | | | | | 4,5 | 0527 | 11527 | 357,- | | | | | | | | | | |
| 6.70 | R 15 | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 7.00 | - 15 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 7.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.00/75 | R 15 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 8.15 | R 15 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 8.15 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.15/65 | R 15 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 8.25 | R 15 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | | |
| 8.25 | R 15 | Continental SC20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.25 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.40 | R 15 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 9 | R 15 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 10.00 | R 15 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 10.5 | R 15 | Continental C40/C12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5/80 | R 15 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 12 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/65 | R 15 | | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 12.5 | R 15 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 21X8 | R 15 | | 5,0 | 0117 | 24117 | 565,- | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|---|------------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 23X12.50 | - 15 | Golf | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 27X8.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | | |
| 27X9.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | | |
| 27X10.50 | R 15 | | | | | | | | 5,0 | S139 | 4717504 | 1.020,- | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 28X9 | - 15 | SE | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | | | | | | |
| 28X9 | - 15 | IC10/12 | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | | |
| 28X9 | - 15 | IC80 | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 28X9.00 | - 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0531 | 22145 | 990,- | | | | | | |
| 28X12.5 | - 15 | SE | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | | |
| 29X9.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29X12.00 | - 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0870 | 22039 | 1.120,- | | | | | | |
| 29X12.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | | |
| 29X13.50 | R 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | | | | | | |
| 30X9.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | | |
| 31X10.50 | - 15 | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | | |
| 31X10.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | S141 | 4717072 | 1.390,- | | | | | | | | | | |
| 31X11.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | | |
| 31X13.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | | |
| 31X15.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0548 | 4718698 | 1.390,- | 6,5 | 0548 | 4717514 | 1.160,- | | |
| 31X15.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22340 | 4718842 | 45G 1.380,- | | |
| 32X11.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | | | | | | |
| 32X12.1 | R 15 | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | | |
| 32X12.5 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | | |
| 32X12.5 | - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- | | |
| 33X9.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | | |
| 33X10.50 | R 15 | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | | |
| 33X12.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | | |
| 33X12.50 | R 15 | Goodyear Soltrac | | | | | | | 6,0 | 0163 | 4718123 | 1.570,- | 7,0 | 0163 | 22163 | 1.400,- | 6,5 | 0166 | 4716209 | 1.050,- | | |
| 33X15.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 0549 | 4717515 | 1.170,- | | |
| 35X12.50 | - 15 | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | | |
| 35X15.50 | - 15 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | | |
| 36x13.5 | - 15 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | |
| 36x13.5 | - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- | | |
| 36X14.00 | R 15 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | |
| 36X14.00 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 24040 | 4718845 | 45G 1.476,- | | |
| 37X12.50 | R 15 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | |
| 37X12.50 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 24040 | 4718845 | 45G 1.476,- | | |
| 175/80 | R 15 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 195/70 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/75 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/80 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | R 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 205/60 | R 15 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | | |
| 205/65 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/70 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/75 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0716 | 4716208 | 840,- | | |
| 205/80 | R 15 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | | |
| 215/65 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/70 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0716 | 4716208 | 840,- | | |
| 215/75 | R 15 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 215/80 | R 15 | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 215/90 | R 15 | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | | | | | | |
| 225/70 | R 15 | | | | | | | | 5,0 | S139 | 4717504 | 1.020,- | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 225/75 | R 15 | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | | |
| 225/75 | R 15 | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | | | | | | |



| Description Pneu Denominación de neumático | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|--|-----------------|------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 225/75 | R 15 | SE | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | | | | | |
| 235/70 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 235/75 | R 15 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 240/60 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240/70 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | | | | | |
| 250 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 250 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 250/70 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 255/60 | R 15 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 255/60 | R 15 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | | | | | |
| 255/70 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 255/75 | R 15 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 265/50 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/70 | R 15 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 265/75 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 270/75 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 275/70 | R 15 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 285/70 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 300 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 300 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- | |
| 300 | R 15 | SE | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 300 | R 15 | IC12 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 300 | R 15 | IC40 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 300/75 | R 15 | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 300/75 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- | |
| 315/70 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 0166 | 4716209 | 1.050,- | |
| 315/70 | R 15 | SE | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 315/70 | R 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- | |
| 320/55 | R 15 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 320/60 | R 15 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | | | | | |
| 325/60 | R 15 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | | | | | |
| 350 | - 15 | SE | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 350 | - 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- | |
| 355/50 | - 15 | SE | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | | | | | |
| 355/65 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 0166 | 4716209 | 1.050,- | |
| 355/65 | R 15 | SE | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 400/50 | R 15 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0548 | 4718698 | 1.390,- | 6,5 | 0548 | 4717514 | 1.160,- | |
| 400/50 | R 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22340 | 4718842 | 45G 1.380,- | |
| 400/50 | R 15 | Starco AS Dumper | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 15.3" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00/75 | R 15.3 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 10.00/75 | R 15.3 | AS | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 10.00/75 | R 15.3 | AS | | | | | | | | 6,0 | S141 | 4717072 | 1.390,- | | | | | | | | | |
| 11.5/80 | R 15.3 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 295/80 | R 15.3 | | | | | | | | | 6,0 | 0163 | 4718123 | 1.570,- | 7,0 | 0163 | 22163 | 1.400,- | | | | | |
| 300/80 | - 15.3 | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 15.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280/80 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 350/70 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 350/70 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- | |
| 400 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 400 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 24040 | 4718845 | 45G 1.476,- | |
| 400/60 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu | Pouce | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|------|-------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 225/75 | R | 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/75 | R | 15 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 240/60 | R | 15 | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 240/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | R | 15 | SE | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 250/70 | R | 15 | SE | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 15 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/70 | R | 15 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 255/75 | R | 15 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 15 | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | | | |
| 265/70 | R | 15 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 265/75 | R | 15 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 270/75 | R | 15 | | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 275/70 | R | 15 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 285/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | R | 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | R | 15 | IC12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | R | 15 | IC40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300/75 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300/75 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315/70 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315/70 | R | 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315/70 | R | 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/55 | R | 15 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 320/60 | R | 15 | | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 325/60 | R | 15 | | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 350 | - | 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | - | 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355/50 | - | 15 | SE | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 355/65 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355/65 | R | 15 | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/50 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/50 | R | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/50 | R | 15 | Starco AS Dumper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00/75 | R | 15.3 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 10.00/75 | R | 15.3 | AS | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 10.00/75 | R | 15.3 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5/80 | R | 15.3 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 295/80 | R | 15.3 | | 7,0 | 0163 | 24163 | 1.020,- | 7,0 | 0163 | 24369 | 1.940,- | 6,5 | 0163 | 21163 | 546,- | | | | | | | | |
| 300/80 | - | 15.3 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 15.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280/80 | R | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350/70 | R | 15.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 350/70 | R | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | R | 15.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 400 | R | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/60 | R | 15.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | | |
| 400/60 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/60 | R 15.5 | | | | | | | | | 8,0 | N201 | 4716759 | 2.380,- | 8,0 | N201 | 4716925 | 1.720,- | 7,5 | N201 | 4716762 | 1.400,- | |
| 500/60 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28750 | 4718858 | 45G 1.572,- | |
| 16" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.50 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | |
| 6.50 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | |
| 6.95 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | | | | | |
| 7.50 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | S141 | 4717072 | 1.390,- | 6,0 | 0153 | 22153 | 1.030,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 8 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 8.25 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 9.00 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0163 | 4718123 | 1.570,- | 7,0 | 0163 | 22163 | 1.400,- | | | | | |
| 9.0/70 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 9.5 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 10.0/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 10.00 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0163 | 4718123 | 1.570,- | 7,0 | 0163 | 22163 | 1.400,- | | | | | |
| 10.5 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | |
| 11L | R 16 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0167 | 4716916 | 1.390,- | | | | | |
| 11.00 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | |
| 11.2 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 12.4 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | | |
| 13.6 | R 16 | | | | | | | | | 7,0 | 0187 | 20187 | 2.000,- | 8,0 | 0187 | 4716919 | 1.650,- | 7,5 | 0187 | 4716219 | 1.350,- | |
| 13.6 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26035 | 4718847 | 45G 1.596,- | |
| 175/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | |
| 175/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | |
| 185/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | |
| 185/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/50 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0521 | 22521 | 780,- | 4,5 | 0521 | 4716205 | 720,- | |
| 195/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0126 | 22126 | 820,- | 4,5 | 0126 | 4716207 | 760,- | |
| 195/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | 0528 | 22058 | 710,- | |
| 195/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | | | | | |
| 195/85 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 200/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | A0716 | 4716208 | 840,- | |
| 205/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | |
| 205/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 205/80 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 205/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | | | | | |
| 215/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 215/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 215/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 215/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | | | | | |
| 215/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 215/85 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 225/55 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |



| | | | | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|---|---------------|---------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Description Pneu Denominación de neumátic | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | | mm Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | mm Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | mm Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | mm Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | mm Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
| 400/60 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/60 | R 15.5 | | | 8,0 | N201 | 4716756 | 1.480,- | | | | | 7,5 | N201 | 4716755 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 500/60 | R 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.50 | R 16 | | | 5,0 | 0130 | 24130 | 575,- | | | | | 4,5 | 0130 | 21130 | 306,- | | | | | | | | |
| 6.00 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0528 | 11528 | 379,- | | | | | | | | |
| 6.50 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 6.95 | R 16 | | | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | | | | | | | | | | | | |
| 7.00 | R 16 | | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 7.50 | R 16 | | | 6,0 | 0153 | 24153 | 720,- | | | | | 5,5 | 0153 | 21153 | 431,- | | | | | | | | |
| 8 | R 16 | | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 8.25 | R 16 | | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 9.00 | R 16 | | | 7,0 | 0163 | 24163 | 1.020,- | 7,0 | 0163 | 24369 | 1.940,- | 6,5 | 0163 | 21163 | 546,- | | | | | | | | |
| 9.0/70 | R 16 | | | | | | | 6,0 | 0343 | 24343 | 1.390,- | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0/75 | R 16 | | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 10.00 | R 16 | | | 7,0 | 0163 | 24163 | 1.020,- | 7,0 | 0163 | 24369 | 1.940,- | 6,5 | 0163 | 21163 | 546,- | | | | | | | | |
| 10.5 | R 16 | | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 11L | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | R 16 | | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 11.2 | R 16 | | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 12.4 | R 16 | | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 13.6 | R 16 | | | 8,0 | 0187 | 24187 | 1.330,- | | | | | 6,5 | 0187 | 4717280 | 546,- | | | | | | | | |
| 13.6 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175/75 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | |
| 175/80 | R 16 | | | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | 4,5 | 0129 | 21133 | 306,- | | | | | | | | |
| 185/65 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 185/75 | R 16 | | | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 185/80 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 195/50 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0521 | 11006 | 326,- | | | | | | | | |
| 195/60 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0126 | 21128 | 306,- | | | | | | | | |
| 195/65 | R 16 | | | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | | | | | | | | | | | | |
| 195/70 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 195/75 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 195/80 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0528 | 11528 | 379,- | | | | | | | | |
| 195/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/85 | R 16 | | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 200/70 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 205/60 | R 16 | | | 5,0 | 0130 | 24130 | 575,- | | | | | 4,5 | 0130 | 21130 | 306,- | | | | | | | | |
| 205/65 | R 16 | | | | | | | 5,0 | 0133 | 24341 | 1.110,- | 4,5 | 0528 | 11528 | 379,- | | | | | | | | |
| 205/70 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 205/75 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 205/80 | R 16 | | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 205/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/60 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 215/65 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 215/70 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 215/75 | R 16 | | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | 6,0 | 0343 | 24343 | 1.390,- | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 215/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/80 | R 16 | | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | 6,0 | 0343 | 24343 | 1.390,- | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 215/85 | R 16 | | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 225/55 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 225/60 | R 16 | | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 225/65 | R 16 | | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | |
| 225/70 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 225/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 235/50 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 235/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 235/65 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 235/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | | | | | |
| 235/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 235/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 235/80 | R 16 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 235/85 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 240/70 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 245/50 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 245/55 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 245/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 245/75 | R 16 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 245/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 5141 | 4717072 | 1.390,- | | | | | | | | | |
| 245/80 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 250/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 255/55 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 255/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 255/65 | R 16 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 255/70 | R 16 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 255/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 255/85 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 255/100 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 260/70 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 265/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 265/70 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 265/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 265/85 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 270/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 275/70 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 280/65 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 280/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | | | | | |
| 285/65 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 285/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 285/80 | - 16 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 295/75 | R 16 | | | | | | | | | 7,0 | N188 | 4716750 | 1.990,- | 8,0 | N188 | 4716921 | 1.650,- | | | | | |
| 305/70 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 315/55 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | | | | | |
| 315/55 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 315/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23033 | 4718843 ^{45G} | 1.476,- | |
| 315/75 | R 16 | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 315/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 315/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 ^{45G} | 1.476,- | |
| 320/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 320/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23033 | 4718843 ^{45G} | 1.476,- | |
| 325/85 | R 16 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716938 | 1.650,- | 8,5 | 0564 | 4717789 | 1.540,- | |
| 16.1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5L | R 16.1 | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | 9,0 | P587 | 4717232 | 4.560,- | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 225/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/75 | R 16 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | 6,0 | 0346 | 24346 | 1.380,- | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/50 | R 16 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/60 | R 16 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/65 | R 16 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 235/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/70 | R 16 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/75 | R 16 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/80 | R 16 | | 6,0 | 0153 | 24153 | 720,- | 6,0 | 0153 | 24356 | 1.420,- | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 235/80 | R 16 | | | | | | | | | | 5,5 | 0153 | 21153 | 431,- | | | | | | | | |
| 235/85 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 240/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/50 | R 16 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 245/55 | R 16 | | | | | | | | | | 4,5 | 0137 | 21137 | 306,- | | | | | | | | |
| 245/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/70 | R 16 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 245/75 | R 16 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 245/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/80 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 250/75 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 255/55 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/60 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/65 | R 16 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 255/70 | R 16 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 255/75 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 255/85 | R 16 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 255/100 | R 16 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 260/70 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 265/65 | R 16 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | | |
| 265/70 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 265/75 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 265/85 | R 16 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 270/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/70 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 280/65 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 280/70 | R 16 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/65 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 285/75 | R 16 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/80 | - 16 | AS | | | | | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | | | | | | | | | | | | |
| 295/75 | R 16 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | | | | | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | | | | | | | | |
| 295/75 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305/70 | R 16 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 315/55 | R 16 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 315/55 | R 16 | | | | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | |
| 315/70 | R 16 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 315/70 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315/75 | R 16 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 315/80 | R 16 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 315/80 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/65 | R 16 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 320/65 | R 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325/85 | R 16 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | | |
| 16.1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.5L | R 16.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|---|------------------|------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 21.5L | R 16.1 | | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | |
| 16.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.75 | R 16.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- |
| 8.75 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | | | | |
| 10 | R 16.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | |
| 12 | R 16.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- |
| 12 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- |
| 35X12.50 | R 16.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- |
| 285/85 | R 16.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0163 | 4718123 | 1.570,- | 7,0 | 0163 | 22163 | 1.400,- | | | | |
| 305/70 | R 16.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- |
| 305/70 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 22039 | 4718837 | 45G 1.416,- |
| 17" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.0/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- |
| 15.0/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- |
| 15.0/55 | - 17 | AS | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- |
| 19.0/45 | R 17 | | | | | | | | | | 7,0 | 0573 | 4717176 | 1.780,- | | | | | 8,5 | 0573 | 4717790 | 1.510,- |
| 34X10.50 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- |
| 37X12.50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | |
| 37x13.50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716938 | 1.650,- | 8,5 | 0564 | 4717789 | 1.540,- |
| 215/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | |
| 215/65 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | |
| 225/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | |
| 225/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- |
| 225/65 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- |
| 225/70 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- |
| 235/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- |
| 235/60 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- |
| 235/65 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- |
| 235/70 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/75 | R 17 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 245/65 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 245/70 | R 17 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 245/75 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | |
| 255/50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- |
| 255/60 | R 17 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 255/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | | | | |
| 255/65 | R 17 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 255/75 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- |
| 265/65 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | |
| 265/70 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- |
| 275/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 275/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 275/65 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- |
| 285/60 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | |
| 285/65 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- |
| 285/70 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- |
| 305/65 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- |
| 315/70 | R 17 | | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- |
| 380/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | 0549 | 4717515 | 1.170,- |
| 420/55 | R 17 | | | | | | | | | | 7,0 | 0573 | 4717176 | 1.780,- | | | | | 8,5 | 0573 | 4717790 | 1.510,- |
| 425/55 | R 17 | | | | | | | | | | 7,0 | 0573 | 4717176 | 1.780,- | | | | | 8,5 | 0573 | 4717790 | 1.510,- |
| 440/50 | R 17 | | | | | | | | | | 7,0 | 0573 | 4717176 | 1.780,- | | | | | 8,5 | 0573 | 4717790 | 1.510,- |
| 450/55 | R 17 | | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- |



| Description Pneu Denominación de neumátic | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | | | |
| 21.5L | R 16.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.75 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.75 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | R 16.5 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 12 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35X12.50 | R 16.5 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/85 | R 16.5 | | 7,0 | 0163 | 24163 | 1.020,- | 7,0 | 0163 | 24369 | 1.940,- | 6,5 | 0163 | 21163 | 546,- | | | | | | | | |
| 305/70 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305/70 | R 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.0/55 | R 17 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 15.0/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.0/55 | - 17 | AS | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 19.0/45 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34X10.50 | R 17 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 37X12.50 | R 17 | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 37X13.50 | R 17 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | | | | |
| 215/60 | R 17 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 215/65 | R 17 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 225/55 | R 17 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 225/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/65 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/70 | R 17 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/55 | R 17 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/65 | R 17 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/70 | R 17 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/75 | R 17 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 245/65 | R 17 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 245/70 | R 17 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 245/75 | R 17 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 255/50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/60 | R 17 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 255/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/65 | R 17 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 255/75 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/65 | R 17 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 265/70 | R 17 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/60 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/65 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/60 | R 17 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 285/65 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/70 | R 17 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 305/65 | R 17 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 315/70 | R 17 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 380/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450/55 | R 17 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|---|------------------|-------------------------------|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 450/55 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26545 | 4718849 | 45G | 1.644,- |
| 480/45 | R 17 | | | | | | | | 7,0 | 0573 | 4717176 | 1.780,- | | | | | | 8,5 | 0573 | 4717790 | | 1.510,- |
| 500/50 | R 17 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- |
| 500/50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- |
| 500/50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28241 | 4718854 | 45G | 1.656,- |
| 505/50 | R 17 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- |
| 505/50 | R 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- |
| 17.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | | | | | | |
| 7 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0144 | 22140 | 930,- | | | | | |
| 8 | R 17.5 | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | | 900,- | |
| 8.5 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0153 | 22153 | 1.030,- | | | | | |
| 9.5 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | | 1.150,- | |
| 10 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | | 1.170,- | |
| 14 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | |
| 205/65 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | |
| 205/70 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0144 | 4716216 | | 850,- |
| 205/75 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 4717122 | 1.300,- | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | | 860,- | |
| 205/75 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0149 | 22149 | 990,- | | | | | |
| 215/75 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0147 | 22147 | 890,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | | 900,- |
| 215/75 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0153 | 22153 | 1.030,- | | | | | |
| 225/55 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0528 | 22528 | 970,- | 5,5 | 0528 | 22058 | | 710,- |
| 225/75 | R 17.5 | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | | 900,- | |
| 225/75 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 5141 | 4717072 | 1.390,- | | | | | | | | | | |
| 235/75 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | | |
| 235/75 | R 17.5 | Continental Scandinavia LD | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0659 | 22016 | 1.120,- | | | | | |
| 245/70 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | | |
| 245/75 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | | 1.150,- | |
| 255/75 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | | | | | |
| 265/70 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | | 1.150,- | |
| 265/70 | R 17.5 | Bridge- stone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270/75 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | | 1.170,- | |
| 275/70 | R 17.5 | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | | 1.150,- | |
| 360/70 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716938 | 1.650,- | 8,5 | 0564 | 4717789 | | 1.540,- |
| 400/55 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | | 1.250,- |
| 400/55 | R 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 24040 | 4718845 | 45G | 1.476,- |
| 520/45 | R 17.5 | | | | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | | | | | | | | | | 8,5 | 0217 | 4717783 | | 1.680,- |
| 18" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.50 | - 18 | Golf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | R 18 | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | | 1.170,- | |
| 10.5 | R 18 | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | | 1.270,- | |
| 10.5/80 | R 18 | AS | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | | 1.270,- | |
| 12.0 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | | 1.250,- |
| 12.0 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 24040 | 4718845 | 45G | 1.476,- |
| 12.0/75 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | | 1.250,- |
| 12.0/75 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23033 | 4718843 | 45G | 1.476,- |
| 12.5 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716938 | 1.650,- | 8,5 | 0564 | 4717789 | | 1.540,- |
| 12.5/80 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716938 | 1.650,- | 8,5 | 0564 | 4717789 | | 1.540,- |
| 13.00 | R 18 | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | | 1.410,- | |
| 13.00 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28750 | 4718858 | 45G | 1.572,- |
| 13.0/65 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | | 1.250,- |
| 13.0/65 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G | 1.476,- |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 450/55 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/45 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/50 | R | 17 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 500/50 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/50 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505/50 | R | 17 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 505/50 | R | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | R | 17.5 | | 5,0 | 0144 | 24143 | 585,- | | | | 4,5 | 0144 | 21143 | 379,- | | | | | | | | |
| 7 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 17.5 | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 8.5 | R | 17.5 | | 6,0 | 0153 | 24153 | 720,- | 6,0 | 0153 | 24356 | 1.420,- | 5,5 | 0153 | 21153 | 431,- | | | | | | | |
| 9.5 | R | 17.5 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | |
| 10 | R | 17.5 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | |
| 14 | R | 17.5 | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | |
| 205/65 | R | 17.5 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | |
| 205/70 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205/75 | R | 17.5 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | 6,0 | 0346 | 24346 | 1.380,- | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | |
| 205/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215/75 | R | 17.5 | | 6,0 | 0153 | 24153 | 720,- | 6,0 | 0346 | 24346 | 1.380,- | 4,5 | 0147 | 21147 | 399,- | | | | | | | |
| 215/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 | R | 17.5 | | | | | | | | | 4,5 | 0528 | 11528 | 379,- | | | | | | | | |
| 225/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 225/75 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/75 | R | 17.5 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | |
| 235/75 | R | 17.5 | Continental Scandinavia LD | | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | |
| 245/70 | R | 17.5 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | |
| 245/75 | R | 17.5 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | |
| 255/75 | R | 17.5 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | |
| 265/70 | R | 17.5 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | |
| 265/70 | R | 17.5 | Bridge- stone | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | |
| 270/75 | R | 17.5 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | |
| 275/70 | R | 17.5 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | |
| 360/70 | R | 17.5 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | |
| 400/55 | R | 17.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 400/55 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/45 | R | 17.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- | |
| 18" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | R | 18 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 7.50 | - | 18 | Golf | | | | | | | | 6,5 | 0537 | 21537 | 546,- | | | | | | | | |
| 9.5 | R | 18 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | |
| 10.5 | R | 18 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 10.5/80 | R | 18 | AS | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 12.0 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 12.0 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0/75 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 12.0/75 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | R | 18 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | |
| 12.5/80 | R | 18 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | |
| 13.00 | R | 18 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | |
| 13.00 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.0/65 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 13.0/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|--|------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 15.5/55 | R 18 | | | | | | | | | 7,0 | 0557 | 4717087 | 1.780,- | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 15.5/55 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- | |
| 15.5/60 | R 18 | Bridgestone FG L-2 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | | |
| 15.5/70 | R 18 | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | |
| 15.5/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26640 | 4718851 | 45G 1.656,- | |
| 225/50 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | |
| 225/55 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | 0139 | 22139 | 830,- | | | | | |
| 225/60 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 225/65 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 235/50 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0144 | 4716216 | 850,- | |
| 235/55 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | 5,5 | A0149 | 4716210 | 860,- | |
| 235/60 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 235/65 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 245/60 | R 18 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 250/80 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 255/55 | R 18 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 255/60 | R 18 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- | |
| 265/60 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | | |
| 265/65 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | | | | | |
| 275/60 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 275/65 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 275/70 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 275/75 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 275/80 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 280/70 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 280/80 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 285/60 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0160 | 4717121 | 1.410,- | | | | | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | |
| 285/65 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- | |
| 300/65 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- | |
| 320/65 | R 18 | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | |
| 325/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 325/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- | |
| 335/80 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716938 | 1.650,- | 8,5 | 0564 | 4717789 | 1.540,- | |
| 340/65 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 340/65 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- | |
| 340/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | | |
| 340/80 | R 18 | | | | | | | | | 7,0 | N188 | 4716750 | 1.990,- | 8,0 | N188 | 4716921 | 1.650,- | | | | | |
| 355/60 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 355/60 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- | |
| 365/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716938 | 1.650,- | 8,5 | 0564 | 4717789 | 1.540,- | |
| 385/55 | R 18 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | |
| 385/55 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 24040 | 4718845 | 45G 1.476,- | |
| 400/70 | R 18 | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | |
| 400/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27041 | 4718852 | 45G 1.656,- | |
| 400/80 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28245 | 4718856 | 45G 1.656,- | |
| 405/70 | R 18 | | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | |
| 405/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- | |
| 405/70 | R 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27041 | 4718852 | 45G 1.656,- | |
| 425/50 | R 18 | | | | | | | | | 7,0 | 0573 | 4717176 | 1.780,- | | | | | 8,5 | 0573 | 4717790 | 1.510,- | |
| 19" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 | R 19 | | | | | | | | | 6,0 | 0143 | 4717603 | 1.310,- | 5,0 | 0143 | 22146 | 850,- | | | | | |
| 225/55 | R 19 | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0531 | 22145 | 990,- | | | | | |
| 235/55 | R 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/55 | R 19 | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | | | | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu | Pouce | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|------|-------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | mm | Taille Tamaño | Référéncé N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référéncé N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référéncé N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référéncé N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référéncé N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 15.5/55 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 15.5/55 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5/60 | R | 18 | Bridgestone FG L-2 | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 15.5/70 | R | 18 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 15.5/70 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/50 | R | 18 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 | R | 18 | | 5,0 | 0139 | 24139 | 585,- | 6,0 | 0139 | 24342 | 1.270,- | 4,5 | 0139 | 21139 | 306,- | | | | | | | | |
| 225/60 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/65 | R | 18 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/50 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/60 | R | 18 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 235/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/60 | R | 18 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 250/80 | R | 18 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 255/55 | R | 18 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 255/60 | R | 18 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |
| 265/60 | R | 18 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 265/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/60 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/70 | R | 18 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/75 | R | 18 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/80 | R | 18 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 280/70 | R | 18 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 280/80 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/60 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300/65 | R | 18 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 320/65 | R | 18 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 325/70 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 325/70 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 18 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | |
| 340/65 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 340/65 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/70 | R | 18 | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 340/80 | R | 18 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | | | | | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | | | | | | | | |
| 355/60 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 355/60 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365/70 | R | 18 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | |
| 385/55 | R | 18 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 385/55 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/70 | R | 18 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 400/70 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/80 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405/70 | R | 18 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 405/70 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405/70 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/50 | R | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225/55 | R | 19 | | | | | | | | | | 4,5 | 0531 | 11531 | 379,- | | | | | | | | |
| 225/55 | R | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 19 | | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | |
| 245/55 | R | 19 | | | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|--|------------------|------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 255/50 | R 19 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 255/55 | R 19 | | | | | | | | | | 5,0 | 0141 | 4715927 | 1.020,- | 6,0 | 0141 | 22141 | 1.110,- | 5,5 | A0141 | 4716215 | 900,- |
| 265/55 | R 19 | | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | |
| 19.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | | | | |
| 9 | R 19.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0666 | 4718070 | 1.390,- | 7,0 | 0666 | 22166 | 1.350,- | 7,5 | 0666 | 4716248 | 1.200,- |
| 15 | R 19.5 | | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- |
| 15 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26640 | 4718851 | 45G 1.656,- |
| 18 | R 19.5 | | | | | | 7,0 | P215 | 4716770 | 2.900,- | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0212 | 4716978 | 1.790,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- |
| 18 | R 19.5 | | | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | |
| 245/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 0159 | 22159 | 1.120,- | | | | |
| 265/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0161 | 4717075 | 1.490,- | 7,0 | 0161 | 22161 | 1.390,- | 6,5 | 0161 | 4716676 | 1.170,- |
| 285/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0163 | 4718123 | 1.570,- | 7,0 | 0163 | 22163 | 1.400,- | | | | |
| 305/70 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- |
| 335/50 | R 19.5 | | | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- |
| 385/65 | R 19.5 | | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- |
| 385/65 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26545 | 4718849 | 45G 1.644,- |
| 425/55 | R 19.5 | | | | | | 6,0 | P187 | 4717233 | 2.070,- | | | | | | | | | | | | |
| 435/50 | R 19.5 | | | | | | | | | | 8,0 | 26444 | 4719001 | 2.250,- | 8,0 | N188 | 4716921 | 1.650,- | | | | |
| 445/45 | R 19.5 | NT | | | | | | | | | 7,0 | 0573 | 4717176 | 1.780,- | | | | | 8,5 | 0573 | 4717790 | 1.510,- |
| 445/65 | R 19.5 | | | | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0212 | 4716978 | 1.790,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- |
| 20" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.50 | R 20 | | | | | | | | | | 6,0 | 0156 | 4717084 | 1.390,- | 6,0 | 0156 | 22157 | 1.050,- | | | | |
| 7.50 | R 20 | | | | | | | | | | 6,0 | 0163 | 4718123 | 1.570,- | 7,0 | 0163 | 22163 | 1.400,- | | | | |
| 8.00 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | 0557 | 4717087 | 1.780,- | 7,0 | 0557 | 22557 | 1.430,- | | | | |
| 8.25 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | 0557 | 4717087 | 1.780,- | 7,0 | 0557 | 22557 | 1.430,- | | | | |
| 9.00 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | |
| 9.5 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | 0557 | 4717087 | 1.780,- | 7,0 | 0557 | 22557 | 1.430,- | | | | |
| 10.00 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | N188 | 4716750 | 1.990,- | 8,0 | N188 | 4716921 | 1.650,- | | | | |
| 10.5 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | 0557 | 4717087 | 1.780,- | 7,0 | 0557 | 22557 | 1.430,- | | | | |
| 11.00 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- |
| 11.2 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | |
| 12.00 | R 20 | | | | | | | | | | 8,0 | 0202 | 20202 | 2.370,- | 8,0 | 0202 | 4716926 | 1.720,- | 7,5 | 0202 | 4716255 | 1.400,- |
| 12.00 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G 1.656,- |
| 12.4 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | 0189 | 20189 | 2.000,- | 8,0 | 0189 | 4716922 | 1.680,- | 7,5 | 0189 | 4716221 | 1.390,- |
| 12.4 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28241 | 4718854 | 45G 1.656,- |
| 12.5 | R 20 | | | | | | 6,0 | P187 | 4717233 | 2.070,- | 7,0 | N187 | 4716742 | 1.960,- | 8,0 | N187 | 4716918 | 1.650,- | 7,5 | N187 | 4716745 | 1.350,- |
| 12.5 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26035 | 4718847 | 45G 1.596,- |
| 13.00 | R 20 | | | | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0211 | 4716928 | 1.870,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- |
| 13/80 | R 20 | | | | | | | | | | 7,0 | 0189 | 20189 | 2.000,- | 8,0 | 0189 | 4716922 | 1.680,- | 7,5 | 0189 | 4716221 | 1.390,- |
| 13/80 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26545 | 4718849 | 45G 1.644,- |
| 14.00 | R 20 | | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | 7,0 | P220 | 4717217 | 2.970,- | 8,0 | 0217 | 4716198 | 2.570,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | 0217 | 4717783 | 1.680,- |
| 14.5 | R 20 | | | | | | 7,0 | P201 | 4717216 | 2.270,- | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- |
| 14.5 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- |
| 14.5 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28241 | 4718854 | 45G 1.656,- |
| 14.5/75 | R 20 | | | | | | | | | | 8,0 | S209 | 20209 | 2.370,- | | | | | | | | |
| 14.75/80 | R 20 | | | | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0211 | 4716928 | 1.870,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- |
| 14.9 | R 20 | | | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- |
| 14.9 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- |
| 14.9 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28241 | 4718854 | 45G 1.656,- |
| 14.9LR | R 20 | Kleber Super G | | | | | | | | | 8,0 | S209 | 20209 | 2.370,- | | | | | | | | |
| 15.5/80 | - 20 | | | | | | 7,0 | P215 | 4716770 | 2.900,- | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- |
| 15.5/80 | - 20 | | | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 255/50 | R 19 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 255/55 | R 19 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | | |
| 265/55 | R 19 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 19.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R 19.5 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | | |
| 9 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | R 19.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 15 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | R 19.5 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 18 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/70 | R 19.5 | | | | | | 7,0 | 0159 | 24362 | 1.900,- | 6,5 | 0159 | 21158 | 546,- | | | | | | | | |
| 265/70 | R 19.5 | | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/70 | R 19.5 | | 7,0 | 0163 | 24163 | 1.020,- | 7,0 | 0163 | 24369 | 1.940,- | 6,5 | 0163 | 21163 | 546,- | | | | | | | | |
| 305/70 | R 19.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | 7,0 | ZW176 | 24370 | 1.930,- | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 335/50 | R 19.5 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 385/65 | R 19.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 385/65 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/55 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435/50 | R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445/45 | R 19.5 | NT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445/65 | R 19.5 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- |
| 20" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.50 | R 20 | | 6,0 | 0156 | 24157 | 790,- | 6,0 | 0156 | 24359 | 1.440,- | 5,5 | 0156 | 21157 | 452,- | | | | | | | | |
| 7.50 | R 20 | | 7,0 | 0163 | 24163 | 1.020,- | 7,0 | 0163 | 24369 | 1.940,- | 6,5 | 0163 | 21163 | 546,- | | | | | | | | |
| 8.00 | R 20 | | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | | | | | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | |
| 8.25 | R 20 | | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | | | | | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | |
| 9.00 | R 20 | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 9.5 | R 20 | | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | | | | | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | |
| 10.00 | R 20 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | 8,0 | 0186 | 24306 | 2.340,- | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | 6,5 | 0186 | 4717172 | 1.020,- | | | | |
| 10.5 | R 20 | | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | | | | | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | |
| 11.00 | R 20 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 11.2 | R 20 | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 12.00 | R 20 | | 8,0 | 0202 | 24202 | 1.280,- | 8,0 | 0202 | 24305 | 2.620,- | 7,5 | 0202 | 21202 | 860,- | 6,5 | 0202 | 4717175 | 1.020,- | | | | |
| 12.00 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | R 20 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 12.4 | R 20 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | R 20 | | 8,0 | N187 | 4716739 | 1.330,- | | | | | 6,5 | N187 | 4717290 | 546,- | | | | | | | | |
| 12.5 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | R 20 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- |
| 13/80 | R 20 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 13/80 | R 20 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | R 20 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- |
| 14.5 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 14.5 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.75/80 | R 20 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- |
| 14.9 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 14.9 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9LR | R 20 | Kleber Super G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5/80 | - 20 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 15.5/80 | - 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Denominación de neumático | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | mm | Taille Tamaño | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | |
| 16 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | R | 20 | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33X12.50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33X12.50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35X12.50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38X14.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41X14.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41X14.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41X14.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44X18.00 | - | 20 | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46X18.0 | - | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46X18.0 | - | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245/45 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280/85 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290/90 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290/90 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/85 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/85 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 20 | Continental AC 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/65 | R | 20 | Continental AC 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | | |
| 16 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | R | 20 | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | |
| 16.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/70 | R | 20 | 8,0 | N201 | 4716756 | 1.480,- | | | | 7,5 | N201 | 4716755 | 1.010,- | | | | | | | | | |
| 16/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0/70 | R | 20 | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | | |
| 16.0/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5/75 | R | 20 | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | |
| 17.5/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33X12.50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33X12.50 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35X12.50 | R | 20 | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | | |
| 38X14.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41X14.00 | R | 20 | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | | |
| 41X14.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41X14.00 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44X18.00 | - | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- | | |
| 46X18.0 | - | 20 | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | |
| 46X18.0 | - | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235/55 | R | 20 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | |
| 245/45 | R | 20 | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | | |
| 255/50 | R | 20 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | |
| 255/65 | R | 20 | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 260/80 | R | 20 | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | | |
| 265/50 | R | 20 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | |
| 275/40 | R | 20 | 5,0 | 0135 | 24142 | 585,- | | | | 4,5 | 0135 | 21142 | 306,- | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 20 | | | | | | | | 4,5 | 0141 | 21141 | 379,- | | | | | | | | | |
| 275/60 | R | 20 | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/65 | R | 20 | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/80 | R | 20 | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | | | | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | | |
| 280/70 | R | 20 | 7,0 | 0163 | 24163 | 1.020,- | 7,0 | 0163 | 24369 | 1.940,- | 6,5 | 0163 | 21163 | 546,- | | | | | | | | |
| 280/80 | R | 20 | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 280/85 | R | 20 | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 285/50 | R | 20 | 7,0 | 0161 | 24161 | 1.020,- | 7,0 | 0161 | 24367 | 1.930,- | 6,5 | 0161 | 21161 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290/90 | R | 20 | 8,0 | 0187 | 24187 | 1.330,- | | | | 6,5 | 0187 | 4717280 | 546,- | | | | | | | | | |
| 290/90 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295/45 | R | 20 | | | | | | | | 6,5 | 0659 | 4716165 | 546,- | | | | | | | | | |
| 295/60 | R | 20 | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | | |
| 300/70 | R | 20 | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 320/70 | R | 20 | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | | |
| 320/85 | R | 20 | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | | |
| 320/85 | R | 20 | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325/60 | R | 20 | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | | |
| 325/60 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 20 | 8,0 | N187 | 4716739 | 1.330,- | | | | 6,5 | N187 | 4717290 | 546,- | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 20 | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 20 | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/65 | R | 20 | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 340/70 | R | 20 | 8,0 | N187 | 4716739 | 1.330,- | | | | 6,5 | N187 | 4717290 | 546,- | | | | | | | | | |
| 340/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/75 | R | 20 | 8,0 | N187 | 4716739 | 1.330,- | | | | 6,5 | N187 | 4717290 | 546,- | | | | | | | | | |
| 340/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/80 | R | 20 | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | |
| 340/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26545 | 4718849 | 45G | 1.644,- | | |
| 355/80D | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0202 | 20202 | 2.370,- | 8,0 | 0202 | 4716926 | 1.720,- | 7,5 | 0202 | 4716255 | | 1.400,- | | |
| 355/80D | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27041 | 4718852 | 45G | 1.656,- | | |
| 360/70 | R | 20 | | | | | | | | 7,0 | 0189 | 20189 | 2.000,- | 8,0 | 0189 | 4716922 | 1.680,- | 7,5 | 0189 | 4716221 | | 1.390,- | | |
| 360/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26640 | 4718851 | 45G | 1.656,- | | |
| 360/80 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0202 | 20202 | 2.370,- | 8,0 | 0202 | 4716926 | 1.720,- | 7,5 | 0202 | 4716255 | | 1.400,- | | |
| 360/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G | 1.656,- | | |
| 365/80 | R | 20 | | | | | | 7,0 | P201 | 4717216 | 2.270,- | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | |
| 365/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 365/85 | R | 20 | | | | | | 7,0 | P211 | 4717238 | 2.490,- | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0211 | 4716928 | 1.870,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- | |
| 365/85 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G | 1.656,- | | |
| 370/75 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- | | |
| 370/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 370/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27041 | 4718852 | 45G | 1.656,- | | |
| 375/70 | R | 20 | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | | 1.410,- | | |
| 375/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27041 | 4718852 | 45G | 1.656,- | | |
| 375/70 | R | 20 | Continental AC 70 G | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- | | |
| 375/70 | R | 20 | Continental AC 70 G | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 375/75 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- | | |
| 375/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 375/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28241 | 4718854 | 45G | 1.656,- | | |
| 375/80 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | N201 | 4716759 | 2.380,- | 8,0 | N201 | 4716925 | 1.720,- | 7,5 | N201 | 4716762 | | 1.400,- | | |
| 375/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28245 | 4718856 | 45G | 1.656,- | | |
| 380/70 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- | | |
| 380/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 380/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27041 | 4718852 | 45G | 1.656,- | | |
| 380/75 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- | | |
| 380/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 380/75 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G | 1.656,- | | |
| 385/65 | R | 20 | | | | | | | | 7,0 | 0189 | 20189 | 2.000,- | 8,0 | 0189 | 4716922 | 1.680,- | 7,5 | 0189 | 4716221 | | 1.390,- | | |
| 385/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26640 | 4718851 | 45G | 1.656,- | | |
| 395/85 | R | 20 | | | | | | 7,0 | P215 | 4716770 | 2.900,- | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- | |
| 395/85 | R | 20 | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | | | |
| 400/70 | R | 20 | | | | | | 7,0 | P201 | 4717216 | 2.270,- | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | |
| 400/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 400/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28241 | 4718854 | 45G | 1.656,- | | |
| 405/70 | R | 20 | | | | | | 7,0 | P201 | 4717216 | 2.270,- | 8,0 | N201 | 4716759 | 2.380,- | 8,0 | N201 | 4716925 | 1.720,- | 7,5 | N201 | 4716762 | 1.400,- | |
| 405/70 | R | 20 | | | | | | 8,0 | P210 | 4718354 | 2.460,- | 8,0 | S209 | 20209 | 2.370,- | | | | | 7,5 | 28241 | 4718854 | 45G | 1.656,- |
| 420/65 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | | 1.400,- | | |
| 420/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | | 1.580,- | | |
| 420/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28245 | 4718856 | 45G | 1.656,- | | |
| 420/65 | R | 20 | Continental AC 65 | | | | | | | 8,0 | N201 | 4716759 | 2.380,- | 8,0 | N201 | 4716925 | 1.720,- | 7,5 | N201 | 4716762 | | 1.400,- | | |
| 420/70 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | N201 | 4716759 | 2.380,- | 8,0 | N201 | 4716925 | 1.720,- | 7,5 | N201 | 4716762 | | 1.400,- | | |
| 420/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28750 | 4718858 | 45G | 1.572,- | | |
| 425/70 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | N201 | 4716759 | 2.380,- | 8,0 | N201 | 4716925 | 1.720,- | 7,5 | N201 | 4716762 | | 1.400,- | | |
| 425/70 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28750 | 4718858 | 45G | 1.572,- | | |
| 425/75 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | | 1.680,- | | |
| 425/75 | R | 20 | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | | | |
| 440/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0212 | 4716978 | 1.790,- | 7,5 | 0575 | 4716895 | | 1.330,- | | |
| 440/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28750 | 4718858 | 45G | 1.572,- | | |
| 455/70 | R | 20 | | | | | | | | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | | 1.680,- | | |
| 455/70 | R | 20 | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | | | |
| 475/65 | R | 20 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0212 | 4716978 | 1.790,- | | | | | | | |
| 475/80 | R | 20 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0594 | 4716936 | 2.150,- | | | | | | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 340/80 | R 20 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355/80D | R 20 | | 8,0 | 0202 | 24202 | 1.280,- | 8,0 | 0202 | 24305 | 2.620,- | 7,5 | 0202 | 21202 | 860,- | 6,5 | 0202 | 4717175 | 1.020,- | | | | |
| 355/80D | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360/70 | R 20 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 360/70 | R 20 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360/80 | R 20 | | 8,0 | 0202 | 24202 | 1.280,- | 8,0 | 0202 | 24305 | 2.620,- | 7,5 | 0202 | 21202 | 860,- | 6,5 | 0202 | 4717175 | 1.020,- | | | | |
| 360/80 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365/80 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 365/80 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365/85 | R 20 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- | |
| 365/85 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370/75 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 370/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375/70 | R 20 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 375/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375/70 | R 20 | Continental AC 70 G | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 375/70 | R 20 | Continental AC 70 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375/75 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 375/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375/80 | R 20 | | 8,0 | N201 | 4716756 | 1.480,- | | | | | 7,5 | N201 | 4716755 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 375/80 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/70 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 380/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/75 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 380/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/65 | R 20 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 385/65 | R 20 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395/85 | R 20 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 395/85 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/70 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 400/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405/70 | R 20 | | 8,0 | N201 | 4716756 | 1.480,- | | | | | 7,5 | N201 | 4716755 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 405/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/65 | R 20 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 420/65 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/65 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/65 | R 20 | Continental AC 65 | 8,0 | N201 | 4716756 | 1.480,- | | | | | 7,5 | N201 | 4716755 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 420/70 | R 20 | | 8,0 | N201 | 4716756 | 1.480,- | | | | | 7,5 | N201 | 4716755 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 420/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/70 | R 20 | | 8,0 | N201 | 4716756 | 1.480,- | | | | | 7,5 | N201 | 4716755 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 425/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/75 | R 20 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 425/75 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/65 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/65 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455/70 | R 20 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 455/70 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475/65 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475/80 | R 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | | |
| 20.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525/65 | R | 20.5 | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | | | | |
| 525/65 | R | 20.5 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | | | |
| 21" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 21 | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716843 | 2.600,- | 8,0 | 0222 | 4716934 | 2.040,- | 6,5 | A0160 | 4716211 | 1.150,- | | | | |
| 425/85 | R | 21 | 9,0 | 0222 | 4717092 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0222 | 4716843 | 2.600,- | 8,0 | 0222 | 4716934 | 2.040,- | 8,5 | 0222 | 4717767 | 1.840,- | | | | |
| 22" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | R | 22 | | | | | | | | 7,0 | 0557 | 4717087 | 1.780,- | 7,0 | 0557 | 22557 | 1.430,- | | | | | | | | |
| 325/55 | R | 22 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | | | |
| 325/55 | R | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 23739 | 4718844 | 45G 1.476,- | | | | |
| 22.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0175 | 22175 | 1.430,- | | | | | | | | |
| 9 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | 0557 | 4717087 | 1.780,- | 7,0 | 0557 | 22557 | 1.430,- | | | | | | | | |
| 10 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | | | | | |
| 11 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | N188 | 4716750 | 1.990,- | 8,0 | N188 | 4716921 | 1.650,- | | | | | | | | |
| 11/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | | | | |
| 12 | R | 22.5 | | | | | | 6,0 | P190 | 4717519 | 2.200,- | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | | |
| 12 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27232 | 4718850 | 45G 1.668,- | | | | |
| 12 | R | 22.5 | Michelin | | | | | | | | | | | 7,0 | 0189 | 20189 | 2.000,- | 8,0 | 0189 | 4716922 | 1.680,- | 7,5 | 0189 | 4716221 | 1.390,- |
| 12 | R | 22.5 | Michelin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0189 | 20189 | 2.000,- | 8,0 | 0189 | 4716922 | 1.680,- | 7,5 | 0189 | 4716221 | 1.390,- |
| 12/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | R | 22.5 | | | | | | | | 8,0 | 0202 | 20202 | 2.370,- | 8,0 | 0202 | 4716926 | 1.720,- | 7,5 | 0202 | 4716255 | 1.400,- | | | | |
| 13 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G 1.656,- | | | | |
| 15 | R | 22.5 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | | | | |
| 15 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- | | | | |
| 15 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28245 | 4718856 | 45G 1.656,- | | | | |
| 18 | R | 22.5 | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | | | | 8,0 | 0217 | 4716198 | 2.570,- | | | | | 8,5 | 0217 | 4717783 | 1.680,- | | | | |
| 245/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | | | |
| 255/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0175 | 22175 | 1.430,- | | | | | | | | |
| 265/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | | | |
| 265/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | | | | |
| 275/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | 4,5 | HL178 | 4717498 | HL 880,- | | | | |
| 275/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/80 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | 0188 | 20188 | 1.990,- | 8,0 | 0188 | 4716920 | 1.650,- | | | | | | | | |
| 275/90 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | N188 | 4716750 | 1.990,- | 8,0 | N188 | 4716921 | 1.650,- | | | | | | | | |
| 280/80 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | 0188 | 20188 | 1.990,- | 8,0 | 0188 | 4716920 | 1.650,- | | | | | | | | |
| 285/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | | | |
| 285/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | | | | |
| 285/75 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | N184 | 4717123 | 1.960,- | 7,0 | N184 | 4716717 | 1.520,- | | | | | | | | |
| 295/55 | R | 22.5 | | | | | | | | 6,0 | 0553 | 4717086 | 1.580,- | 7,0 | 0553 | 22553 | 1.400,- | 7,5 | 0553 | 4716251 | 1.270,- | | | | |
| 295/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0177 | 4716917 | 1.540,- | 7,5 | 0177 | 4716249 | 1.250,- | | | | |
| 295/70 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | N184 | 4717123 | 1.960,- | 7,0 | N184 | 4716717 | 1.520,- | | | | | | | | |
| 295/75 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | N188 | 4716750 | 1.990,- | 8,0 | N188 | 4716921 | 1.650,- | | | | | | | | |
| 295/80 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | 0189 | 20189 | 2.000,- | 8,0 | 0189 | 4716922 | 1.680,- | 7,5 | 0189 | 4716221 | 1.390,- | | | | |
| 295/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | HL189 | 4717947 | HL 940,- | | | | |
| 295/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26545 | 4718849 | 45G 1.644,- | | | | |
| 305/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0178 | 22556 | 1.510,- | | | | | | | | |
| 305/70 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | N184 | 4717123 | 1.960,- | 7,0 | N184 | 4716717 | 1.520,- | | | | | | | | |
| 305/85 | R | 22.5 | | | | | | 6,0 | P190 | 4717519 | 2.200,- | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | | |
| 305/85 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26640 | 4718851 | 45G 1.656,- | | | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | | mm Tamaño | Taille de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
| 20.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525/65 | R | 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | |
| 525/65 | R | 20.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275/45 | R | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/85 | R | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | |
| 22" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | R | 22 | AS | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | 7,0 | ZW176 | 24370 | 1.930,- | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | |
| 325/55 | R | 22 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | 7,0 | ZW176 | 24370 | 1.930,- | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 325/55 | R | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 6,5 | 0175 | 4717615 | 546,- | | | | | | | | |
| 9 | R | 22.5 | | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | 7,0 | ZW176 | 24370 | 1.930,- | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | |
| 10 | R | 22.5 | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | |
| 11 | R | 22.5 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | 8,0 | 0186 | 24306 | 2.340,- | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | 6,5 | 0186 | 4717172 | 1.020,- | | | | |
| 11/70 | R | 22.5 | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 12 | R | 22.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 12 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R | 22.5 | Michelin | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 12 | R | 22.5 | Michelin | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/80 | R | 22.5 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 12/80 | R | 22.5 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | R | 22.5 | | 8,0 | 0202 | 24202 | 1.280,- | 8,0 | 0202 | 24305 | 2.620,- | 7,5 | 0202 | 21202 | 860,- | 6,5 | 0202 | 4717175 | 1.020,- | | | | |
| 13 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | R | 22.5 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 15 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- | |
| 245/75 | R | 22.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 255/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 6,5 | 0175 | 4717615 | 546,- | | | | | | | | |
| 265/70 | R | 22.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 265/75 | R | 22.5 | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/70 | R | 22.5 | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 5,5 | HL178 | 4717621 | HL 895,- | | | | | | | | |
| 275/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 7,5 | HL178 | 4717618 | HL 890,- | | | | | | | | |
| 275/80 | R | 22.5 | | 7,0 | 0188 | 24188 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0188 | 4717291 | 546,- | | | | | | | | |
| 275/90 | R | 22.5 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | | | | | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | | | | | | | | |
| 280/80 | R | 22.5 | | 7,0 | 0188 | 24188 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0188 | 4717291 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/60 | R | 22.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | | | | | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/70 | R | 22.5 | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 285/75 | R | 22.5 | | 7,0 | N184 | 4716718 | 1.120,- | | | | | 6,5 | N184 | 4717289 | 546,- | | | | | | | | |
| 295/55 | R | 22.5 | | 7,0 | 0553 | 24553 | 1.020,- | | | | | 6,5 | 0553 | 21553 | 546,- | | | | | | | | |
| 295/60 | R | 22.5 | | 7,0 | 0177 | 24177 | 1.030,- | 7,0 | ZW176 | 24370 | 1.930,- | 6,5 | 0177 | 4717286 | 546,- | | | | | | | | |
| 295/70 | R | 22.5 | | 7,0 | N184 | 4716718 | 1.120,- | | | | | 6,5 | N184 | 4717289 | 546,- | | | | | | | | |
| 295/75 | R | 22.5 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | | | | | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | | | | | | | | |
| 295/80 | R | 22.5 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | 8,0 | ZW189 | 24302 | 2.340,- | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | 6,5 | ZW189 | 4717173 | 1.020,- | | | | |
| 295/80 | R | 22.5 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | 5,5 | HL189 | 4717622 | HL 990,- | | | | | | | | |
| 295/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | 7,5 | HL189 | 4717619 | HL 990,- | | | | | | | | |
| 305/60 | R | 22.5 | | 7,0 | 0178 | 24178 | 1.140,- | 7,0 | 0178 | 24378 | 1.940,- | 6,5 | 0178 | 4717287 | 546,- | | | | | | | | |
| 305/70 | R | 22.5 | | 7,0 | N184 | 4716718 | 1.120,- | 8,0 | S184 | 4717071 | 2.340,- | 6,5 | N184 | 4717289 | 546,- | | | | | | | | |
| 305/85 | R | 22.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 305/85 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Pouce Indicación | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------|------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | | | mm Taille Tamaño | | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Taille Tamaño | | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Taille Tamaño | | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Taille Tamaño | | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Taille Tamaño | | Réfrence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | |
| 315/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | | | | | | |
| 315/65 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | | | | | | |
| 315/70 | R | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | 0187 | 20187 | 2.000,- | 8,0 | 0187 | 4716919 | 1.650,- | 7,5 | 0187 | 4716219 | 1.350,- | | | | |
| 315/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26035 | 4718847 | 45G | 1.596,- | | | |
| 315/70 | R | 22.5 | Bridge&Cerc. H2M2 Scan. Mod. XD | | | | | | | 7,0 | N187 | 4716742 | 1.960,- | 8,0 | N187 | 4716918 | 1.650,- | 7,5 | N187 | 4716745 | 1.350,- | | | | |
| 315/75 | - | 22.5 | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | | | | |
| 315/75 | - | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27232 | 4718850 | 45G | 1.668,- | | | |
| 315/80 | R | 22.5 | | | | | | 6,0 | P190 | 4717519 | 2.200,- | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | | |
| 315/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0190 | 4718076 | 2.410,- | | | | | 7,5 | 27232 | 4718850 | 45G | 1.668,- |
| 315/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0202 | 20202 | 2.370,- | 8,0 | 0202 | 4716926 | 1.720,- | 7,5 | 0202 | 4716255 | 1.400,- | |
| 335/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G | 1.656,- |
| 350/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0202 | 20202 | 2.370,- | 8,0 | 0202 | 4716926 | 1.720,- | 7,5 | 0202 | 4716255 | 1.400,- | |
| 350/75 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G | 1.656,- |
| 355/50 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | 7,0 | 0184 | 22184 | 1.520,- | | | | | | | | |
| 365/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | |
| 365/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- | |
| 365/70 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27439 | 4718853 | 45G | 1.656,- |
| 365/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- | |
| 365/80 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | |
| 385/55 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | |
| 385/55 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26545 | 4718849 | 45G | 1.644,- |
| 385/65 | R | 22.5 | | | | | | 6,0 | P190 | 4717519 | 2.200,- | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | | |
| 385/65 | R | 22.5 | | | | | | 7,0 | HL201 | 4718817 | 2.350,- | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- | |
| 385/65 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | HL201 | 4716168 | HL | 1.470,- |
| 385/65 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 27839 | 4718855 | 45G | 1.740,- |
| 395/85 | R | 22.5 | | | 9,0 | 0222 | 4717092 | 4.220,- | 9,0 | P587 | 4717232 | 4.560,- | 8,0 | 0222 | 4716843 | 2.600,- | 8,0 | 0222 | 4716934 | 2.040,- | 8,5 | 0222 | 4717767 | 1.840,- | |
| 400/55 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | |
| 400/55 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 26640 | 4718851 | 45G | 1.656,- |
| 400/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | |
| 400/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- | |
| 400/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28245 | 4718856 | 45G | 1.656,- |
| 425/65 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | N211 | 4716767 | 2.570,- | 8,0 | N211 | 4716930 | 1.870,- | 8,5 | N211 | 4717788 | 1.660,- | |
| 445/50 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | |
| 445/50 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- | |
| 445/50 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28245 | 4718856 | 45G | 1.656,- |
| 445/65 | R | 22.5 | | | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | | | | | 8,0 | 0217 | 4716198 | 2.570,- | | | | | 8,5 | 0217 | 4717783 | 1.680,- | |
| 455/55 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0211 | 4716928 | 1.870,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- | |
| 495/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 0575 | 4716895 | 1.330,- | |
| 500/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28750 | 4718858 | 45G | 1.572,- |
| 500/60 | R | 22.5 | | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | |
| 500/60 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | |
| 550/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- | |
| 550/45 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | |
| 560/45 | R | 22.5 | | | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | | | | | 8,0 | 0217 | 4716198 | 2.570,- | | | | | 8,5 | 0217 | 4717783 | 1.680,- | |
| 560/60 | R | 22.5 | | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | | | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | |
| 560/60 | R | 22.5 | | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | |
| 600/40 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- | |
| 600/40 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | |
| 600/50 | R | 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0654 | 4717787 | 1.560,- | |
| 600/55 | R | 22.5 | | | 9,0 | 0555 | 4715905 | 3.980,- | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0555 | 4717766 | 1.700,- | |
| 700/40 | R | 22.5 | | | 9,0 | 0555 | 4715905 | 3.980,- | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0555 | 4717766 | 1.700,- | |
| 700/45 | R | 22.5 | | | 9,0 | 0555 | 4715905 | 3.980,- | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0555 | 4717766 | 1.700,- | |
| 710/40 | R | 22.5 | | | 9,0 | 0555 | 4715905 | 3.980,- | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0555 | 4717766 | 1.700,- | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | | |
| 315/60 | R 22.5 | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | | | |
| 315/65 | R 22.5 | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | | | |
| 315/70 | R 22.5 | | 8,0 | 0187 | 24187 | 1.330,- | 8,0 | ZW189 | 24302 | 2.340,- | 6,5 | 0187 | 4717280 | 546,- | 6,5 | ZW189 | 4717173 | 1.020,- | | | | | | |
| 315/70 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315/70 | R 22.5 | Bridge M, Cont. H202 Scan-Mich HD | 8,0 | N187 | 4716739 | 1.330,- | | | | | 6,5 | N187 | 4717290 | 546,- | | | | | | | | | | |
| 315/75 | - 22.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | | | |
| 315/75 | - 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315/80 | R 22.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | | | |
| 315/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | 5,5 | HL190 | 4717623 | HL 1.010,- | | | | | | | | | | |
| 315/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | 7,5 | HL190 | 4717620 | HL 1.010,- | | | | | | | | | | |
| 335/80 | R 22.5 | | 8,0 | 0202 | 24202 | 1.280,- | 8,0 | 0202 | 24305 | 2.620,- | 7,5 | 0202 | 21202 | 860,- | 6,5 | 0202 | 4717175 | 1.020,- | | | | | | |
| 335/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350/75 | R 22.5 | | 8,0 | 0202 | 24202 | 1.280,- | 8,0 | 0202 | 24305 | 2.620,- | 7,5 | 0202 | 21202 | 860,- | 6,5 | 0202 | 4717175 | 1.020,- | | | | | | |
| 350/75 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355/50 | R 22.5 | | 7,0 | 0184 | 24184 | 1.120,- | 7,0 | 0184 | 24377 | 2.010,- | 6,5 | 0184 | 4717288 | 546,- | 6,5 | 0184 | 4717171 | 1.020,- | | | | | | |
| 365/70 | R 22.5 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | | | |
| 365/70 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365/70 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365/80 | R 22.5 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | | |
| 365/80 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/55 | R 22.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | | | |
| 385/55 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/65 | R 22.5 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | | | |
| 385/65 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/65 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/65 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395/85 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- |
| 400/55 | R 22.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | | | |
| 400/55 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/60 | R 22.5 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | | | |
| 400/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/65 | R 22.5 | | 8,0 | N211 | 4716765 | 1.400,- | | | | | 7,5 | N211 | 4716764 | 960,- | | | | | | | | | | |
| 445/50 | R 22.5 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | | | |
| 445/50 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445/50 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445/65 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- |
| 455/55 | R 22.5 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- |
| 495/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | 7,5 | 0185 | 4718004 | 1.100,- | | | | | | | | | | |
| 500/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 500/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550/45 | R 22.5 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | | |
| 550/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- |
| 560/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- |
| 560/60 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/40 | R 22.5 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | | |
| 600/40 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/50 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/55 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700/40 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700/45 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/40 | R 22.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|--|
| | | | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | mm Taille Tamaño | | | |
| 24" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | R 24 | | 7,0 | 0557 | 24557 | 1.100,- | | | | 6,5 | 0557 | 4717295 | 546,- | | | | | | | | | |
| 9.00 | R 24 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 9.5 | R 24 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | | | | | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | | | | | | | | |
| 11.2 | R 24 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 11.2 | R 24 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | R 24 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | 7,5 | 0583 | 4717584 | 1.490,- | | | | |
| 12.4 | - 24 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- | |
| 13.00 | R 24 | NT | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | |
| 13.6 | - 24 | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 0583 | 4717584 | 1.490,- | | | | |
| 14.00 | R 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | |
| 14.00 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | R 24 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | |
| 14.5 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | - 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | |
| 14.9 | R 24 | Industrial | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | |
| 14.9 | R 24 | Industrial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9/80 | - 24 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | |
| 14.9/80 | - 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9/80 | - 24 | AS | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | |
| 14.9/80 | - 24 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5/80 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0619 | 4716386 | 1.320,- | |
| 16/70 | R 24 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | |
| 16/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5/85 | R 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | |
| 16.5/85 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | R 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | |
| 16.9 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | - 24 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | |
| 17.5 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | |
| 18.4 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.5 | R 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | |
| 19.5 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 20 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 22/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250/85 | R 24 | | 7,0 | N184 | 4716718 | 1.120,- | | | | | 6,5 | N184 | 4717289 | 546,- | | | | | | | | |
| 280/85 | R 24 | | 7,0 | 0189 | 4718426 | 1.230,- | | | | | 6,5 | 0189 | 4717293 | 546,- | | | | | | | | |
| 280/85 | R 24 | | 8,0 | 0189 | 24189 | 1.340,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300/70 | R 24 | | 8,0 | 0564 | 24564 | 1.210,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0564 | 4716624 | 850,- | |
| 300/80 | R 24 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 300/80 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/70 | R 24 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | |
| 320/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/80 | R 24 | | 8,0 | 0202 | 24202 | 1.280,- | 8,0 | 0202 | 24305 | 2.620,- | 7,5 | 0202 | 21202 | 860,- | 6,5 | 0202 | 4717175 | 1.020,- | | | | |
| 320/80 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/85 | R 24 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- | |
| 325/95 | R 24 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 325/95 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340/70 | R 24 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 340/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Denominación de neumático | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
| 340/80 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0211 | 4716928 | 1.870,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- | | |
| 340/85 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0583 | 4716234 | 2.750,- | 8,0 | 0583 | 4716939 | 1.890,- | 8,5 | 0583 | 4717784 | 1.690,- | | |
| 360/70 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0211 | 4716928 | 1.870,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- | | |
| 360/80 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0583 | 4716234 | 2.750,- | 8,0 | 0583 | 4716939 | 1.890,- | 8,5 | 0583 | 4717784 | 1.690,- | | |
| 380/65 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0201 | 20201 | 2.380,- | 8,0 | 0201 | 4716924 | 1.720,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | | |
| 380/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0201 | 4717794 | 1.580,- | | | |
| 380/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | 28245 | 4718856 | 45G 1.656,- | | | |
| 380/70 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0583 | 4716234 | 2.750,- | 8,0 | 0583 | 4716939 | 1.890,- | 8,5 | 0583 | 4717784 | 1.690,- | | |
| 380/85 | R | 24 | | 9,0 | 0222 | 4717092 | 4.220,- | | | 8,0 | 0222 | 4716843 | 2.600,- | 8,0 | 0222 | 4716934 | 2.040,- | 8,5 | 0222 | 4717767 | 1.840,- | | |
| 380/85 | R | 24 | Continental AC 85 | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 380/85 | R | 24 | Continental AC 85 | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 385/95 | R | 24 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | | |
| 385/95 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | | |
| 400/65 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | N211 | 4716767 | 2.570,- | 8,0 | N211 | 4716930 | 1.870,- | 8,5 | N211 | 4717788 | 1.660,- | | |
| 400/70 | R | 24 | | 8,0 | 0216 | 22217 | 2.390,- | | | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- | | |
| 400/70 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | | |
| 400/80 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 400/80 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 400/80 | R | 24 | Nokian TRI | | | | | 9,0 | P587 | 4717232 | 4.560,- | | | | | | | | | | | | |
| 405/70 | R | 24 | | 8,0 | 0216 | 22217 | 2.390,- | 7,0 | P215 | 4716770 | 2.900,- | 8,0 | 0215 | 4716723 | 2.570,- | 8,0 | 0215 | 4716931 | 1.850,- | 8,5 | 0215 | 4717786 | 1.680,- |
| 405/70 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0215 | 4717134 | 3.030,- | | | | | | | | | | |
| 420/65 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0583 | 4716234 | 2.750,- | 8,0 | 0583 | 4716939 | 1.890,- | 8,5 | 0583 | 4717784 | 1.690,- | | |
| 420/70 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 420/70 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 420/75 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 420/75 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R | 24 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | | |
| 420/85 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R | 24 | Continental AC 85 | | | | | 8,0 | P231 | 4717219 | 3.360,- | | | | | | | | | | | | |
| 425/65 | R | 24 | | | | | | | | 8,0 | 0583 | 4716234 | 2.750,- | 8,0 | 0583 | 4716939 | 1.890,- | 8,5 | 0583 | 4717784 | 1.690,- | | |
| 425/75 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 425/75 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 440/65 | R | 24 | | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | | | 8,0 | 0217 | 4716198 | 2.570,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | 0217 | 4717783 | 1.680,- | | |
| 440/70 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 7,5 | 0201 | 4716217 | 1.400,- | | |
| 440/70 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 440/80 | R | 24 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | | |
| 440/80 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | | |
| 445/70 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 445/70 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 455/70 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | | |
| 455/70 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 460/65 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | | |
| 460/65 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 460/65 | R | 24 | Industrial | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 460/65 | R | 24 | Industrial | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 460/70 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | | |
| 460/70 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 480/65 | R | 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | | |
| 480/65 | R | 24 | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 480/65 | R | 24 | Michelin MultiBib | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | | | | | | |
| 480/65 | R | 24 | Michelin MultiBib | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 480/70 | R | 24 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | | |
| 480/70 | R | 24 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | | |
| 480/70 | - | 24 | Continental AC 70 | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 495/70 | R | 24 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Pouce | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|-------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 340/80 | R | 24 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- |
| 340/85 | R | 24 | | | | | | | | | | | | 7,5 | 0583 | 4717584 | 1.490,- | | | | | | |
| 360/70 | R | 24 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- |
| 360/80 | R | 24 | | | | | | | | | | | | 7,5 | 0583 | 4717584 | 1.490,- | | | | | | |
| 380/65 | R | 24 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | | | | | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | | | | |
| 380/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | 7,5 | 0583 | 4717584 | 1.490,- | | | | | | |
| 380/85 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- |
| 380/85 | R | 24 | Continental AC 85 | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | |
| 380/85 | R | 24 | Continental AC 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/95 | R | 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- |
| 385/95 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/65 | R | 24 | | 8,0 | N211 | 4716765 | 1.400,- | | | | | 7,5 | N211 | 4716764 | 960,- | | | | | | | | |
| 400/70 | R | 24 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 400/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/80 | R | 24 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 400/80 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/80 | R | 24 | Nokian TRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405/70 | R | 24 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | |
| 405/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | 7,5 | 0583 | 4717584 | 1.490,- | | | | | | |
| 420/70 | R | 24 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 420/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/75 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 420/75 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R | 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- |
| 420/85 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R | 24 | Continental AC 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | 7,5 | 0583 | 4717584 | 1.490,- | | | | | | |
| 425/75 | R | 24 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 425/75 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/65 | R | 24 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- |
| 440/70 | R | 24 | | 8,0 | 0201 | 24201 | 1.430,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | 7,5 | 0201 | 21201 | 1.010,- | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 440/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/80 | R | 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- |
| 440/80 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 445/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 455/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 460/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460/65 | R | 24 | Industrial | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 460/65 | R | 24 | Industrial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 460/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 480/65 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/65 | R | 24 | Michelin MultiBib | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- |
| 480/65 | R | 24 | Michelin MultiBib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- |
| 480/70 | R | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/70 | - | 24 | Continental AC 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495/70 | R | 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- |

€



| Description Denominación de neumático | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | |
|---|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille N.º de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
| 495/70 | R 24 | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | | |
| 500/65 | R 24 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | | |
| 500/65 | R 24 | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 500/70 | R 24 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | | |
| 500/70 | R 24 | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | | |
| 500/70 | R 24 | Nokian TRIZ | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | | | | | | | | | | |
| 500/75 | R 24 | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716844 | 2.960,- | 8,0 | 0612 | 4716937 | 2.350,- | 8,5 | 0612 | 4717780 | 1.900,- | | |
| 540/65 | R 24 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | | |
| 540/65 | R 24 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | | |
| 555/70 | R 24 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | | |
| 555/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | | |
| 24,5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | R 24.5 | | | | | | | | | 7,0 | 0190 | 20190 | 2.000,- | 8,0 | 0190 | 4716923 | 1.690,- | 7,5 | 0190 | 4716222 | 1.410,- | | |
| 25" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | R 25 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | | |
| 14.00 | R 25 | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | | |
| 15.5 | R 25 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | 9,0 | P587 | 4717232 | 4.560,- | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | | |
| 15.5 | R 25 | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | | |
| 16.00 | R 25 | | 9,0 | 0619 | 4716278 | 4.500,- | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0619 | 4717771 | 1.930,- | | |
| 17.5 | R 25 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | 9,0 | P233 | 4717231 | 4.630,- | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | | |
| 17.5 | R 25 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | | |
| 18.00 | R 25 | | 9,0 | S603 | 4716863 | 5.160,- | | | | | | | | | | | | 8,5 | S603 | 4717772 | 2.170,- | | |
| 18.00 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | S603 | 4717795 | 3.200,- | | |
| 20.5 | R 25 | NT | 9,0 | 0244 | 4715907 | 4.910,- | 9,0 | P244 | 4717226 | 5.580,- | 9,0 | 0244 | 4717137 | 3.850,- | | | | 8,5 | 0244 | 4717773 | 2.100,- | | |
| 20.5 | R 25 | NT | 11,0 | 0244 | 4716848 | 6.050,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0244 | 4717556 | 2.970,- | | |
| 20.5 | R 25 | DT | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | | |
| 23.5 | R 25 | NT | 9,0 | 0253 | 4716267 | 4.990,- | 9,0 | P253 | 4717220 | 6.570,- | 9,0 | 0253 | 4717138 | 4.290,- | | | | 8,5 | 0253 | 4717775 | 2.260,- | | |
| 23.5 | R 25 | NT | 11,0 | 0253 | 4716271 | 6.780,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717560 | 3.150,- | | |
| 23.5 | R 25 | DT | 11,0 | 0226 | 4716273 | 7.000,- | 9,0 | P607 | 4717229 | 6.250,- | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717563 | 3.670,- | | |
| 26.5 | R 25 | NT | 11,0 | 0332 | 4716274 | 7.340,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0332 | 4717564 | 3.750,- | | |
| 26.5 | R 25 | DT | 11,0 | 0648 | 4716276 | 7.290,- | | | | | 9,0 | 0648 | 4717153 | 4.910,- | | | | 10,5 | 0648 | 4717566 | 3.770,- | | |
| 29.5 | - 25 | NT | 11,0 | 0333 | 4716635 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0333 | 4717793 | 3.840,- | | |
| 29.5 | - 25 | DT | 11,0 | 0334 | 4717093 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0334 | 4717568 | 3.950,- | | |
| 54X37.00 | R 25 | | 9,0 | 0646 | 4716170 | 5.130,- | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0646 | 4717776 | 2.120,- | | |
| 54X37.00 | R 25 | | 11,0 | 0646 | 4718053 | 6.940,- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/95 | R 25 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | |
| 385/95 | R 25 | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | | |
| 445/95 | R 25 | | 9,0 | 0619 | 4716278 | 4.500,- | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0619 | 4717771 | 1.930,- | | |
| 550/65 | R 25 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | | |
| 550/65 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | | |
| 650/65 | R 25 | | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | | |
| 650/65 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | S237 | 4717558 | 3.460,- | | |
| 750/65 | R 25 | NT | 11,0 | 0649 | 4716277 | 6.780,- | | | | | 9,0 | 0649 | 4717154 | 4.670,- | | | | 10,5 | 0649 | 4717561 | 3.420,- | | |
| 26" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | R 26 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0594 | 4716936 | 2.150,- | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | |
| 14.9 | R 26 | | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | |
| 16.9 | R 26 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | | | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | | |
| 16.9 | R 26 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | | |
| 18.4 | R 26 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | | |
| 18.4 | R 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | | |
| 23.1 | - 26 | | 9,0 | 0253 | 4716267 | 4.990,- | | | | | 9,0 | 0253 | 4717138 | 4.290,- | | | | 8,5 | 0253 | 4717775 | 2.260,- | | |
| 23.1 | - 26 | | 11,0 | 0253 | 4716271 | 6.780,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717560 | 3.150,- | | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | | |
|--|-----------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
| 495/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/65 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | | | |
| 500/65 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/70 | R 24 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | | |
| 500/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/70 | R 24 | Nokian TRIZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/75 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | | |
| 540/65 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | | |
| 540/65 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | | | |
| 555/70 | R 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | R 24.5 | | 8,0 | 0190 | 24190 | 1.340,- | 8,0 | 0190 | 24303 | 2.380,- | 6,5 | 0190 | 4717281 | 546,- | 6,5 | 0190 | 4717174 | 1.020,- | | | | | |
| 25" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | R 25 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | | |
| 14.00 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | | | |
| 15.5 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0619 | 4716386 | 1.320,- | | | |
| 17.5 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | | |
| 17.5 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5 | R 25 | NT | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | | |
| 20.5 | R 25 | NT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.5 | R 25 | DT | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | | |
| 23.5 | R 25 | NT | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717180 | 2.440,- | | | |
| 23.5 | R 25 | NT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.5 | R 25 | DT | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717183 | 2.590,- | | | |
| 26.5 | R 25 | NT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.5 | R 25 | DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.5 | - 25 | NT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.5 | - 25 | DT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54X37.00 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54X37.00 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385/95 | R 25 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | | |
| 385/95 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445/95 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0619 | 4716386 | 1.320,- | | | |
| 550/65 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | | | |
| 550/65 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/65 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | | |
| 650/65 | R 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750/65 | R 25 | NT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | R 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | | | |
| 14.9 | R 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | R 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | | |
| 16.9 | R 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | R 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | | | |
| 18.4 | R 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | - 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717180 | 2.440,- | | | |
| 23.1 | - 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 28L | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260/70 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | |
| 420/85 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/65 | R | 26 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | |
| 480/65 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/70 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | |
| 480/70 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/80 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | | |
| 480/80 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/65 | R | 26 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | |
| 500/65 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/70 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | |
| 520/70 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/75 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | |
| 520/75 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/65 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | |
| 580/70 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | |
| 580/70 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620/75 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717180 | 2.440,- | | |
| 620/75 | R | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750/65 | R | 26 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/60 | R | 26.5 | | 8,0 | 0215 | 24216 | 1.500,- | | | 7,5 | 0215 | 4718096 | 1.050,- | | | | | | | | | |
| 400/60 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/60 | R | 26.5 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | |
| 500/60 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/65 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | |
| 500/65 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/75 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | | |
| 500/75 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/60 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | |
| 600/55 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | |
| 600/60 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/60 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | |
| 650/60 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700/50 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/45 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/65 | R | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3/8 | R | 28 | | 7,0 | N188 | 4716748 | 1.250,- | | | 6,5 | N188 | 4717292 | 546,- | | | | | | | | | |
| 11.2 | R | 28 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- | | |
| 12.4 | R | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- | | |
| 13.6 | R | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | | |
| 13.6 | R | 28 | Michelin Agribib | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | | |
| 13.6 | R | 28 | Michelin Agribib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | - | 28 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | |
| 14.9 | - | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5/80 | - | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | |
| 16.5/80 | - | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5/85 | - | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | |
| 16.9 | - | 28 | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | |
| 280/85 | R | 28 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|--|------------------|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm Tamaño | Taille Número de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Número de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Número de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Número de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm Tamaño | Taille Número de pedido | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 320/70 | R 28 | | | | | | | | | 8,0 | 0211 | 4716774 | 2.400,- | 8,0 | 0211 | 4716928 | 1.870,- | 8,5 | 0211 | 4717785 | 1.650,- | |
| 320/85 | R 28 | | | | | 7,0 | P220 | 4717217 | 2.970,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | | | | | | | | | |
| 340/85 | R 28 | | 9,0 | 0222 | 4717092 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0222 | 4716843 | 2.600,- | 8,0 | 0222 | 4716934 | 2.040,- | 8,5 | 0222 | 4717767 | 1.840,- | |
| 360/70 | R 28 | | 8,0 | 0217 | 4717500 | 2.840,- | | | | 8,0 | 0217 | 4716198 | 2.570,- | 8,0 | 0220 | 4716932 | 2.040,- | 8,5 | 0217 | 4717783 | 1.680,- | |
| 360/80 | R 28 | | 9,0 | 0222 | 4717092 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0222 | 4716843 | 2.600,- | 8,0 | 0222 | 4716934 | 2.040,- | 8,5 | 0222 | 4717767 | 1.840,- | |
| 380/70 | R 28 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0594 | 4716936 | 2.150,- | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | |
| 380/70 | R 28 | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | |
| 380/70 | R 28 | Conti ACTO; Kleb Filiter; Mich Omnibib | | | | | | | | | | | | | | | | 8,5 | A0585 | 4717818 | 1.750,- | |
| 380/85 | R 28 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | |
| 380/85 | R 28 | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | |
| 400/80 | R 28 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | |
| 400/80 | R 28 | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | |
| 420/65 | R 28 | | 9,0 | 0222 | 4717092 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0222 | 4716843 | 2.600,- | 8,0 | 0222 | 4716934 | 2.040,- | 8,5 | 0222 | 4717767 | 1.840,- | |
| 420/70 | R 28 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | |
| 420/70 | R 28 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | |
| 420/85 | R 28 | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716844 | 2.960,- | 8,0 | 0612 | 4716937 | 2.350,- | 8,5 | 0612 | 4717780 | 1.900,- | |
| 420/85 | R 28 | Continental AC 85 | | | | | 8,0 | P612 | 4717223 | 3.590,- | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R 28 | Kleber Traker | | | | | 8,0 | P612 | 4717223 | 3.590,- | | | | | | | | | | | | |
| 440/65 | R 28 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | | | | | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | |
| 440/65 | R 28 | | | | | | | | | 9,0 | 0586 | 4717139 | 3.320,- | | | | | | | | | |
| 440/70 | R 28 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | |
| 440/70 | R 28 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/80 | R 28 | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716844 | 2.960,- | 8,0 | 0612 | 4716937 | 2.350,- | 8,5 | 0612 | 4717780 | 1.900,- | |
| 460/80 | R 28 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | |
| 460/80 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | |
| 480/60 | R 28 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- | |
| 480/60 | R 28 | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | | |
| 480/65 | R 28 | | | | | | 9,0 | P233 | 4717231 | 4.630,- | 8,0 | 0612 | 4716844 | 2.960,- | 8,0 | 0612 | 4716937 | 2.350,- | 8,5 | 0612 | 4717780 | 1.900,- |
| 480/70 | R 28 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | |
| 480/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | |
| 480/70 | - 28 | Michelin Omnibib | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716844 | 2.960,- | 8,0 | 0612 | 4716937 | 2.350,- | 8,5 | 0612 | 4717780 | 1.900,- | |
| 500/65 | R 28 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | |
| 500/65 | R 28 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | |
| 500/70 | R 28 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | |
| 500/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | |
| 520/60 | R 28 | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716844 | 2.960,- | 8,0 | 0612 | 4716937 | 2.350,- | 8,5 | 0612 | 4717780 | 1.900,- | |
| 520/65 | R 28 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | |
| 520/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | |
| 520/70 | R 28 | | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | 8,0 | P617 | 4717224 | 3.800,- | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | |
| 520/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | |
| 540/65 | R 28 | | | | | | 8,0 | P617 | 4717224 | 3.800,- | | | | | | | | | | | | |
| 540/65 | R 28 | Michelin MultiBib | 9,0 | 0617 | 4716268 | 4.330,- | | | | 8,0 | 0617 | 4716259 | 3.240,- | | | | | 8,5 | 0617 | 4717769 | 1.870,- | |
| 540/65 | R 28 | Michelin MultiBib | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0617 | 4717796 | 2.780,- | |
| 600/60 | R 28 | | 9,0 | 0244 | 4715907 | 4.910,- | | | | 9,0 | 0244 | 4717137 | 3.850,- | | | | | 8,5 | 0244 | 4717773 | 2.100,- | |
| 600/60 | R 28 | | 11,0 | 0244 | 4716848 | 6.050,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0244 | 4717556 | 2.970,- | |
| 600/65 | R 28 | | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | |
| 600/70 | R 28 | | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | 9,0 | P603 | 4717428 | 5.970,- | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |
| 30" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | - 30 | | 9,0 | 0233 | 4716266 | 4.220,- | | | | 8,0 | 0233 | 20233 | 3.080,- | | | | | 8,5 | 0233 | 4717770 | 1.870,- | |
| 14.9 | - 30 | | 11,0 | 0233 | 4716847 | 6.100,- | | | | 9,0 | 0233 | 4717150 | 3.640,- | | | | | 10,5 | 0233 | 4717792 | 2.660,- | |
| 16.9 | - 30 | | 9,0 | 0619 | 4716278 | 4.500,- | 8,0 | P617 | 4717224 | 3.800,- | | | | | | | | 8,5 | 0619 | 4717771 | 1.930,- | |
| 18.4 | - 30 | | 9,0 | 0629 | 4716279 | 4.580,- | 9,0 | P629 | 4717230 | 5.470,- | 8,0 | 0629 | 20629 | 3.390,- | | | | 8,5 | 0629 | 4717777 | 2.080,- | |
| 18.4 | - 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0629 | 4717557 | 2.940,- | |
| 380/70 | R 30 | | 9,0 | 0586 | 4716270 | 4.180,- | | | | 8,0 | 0586 | 4716250 | 2.750,- | 8,0 | 0594 | 4716936 | 2.150,- | 8,5 | A0586 | 4717765 | 1.780,- | |



| Description Pneu Denominación de neumátic | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|---|------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 320/70 | R 28 | | 8,0 | 0211 | 24211 | 1.400,- | | | | 7,5 | 0211 | 21211 | 960,- | | | | | 8,0 | 0211 | 4718414 | 1.040,- | |
| 320/85 | R 28 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | | | | | |
| 340/85 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | |
| 360/70 | R 28 | | 8,0 | 0220 | 24220 | 1.550,- | 8,0 | 0220 | 4716594 | 2.960,- | | | | | | | | 8,0 | 0217 | 4716803 | 1.070,- | |
| 360/80 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | |
| 380/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | |
| 380/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/70 | R 28 | Conti AC70, Kleber Mich Omnibib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/85 | R 28 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | |
| 380/85 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/80 | R 28 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | |
| 400/80 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | |
| 420/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | |
| 420/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | |
| 420/85 | R 28 | Continental AC 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R 28 | Kleber Traker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | |
| 440/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | |
| 440/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/80 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | |
| 460/80 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 460/80 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/60 | R 28 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | |
| 480/60 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | |
| 480/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 480/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/70 | - 28 | Michelin Omnibib | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | |
| 500/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | |
| 500/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 500/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/60 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | |
| 520/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 520/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 520/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/65 | R 28 | Michelin MultiBib | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | |
| 540/65 | R 28 | Michelin MultiBib | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/60 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | |
| 600/60 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/65 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | |
| 600/70 | R 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | |
| 30" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | - 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | |
| 14.9 | - 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | - 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0619 | 4716386 | 1.320,- | |
| 18.4 | - 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0629 | 4716294 | 1.470,- | |
| 18.4 | - 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | |

€



| Description Pneu Denominación de neumátic | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
| 380/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380/85 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | | |
| 380/85 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | | |
| 420/70 | R 30 | Pirelli TM 700; Conti ACTO T | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | | |
| 420/70 | R 30 | Pirelli TM 700; Conti ACTO T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0619 | 4716386 | 1.320,- | | | |
| 440/80 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | | | |
| 440/80 | R 30 | Nokian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440/80 | R 30 | Road | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450/65 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0233 | 4716385 | 1.210,- | | | |
| 450/65 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460/85 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0629 | 4716294 | 1.470,- | | | |
| 460/85 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/65 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | | |
| 480/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | | |
| 480/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/80 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0629 | 4716294 | 1.470,- | | | |
| 480/80 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | | |
| 520/75 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | | |
| 540/60 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0617 | 4716626 | 1.280,- | | | |
| 540/60 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/65 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | | |
| 540/65 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | | |
| 540/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/60 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | | |
| 600/65 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | | |
| 600/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717180 | 2.440,- | | | |
| 600/70 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620/75 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717183 | 2.590,- | | | |
| 650/75 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/60 | R 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | R 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0222 | 4716776 | 1.070,- | | | |
| 12.4 | R 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.5 | - 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320/85 | R 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0586 | 4716625 | 1.130,- | | | |
| 320/85 | R 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800/65 | R 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | R 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | - 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | | |
| 18.4 | - 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | | |
| 23.1 | R 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/70 | R 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | | |
| 420/85 | R 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | | |
| 440/80 | R 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0629 | 4716294 | 1.470,- | | | |
| 440/80 | R 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Description Denominación de neumático | Pneu Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | | |
|---|-----------------|------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | |
| 460/85 | R 34 | | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | | | | | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |
| 480/70 | R 34 | | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | |
| 480/80 | R 34 | | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | | | | | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |
| 480/80 | R 34 | Nokian TRI | | | | | 9,0 | P603 | 4717428 | 5.970,- | | | | | | | | | | | | | |
| 500/70 | R 34 | | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | |
| 520/65 | R 34 | | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | |
| 520/70 | R 34 | | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | | | | | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |
| 520/70 | R 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0604 | 4717559 | 3.630,- | |
| 520/70 | R 34 | Continental AC/HC | 9,0 | S603 | 4716863 | 5.160,- | | | | | | | | | | | | 8,5 | S603 | 4717772 | 2.170,- | | |
| 520/70 | R 34 | Continental AC/HC | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | S603 | 4717795 | 3.200,- | | |
| 520/75 | - 34 | | 9,0 | 0253 | 4716267 | 4.990,- | | | | | 9,0 | 0253 | 4717138 | 4.290,- | | | | | 8,5 | 0253 | 4717775 | 2.260,- | |
| 520/75 | - 34 | | 11,0 | 0253 | 4716271 | 6.780,- | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717560 | 3.150,- | |
| 540/65 | R 34 | | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | |
| 540/65 | R 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | S237 | 4717558 | 3.460,- | |
| 600/65 | R 34 | | 9,0 | 0253 | 4716267 | 4.990,- | | | | | 9,0 | 0253 | 4717138 | 4.290,- | | | | | 8,5 | 0253 | 4717775 | 2.260,- | |
| 600/65 | R 34 | | 11,0 | 0253 | 4716271 | 6.780,- | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717560 | 3.150,- | |
| 600/70 | R 34 | | 11,0 | 0607 | 4716275 | 6.640,- | | | | | 9,0 | 0607 | 4717152 | 4.630,- | | | | | 10,5 | 0607 | 4717562 | 3.420,- | |
| 620/75 | R 34 | | 11,0 | 0332 | 4716274 | 7.340,- | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0332 | 4717564 | 3.750,- | |
| 650/60 | R 34 | | 11,0 | 0226 | 4716273 | 7.000,- | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717563 | 3.670,- | |
| 700/55 | R 34 | | 11,0 | 0649 | 4716277 | 6.780,- | | | | | 9,0 | 0649 | 4717154 | 4.670,- | | | | | 10,5 | 0649 | 4717561 | 3.420,- | |
| 710/65 | R 34 | | 11,0 | 0648 | 4716276 | 7.290,- | | | | | 9,0 | 0648 | 4717153 | 4.910,- | | | | | 10,5 | 0648 | 4717566 | 3.770,- | |
| 710/70 | R 34 | | | | | | | | | | 9,0 | 0335 | 4718084 | 5.750,- | | | | | 10,5 | 0335 | 4717567 | 4.090,- | |
| 36" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | R 36 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- |
| 12.4 | R 36 | | | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | |
| 13.6 | R 36 | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716844 | 2.960,- | 8,0 | 0612 | 4716937 | 2.350,- | 8,5 | 0612 | 4717780 | 1.900,- |
| 320/85 | R 36 | | 9,0 | 0231 | 4716345 | 4.220,- | | | | | | 8,0 | 0231 | 20231 | 2.800,- | 8,0 | 0231 | 4716935 | 2.190,- | 8,5 | 0231 | 4717768 | 1.840,- |
| 320/85 | R 36 | | | | | | | | | | | 9,0 | 0231 | 4717135 | 3.500,- | | | | | | | | |
| 38" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | R 38 | | 9,0 | 0619 | 4716278 | 4.500,- | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0619 | 4717771 | 1.930,- | |
| 14.9 | R 38 | | 9,0 | 0244 | 4715907 | 4.910,- | 9,0 | P244 | 4717226 | 5.580,- | 9,0 | 0244 | 4717137 | 3.850,- | | | | | 8,5 | 0244 | 4717773 | 2.100,- | |
| 14.9 | R 38 | | 11,0 | 0244 | 4716848 | 6.050,- | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0244 | 4717556 | 2.970,- | |
| 15.5 | - 38 | | 9,0 | 0629 | 4716279 | 4.580,- | | | | | 8,0 | 0629 | 20629 | 3.390,- | | | | | 8,5 | 0629 | 4717777 | 2.080,- | |
| 15.5 | - 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0629 | 4717557 | 2.940,- | |
| 16.9 | - 38 | | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | | | | | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |
| 18.4 | - 38 | | 9,0 | 42155 | 4718747 | 4.910,- | 9,0 | P607 | 4717229 | 6.250,- | 9,0 | 0607 | 4717152 | 4.630,- | | | | | 10,5 | 0607 | 4717562 | 3.420,- | |
| 18.4 | - 38 | | 11,0 | 0607 | 4716275 | 6.640,- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.8 | - 38 | | 11,0 | 0652 | 4716272 | 7.170,- | 9,0 | P652 | 4717246 | 7.460,- | 9,0 | 0652 | 4717155 | 4.800,- | | | | | 10,5 | 0652 | 4717565 | 3.670,- | |
| 340/85 | R 38 | | 9,0 | 0619 | 4716278 | 4.500,- | | | | | | | | | | | | | 8,5 | 0619 | 4717771 | 1.930,- | |
| 400/75 | R 38 | | 9,0 | 0629 | 4716279 | 4.580,- | | | | | 8,0 | 0629 | 20629 | 3.390,- | | | | | 8,5 | 0629 | 4717777 | 2.080,- | |
| 400/75 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0629 | 4717557 | 2.940,- | |
| 420/85 | R 38 | | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | | | | | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |
| 420/85 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0604 | 4717559 | 3.630,- | |
| 460/85 | R 38 | | 9,0 | 42155 | 4718747 | 4.910,- | | | | | 9,0 | 0607 | 4717152 | 4.630,- | | | | | 10,5 | 0607 | 4717562 | 3.420,- | |
| 460/85 | R 38 | | 11,0 | 0607 | 4716275 | 6.640,- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/70 | R 38 | | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | | | | | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |
| 480/70 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0604 | 4717559 | 3.630,- | |
| 480/80 | R 38 | | 9,0 | 42155 | 4718747 | 4.910,- | | | | | 9,0 | 0607 | 4717152 | 4.630,- | | | | | 10,5 | 0607 | 4717562 | 3.420,- | |
| 480/80 | R 38 | | 11,0 | 0607 | 4716275 | 6.640,- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/65 | R 38 | | 9,0 | 0237 | 4716265 | 4.900,- | | | | | 9,0 | 0237 | 4717136 | 4.240,- | | | | | 8,5 | 0237 | 4717774 | 2.150,- | |
| 520/70 | R 38 | | 9,0 | 42155 | 4718747 | 4.910,- | | | | | 9,0 | 0607 | 4717152 | 4.630,- | | | | | 10,5 | 0607 | 4717562 | 3.420,- | |
| 520/70 | R 38 | | 11,0 | 0607 | 4716275 | 6.640,- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/70 | R 38 | Michelin OmniBib | 9,0 | 0603 | 4716269 | 5.080,- | | | | | 9,0 | 0603 | 4717151 | 4.320,- | | | | | 8,5 | 0603 | 4717778 | 2.070,- | |



| Description Denominación de neumátic | Pneu Pulgada | Pouce | Remarque Indicación | GREIFSTEG | | | | GREIFSTEG ZWILLING | | | | CARGO | | | | CARGO ZWILLING | | | | AGRAR DUO | | | |
|--|-----------------|-------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 460/85 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | |
| 480/70 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | |
| 480/80 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | |
| 480/80 | R | 34 | Nokian TRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500/70 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | |
| 520/65 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | |
| 520/70 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | |
| 520/70 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/70 | R | 34 | Continental AC/HC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/70 | R | 34 | Continental AC/HC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/75 | - | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717180 | 2.440,- | | |
| 520/75 | - | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/65 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | |
| 540/65 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/65 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0253 | 4717180 | 2.440,- | | |
| 600/65 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/70 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0607 | 4717181 | 2.480,- | | |
| 620/75 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/60 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717183 | 2.590,- | | |
| 700/55 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/65 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/70 | R | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0335 | 4717539 | 2.670,- | | |
| 36" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | R | 36 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | |
| 12.4 | R | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | R | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0612 | 4716777 | 1.280,- | | |
| 320/85 | R | 36 | | 8,0 | 0231 | 24231 | 1.500,- | | | | | | | | | | | 8,0 | 0231 | 4716384 | 1.160,- | | |
| 320/85 | R | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0619 | 4716386 | 1.320,- | | |
| 14.9 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0244 | 4717179 | 1.290,- | | |
| 14.9 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | - | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0629 | 4716294 | 1.470,- | | |
| 15.5 | - | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | - | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | |
| 18.4 | - | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0607 | 4717181 | 2.480,- | | |
| 18.4 | - | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.8 | - | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0652 | 4717182 | 2.690,- | | |
| 340/85 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0619 | 4716386 | 1.320,- | | |
| 400/75 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0629 | 4716294 | 1.470,- | | |
| 400/75 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420/85 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | |
| 420/85 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460/85 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0607 | 4717181 | 2.480,- | | |
| 460/85 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/70 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | |
| 480/70 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480/80 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0607 | 4717181 | 2.480,- | | |
| 480/80 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/65 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0237 | 4716627 | 1.370,- | | |
| 520/70 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0607 | 4717181 | 2.480,- | | |
| 520/70 | R | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520/70 | R | 38 | Michelin OmniBib | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | 0603 | 4716779 | 1.470,- | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | BISON | | | | PROFILGREIFSTEG PRO | | | | PROFILGREIFSTEG | | | | SUPERGREIFSTEG | | | | ALLIGATOR / ALLIGATOR 45G | | | |
|--|------------------|------------------------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 520/85 | R 38 | | 11,0 | 0652 | 4716272 | 7.170,- | | | | 9,0 | 0652 | 4717155 | 4.800,- | | | | | 10,5 | 0652 | 4717565 | 3.670,- | |
| 540/65 | R 38 | | 9,0 | 42155 | 4718747 | 4.910,- | | | | 9,0 | 0607 | 4717152 | 4.630,- | | | | | 10,5 | 0607 | 4717562 | 3.420,- | |
| 540/65 | R 38 | | 11,0 | 0607 | 4716275 | 6.640,- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/75 | R 38 | | 11,0 | 0226 | 4716273 | 7.000,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717563 | 3.670,- | |
| 540/80 | R 38 | | 11,0 | 0652 | 4716272 | 7.170,- | 9,0 | P652 | 4717246 | 7.460,- | 9,0 | 0652 | 4717155 | 4.800,- | | | | 10,5 | 0652 | 4717565 | 3.670,- | |
| 580/70 | R 38 | | 11,0 | 0648 | 4716276 | 7.290,- | | | | 9,0 | 0648 | 4717153 | 4.910,- | | | | | 10,5 | 0648 | 4717566 | 3.770,- | |
| 600/60 | R 38 | | 11,0 | 0607 | 4716275 | 6.640,- | | | | 9,0 | 0607 | 4717152 | 4.630,- | | | | | 10,5 | 0607 | 4717562 | 3.420,- | |
| 600/65 | R 38 | | 11,0 | 0226 | 4716273 | 7.000,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717563 | 3.670,- | |
| 600/70 | R 38 | | 11,0 | 0652 | 4716272 | 7.170,- | | | | 9,0 | 0652 | 4717155 | 4.800,- | | | | | 10,5 | 0652 | 4717565 | 3.670,- | |
| 620/70 | R 38 | | 11,0 | 0648 | 4716276 | 7.290,- | | | | 9,0 | 0648 | 4717153 | 4.910,- | | | | | 10,5 | 0648 | 4717566 | 3.770,- | |
| 650/60 | R 38 | | 11,0 | 0332 | 4716274 | 7.340,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0332 | 4717564 | 3.750,- | |
| 650/65 | R 38 | | 11,0 | 0648 | 4716276 | 7.290,- | | | | 9,0 | 0648 | 4717153 | 4.910,- | | | | | 10,5 | 0648 | 4717566 | 3.770,- | |
| 650/75 | R 38 | AS | 11,0 | 0333 | 4716635 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0333 | 4717793 | 3.840,- | |
| 710/70 | R 38 | | 11,0 | 0334 | 4717093 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0334 | 4717568 | 3.950,- | |
| 42" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | R 42 | | 11,0 | 0226 | 4716273 | 7.000,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717563 | 3.670,- | |
| 20.8 | R 42 | | 11,0 | 0648 | 4716276 | 7.290,- | | | | 9,0 | 0648 | 4717153 | 4.910,- | | | | | 10,5 | 0648 | 4717566 | 3.770,- | |
| 460/85 | R 42 | | 11,0 | 0226 | 4716273 | 7.000,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717563 | 3.670,- | |
| 520/85 | R 42 | | 11,0 | 0648 | 4716276 | 7.290,- | | | | 9,0 | 0648 | 4717153 | 4.910,- | | | | | 10,5 | 0648 | 4717566 | 3.770,- | |
| 620/70 | R 42 | | | | | | | | | 9,0 | 0335 | 4718084 | 5.750,- | | | | | | | | | |
| 620/80 | R 42 | | 11,0 | 0337 | 4718507 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0337 | 4718504 | 4.090,- | |
| 650/65 | R 42 | | 11,0 | 0334 | 4717093 | 7.860,- | | | | 9,0 | 0335 | 4718084 | 5.750,- | | | | | 10,5 | 0335 | 4717567 | 4.090,- | |
| 650/75 | R 42 | | 11,0 | 0337 | 4718507 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0337 | 4718504 | 4.090,- | |
| 710/70 | R 42 | | 11,0 | 0339 | 4718508 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0339 | 4718505 | 4.090,- | |
| 710/75 | R 42 | | 11,0 | 0341 | 4718509 | 7.860,- | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0341 | 4718506 | 4.090,- | |



GREIFSTEG

**GREIFSTEG
ZWILLING**

CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | mm mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm mm | Taille Tamaño | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
|--|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 520/85 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0652 | 4717182 | 2.690,- |
| 540/65 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0607 | 4717181 | 2.480,- |
| 540/65 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540/75 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717183 | 2.590,- |
| 540/80 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0652 | 4717182 | 2.690,- |
| 580/70 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600/60 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0607 | 4717181 | 2.480,- |
| 600/65 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717183 | 2.590,- |
| 600/70 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0652 | 4717182 | 2.690,- |
| 620/70 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/60 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/65 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/75 | R 38 | AS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/70 | R 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.4 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717183 | 2.590,- |
| 20.8 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460/85 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0226 | 4717183 | 2.590,- |
| 520/85 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620/70 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | 0335 | 4717539 | 2.670,- |
| 620/80 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/65 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650/75 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/70 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710/75 | R 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | ARKTIK | | | ALLIGATOR PLUS | | |
|--|------------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 10" | | | | | | | | |
| 23x9 | - 10 | | 8,0 | 4901340 | 2.070,- | | | |
| 15" | | | | | | | | |
| 7.50 | - 15 | Michelin XZM | 8,0 | 4901360 | 3.190,- | | | |
| 8.25 | - 15 | Michelin XZM | 8,0 | 4901596 | 3.480,- | | | |
| 8.25 | - 15 | Michelin XMINE D2 | 8,0 | 4901020 | 3.640,- | | | |
| 10.00 | - 15 | | 8,0 | 6850265 | 4.190,- | | | |
| 14.5 | - 15 | | 8,0 | 4900940 | 4.510,- | | | |
| 28x9 | - 15 | | 8,0 | 4901806 | 3.090,- | | | |
| 31X10.50 | - 15 | | 8,0 | 4901360 | 3.190,- | | | |
| 31X11.50 | - 15 | | 8,0 | 4716709 | 2.480,- | 8,0 | 4901371 | 2.120,- |
| 31X15.50 | - 15 | | 8,0 | 4716715 | 3.190,- | 8,0 | 4901371 | 2.120,- |
| 33X12.50 | - 15 | | | | | 8,0 | 4901364 | 1.730,- |
| 33X12.50 | - 15 | BFGO-ODRICH | 8,0 | 4901629 | 2.670,- | | | |
| 300 | R 15 | | 8,0 | 4900726 | 2.640,- | | | |
| 300 | R 15 | Solideal Magnum SE | 8,0 | 4901792 | 3.640,- | | | |
| 355/65 | R 15 | | 8,0 | 4901035 | 3.110,- | 8,0 | 4901370 | 1.900,- |
| 16" | | | | | | | | |
| 255/70 | - 16 | | 8,0 | 4716808 | 2.640,- | | | |
| 295/75 | - 16 | | 8,0 | 4900812 | 3.830,- | 8,0 | 4901623 | 1.730,- |
| 325/85 | - 16 | | | | | 8,0 | 4901374 | 2.380,- |
| 16.5" | | | | | | | | |
| 10 | R 16.5 | | 8,0 | 4716728 | 2.640,- | 8,0 | 4901363 | 1.660,- |
| 12 | R 16.5 | | 8,0 | 4900986 | 3.120,- | 8,0 | 4901623 | 1.730,- |
| 12 | - 16.5 | NT | 8,0 | 4901035 | 3.110,- | | | |
| 17" | | | | | | | | |
| 15.0/55 | - 17 | | | | | 8,0 | 4901372 | 2.310,- |
| 425/55 | - 17 | | 8,0 | 4900696 | 5.010,- | 8,0 | 4901397 | 2.250,- |
| 440/50 | - 17 | | | | | 8,0 | 4901397 | 2.250,- |
| 500/50 | - 17 | | | | | 8,0 | 4901831 | 2.410,- |
| 17.5" | | | | | | | | |
| 14 | - 17.5 | | 8,0 | 4716812 | 4.490,- | | | |
| 245/70 | R 17.5 | | 8,0 | 4900692 | 3.480,- | | | |
| 18" | | | | | | | | |
| 12.5 | - 18 | | 8,0 | 6850251 | 4.490,- | 8,0 | 4901373 | 2.340,- |
| 12.5/80 | R 18 | | | | | 8,0 | 4901373 | 2.340,- |
| 15.5/55 | - 18 | | 8,0 | 4716812 | 4.490,- | | | |
| 320/65 | - 18 | | 8,0 | 4900956 | 4.000,- | | | |
| 335/80 | R 18 | | 8,0 | 4901621 | 4.580,- | 8,0 | 4901374 | 2.380,- |
| 340/80 | - 18 | | 8,0 | 6850251 | 4.490,- | 8,0 | 4901374 | 2.380,- |
| 365/70 | - 18 | | 8,0 | 4901620 | 5.180,- | | | |
| 385/55 | - 18 | | 8,0 | 4716812 | 4.490,- | | | |

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | ARKTIK | | | ALLIGATOR PLUS | | |
|--|------------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 405/70 | R 18 | | 8,0 | 6850266 | 5.460,- | 8,0 | 4901399 | 2.550,- |
| 19.5" | | | | | | | | |
| 265/70 | R 19.5 | | 8,0 | 4900846 | 3.750,- | | | |
| 20" | | | | | | | | |
| 9.00 | - 20 | | 8,0 | 6850106 | 4.240,- | 8,0 | 4901368 | 2.070,- |
| 10.00 | R 20 | | 8,0 | 6850108 | 4.490,- | 8,0 | 4901369 | 2.100,- |
| 10.5 | - 20 | | 8,0 | 6850265 | 4.190,- | 8,0 | 4901366 | 1.900,- |
| 11.00 | R 20 | | 8,0 | 6850109 | 4.670,- | 8,0 | 4901384 | 2.600,- |
| 12.00 | R 20 | | 8,0 | 6850110 | 5.140,- | 8,0 | 4901385 | 2.620,- |
| 12.5 | R 20 | | 8,0 | 6850267 | 5.000,- | 8,0 | 4901375 | 2.410,- |
| 13.00 | R 20 | | 8,0 | 6850111 | 5.800,- | 8,0 | 4901389 | 2.820,- |
| 14.00 | R 20 | | 8,0 | 6850113 | 5.840,- | 8,0 | 4901394 | 3.090,- |
| 14.5 | R 20 | | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | 8,0 | 4901377 | 2.620,- |
| 14.5/75 | - 20 | | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | | | |
| 14.75/80 | R 20 | | 8,0 | 6850115 | 5.370,- | 8,0 | 4901389 | 2.820,- |
| 14.9 | R 20 | | 8,0 | 6850268 | 5.580,- | 8,0 | 4901398 | 2.550,- |
| 16/70 | R 20 | | 8,0 | 6850268 | 5.580,- | 8,0 | 4901380 | 2.640,- |
| 41x14.00 | R 20 | Galaxy Mighty Mow | 8,0 | 6850149 | 4.900,- | | | |
| 275/80 | - 20 | | 8,0 | 6850265 | 4.190,- | | | |
| 320/70 | R 20 | | 8,0 | 6850251 | 4.490,- | 8,0 | 4901463 | 2.340,- |
| 335/80 | R 20 | | 8,0 | 6850267 | 5.000,- | 8,0 | 4901375 | 2.410,- |
| 340/85 | - 20 | | | | | 8,0 | 4901395 | 3.240,- |
| 360/80 | R 20 | | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | 8,0 | 4901381 | 2.640,- |
| 365/80 | - 20 | Conti MPT81 | 8,0 | 4900690 | 5.580,- | 8,0 | 4901382 | 2.650,- |
| 365/80 | - 20 | Michelin X2L | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | 8,0 | 4901382 | 2.650,- |
| 365/85 | R 20 | | 8,0 | 6850115 | 5.370,- | 8,0 | 4901388 | 2.820,- |
| 375/75 | R 20 | | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | 8,0 | 4901378 | 2.630,- |
| 375/80 | R 20 | | | | | 8,0 | 4901386 | 2.820,- |
| 395/85 | R 20 | | 8,0 | 4716813 | 7.280,- | 8,0 | 4901410 | 2.990,- |
| 400/70 | - 20 | | 8,0 | 4900698 | 5.880,- | 8,0 | 4901381 | 2.640,- |
| 405/70 | R 20 | | 8,0 | 6850268 | 5.580,- | 8,0 | 4901382 | 2.650,- |
| 420/65 | R 20 | | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | 8,0 | 4901377 | 2.620,- |
| 455/70 | R 20 | | 8,0 | 6850365 | 7.390,- | | | |
| 22.5" | | | | | | | | |
| 10 | - 22.5 | | 8,0 | 6850112 | 4.240,- | 8,0 | 4901367 | 1.910,- |
| 11 | R 22.5 | | 8,0 | 6850108 | 4.490,- | 8,0 | 4901375 | 2.410,- |
| 12 | R 22.5 | | | | | 8,0 | 4901376 | 2.410,- |
| 13 | R 22.5 | | 8,0 | 6850110 | 5.140,- | 8,0 | 4901378 | 2.630,- |
| 13 | - 22.5 | Michelin X Works | 8,0 | 4901473 | 5.490,- | 8,0 | 4901379 | 2.640,- |
| 15 | R 22.5 | | 8,0 | 6850268 | 5.580,- | 8,0 | 4901381 | 2.640,- |
| 18 | - 22.5 | | 8,0 | 4900670 | 6.310,- | 8,0 | 4901402 | 2.770,- |
| 275/70 | - 22.5 | | 8,0 | 6850112 | 4.240,- | 8,0 | 4901365 | 1.900,- |
| 295/75 | R 22.5 | | | | | 8,0 | 4901464 | 2.070,- |
| 295/80 | R 22.5 | | 8,0 | 6850141 | 4.490,- | 8,0 | 4901375 | 2.410,- |
| 315/70 | R 22.5 | | | | | 8,0 | 4901374 | 2.380,- |



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | ARKTIK | | | ALLIGATOR PLUS | | |
|--|------------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 315/75 | R 22.5 | | | | | 8,0 | 4901376 | 2.410,- |
| 315/80 | R 22.5 | | 8,0 | 6850149 | 4.900,- | 8,0 | 4901384 | 2.600,- |
| 365/70 | R 22.5 | | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | 8,0 | 4901377 | 2.620,- |
| 385/65 | R 22.5 | | 8,0 | 6850269 | 5.340,- | 8,0 | 4901377 | 2.620,- |
| 385/65 | R 22.5 | Conti HSW2 | | | | 8,0 | 4901382 | 2.650,- |
| 425/65 | R 22.5 | | 8,0 | 6850146 | 5.730,- | 8,0 | 4901400 | 2.550,- |
| 445/65 | R 22.5 | | 8,0 | 6850365 | 7.390,- | 8,0 | 4901405 | 2.820,- |
| 560/45 | - 22.5 | | 8,0 | 4900700 | 6.770,- | 8,0 | 4901401 | 2.600,- |
| 600/50 | R 22.5 | | 8,0 | 4900702 | 7.830,- | 8,0 | 4901409 | 2.930,- |
| 24" | | | | | | | | |
| 12.4 | R 24 | | 8,0 | 4900695 | 5.920,- | 8,0 | 4901388 | 2.820,- |
| 13.00 | - 24 | | | | | 8,0 | 4901411 | 2.990,- |
| 13.6 | R 24 | | 8,0 | 4900813 | 5.800,- | | | |
| 13.6/12 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901392 | 2.850,- |
| 14.00 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901412 | 2.740,- |
| 14.9 | R 24 | | 8,0 | 6850280 | 6.310,- | 8,0 | 4901418 | 2.900,- |
| 14.9/13 | R 24 | | 8,0 | 6850280 | 6.310,- | 8,0 | 4901407 | 2.840,- |
| 16/70 | R 24 | | 8,0 | 6850365 | 7.390,- | 8,0 | 4901403 | 2.770,- |
| 16.9/14 | R 24 | | 8,0 | 6850289 | 7.060,- | 8,0 | 4901414 | 2.770,- |
| 17.5 | - 24 | Michelin XM27 | 8,0 | 4900680 | 6.970,- | | | |
| 19.5 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901462 | 3.140,- |
| 320/85 | R 24 | | 8,0 | 6850115 | 5.370,- | 8,0 | 4901379 | 2.640,- |
| 340/80 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901387 | 2.820,- |
| 340/85 | R 24 | | 8,0 | 4900813 | 5.800,- | | | |
| 360/70 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901383 | 2.650,- |
| 360/80 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901390 | 2.850,- |
| 380/65 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901382 | 2.650,- |
| 380/70 | R 24 | | 8,0 | 4716813 | 7.280,- | 8,0 | 4901391 | 2.850,- |
| 380/85 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901407 | 2.840,- |
| 400/70 | R 24 | | 8,0 | 4900670 | 6.310,- | 8,0 | 4901403 | 2.770,- |
| 400/80 | R 24 | | 8,0 | 4900957 | 6.620,- | 8,0 | 4901407 | 2.840,- |
| 405/70 | R 24 | | 8,0 | 6850365 | 7.390,- | 8,0 | 4901402 | 2.770,- |
| 420/65 | - 24 | | 8,0 | 4716813 | 7.280,- | | | |
| 420/65 | - 24 | Nokian TRI 2 | 8,0 | 4716813 | 7.280,- | 8,0 | 4901470 | 2.670,- |
| 420/70 | R 24 | | | | | 8,0 | 4901408 | 2.840,- |
| 420/85 | - 24 | | 8,0 | 6850289 | 7.060,- | 8,0 | 4901420 | 2.990,- |
| 440/65 | - 24 | | 8,0 | 4900691 | 6.740,- | 8,0 | 4901406 | 2.820,- |
| 440/80 | R 24 | | 8,0 | 6850131 | 7.280,- | | | |
| 440/80 | - 24 | Nokian TRI 2 | 8,0 | 4901472 | 7.470,- | 8,0 | 4901420 | 2.990,- |
| 455/70 | R 24 | | 8,0 | 4900845 | 7.870,- | | | |
| 460/70 | - 24 | | 8,0 | 4901460 | 7.240,- | | | |
| 480/65 | R 24 | | 8,0 | 6850512 | 6.950,- | 8,0 | 4901413 | 2.740,- |
| 480/65 | - 24 | Nokian TRI 2 | 8,0 | 4901460 | 7.240,- | 8,0 | 4901413 | 2.740,- |
| 480/70 | - 24 | Michelin Omnibib | | | | 8,0 | 4901760 | 3.450,- |
| 500/70 | - 24 | | 8,0 | 4901790 | 7.920,- | | | |
| 540/65 | R 24 | | 8,0 | 4900869 | 8.550,- | 8,0 | 4901417 | 3.140,- |
| 555/70 | R 24 | | 8,0 | 6850429 | 8.650,- | 8,0 | 4901436 | 3.390,- |

| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | ARKTIK | | | ALLIGATOR PLUS | | |
|--|------------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 25" | | | | | | | | |
| 15.5 | R 25 | | 8,0 | 6850130 | 6.310,- | 8,0 | 4901395 | 3.240,- |
| 16.00 | R 25 | | | | | 8,0 | 4901425 | 3.650,- |
| 17.5 | R 25 | | 8,0 | 6850131 | 7.280,- | 8,0 | 4901415 | 2.930,- |
| 20.5 | R 25 | NT | 8,0 | 6850132 | 9.180,- | 8,0 | 4901590 | 3.980,- |
| 20.5 | R 25 | DT | | | | 8,0 | 4901438 | 3.850,- |
| 23.5 | R 25 | NT | 8,0 | 6850133 | 10.560,- | 8,0 | 4901440 | 4.580,- |
| 26.5 | - 25 | XMINE D2 | 8,0 | 4900874 | 14.350,- | | | |
| 600/65 | - 25 | | 8,0 | 4901970 | 9.890,- | | | |
| 650/65 | R 25 | | | | | 8,0 | 4901437 | 4.030,- |
| 26" | | | | | | | | |
| 14.9/13 | R 26 | | | | | 8,0 | 4901396 | 3.240,- |
| 16.9/14 | R 26 | | | | | 8,0 | 4901416 | 2.930,- |
| 18.4/15 | R 26 | | | | | 8,0 | 4901435 | 3.860,- |
| 23.1/18 | R 26 | | | | | 8,0 | 4901440 | 4.580,- |
| 28L | R 26 | | | | | 8,0 | 4901444 | 4.750,- |
| 620/75 | R 26 | | | | | 8,0 | 4901442 | 3.390,- |
| 26.5" | | | | | | | | |
| 400/60 | - 26.5 | | 8,0 | 6850365 | 7.390,- | | | |
| 500/60 | R 26.5 | | | | | 8,0 | 4901421 | 3.120,- |
| 500/65 | R 26.5 | | | | | 8,0 | 4901424 | 3.510,- |
| 600/55 | R 26.5 | | | | | 8,0 | 4901434 | 3.650,- |
| 650/60 | R 26.5 | | | | | 8,0 | 4900850 | 3.860,- |
| 700/50 | - 26.5 | | | | | 8,0 | 4901447 | 3.710,- |
| 710/45 | - 26.5 | | | | | 8,0 | 4901448 | 4.030,- |
| 28" | | | | | | | | |
| 12.4 | - 28 | | | | | 8,0 | 4901393 | 3.180,- |
| 14.9 | - 28 | | 8,0 | 4900877 | 6.990,- | | | |
| 14.9/13 | R 28 | | | | | 8,0 | 4901419 | 3.450,- |
| 16.9/14 | - 28 | | 8,0 | 6850296 | 7.650,- | 8,0 | 4901423 | 3.180,- |
| 320/85 | - 28 | | | | | 8,0 | 4901393 | 3.180,- |
| 340/85 | R 28 | | | | | 8,0 | 4901465 | 2.700,- |
| 360/70 | R 28 | | | | | 8,0 | 4901404 | 2.880,- |
| 380/85 | R 28 | | 8,0 | 4900877 | 6.990,- | 8,0 | 4901419 | 3.450,- |
| 400/80 | R 28 | | 8,0 | 6850131 | 7.280,- | 8,0 | 4901419 | 3.450,- |
| 400/80 | - 28 | Nokian TRI 2 | 8,0 | 4901471 | 7.470,- | 8,0 | 4901468 | 3.140,- |
| 420/65 | - 28 | | 8,0 | 4900957 | 6.620,- | | | |
| 420/70 | R 28 | | 8,0 | 6850131 | 7.280,- | 8,0 | 4901415 | 2.930,- |
| 440/80 | R 28 | | 8,0 | 6850296 | 7.650,- | 8,0 | 4901422 | 3.180,- |
| 480/60 | - 28 | | | | | 8,0 | 4901420 | 2.990,- |
| 480/65 | R 28 | | 8,0 | 4900853 | 7.890,- | | | |
| 480/70 | - 28 | | 8,0 | 4901762 | 7.980,- | | | |
| 540/65 | - 28 | | | | | 8,0 | 4901590 | 3.980,- |
| 600/60 | R 28 | | | | | 8,0 | 4900868 | 3.930,- |
| 600/65 | R 28 | | 8,0 | 4901029 | 9.880,- | | | |

€



| Description Pneu Denominación de neumático | Pouce Pulgada | Remarque Indicación | ARKTIK | | | ALLIGATOR PLUS | | |
|--|------------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* | mm | Référence N.º de pedido | Prix/Paire* Precio/par* |
| 30" | | | | | | | | |
| 16.9/14 | R 30 | | 8,0 | 6850304 | 7.830,- | 8,0 | 4901426 | 3.780,- |
| 18.4/15 | R 30 | | 8,0 | 6850001 | 9.310,- | 8,0 | 4901427 | 3.870,- |
| 480/80 | - 30 | Nokian TRI 2 | 8,0 | 4901474 | 9.190,- | 8,0 | 4901469 | 4.130,- |
| 32" | | | | | | | | |
| 30.5 | - 32 | | | | | 8,0 | 4901452 | 5.320,- |
| 34" | | | | | | | | |
| 14.9 | - 34 | | 8,0 | 4900725 | 8.240,- | | | |
| 16.9 | R 34 | | | | | 8,0 | 4901431 | 4.130,- |
| 16.9/14 | R 34 | | 8,0 | 4716646 | 8.550,- | 8,0 | 4901428 | 3.880,- |
| 18.4 | R 34 | | 8,0 | 4900854 | 9.620,- | 8,0 | 4901432 | 4.200,- |
| 380/85 | - 34 | | 8,0 | 4900725 | 8.240,- | | | |
| 440/80 | R 34 | | 8,0 | 6850001 | 9.310,- | 8,0 | 4901429 | 3.880,- |
| 480/70 | R 34 | | 8,0 | 4716814 | 9.470,- | 8,0 | 4901467 | 3.910,- |
| 520/70 | R 34 | | | | | 8,0 | 4900880 | 4.080,- |
| 540/65 | R 34 | | | | | 8,0 | 4901438 | 3.850,- |
| 620/60 | - 34 | | | | | 8,0 | 4901442 | 3.390,- |
| 700/55 | R 34 | | | | | 8,0 | 4901450 | 4.510,- |
| 710/55 | - 34 | | | | | 8,0 | 4901990 | 4.860,- |
| 38" | | | | | | | | |
| 18.4 | - 38 | | 8,0 | 4901008 | 10.950,- | | | |
| 18.4/15 | R 38 | | | | | 8,0 | 4901433 | 4.500,- |
| 20.8 | R 38 | | 8,0 | 4900636 | 11.580,- | 8,0 | 4901449 | 4.550,- |
| 460/85 | R 38 | | 8,0 | 4901008 | 10.950,- | 8,0 | 4901445 | 4.500,- |
| 480/70 | R 38 | | | | | 8,0 | 4901430 | 4.130,- |
| 480/80 | R 38 | | 8,0 | 4901361 | 10.570,- | 8,0 | 4901439 | 4.580,- |
| 520/70 | R 38 | | | | | 8,0 | 4901446 | 4.500,- |
| 540/65 | R 38 | | | | | 8,0 | 4901441 | 4.610,- |
| 540/75 | R 38 | | | | | 8,0 | 4900848 | 5.160,- |
| 600/60 | R 38 | | | | | 8,0 | 4901443 | 3.390,- |
| 600/65 | - 38 | | | | | 8,0 | 4900972 | 4.820,- |
| 650/65 | R 38 | | | | | 8,0 | 4901451 | 4.870,- |
| 650/85 | R 38 | | 8,0 | 4901640 | 16.370,- | 8,0 | 4900970 | 5.880,- |
| 42" | | | | | | | | |
| 650/65 | R 42 | | 8,0 | 4900671 | 13.740,- | | | |
| 710/70 | - 42 | | | | | 8,0 | 4901453 | 6.240,- |

Indication d'emploi et applications techniques

Instrucciones de uso y aplicaciones técnicas

La désignation des pneumatiques est soumise à la législation ETRTO (norme européenne) en vigueur lors de la production. Pour les pneus rechapés ainsi que les trains jumelés ne correspondant pas à des productions en série, le montage de chaîne ne peut être garanti. Prière de vous rapprocher du constructeur de votre véhicule avant l'achat de chaîne et de vous informer sur les instructions décrites dans le carnet de bord. Des instructions spécifiques du constructeur sont à respecter. Pour les pneus industriels pour chargeuse, il existe plusieurs hauteurs de profil donc circonférence (L2, L3, L4, L5). Il est, donc, impératif de communiquer la désignation exacte. En cas de doute, nous vous prions de nous communiquer le diamètre et la largeur. La liste des tarifs couvrent les tailles les plus courantes. Pour d'autres tailles, prière de nous communiquer la désignation complète (taille, profil, constructeur) Pour votre sécurité, communiquez nous les dimensions exactes:


Diamètre de pneu et largeur (D+l). Pour les véhicules avec un passage étroit entre les pneus et le garde-boue les dimensions F et H aussi. Pour les pneus jumelés, la dimension R aussi. Merci.

Dimensions minimums:

F = _____

H = _____

R = _____



Las denominaciones de las llantas se basan en las medidas estándar vigentes al momento de su fabricación, de acuerdo con la norma ETRTO (Norma Europea). Por ello, en el caso de las llantas renovadas, así como en las ruedas gemelas con distancias entre centros no estándares, no siempre está garantizada la compatibilidad. Por favor tome en cuenta al momento de hacer su compra las recomendaciones del fabricante de su vehículo referentes a la utilización de cadenas para nieve, contenidas en el manual de uso. Se deben respetar las normativas especiales del fabricante del vehículo. Para las llantas de vehículos que mueven tierra (llantas EM) existen diferentes alturas de perfiles de la banda de rodaje (L2, L3, L4, L5). Por ello es indispensable proporcionarnos el nombre del perfil. En caso de duda, les pedimos que nos proporcionen las dimensiones de la llanta: diámetro y anchura de la llanta. Este catálogo contiene los tipos y tamaños de cadenas de las dimensiones de llantas más comunes. Las medidas que no estén mencionadas se pueden proporcionar a bajo consulta. Por favor comuníquenos la dimensión y el fabricante de sus llantas. Por seguridad, proporciónenos también las medidas exactas de las llantas: diámetro y anchura de la llanta (D y A). Para los vehículos con distancias "estrechas" entre las llantas y el receptáculo de la rueda, les pedimos adicionalmente las medidas F y H. En el caso de las llantas gemelas, proporcione también la medida R. Las distancias más pequeñas:

Consignes de pose

Indicación sobre las cadenas de nieve




Figure 1: Sur un camion, les roues de l'essieu moteur devront toujours être équipées de chaînes. Sur les véhicules tracteurs ou les semi-remorques, les roues de l'avant-dernier essieu devront aussi être équipées. En cas de conduite en pente (montées/descentes), équiper en outre les essieux comme représenté en fig. 2.

Fig. 1: En los camiones tiene siempre que usarse la cadena en el eje motriz. En el caso de los remolcadores o los remolques se debe usar la cadena además en el penúltimo eje. En el caso de viajes en montañas o pendientes se deberán usar cadenas adicionalmente en los ejes que indica la fig. 2.

ROTOGRIP®

Sécurité automatique sur simple pression d'un bouton

Seguridad automática con solo pulsar un botón



Galet de chaîne commutable en cabine Galet de 15 ou 18 brins de chaînes à maillons rectangulaires

Chaînage automatique asservi en cabine.

En cas de route enneigée ou verglacée, système déclencheable rapidement et simplement par commutateur en cabine.

Dispositif anti-patinage efficace – même à une vitesse de marche avant comme arrière.

Cadena giratoria acoplable Rueda de cadena con tramos cuadrados de 15 ó 18

Cadena eyectable de uso flexible, ideal en condiciones invernales, se puede acoplar rápida y cómodamente desde la cabina del conductor pulsando un botón.

Dispositivo antideslizante efectivo incluso a velocidad de marcha.





- L'action des ressorts augmente et assure l'efficacité des chaînes même au pas
- Les brins de chaînes passent sous les pneus et forme un "tapis de chaînes"
- Les ressorts permettent un fonctionnement sans-à-coup et allonge ainsi la durée de vie des galets, système et des pneus
- Particulièrement efficace sur routes verglacées

Type d'application:

- Transporteurs internationaux
- Distribution régionale
- Véhicules communaux: Ex. Saleuse
- Véhicules pompiers: Ex. Echelle
- Transport de matières dangereuses
- PL de premiers secours
- Autocars
- transport en commun

- El efecto de los muelles favorecen una eyección rápida y eficaz de los tramos de cadena incluso a velocidad de marcha
- Los tramos de cadena pasan por debajo de los neumáticos como si se tratara de una alfombra
- Marcha extremadamente suave con efecto compensador que protege la rueda de cadena, el sistema y los neumáticos
- Altamente antideslizante en pistas heladas

Cientes Potenciales:

- Empresas de transporte
- Vehículos de aprovisionamiento y reparto
- Área municipal
- Bomberos
- Vehículos de mercancías peligrosas
- Vehículos de rescate
- Autobuses
- Vehículos de transporte público



ROTOGRIP® CS COMPACT SOLUTION

Le résultat innovateur d'un perfectionnement conséquent du ROTOGRIP
El resultado innovador del desarrollo lógico de los sistemas ROTOGRIP existentes

- Un montage simple et rapide
 - Maintenance minimale
 - Adaptateur spécifique pour le véhicule
 - Grand angle pour un maximum de possibilités d'adaptation
 - Logement compact en acier forgé, avec un mécanisme d'entraînement breveté
 - Arrêt élastique
 - Cylindre pneumatique double effet
 - Cylindre pneumatique double effet
 - La traction est fournie par une gamme des roues à chaînes
-
- Montaje sencillo y que ahorra tiempo
 - Mantenimiento mínimo
 - Elementos de estructura plana con partes adaptadas específicas del vehículo
 - Gran ángulo de giro para un máximo de posibilidades de montaje
 - Compacta carcasa giratoria de acero forjado, con tecnología de impulsión patentada
 - Amortiguador elástico
 - Cilindro de doble acción, activado neumáticamente
 - Cilindro doblemente eficaz con accionamiento neumático
 - Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción



| | ROTOGRIP® CS | ROTOGRIP® CV | ROTOGRIP® LT |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Facilité de montage-démontage Comodidad al montar y desmontar | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Adapté pour camionnettes/camions Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Adapté pour camions/tout-terrain Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Adapté pour autocars Adecuadas para autobuses | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Adapté pour le déneigement Adecuadas para retirar nieve | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| Adapté pour tracteurs/engins forestiers Adecuadas para tractores/maquinaria forestal | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |

ROTOGRIP® CV CLASSIC VERSION

Le système ROTOGRIP classique
Un clásico de los sistemas ROTOGRIP

- Plaque-adaptateur universelle
- La prolongation de la tige du piston est reliée au bras de pivot
- Cylindre pneumatique simple effet
- La traction est fournie par les roues à chaînes de divers types
- Adaptador universal u opción de un adaptador específico para el vehículo
- Varilla del émbolo con extensión, conectada con el brazo giratorio
- Cilindro neumático de sencilla acción (membrana rotatoria)
- Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción



ROTOGRIP® LT LIGHT TRUCK



**Sécurité automatique sur simple pression
d'un bouton**
Seguridad automática con solo pulsar un botón















- Adaptateur compact de conception légère et pouvant pivoter jusqu'à 180°
- Commande linéaire électrique
- L'anneau flexible de la roue à chaînes permet une exécution à vitesse réduite et une distribution plus régulière des brins de chaînes
- Adaptateur avec des pièces de fixation universelles
- Roue à chaînes pour profil bas avec 8 brins simples
- Les roues à chaînes de ROTOGRIP sont très faciles à monter
- Les différentes pièces ont une durée de vie particulièrement longue et sont faciles à remplacer
- Le façonnage spécial de l'anneau de frottement réduit le givrage
- Unidad giratoria de construcción compacta que ahorra peso, con un área de giro que abarca mucho más de 180°
- Propulsión lineal eléctrica
- El disco expansible elástico de la cadena favorece un centrifugado y una distribución uniforme de los ramaes de la cadena
- Adaptador con componentes de fijación universales
- Rueda de cadena de diseño plano con 8 ramaes individuales
- Las ruedas de cadena ROTOGRIP se pueden montar fácilmente
- Las piezas individuales se sustituyen con facilidad tras una larga vida útil
- El perfil especial del anillo de fricción reduce la formación de hielo








Pièces de rechange et autres

Piezas de repuesto y accesorios

| Pour V.L. , V.U.L. et P.L. Para turismos, vehículos comerciales ligeros y camiones | | Description Denominación | Unité d'emballage* Unidad de embalaje* | Référence N.º de pedido | Prix € sans T.V.A.** Precio en € sin IVA** |
|--|---|--|--|--|--|
| Arrêteurs pour V.L. Placa perforada para turismos |  | Arrêteur Placa perforada | 2 Pièces 2 unidades | 9299479 | 9,90 |
| Arrêteurs avec pièces de jonction pour V.U.L. et P.L. Placa perforada con piezas de conexión para vehículos comerciales ligeros y camiones |  | Arrêteurs avec pièces de jonction pour V.U.L. et P.L. Consta de: placa perforada, gancho lateral de 5 mm y pieza de montaje de 6 mm | 2 Pièces 2 unidades | 11906 | 12,70 |
| Crochet de chaîne de tension pour V.L. Gancho de protección sin relieve para turismos |  | Crochet de chaîne de tension pour toutes les chaîne RUD V.L. Gancho de protección adecuado para todas las cadenas RUD para turismos | 2 Pièces 2 unidades | 9299480 | 6,80 |
| Crochet chaîne de tension & mailon pour les chaîne RUD V.U.L. et P.L. Gancho de protección con eslabón de repuesto para vehículos comerciales ligeros y camiones |  | 3,5 - 4,5 5,0 - 6,0 7,0 - 8,0 | 2 Pièces 2 unidades | 9299481 9299482 9299483 | 8,50 15,80 19,90 |
| Crochet avec ressort Mosquetón con muelle |  | | 2 Pièces 2 unidades | 9299484 | 42,20 |
| Maillons de réparation Eslabón de repuesto |  | Taille en mm 3,1 Tamaño en mm 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 | 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 30 Pièces unidades 30 Pièces unidades 10 Pièces unidades | 9299485 9299486 9299487 9299488 9299489 9299490 9299491 9299492 | 6,20 7,40 7,40 7,40 12,10 28,70 39,50 12,90 |
| Crochets latéraux Gancho lateral |  | Taille en mm 4,0 Tamaño en mm 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 | 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 30 Pièces unidades 30 Pièces unidades 10 Pièces unidades | 9299493 9299494 9299495 9299496 9299497 9299498 9304463 | 9,80 12,10 13,90 17,60 19,60 24,60 12,30 |
| Crochets de fermeture latéraux Gancho de cierre con gancho lateral incluido |  | 4,5 - 5,0 6,0 7,0 - 8,0 | 2 Pièces unidades 2 Pièces unidades 2 Pièces unidades | 9299499 9299500 9299501 | 12,70 16,90 18,30 |
| Fermeture sur chaîne de tension RUD Cierres RUD |  | Taille Tamaño A 3,5 - 4,5 Taille Tamaño B 5,0 - 6,0 Taille Tamaño C 7,0 - 8,0 | 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad | 9299504 9299505 9299506 | 19,30 26,60 31,30 |
| Fermeture bande de roulement date de fabrication jusqu'au 08/2014 Cierres centrales hasta la fecha de fabricación 08/2014 |  | 5,0 avec 1 maillon 5,0 avec 2 maillons 6,0 avec 1 maillon 6,0 avec 2 maillons 7,0 avec 1 maillon 7,0 avec 2 maillons 8,0 avec 1 maillon 8,0 avec 2 maillons | 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad | 18750 18752 18754 18756 18743 18742 9305683 9305684 | 17,60 17,80 22,80 23,60 21,60 21,80 21,60 21,80 |
| Fermeture bande de roulement date de fabrication à partir de 09/2014 Cierres centrales a partir de la fecha de fabricación 09/2014 |  | 9,0 avec 1 maillon 9,0 avec 2 maillons 10,0 avec 1 maillon 10,0 avec 2 maillons | 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad | 9305673 9305674 9305706 9305707 | 29,60 30,80 33,50 34,50 |
| Jeu de fermeture avec anneau Set de piezas de repuesto |  | Taille 8,5 Tamaño 8,5 | 1 jeu 1 set | 9306249 | 45,30 |

| Pour V.L. , V.U.L. et P.L. Para turismos, vehículos comerciales ligeros y camiones | | Description Denominación | Unité d'emballage* Unidad de embalaje* | Reference N.º de pedido | Prix € sans T.V.A.** Precio en € sin IVA** |
|---|---|--|--|--|---|
| Crochet central bande de roulement Alligator Cierre central Alligator |  | Taille 8,5H Tamaño 8,5H Taille 8,5A Tamaño 8,5A Taille 10,5H Tamaño 10,5H | 1 Pièce 1 unidad | 9308054 9308057 9308074 | 39,20 39,20 47,80 |
| Anneau de fermeture central Alligator Anillo de cierre central Alligator |  | Taille 8,5H Tamaño 8,5H Taille 8,5A Tamaño 8,5A Taille 10,5H Tamaño 10,5H | 1 Pièce 1 unidad | 9308055 9308058 9308073 | 27,30 27,30 33,20 |
| Anneau de réparation Pieza de repuesto: candado circular |  | Taille 8 mm Tamaño 8 mm Tamaño 11 mm Tamaño 11 mm | 1 Pièce 1 unidad | 9306307 9307309 | 31,30 32,30 |
| Levier de tension P.L. Palanca de sujeción para camiones |  | | 1 Pièce 1 unidad | 9299507 | 13,30 |
| Manille Grillete |  | Manille Grillete A0,16 Manille Grillete A0,25 Manille Grillete A0,4 | 4 Pièce unidades 4 Pièce unidades 4 Pièce unidades | 9305804 9305805 9305806 | 12,10 14,00 15,80 |
| Chaîne au mètre Cadena graduada |  | Chaîne de tension 3,1x10 Cadena de sujeción Chaîne latérale 3,5x26,5 Cadena lateral Chaîne bande de roulement 4 x 16 Cadena transversal | 2 mètres 2 mètres 5 mètres | 9300134 9300137 9299592 | 26,60 12,10 51,50 |
| Pièce recharge anneau de fermeture ALLIGATOR PLUS Pieza de repuesto: Duande de enganche ALLIGATOR PLUS |  | | 1 Pièce 1 unidad | 9295683 | 8,80 |
| Crochet de fermeture taille 3 Pieza de repuesto: gancho de bloqueo tamaño 3 |  | | 1 Pièce 1 unidad | 9300125 | 24,00 |
| Pièce recharge anneau de fermeture ARKTIK Pieza de repuesto: Duande de enganche ARKTIK |  | | 1 Pièce 1 unidad | 9302267 | 7,20 |
| Protection de jantes Protección de llantas |  | Protection des jantes pour crochet de fixation (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para gancho de cierre (2 unidades), con pieza superior e inferior | 1 jeu 1 set | 9306824 | 7,80 |
| Protection de jantes Protección de llantas |  | Protection des jantes pour crochet latéral (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para gancho lateral (2 unidades), con pieza superior e inferior | 1 jeu 1 set | 9306825 | 7,80 |
| Protection de jantes Protección de llantas |  | Protection des jantes pour syst. de tension (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para lengüeta (2 unidades), con pieza superior e inferior | 1 jeu 1 set | 9306826 | 7,80 |
| Protection de jantes Protección de llantas |  | Protection des jantes - Arretoi RUD Classic (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para placa perforada (2 unidades), con pieza superior e inferior | 1 jeu 1 set | 9306827 | 7,80 |
| Sac de chaîne Funda protectora |  | Hybrid Centrax RUD compact VL / RUD compact para coches RUD compact SUV / RUD compact para SUV | 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad | 9302261 9302262 9304136 9304119 9302265 9302266 | 23,00 28,80 24,10 35,70 28,20 35,70 |



| Pour Centrax RUD Para RUD Centrax | | | Unité d'emballage* Unidad de embalaje* | Référence N.º de pedido | Prix € sans T.V.A.** Precio en € sin IVA** |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| Set complet adaptateur pour RUDcomfort Cen- trax Adaptador completo para RUDcomfort Centrax |  | comprends 2 tulipes de serrage 2 bagues 2 écroux-étou M22 2 couvercles de protection | Consta de: 2 piezas de sujeción 2 anillos intermedios 2 piezas roscadas M 2 tapas protectoras | | |
| | | Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 17 mm | 1 jeu 1 set | 10849 | 52,70 |
| | | Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 19 mm | 1 jeu 1 set | 10895 | 62,40 |
| | | Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 21 mm | 1 jeu 1 set | 12742 | 82,30 |
| | | Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 22 mm | 1 jeu 1 set | 2400859 | 60,70 |
| | | Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 24 mm | 1 jeu 1 set | 2400858 | 68,90 |
| Écroux-étou Pieza roscada |  | 2 jeu écroux-étou 22mm 2 piezas roscadas M (22 mm) | 1 jeu 1 set | 16874 | 23,00 |
| Écroux-étou Pieza roscada |  | 2 jeu écroux-étou 30 mm 2 piezas roscadas L (30 mm) | 1 jeu 1 set | 2400857 | 44,40 |
| Écroux-étou Pieza roscada |  | 2 jeu écroux-étou 50 mm 2 piezas roscadas XL (50 mm) | 1 jeu 1 set | 9299988 | 47,20 |
| Clapet Solapa de seguridad |  | | 2 Pièces 2 unidades | 9297632 | 3,70 |
| Goujons de distance Perno distanciador |  | 2 jeu de goujons de distance 28 et 43 mm 2 pernos distanciadores de tamaño variable: 28 y 43 mm | 1 jeu 1 set | 9306595 | 9,40 |
| Goujons de distance Perno distanciador |  | 1 jeu de goujons de distance 53 et 63 mm 2 pernos distanciadores de tamaño variable: 53 y 63 mm | 1 jeu 1 set | 9306596 | 10,70 |
| Sac de transport Funda protectora |  | Pour RUD comfort Centrax SUV Para RUDcomfort Centrax SUV | 1 Pièce 1 unidad | 9299776 | 28,40 |
| Set complet adaptateur pour Adaptador completo |  | Comprends: 2 tulipes de serrage 2 écroux-étou 1 jeu de goujons de distance Gr. 1 1 jeu de goujons de distance Gr. 2 1 jeu de goujons de distance Gr. 3 1 jeu de goujons de distance Gr. 4 | Comprends: 2 tulipes de serrage 2 écroux-étou 1 jeu de goujons de distance Gr. 1 1 jeu de goujons de distance Gr. 2 1 jeu de goujons de distance Gr. 3 1 jeu de goujons de distance Gr. 4 | | |
| | | pour boulons de jante en pour boulons de jante en 17 mm | 1 jeu 1 set | 9302033 | 52,70 |
| | | pour boulons de jante en pour boulons de jante en 19 mm | 1 jeu 1 set | 9302034 | 62,40 |
| | | pour boulons de jante en pour boulons de jante en 21/22 mm | 1 jeu 1 set | 9302035 | 62,40 |
| | | pour boulons de jante en pour boulons de jante en 24 mm | 1 jeu 1 set | 9304763 | 68,90 |
| Set de raccourcis- seurs Set de reductores |  | 4 raccourcisseurs PU 4 vis de fixation 4 écroux M 4 | 1 jeu 1 set | 9302042 | 8,30 |
| Plaque de fixation et de tension Placa base de fijación |  | 1 set complet plaque de fixation et de tension 1 placa base de fijación completa | 1 Pièce 1 unidad | 9303884 | 58,60 |

Conditions de livraison des pièces de recharge et accessoires: livraison gratuite pour les commandes d'au moins 125 euros (net plus TVA). Pour les commandes inférieures à 125 euros (net plus TVA), il existe un coût de livraison forfaitaire de 10 euros. Les frais de livraison express sont à la charge de l'acheteur.

Condiciones de entrega de repuestos y accesorios: entrega gratuita para pedidos de al menos 125 euros (neto más IVA). Para pedidos de menos de 125 euros (neto más IVA) hay un costo de entrega a tanto alzado de 10 euros. Los gastos de envío urgente corren a cargo del comprador.



Chaînes spécifiques pour travaux forestiers.
**Découvrez le vaste programme de chaînes
forestières et tracks.**

Cadenas especial para trabajos forestales.
**Descubra la amplia gama de
cadenas forestales y orugas.**





RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Plus d'informations sur www.rud.com
Por mas informaciones consulte www.rud.com

Barème valide jusqu'au 31. 03.2021
Precios validos hacia 31.03.2021