


De Pro à Pro

De profesional a profesional



RUD – L'inventeur de la chaîne-neige moderne

Chaînes RUD: L'assurance d'un bon hiver.

RUD – Inventor de las cadenas de nieve modernas

RUD cadenas para coches: Preparase para el invierno con el mejor equipamiento.





Le configurateur de chaîne à neige RUD vous permet de trouver facilement le chaîne plus adaptée à votre voiture ou une certaine taille des pneus.

El configurador de cadenas de nieve RUD le permite encontrar fácilmente la cadena más adecuada a su vehículo o un determinado tamaño de neumáticos.

www.schneekettenberater.rud.com



DVSE TecCat Online-catalogue **Catálogo online DVSE TecCat**

RUD Chaîne-neige mets à disposition ces données par DVSE. Utiliser les données des chaîne RUD pour vos catalogues digitales. Simple et rapide!

Las cadenas para nieve RUD están registradas en DVSE. Utilice los datos de las cadenas para nieve RUD en el catálogo de piezas virtual. ¡Rápido, sencillo y sin complicaciones!



L'amour d'être meilleur!
Los ganadores tienen este aspecto!

Carina Vogt

- Champion olympique en saut en ski Sotschi 2014
- Double championne du monde championnat du monde de ski nordique Falun 2015
- Double championne du monde championnat du monde de ski nordique Lathi 2017
- Champion du monde d'équipe aux championnats du monde de ski nordique Seefeld 2019
- Campeona olímpica de saltos de esquí en Sochi 2014
- Doble vencedora en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico Falun 2015
- Doble vencedora en el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico Lathi 2017
- Campeón del Mundo por equipos en el campeonato del mundo de esquí nórdico Seefeld 2019

Chaînes Comfort & montage rapide pour VL, 4x4, SUV, autocars, transporters

Cadenas de montaje cómodo y rápido para turismos, 4x4, SUV, autobuses y furgones

RUDcomfort CENTRAX	8
RUDinnov8 HYBRID	9
RUDmatic® CLASSIC	10
RUDcompact® GRIP	11
RUDcompact® easy 2go	12
RUDcompact® easytop	13
RUDcomfort CENTRAX V	14
RUDmatic® CLASSIC V	15
RUDcompact® GRIP V	16
RUDmatic® MAXI	17

Dimensions des pneus RUD Comfort & montage rapide pour VL, 4x4, SUV, autocars, transporteurs

Dimensiones maduros de cadenas de montaje cómodo y rápido para turismos, 4x4, SUV, autobuses y furgones

18

Bâreme pour les chaînes RUD Comfort & montage rapide pour VL, 4x4, SUV, autocars, transporteurs

Lista de precios de cadenas de montaje cómodo y rápido para turismos, 4x4, SUV, autobuses y furgones

32

RUD-Chaîne Profi pour P.L. et engins de déneigement **Cadenas profesionales RUD para camiones y quitanieves**

Erlaprofi ARKTIK	62
Erlaprofi ALLIGATOR PLUS	63
RUDprofi® BISON	64
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO	65
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG	66
RUDprofi® SUPERGREIFSTEG	67
RUDprofi® GREIFSTEG	68
RUDprofi® CARGO	69
RUDprofi® ALLIGATOR	70
RUDprofi® AGRAR DUO	71

Bâreme pour les chaînes RUD-Chaîne Profi pour P.L. Et engins de déneigement

Lista de precios de cadenas profesionales RUD para camiones y quitanieves

74

ROTOGRIP® 121

Pièces de rechange
Piezas de repuesto 124

Chaînes pour chaussures
Cadenas para calzado 127

**Sécurité sur verglas et neige –
avec les chaînes á montage rapide RUD!**

**Seguridad en caso de hielo y nieve con
las cadenas de montaje rápido de RUD!**



Les chaînes RUD remplissent tous les spécifications

Obligation de transport de chaînes à neige pour les camions et les autocars en Europe

Las cadenas RUD cumplen con todas las exigencias

Obligación de portar cadenas para nieve en camiones y autobuses en Europa

Informations importantes Información importante


Extrait de la 29e "KFG-Novelle" (code de la circulation automobile – applicable en Autriche depuis le 1er avril 2008): "Le conducteur d'un véhicule automobile de classe M2, M3 et N3 ou d'un véhicule dérivé est tenu de transporter des chaînes à neige adaptées pour au moins deux roues motrices pendant la période du 1er novembre au 15 avril. La précédente disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la construction rend impossible le montage de chaînes à neige et aux véhicules des classes M2 et M3 utilisés comme autobus de transport. Les seules chaînes autorisées en Autriche doivent être conformes aux normes V5117 ou V5119."

Extracto de la reforma de ley 29 (válida para Austria desde el primero de abril de 2008): "El conductor de un vehículo de las clases M2, M3 y N3, y de los vehículos derivados de tales vehículos tiene que llevar consigo durante el periodo del primero de noviembre al 15 de abril cadenas para nieve adecuadas para por lo menos dos de las ruedas motrices.

Esto no se aplica para los vehículos en los cuales no sea posible el montaje de cadenas para nieve debido a su diseño, y para vehículos de las clases M2 y M3, que se utilicen en el tránsito de línea.

Para la obligación de usar cadenas para nieve, solamente se pueden utilizar en Austria cadenas que cumplan con las normas V5117 o V5119."

- Obligation légale de transport
Obligación de portar cadenas por ley
- Obligation de transport dans des conditions hivernales
Obligación de portar cadenas en climas invernales
- Aucune obligation de transport
No hay obligación de portar cadenas



Informations importantes Información importante

Les chaînes à neige, l'assurance d'une route plus sûre! Pneus d'hiver et chaînes à neige: une combinaison optimale.

- Les chaînes à neige RUD satisfont à toutes les normes sans aucune restriction
- Toutes les chaînes à neige RUD satisfont la norme autrichienne Ö-Norm
- Les chaînes VL RUD remplissent les spécifications de la norme SAE Class «S» (norme américaine)

Con cadenas de nieve en el lado seguro. Los neumáticos de invierno con las cadenas de nieve cumplen con todas las exigencias.

- Las cadenas de nieve de RUD cumplen todas las normativas sin limitación alguna
- Todas las cadenas de nieve de RUD cumplen la norma ecológica de Austria
- Las cadenas de nieve de RUD cumplen con la norma SAE Class S (Norma de Estados Unidos)



Les composants essentiels des chaînes RUD font l'objet de brevets allemands et européens. RUD a été le premier fabricant de chaînes à recevoir le certificat TÜVCERT selon DIN EN ISO 9001 pour son système de gestion.

Algunos componentes esenciales de las cadenas RUD están protegidos con patentes alemanas y europeas. RUD fue la primera fábrica de cadenas en obtener el certificado TÜV CERT según la norma DIN EN ISO 9001 por su propio sistema de administración.

Prescriptions légales

En conformité avec le panneau de signalisation, l'utilisation de chaînes est obligatoire en fonction de l'état des routes. Ce panneau s'applique également aux véhicules à transmission intégrale. **Le non-respect de cette obligation fait l'objet d'amendes conséquentes.**

Normativas legales

La normativa de tráfico 268 indica la obligación de utilizar cadenas para nieve en las condiciones correspondientes de la carretera. Esto también se aplica para los vehículos con tracción en las cuatro ruedas.

En caso de no obedecer esta normativa se pueden imponer considerables multas.

En cas de pose de chaînes obligatoire, seules des chaînes conformes aux normes V5117 ou V5119 pourront être utilisées. En caso de obligation de uso de cadenas para nieve solamente se pueden utilizar cadenas que cumplan con las normas V5117 o V5119.

Chaînes obligatoires – à partir d'ici, les camions de 7,5 et plus ne peuvent circuler que s'ils sont équipés de chaînes.

Obligación de usar cadenas – a partir de aquí solamente se puede seguir avanzando con cadenas en el caso de camiones a partir de 7,5 toneladas.

Les 4 montages RUD d'un coup d'oeil

Comparativa de los sistemas de montaje RUD

RUD | AUTOMATIC


Comfort

Montage RUDcomfort

Le plus simple et les plus facile à monter: les chaînes RUD-CENTRAX. Tout est dans votre champ de vision. Aucun élément de chaîne sur le flanc interne de la roue.

Montaje RUDcomfort

Las más fáciles de montar: Cadenas RUD-CENTRAX. Todo a la vista. No tiene componentes en el interior de la rueda.



RUD | INNOVATION


Intuitiv

Montage RUDintuitiv

Montage rapide, simple, novateur. Une performance unique grâce à la combinaison textile/métal.

Montaje RUDintuitiv

Sistema innovador para un montaje rápido y fácil gracias a una combinación única entre los componentes textiles y metálicos.



RUD | TRADITION

Matic

RUDmatic® Montage facile „Arceau-Lasso“

Grâce au lasso fixe en acier spécialement conçu pour les véhicules à propulsion.

RUDmatic® Sistema de arco rígido

Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido, especialmente en los vehículos de tracción trasera.



RUD | EASY

Compact

Montage RUDcompact®

Pratique pour la traction avant: Le montage compact. Emboîter et tendre.



Montaje RUDcompact®

Especialmente adecuado para los vehículos de tracción delantera. Simplemente conectar y tensar.



Choisissez la chaîne RUD adéquate pour votre véhicule

Elija la cadena RUD más adecuada para su vehículo

Système de montage Sistema de montaje	Modèle Modelo	Passage nécessaire intérieur de roue Paso de rueda (interior)	Type de véhicule* Tipo de vehículo*	Montage à l'arrêt Montaje en parada
<i>Comfort</i>	CENTRAX	0 mm		✓
<i>Intuitiv</i>	HYBRID	7 mm		
<i>Matic</i>	CLASSIC	14 mm		
<i>Compact</i>	GRIP	9 mm		✓
<i>Compact</i>	easy2go	9 mm		✓
<i>Compact</i>	easytop	9 mm		✓
<i>Comfort</i>	CENTRAX V	0 mm		✓
<i>Matic</i>	CLASSIC V	16 mm		
<i>Compact</i>	GRIP V	16 mm		✓



Mini et petite
voiture
Minis y coches
pequeños



VL – Classe
moyenne
Coches de gama
media



VL – Classe
supérieure
Coches de
gama alta



4x4 et V.U.L
SUV y 4x4



Camping-car
Autocaravanas



Transporteur
et camion
de livraison
Furgonetas

*Passage nécessaire
intérieur de roue

*Paso de rueda
(interior)



RUDcomfort CENTRAX



La chaîne à neige automatique

La cadena automática para la nieve




RUD | AUTOMATIC

Montage RUDcomfort | Montaje RUDcomfort

- **Passage nécessaire-chaîne 0 mm**
- Le montage s'effectue exclusivement de l'extérieur
- Prémontage de l'adaptateur
- Montage de la chaîne possible sans outil
- Grand silence de roulement dû au concept «chemin continu» de chaîne
- **Espacio que ocupa la cadena 0 mm**
- Todo el montaje se hace desde fuera
- Sólo es necesario el montaje previo del adaptador
- Montaje sin herramientas
- Conducción muy suave gracias al diseño de la malla

En version **CENTRAX V** avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 14.
Modelo **CENTRAX V**, con eslabones extra reforzados para las condiciones más duras/página 14.



Montage RUDcomfort

Le plus simple et le plus facile à monter: les chaînes RUD-CENTRAX. Tout est dans votre champ de vision. Aucun élément de chaîne sur le flanc interne de la roue.

Montaje RUDcomfort

Las más sencillas y fáciles de montar: Cadenas RUD-CENTRAX. Todo a la vista. No tiene componentes en el interior de la rueda.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— — — — — +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— — — — — +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— — — — — +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— — — — — +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— — — — — +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— — — — — +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— — — — — +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— — — — — +
Quantité livrée par carton/ paires	Cantidad surtida por caja/par	1

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
N887	352,-	4718068
N888	352,-	4718069
N889	352,-	4716730
N890	352,-	4716731
N891	362,-	4716732
N892	362,-	4716733
N893	388,-	4716734
N894	388,-	4716735
N899	411,-	4718010

Avec 9 références: Toutes les tailles!
9 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDinnov8 HYBRID



Maintenant avec bride de montage


Ahora con un innovador estribo de montaje



RUD INNOVATION

Montage RUDintuitiv Montage RUDintuitiv

- **Passage nécessaire-chaîne 7 mm**
- La combinaison idéale du textile et de la chaîne
- Montage et démontage intuitifs très faciles
- Léger et volume réduit
- Protection parfaite des jantes en alliage
- 3 mm Chaîne à anneau rectangulaire
- Après le montage, plus d'arrêt pour retendre
- **Espacio que ocupa la cadena 7 mm**
- La combinación perfecta entre los componentes textiles y metálicos
- Montaje y desmontaje fáciles e intuitivos
- Ligera, ocupa poco espacio
- Excelente protección para las llantas de aleación
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- Nuevo e innovador sistema de ajuste



Montage RUDintuitiv

Montage rapide, simple, novateur. Une performance unique grâce à la combinaison textile/métal.

Montaje RUDintuitiv

Sistema innovador para un montaje rápido y fácil gracias a una combinación única entre los componentes textiles y metálicos.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— [] [] [] [] +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— [] [] [] [] +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— [] [] [] [] +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— [] [] [] [] +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— [] [] [] [] +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— [] [] [] [] +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— [] [] [] [] +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— [] [] [] [] +
Quantité livrée par carton/ paires <small>Livable uniquement en carton de trois</small>	Cantidad surtida por caja/par <small>Solamente disponible en cajas de 3</small>	3

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
H100	127,-	4718364
H101	127,-	4718365
H102	127,-	4718366
H103	136,-	4718367
H104	136,-	4718368
H105	136,-	4718369
H106	136,-	4718370
H107	157,-	4718371
H108	157,-	4718372
H109	157,-	4718373
H110	168,-	4718374
H111	168,-	4718375
H112	168,-	4718376

Avec 13 références: Toutes les tailles!
13 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDmatic® CLASSIC



Chaîne confort à Arceau-Lasso:
Montage et démontage rapide
pour des passages étroits de roue

Cómoda cadena con aro flexible:
montaje y desmontaje rápido incluso
en espacios con poco paso de rueda



RUD TRADITION

RUDmatic® Montage facile „Arceau-Lasso“ | RUDmatic® Sistema de arco rígido



- Passage nécessaire-chaîne 12 mm
- Idéal pour traction comme propulsion
- Protection des jantes
- 4 mm chaîne à anneau rond avec clavette
- Espacio que ocupa la cadena 12 mm
- Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera
- Protector de llantas
- Eslabones redondos de 4 mm de diseño especial

En version **CLASSIC V** avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 15.

Modelo **CLASSIC V**, con eslabones extra reforzados para las condiciones más duras/página 15.



RUDmatic® Montage facile „Arceau-Lasso“
Grâce au lasso fixe en acier spécialement conçu pour les véhicules à propulsion.



RUDmatic® Sistema de arco rígido
Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido, especialmente en los vehículos de tracción trasera.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— — — — — +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— — — — — +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— — — — — +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— — — — — +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— — — — — +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— — — — — +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— — — — — +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— — — — — +
Quantité livrée par carton/ paires	Cantidad surtida por caja/par	1

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
0010	179,-	48410
0014	179,-	48414
0015	179,-	48415
0005	213,-	48404
0073	213,-	48473
0076	213,-	48476
0077	213,-	48479
0078	213,-	48478
0082	213,-	48482
0084	236,-	48484
0089	236,-	48489
0092	236,-	48492
0093	236,-	48493
0094	236,-	48494
0095	236,-	48495
0817	294,-	4718058
0813	305,-	4716674
S096	314,-	4717091
0755	314,-	4716134
0756	314,-	4714329
S143	335,-	4717112
0767	343,-	4718659
21029	410,-	4718754

Avec 23 références: Toutes les tailles!
23 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDcompact® GRIP



Pratique et robuste

Práctica y robusta



RUD | EASY

Montage RUDcompact® câble | Montaje RUDcompact®

- Passage nécessaire-chaîne 9 mm
- Optimal pour les tractions et propulsions
- Bande de roulement avec lien oblique
- Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
- Protection des jantes


- Espacio que ocupa la cadena 9 mm
- Ideal para vehículos de tracción delantera y trasera
- Diseño asimétrico para mejor tracción
- Eslabones cuadrados de 3 mm
- Protectores de llantas

En version **GRIP V** avec dia. de fil renforcé pour des contraintes plus importantes – voir page 16.

Modelo **Grip V**, en eslabones extra reforzados para las condiciones más dures/página 16.



GUT
RUD Compact Grip Gr. 4060
01/2018
Im Test: Schneeketten
www.warenvergleich.de



RUDcompact® Montage câble
Pratique pour les traction avant:
Le montage compact. Simplement
accroché ensemble et tendre.

Montaje RUDcompact®
Especialmente adecuado para los
vehículos de tracción delantera.
Simplemente conectar y tensar.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— — — — — +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— — — — — +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— — — — — +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— — — — — +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— — — — — +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— — — — — +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— — — — — +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— — — — — +
Quantité livrée par carton/ paires Livrablé uniquement en carton de trois	Cantidad surtida por caja/par Solamente disponible en cajas de 3	3

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
4005	80,-	4716955
4010	80,-	4716956
4015	83,-	4716957
4020	83,-	4716958
4025	83,-	4716959
4030	85,-	4716960
4035	85,-	4716961
4040	85,-	4716962
4045	87,-	4716963
4050	87,-	4716964
4055	91,-	4716965
4060	91,-	4716966
4065	91,-	4716967

Avec 13 références: Toutes les tailles!
13 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDcompact® easy2go



TENSION AUTOMATIQUE

AUTO-TENSIONANTE

Dispositif tendeur breveté

Con mecanismo de tensado automático patentado




RUD EASY

Montage RUDcompact® | Montaje RUDcompact®



- Passage nécessaire-chaîne 9 mm
 - Protection pour jante intégrée
 - Bande de roulement réversible
 - Bande de roulement avec lien oblique
 - Chaîne à anneaux rectangulaires 3 mm
 - Protection de jante intégrée
 - Après le montage, plus d'arrêt pour retendre
- Espacio que ocupa la cadena 9 mm
 - Protector de llantas integrado
 - Malla de rombos para máxima tracción y alta resistencia
 - Diseño asimétrico para mejor tracción
 - Eslabones cuadrados de 3 mm
 - Protección de llantas integrada
 - Adiós a las paradas y al reajuste después del montaje



Montage RUDcompact®
Pratique pour la traction avant:
Le montage compact.
Emboîter et tendre tout simplement.

Montaje RUDcompact®
Especialmente adecuado para los
vehículos de tracción delantera.
Simplemente conectar y tensar.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— — — — — +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— — — — — +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— — — — — +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— — — — — +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— — — — — +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— — — — — +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— — — — — +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— — — — — +
Quantité livrée par carton/ paires <small>Livrable uniquement en carton de trois</small>	Cantidad surtida por caja/par <small>Solamente disponible en cajas de 3</small>	3

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
4020	152,-	4716945
4025	152,-	4716946
4030	152,-	4716947
4035	176,-	4716948
4040	176,-	4716949
4045	176,-	4716950
4050	176,-	4716951
4055	187,-	4716952
4060	187,-	4716953
4065	187,-	4716954

Avec 10 références: Toutes les tailles!
10 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDcompact® easytop



TENSION AUTOMATIQUE

AUTO-TENSIONANTE

Dispositif tendeur automatique breveté

Con mecanismo de tensado automático patentado



RUD EASY

Montage RUDcompact® | Montaje RUDcompact®

- **Besoin de passage sur bande de roulement et flancs de 9 mm**
- Parfaitement adapté aux conditions des passages réduits de roue
- Tension automatique avec mécanisme constant de rattrapage
- Plus d'arrêt et de besoin de resserrer après le montage
- Protection de jante intégrée
- Maillons de chaîne carrés 3 mm
- Emballage compact et de grande qualité
- Plus besoin de retendre la chaîne après le montage
- **9 mm de libertad de movimiento en el flanco del neumático y en la superficie de rodadura**
- Ideal para espacios reducidos
- Sujeción automática gracias al trinquete de sujeción automático
- Adiós a las paradas y al reajuste después del montaje
- Protección de llantas integrada
- Eslabones de cadena rectangulares de 3 mm
- Embalaje compacto de alta calidad
- Sin necesidad de cadenas de tensión adicionales



RUDcompact® Montage câble

Le montage Compact avec le dispositif de tension automatique permet un montage complet à l'arrêt. Après le montage vous économisez l'arrêt pour retendre.

RUDcompact® cadena de cable flexible

El tensado automático permite de no parar para re-tensionar las cadenas.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— — — — — +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— — — — — +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— — — — — +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— — — — — +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— — — — — +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— — — — — +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— — — — — +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— — — — — +
Quantité livrée par carton/ paires Livrablement uniquement en carton de trois	Cantidad surtida por caja/par Solamente disponible en cajas de 3	3

Avec 15 références: Toutes les tailles!
15 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
L020	115,-	4718473
L030	115,-	4718474
L040	115,-	4718475
L045	115,-	4718476
L050	128,-	4718477
L060	128,-	4718478
L065	128,-	4718479
L070	145,-	4718480
L080	145,-	4718481
L090	145,-	4718482
L100	145,-	4718483
L110	150,-	4718484
L120	150,-	4718485
L130	152,-	4718486
L140	152,-	4718487

RUDcomfort CENTRAX V



Aucune action à l'intérieur de la roue – la chaîne à neige automatique

La cadena automática para la nieve



RUD | AUTOMATIC

Montage RUDcomfort | Montaje RUDcomfort

- **Passage nécessaire-chaîne 0 mm**
- Le montage s'effectue exclusivement de l'extérieur
- Prémontage de l'adaptateur
- Montage de la chaîne possible sans outil
- Grand silence de roulement dû au concept «ceinture continue» de chaîne
- Chaîne à anneau rond 4 mm
- **Espacio que ocupa la cadena 0 mm**
- Todo el montaje se hace desde fuera
- Sólo es necesario el montaje previo del adaptador
- Montaje sin herramientas
- Conducción muy suave gracias al diseño de la malla
- Eslabones redondos de 4 mm



Montage RUDcomfort

Le plus simple et le plus facile à monter: les chaînes RUD-CENTRAX. Tout est dans votre champ de vision. Aucun élément de chaîne sur le flanc interne de la roue.

Montaje RUDcomfort

Las más sencillas y fáciles de montar: Cadenas RUD-CENTRAX. Todo a la vista. No tiene componentes en el interior de la rueda.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	- +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	- +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	- +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	- +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	- +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	- +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	- +
Protection des jantes	Protección para las llantas	- +
Quantité livrée par carton/ paires	Cantidad surtida por caja/par	1

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
S894	460,-	4717999
S895	460,-	4717300
S896	460,-	4717301
S897	460,-	4717310
S898	460,-	4717311
S899	460,-	4718187
S902	460,-	4718194

Avec 7 références: Toutes les tailles!
7 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâreme voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDmatic® CLASSIC V



Chaîne à anneaux rectangulaires renforcés pour les exigences les plus élevées

Con eslabones cuadrados reforzados para condiciones extremas




RUD TRADITION

RUDmatic® Montage „Arceau-Lasso“ | RUDmatic® Sistema de arco rígido



- Passage nécessaire-chaîne 16 mm
- Idéal pour traction et propulsion
- Anneaux rectangulaires de 4,5 mm
- Parfait pour le chaînage de pneu extérieur en cas de montage jumelée
- Espace que ocupa la cadena 16 mm
- Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera
- Eslabones cuadrados de 4,5 mm
- Ideal para montar cadenas en la rueda exterior en caso de neumáticos gemelos



RUDmatic® Montage facile „Arceau-Lasso“
Grâce au lasso fixe en acier spécialement conçu pour les véhicules à propulsion.



RUDmatic® Sistema de arco rígido
Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido, especialmente en los vehículos de tracción trasera.



Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
0131	493,-	4715833
0133	493,-	19633
0138	503,-	19638
0139	503,-	19639
0141	536,-	19641
0150	536,-	19650
0135	578,-	19642
0143	578,-	19643
0160	578,-	19660
S150	590,-	4717076
0164	610,-	19657
0159	775,-	19658
C161	775,-	19661
C163	820,-	19663
0666	775,-	19666
0175	860,-	19675
0176	860,-	19676
C177	1.030,-	19677
0178	1.030,-	19678
0182	1.030,-	19684
0183	1.030,-	19683
0187	1.030,-	19687
0188	1.030,-	19688
0189	1.080,-	19689
S189	1.080,-	4718424
C190	1.080,-	19690
0202	1.080,-	19702
M211	1.080,-	4718534

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— — — — — +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— — — — — +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— — — — — +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— — — — — +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— — — — — +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— — — — — +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— — — — — +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— — — — — +
Quantité livrée par carton/ paires	Cantidad surtida por caja/par	1

Avec 28 références: Toutes les tailles!
28 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDcompact® GRIP V



Pratique et robuste

Práctica y robusta



RUD EASY

Montage RUDcompact® | Montaje RUDcompact®

- Passage nécessaire-chaîne 16 mm
- Optimal pour les tractions et propulsions
- Anneaux rectangulaires de 4,5 mm
- Espace que ocupa la cadena 16 mm
- Ideal para vehículos de tracción delantera y trasera
- Diseño asimétrico para mejor tracción
- Eslabones cuadrados de 4,5 mm



Montage RUDcompact®
Pratique pour la traction avant:
Le montage compact.
Emboîter et tendre tout simplement.

Montaje RUDcompact®
Especialmente adecuado para los
vehículos de tracción delantera.
Simplemente conectar y tensar.

Facilité de montage-démontage	Facilidad de montaje y desmontaje	— [] [] [] [] +
Aptitude à la traction-avant	Adecuado para vehículos de tracción delantera	— [] [] [] [] +
Aptitude à la propulsion arrière	Adecuado para vehículos de tracción trasera	— [] [] [] [] +
Aptitude sur neige	Adecuado para la nieve	— [] [] [] [] +
Aptitude sur glace	Adecuado para el hielo	— [] [] [] [] +
Confort / silence de roulement	Suavidad de conducción (vibraciones)	— [] [] [] [] +
Aptitude pour passages de roues réduits	Adecuado para vehículos con paso de rueda (interior) reducido	— [] [] [] [] +
Protection des jantes	Protección para las llantas	— [] [] [] [] +
Quantité livrée par carton/ paires	Cantidad surtida por caja/par	1

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
0126	126,-	2002728
0131	126,-	2002729
0133	153,-	2002733
0138	153,-	2002738
0139	190,-	2002739
0141	198,-	2002741
0142	198,-	2002742
0143	198,-	2002743
0157	235,-	2002757
0160	235,-	2002760

Avec 10 références: Toutes les tailles!
10 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâreme voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.

RUDmatic® MAXI



**Traction optimale
pour camions et bus**

**De fuerte tracción para
camiones de carga y autobuses**



Matic Montage facile „Arceau-Lasso“ Sistema de arco rígido




- **Passage nécessaire chaîne 22 mm**
 - Bande de roulement réversible
 - 2 fois plus d'éléments d'adhérence et de pièces de guidage
 - Chaîne de tension bicolore facilitant le montage
 - 5 mm chaîne à anneau rond avec clavette
- **Espacio libre 22 mm**
 - Densa red reversible
 - Cadena con aro flexible para un montaje y desmontaje casi automático
 - Bicolor cadena de tensión para un control óptimo del montaje
 - Eslabones redondos de 5 mm, con eslabones cruzados



RUDmatic® Montage facile „Arceau-Lasso“

Une solution en cas de passage réduit grâce à l'arceau fixe: Montage sans tendeur à l'intérieur du pneu. La solution idéale pour les propulsions arrières.



RUDmatic® Sistema de arco rígido

Cómoda cadena con aro flexible: montaje y desmontaje rápido incluso en espacios con poco paso de rueda. No es necesario introducir la mano detrás de la rueda. Ideal para vehículos de tracción trasera.

Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	— +
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	— +
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	— +
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	— +
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	— +
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	— +

Taille Tamaño	Prix/Paire Precio/par	Référence N.º de pedido
M135	715,-	4717307
M138	715,-	4717304
M139	715,-	4717305
M141	740,-	4717306
M143	740,-	4717308
M142	750,-	4718054
0164	860,-	4717005
0160	885,-	4717004
M161	960,-	4714024
M163	1.520,-	4718635
0175	1.600,-	19175
M177	1.600,-	19177
0178	1.730,-	19178
S178	1.730,-	4716488
0182	1.730,-	19184
0183	1.730,-	19183
0205	1.770,-	4715575
0206	1.770,-	4715576
0187	1.880,-	19187
0188	1.880,-	19188
0189	1.880,-	19189
S189	1.880,-	4716264
M190	1.880,-	19190
M202	1.880,-	19202
0185	2.060,-	4715850
M217	2.060,-	4718497

Avec 26 références: Toutes les tailles!
26 referencias cubren todas las medidas

Tailles de pneumatiques et Bâème voir page 18 - 59.
Consultar dimensiones de neumático y precios en las páginas 18 - 59.



RUDcomfort CENTRAX

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N887	165/70 R	175/60 R	175/50 R							
	175/60 R	185/55 R	185/50 R							
	175/65 R	195/55 R	195/45 R							
	185/60 R									
	195/55 R									
N888	175/70 R	175/65 R	175/55 R	185/50 R						
	185/65 R	185/60 R	175/60 R	195/45 R						
	195/65 R	185/65 R	185/55 R	205/40 R						
	205/60 R	195/60 R	195/50 R	205/45 R						
		205/55 R	205/50 R	215/40 R						
		215/50 R	255/35 R							
N889	175/75 R	165/80 R	175/65 R	175/60 R	185/50 R	205/40 R				
	175/80 R	175/70 R	185/60 R	185/55 R	205/40 R	225/35 R				
	185/70 R	175/75 R	185/65 R	185/60 R	205/45 R	265/30 R				
	185/80 R	185/70 R	195/55 R	195/50 R	215/40 R					
	195/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R bis 5,5"	215/45 R					
	205/70 R	205/60 R	205/55 R	195/55 R ab 6" + MO	235/40 R					
	235/60 R	205/65 R	205/60 R	205/50 R						
		215/60 R	225/50 R	215/45 R						
		225/55 R	225/55 R	215/50 R						
		225/60 R	245/50 R	225/45 R						
		245/50 R	255/45 R	245/45 R						
N890		175/80 R	175/70 R	195/60 R	195/55 R	225/40 R				
		185/75 R	195/65 R	205/55 R	205/50 R	255/35 R				
		195/70 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R	265/35 R				
		195/75 R	215/60 R	225/50 R	235/45 R					
		205/70 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R					
		215/65 R			255/40 R					
		235/60 R								
N891		185/80 R	165/80 R	175/70 R	205/55 R	215/45 R	235/35 R	235/30 R		
		195/80 R	175/80 R	175/75 R	215/50 R	225/45 R	245/35 R			
		205/75 R	185/70 R	185/65 R	215/55 R	235/40 R	255/35 R			
		215/70 R	195/70 R	195/65 R	225/50 R	235/45 R				
		245/60 R	205/70 R	205/60 R bis 6"	235/50 R	245/40 R				
		255/60 R	215/65 R	205/60 R ab 6,5"	245/45 R	255/40 R				
			225/60 R	215/60 R	255/45 R	265/40 R				
			235/60 R	225/55 R	265/40 R	285/35 R				
			240/60 R	235/55 R						
			265/50 R	245/50 R						
			275/50 R	255/50 R						
			255/55 R							
N892		205/80 R	185/75 R	175/80 R	205/60 R	205/55 R	225/45 R	245/35 R		
		215/75 R	195/75 R	185/75 R	225/55 R	215/50 R	235/40 R	255/35 R		
		225/70 R	205/75 R	195/70 R	245/50 R	225/50 R	245/40 R	285/30 R		
		235/70 R	215/70 R	225/60 R	255/50 R	245/45 R	255/40 R	295/30 R		
		265/60 R	225/65 R	245/55 R	275/45 R	255/45 R	265/35 R			
			245/60 R			275/40 R	275/35 R			
			255/60 R			295/35 R	285/35 R			
		295/50 R				295/35 R				
N893		215/80 R	185/80 R	185/80 R	205/65 R	215/55 R	235/45 R	215/45 R		
		225/75 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	225/55 R	255/45 R	255/40 R		
			205/80 R	245/60 R	215/65 R	235/50 R	275/40 R	285/35 R		
			215/75 R		245/55 R	245/50 R	285/40 R			
			225/70 R			265/45 R				
			235/70 R			275/45 R				
N894			215/80 R	195/80 R	225/65 R	225/60 R	225/55 R	195/55 R	275/35 R	295/30 R
			225/75 R	205/80 R	235/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	295/35 R	
			235/75 R	215/75 R	275/55 R	235/60 R	235/55 R	235/55 R	325/30 R	
			245/70 R	225/70 R			245/50 R	245/45 R		
			255/70 R	235/70 R			275/45 R	255/45 R		

» RUDcomfort CENTRAX

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N894							295/40 R	265/40 R 275/40 R 285/40 R 295/35 R		
N899			265/70 R	215/80 R 225/75 R 245/70 R 315/55 R	225/70 R 245/65 R 265/60 R	285/50 R	245/55 R	245/50 R 265/45 R 275/45 R 295/40 R 305/40 R	275/40 R	275/35 R 315/30 R



RUDinnov8 HYBRID

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"
H100	145/70 R 155/65 R 165/65 R					
H101	155/70 R 175/65 R	155/65 R	175/50 R 195/45 R			
H102	145/80 R 165/70 R	165/65 R 175/60 R 185/55 R				
H103	175/70 R 185/65 R	195/55 R	175/55 R 195/50 R			
H104	155/80 R	155/70 R 165/70 R 185/60 R		195/45 R		
H105	185/70 R 195/65 R	175/65 R 195/60 R	185/55 R 205/50 R	185/50 R 205/45 R		
H106	195/70 R	175/70 R 185/65 R 185/70 R 195/65 R	175/65 R 185/60 R 195/55 R 195/60 R	175/60 R 185/55 R 195/50 R		
H107		215/60 R	205/55 R 215/50 R 225/50 R	205/50 R 215/45 R	205/40 R 205/45 R 215/40 R	
H108	185/80 R	175/80 R 195/70 R 205/65 R 225/60 R	185/65 R 205/60 R 225/55 R	195/55 R bis 5,5" 195/55 R ab 6" + MO 215/50 R 225/50 R	215/45 R	
H109		205/70 R	195/65 R 215/60 R	195/60 R 205/55 R 215/55 R	195/55 R 205/50 R 225/45 R 235/45 R	225/40 R
H110		185/80 R	205/65 R 225/60 R	205/60 R bis 6" 205/60 R ab 6,5"	215/50 R	215/45 R
H111			195/70 R 215/65 R 225/65 R	195/65 R 205/65 R 215/60 R 225/55 R 225/60 R	205/55 R 215/55 R 225/50 R	205/55 R 225/45 R
H112				215/65 R 235/60 R	225/55 R	225/50 R



RUDmatic® CLASSIC

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0005		175/80 R 185/70 R 195/65 R	165/75 R 165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R	155/80 R							
0010	145/80 R 155/70 R	135/80 R 145/70 R 155/65 R 165/55 R									
0014	155/80 R 165/70 R 175/70 R	145/80 R 155/70 R 165/60 R 165/65 R 175/60 R 185/55 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/60 R	145/65 R 155/60 R 175/50 R	215/40 R						
0015		155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/60 R 195/55 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R	135/80 R 155/65 R							
0073		165/80 R 175/70 R 185/65 R	155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R	155/70 R 165/65 R 175/55 R 175/60 R							
0076			195/55 R	185/55 R 195/50 R	195/45 R						
0077		185/80 R	175/80 R 185/70 R 205/60 R	165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R 205/55 R 215/50 R	185/55 R 195/55 R bis 5,5" 205/50 R 215/45 R	205/45 R 215/40 R					
0078		195/70 R	175/75 R 195/65 R	185/60 R 195/55 R 205/50 R	195/50 R 205/45 R						
0082		205/70 R	185/75 R 185/80 R 195/70 R 205/65 R	175/80 R 185/70 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R 225/50 R	185/60 R 195/55 R ab 6" + MO 195/60 R 215/50 R	195/55 R					
0084			195/75 R 205/70 R 215/60 R 225/60 R 245/50 R	185/80 R 195/70 R 205/65 R 215/60 R 225/55 R	195/65 R 205/55 R 205/60 R bis 6"	205/50 R 215/45 R					
0089			205/75 R 215/70 R	205/70 R 225/60 R 235/55 R 255/45 R	205/60 R ab 6,5" 215/55 R 225/50 R 235/50 R 245/45 R	215/50 R 225/45 R 245/40 R	215/45 R 225/40 R				
0092				215/65 R	205/65 R 215/60 R 225/55 R	225/50 R 235/45 R	225/45 R 235/40 R				

» RUDmatic® CLASSIC

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0093			225/70 R	215/70 R 225/65 R 235/60 R	235/55 R 245/50 R	205/60 R 215/55 R 245/45 R 255/40 R	205/55 R				
0094			225/75 R	215/75 R 225/70 R	215/65 R 225/60 R	215/60 R 235/50 R	215/50 R 235/45 R		215/45 R		
0095				245/60 R	215/70 R 225/65 R 235/60 R 245/55 R	225/55 R 225/60 R 235/55 R 245/50 R	215/55 R 225/50 R 225/55 R 235/50 R 245/45 R	205/55 R 225/45 R 235/45 R 245/40 R	195/55 R		
0755					235/70 R	235/65 R	235/60 R	235/55 R			
0756					255/65 R	255/60 R	255/55 R	255/50 R			
0767							275/40 R				
0813				175/65 R	175/60 R						
0817								155/70 R			
21029										275/50 R	275/45 R 285/45 R
S096						205/65 R					
S143						235/60 R					



RUDcompact® GRIP

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4005	145/80 R 155/70 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/55 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R							
4010	155/80 R 165/70 R 175/70 R	145/80 R 155/70 R 160/65 R 165/65 R 175/60 R 185/55 R 195/50 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/55 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R 185/50 R 195/40 R	135/70 R 145/65 R 155/55 R 155/60 R 165/50 R					
4015		155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/60 R 195/55 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R 195/45 R	125/80 R 135/80 R 165/60 R 175/50 R					
4020		165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R	155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R 195/55 R 205/50 R	145/80 R 155/65 R 155/70 R 175/55 R 175/60 R 185/50 R 195/45 R					
4025		175/80 R 185/70 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R	165/75 R 165/80 R 175/70 R 175/75 R 185/65 R 195/60 R 205/55 R	155/80 R 165/65 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R 195/50 R 195/55 R 205/45 R 215/45 R	175/60 R 185/50 R 195/45 R				
4030		185/80 R 195/70 R 205/65 R 205/70 R	175/80 R 185/70 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R	165/80 R 175/70 R 185/65 R 195/60 R 205/50 R 215/50 R 225/45 R	185/55 R 195/50 R 205/45 R 215/40 R	205/40 R			
4035			185/80 R 195/70 R 205/65 R 215/60 R	175/80 R 185/70 R 205/55 R 205/60 R	185/60 R 185/65 R 195/55 R bis 5,5" 195/55 R ab 6" + MO 205/50 R 215/45 R	205/45 R 215/40 R 225/40 R	205/40 R		

» RUDcompact® GRIP

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4040			195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
			195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
			205/70 R	195/70 R	215/50 R				
			215/65 R	205/65 R	225/45 R				
			225/55 R	215/60 R					
			225/60 R	225/50 R	225/55 R				
4045			205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R		
			215/70 R	205/70 R	205/60 R bis 6"	225/45 R	215/45 R		
			235/60 R	215/65 R	205/60 R ab 6,5"	235/40 R	235/35 R		
				225/60 R	215/55 R				
4050					225/50 R				
			225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	
			245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
					215/60 R	215/50 R	225/45 R		
					225/55 R	215/55 R	235/40 R		
					235/50 R	225/50 R			
						235/45 R			
						245/40 R			
4055				225/70 R	215/65 R	205/65 R	255/35 R	225/40 R	
				235/60 R	225/60 R	215/60 R			
				245/60 R	235/55 R	235/50 R			
				265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060				235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	225/45 R	195/55 R
				255/60 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	235/40 R	
				275/50 R	235/60 R	225/60 R	225/50 R	235/45 R	
					245/55 R	235/55 R	225/55 R	245/35 R	
					255/50 R	255/45 R	235/45 R	245/40 R	
						265/40 R	235/50 R	255/35 R	
						275/40 R	245/40 R		
							245/45 R		
							255/40 R		
							255/45 R		
							265/35 R		
4065						225/65 R	235/55 R	235/50 R	
						235/60 R	245/50 R	245/45 R	
						245/50 R	265/40 R	255/40 R	
						245/55 R	275/35 R	265/30 R	
							285/30 R	265/35 R	
							285/35 R	275/30 R	
						295/30 R			



RUDcompact® easy2go

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4020	165/80 R	155/80 R	145/80 R					
	175/70 R	165/70 R	155/65 R					
	185/65 R	175/65 R	155/70 R					
	195/60 R	185/55 R	175/55 R					
		185/60 R	175/60 R					
		195/55 R	185/50 R					
4025		205/50 R	195/45 R					
	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/60 R				
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	185/50 R				
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	195/45 R				
	195/65 R	175/75 R	175/65 R					
	205/60 R	185/65 R	185/55 R					
		195/60 R	185/60 R					
		205/55 R	195/50 R					
			195/55 R					
			205/45 R					
4030		215/45 R						
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R			
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R				
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R				
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R				
		205/60 R	205/50 R					
			215/50 R					
4035		225/45 R						
		185/80 R	175/80 R	185/60 R	205/45 R	205/40 R		
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	215/40 R			
		205/65 R	205/55 R	195/55 R bis 5,5"	225/40 R			
		215/60 R	205/60 R	195/55 R ab 6" + MO				
				205/50 R				
4040		215/45 R						
		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
		205/70 R	195/70 R	215/50 R				
		215/65 R	205/65 R	225/45 R				
		225/55 R	215/60 R					
		225/60 R	225/50 R					
4045		225/55 R						
		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R		
		215/70 R	205/70 R	205/60 R bis 6"	225/45 R	215/45 R		
		235/60 R	215/65 R	205/60 R ab 6,5"	235/40 R	235/35 R		
			225/60 R	215/55 R				
				225/50 R				
4050		245/45 R						
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
				215/60 R	215/50 R	225/45 R		
				225/55 R	215/55 R	235/40 R		
				235/50 R	225/50 R			
					235/45 R			
					245/40 R			
				255/40 R				

» RUDcompact® easy2go

GR.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4055			225/70 R	215/65 R	205/65 R	255/35 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	215/60 R			
			245/60 R	235/55 R	235/50 R			
			265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	225/45 R	195/55 R
			255/60 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	235/40 R	
			275/50 R	235/60 R	225/60 R	225/50 R	235/45 R	
				245/55 R	235/55 R	225/55 R	245/35 R	
				255/50 R	255/45 R	235/45 R	245/40 R	
					265/40 R	235/50 R	255/35 R	
					275/40 R	245/40 R		
						245/45 R		
						255/40 R		
						255/45 R		
4065					225/65 R	235/55 R	235/50 R	
					235/60 R	245/50 R	245/45 R	
					245/50 R	265/40 R	255/40 R	
					245/55 R	275/35 R	265/30 R	
						285/30 R	265/35 R	
						285/35 R	275/30 R	
						295/30 R		



RUDcompact® easytop

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
L020	145/80 R	135/80 R 145/70 R 155/65 R 165/60 R							
L030	155/80 R 165/70 R 175/70 R	145/80 R 155/70 R 160/65 R 165/65 R 175/55 R 175/60 R 195/50 R	135/80 R 145/70 R 155/60 R 155/65 R 165/55 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R	135/70 R 145/65 R 155/55 R 165/50 R					
L040		155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 185/60 R 195/55 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R 185/50 R	125/80 R 135/80 R 155/60 R					
L045		175/70 R 185/65 R	165/70 R 185/55 R	155/65 R 165/60 R 175/50 R 175/55 R					
L050		165/80 R 185/70 R 195/60 R	155/80 R 165/75 R 175/65 R 185/60 R 195/55 R 205/50 R	145/80 R 155/70 R 165/65 R 175/60 R 185/50 R 195/45 R 205/45 R					
L060		175/80 R 185/75 R 195/65 R 205/60 R	165/80 R 185/65 R	155/80 R 165/70 R 175/65 R 185/55 R 195/50 R 215/45 R	185/50 R 195/45 R				
L065		195/70 R 205/65 R	175/75 R 185/70 R 205/55 R	175/70 R 185/60 R 195/55 R 205/50 R	195/50 R 205/45 R 215/40 R				
L070		185/80 R	175/80 R 185/75 R 195/65 R 195/70 R 205/60 R	165/80 R 185/65 R 195/60 R 205/55 R 215/50 R 225/45 R	185/55 R 185/60 R	205/40 R			
L080		205/70 R	185/80 R 205/65 R 215/60 R 225/55 R	175/80 R 185/70 R 195/65 R 205/60 R 225/50 R	185/65 R 195/55 R bis 5,5" 195/55 R ab 6" + MO 195/60 R 205/50 R 215/45 R 225/45 R	205/45 R 215/40 R 225/40 R			

» RUDcompact® easytop

GR.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
L090			195/80 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R	205/45 R		
			205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R	235/35 R		
			215/65 R	205/65 R	205/60 R bis 6"	235/40 R			
			225/60 R	215/60 R	205/60 R ab 6,5"				
				225/55 R	215/50 R				
L100			215/70 R	195/75 R	215/55 R	205/55 R	215/40 R		
			235/60 R	205/70 R	225/50 R	215/50 R	215/45 R		
				215/65 R		225/45 R	225/40 R		
				225/60 R					
L110			225/70 R	215/70 R	205/65 R	235/45 R	235/40 R	235/35 R	
				235/55 R	215/60 R	245/40 R			
					225/55 R				
					235/50 R				
					245/45 R				
L120			245/60 R	225/65 R	215/65 R	215/55 R	205/55 R	225/40 R	
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	225/45 R		
					245/50 R	245/45 R	255/35 R		
						255/40 R			
L130				225/70 R	225/65 R	215/60 R	235/45 R	225/45 R	195/55 R
				235/70 R	235/60 R	225/55 R	245/40 R	245/35 R	
				245/60 R	245/55 R	225/60 R	245/45 R	245/40 R	
				265/50 R	255/50 R	235/50 R	255/40 R	255/35 R	
						245/50 R	265/35 R		
						255/45 R			
L140				255/60 R		235/55 R	235/50 R	255/40 R	
				275/50 R		275/40 R	255/45 R	265/35 R	
							265/40 R	275/30 R	
							275/35 R		
							285/30 R		
							285/35 R		
							295/30 R		



RUDcomfort CENTRAX V

GR.	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
S894		205/75 R 235/65 R	235/60 R				245/35 R	
S895		205/65 R 215/65 R			225/45 R 255/40 R			
S896	225/70 R	195/75 R 215/70 R 225/65 R 235/60 R	215/60 R 225/60 R 235/55 R	275/45 R	245/45 R	245/40 R 275/35 R	285/30 R	
S897	215/80 R 225/75 R 245/70 R 275/60 R	195/80 R 215/75 R 225/70 R 235/70 R 255/60 R 265/60 R	215/65 R 225/65 R 235/65 R	225/60 R 225/65 R 235/60 R 285/45 R	235/50 R 235/55 R 245/50 R 295/40 R	235/45 R 245/45 R 265/40 R	275/35 R	
S898	235/75 R 255/70 R	205/80 R 255/65 R	255/60 R 275/55 R	255/55 R	225/55 R 255/50 R 275/45 R 285/45 R	255/45 R 275/40 R 285/40 R 315/35 R	295/35 R 325/30 R	295/30 R
S899		225/75 R					315/35 R	
S902			265/65 R		235/65 R 255/60 R 265/55 R	255/55 R 275/50 R 285/45 R 295/45 R	265/45 R 275/45 R	275/40 R 285/40 R

RUDcompact® GRIP V



GR.	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	22"
0126	7.50 -	23X10 - 250/60 R 270/55 R	6.70 -	7 R 7.00 R 185/75 R 185/80 R 195/70 R	5.00 R 175/80 R 205/60 R	175/75 R 195/60 R						
0131				195/75 R	195/70 R 205/65 R							
0133				7.50 R 195/80 R 205/75 R 215/70 R	205/70 R 215/65 R	6.95 R 175/80 R 185/75 R 195/65 R 205/65 R						
0138				205/80 R 225/70 R	195/75 R 195/80 R 205/75 R 215/70 R	185/80 R 195/70 R 195/75 R 225/60 R						
0139		28x8.50 R 270/60 R		215/75 R 215/80 R	8.00/75 R 8.15/65 R 27X10.50 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 255/60 R	6.50 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/65 R 215/70 R 225/65 R 235/50 R 235/60 R 245/50 R	215/60 R 215/65 R 225/55 R 235/55 R	205/65 R	225/50 R 225/55 R			
0141					8.40 R 9 R 31X10.50 - 255/75 R 265/70 R 275/70 R	235/80 R 245/75 R 255/65 R 255/70 R	235/75 R 245/70 R 255/60 R 255/65 R	8 R 225/75 R	245/60 R 255/55 R 255/60 R	245/55 R 255/50 R 255/55 R	235/55 R 255/50 R 265/50 R 275/45 R	
0142					30X9.5 - 30X9.50 - 235/75 R 255/70 R 275/60 R	215/80 R 225/75 R 235/70 R 235/75 R 245/70 R 255/60 R	225/70 R 235/65 R 235/70 R 245/65 R 255/50 R	205/75 R 215/75 R	225/65 R 235/60 R 235/65 R		255/45 R 275/40 R	
0143		8.25 R			215/80 R 225/75 R 235/70 R 240/70 R	9.0/70 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 235/65 R	225/65 R 235/60 R	7 R	225/60 R 235/55 R	225/55 R		
0157					265/75 R	235/85 R 255/75 R 265/70 R 275/70 R	265/60 R 265/65 R 275/65 R 285/60 R	8.5 R 235/75 R 245/70 R	265/60 R 275/60 R	235/65 R 255/60 R	255/55 R	275/40 R
0160					8.25 R 31X13.50 - 33X9.50 - 285/70 R 300 R	265/75 R	255/75 R 265/70 R	9.5 R 265/70 R	265/65 R 275/65 R 285/60 R			



RUDmatic® CLASSIC V

GR.	12"	14"	15"	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
0131		195/75 R	195/70 R 205/65 R												
0133		7.50 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/70 R	205/70 R 215/65 R	6.95 R 175/80 R 185/75 R 195/65 R 205/65 R											
0135			29X9.50 - 30X9.5 - 30X9.50 - 235/75 R 255/70 R	7.00 R 215/80 R 215/85 R 225/75 R 235/70 R 235/75 R 245/70 R		225/70 R 235/65 R 235/70 R 245/65 R	205/75 R 225/65 R 235/60 R	235/55 R		245/45 R 275/40 R					
0138		205/80 R 225/70 R	195/75 R 195/80 R 205/75 R 215/70 R	185/80 R 195/70 R 195/75 R 225/60 R											
0139	28x8.50 R 270/60 R	215/75 R 215/80 R	8.00/75 R 8.15/65 R 27X10.50 R 205/80 R 215/75 R 225/70 R 255/60 R	6.50 R 175/75 R 195/80 R 205/70 R 205/75 R 215/65 R 215/70 R 225/65 R 235/50 R 235/60 R 245/50 R		215/60 R 215/65 R 225/55 R 235/55 R	205/65 R 225/50 R 225/55 R								
0141			8.40 R 9 R 31X10.50 - 255/75 R 265/70 R 320/55 R	235/80 R 245/75 R 255/65 R 255/70 R		235/75 R 245/70 R 255/60 R 255/65 R	8 R 225/75 R	245/60 R 255/55 R 255/60 R	245/55 R 255/50 R 255/55 R		235/55 R 255/50 R 265/50 R 275/45 R				
0143			215/80 R 225/75 R 235/70 R	205/80 R 215/75 R 225/70 R 235/65 R		225/65 R 235/60 R	7 R	225/60 R 235/55 R							
0150			275/60 R 295/50 R	255/60 R 265/60 R								285/30 R			
0159			32X11.50 -	280/70 R			255/75 R			8 R 245/70 R					
0160			8.25 R 31X13.50 - 33X9.50 - 285/70 R 300 R	265/75 R		255/75 R 265/70 R	9.5 R 265/70 R	265/65 R 275/65 R 285/60 R							

» RUDmatic® CLASSIC V

GR.	12"	14"	15"	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
C161				255/85 R 265/85 R 285/75 R 285/80 R		34x10.50 R 285/70 R 305/65 R	10 R 270/75 R	275/70 R 275/75 R 280/70 R		265/70 R	255/65 R 275/60 R 275/65 R 285/50 R				
C163				9.00 R						285/70 R	7.50 R 280/70 R				
0164			265/75 R 275/70 R	235/85 R 245/80 R 255/75 R 265/70 R 275/70 R 285/65 R 315/55 R		265/60 R 265/65 R 275/65 R 285/60 R	8.5 R 235/75 R 245/70 R	265/60 R 255/60 R 265/55 R 285/45 R	235/65 R	225/70 R	255/55 R 285/40 R 295/45 R	275/45 R	275/40 R		
0175														255/70 R	
0176														9 R 295/55 R	
C177			37x12.50 R	315/70 R				355/60 R		305/70 R	325/60 R		325/55 R	245/75 R 265/70 R 285/60 R 295/60 R	
0178			35X15.50 -	10.5 R 11.00 R		37x12.50 R	14 R				280/80 R 300/70 R			11/70 R 265/75 R 275/70 R 285/70 R 295/60 R Bridgestone M 305/60 R	
0182											9.00 R			10 R 295/70 R 305/70 R	
0183														315/60 R	
0187														315/70 R	
0188														275/80 R 280/80 R	
0189											13/80 R 320/85 R 360/70 R 385/65 R			12 R Michelin 12/80 R 295/80 R	280/85 R
C190											11.00 R			12 R 305/85 R 315/75 R 315/80 R 385/55 R	
0202											12.00 R 360/80 R			13 R 335/80 R 350/75 R	
0666			33X12.50 -												
M211											365/85 R Conti HCS				
S150							215/75 R								
S189														295/80 R Conti HD 295/80 R Bridgestone M 295/80 R Michelin XD 295/80 R Michelin Remix	





**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
10"														
7.50	-	10												
12"														
8.25	R	12												
23X10	-	12												
28x8.50	R	12										0139	19639	503,-
145/80	R	12						0010	48410	179,-				
155/70	R	12						0010	48410	179,-				
155/80	R	12						0014	48414	179,-				
165/70	R	12						0014	48414	179,-				
175/70	R	12						0014	48414	179,-				
250/60	R	12												
270/55	R	12												
270/60	R	12										0139	19639	503,-
13"														
6.70	-	13												
135/80	R	13						0010	48410	179,-				
145/70	R	13				H100	4718364	127,-	0010	48410	179,-			
145/80	R	13				H102	4718366	127,-	0014	48414	179,-			
155/60	R	13												
155/65	R	13				H100	4718364	127,-	0010	48410	179,-			
155/70	R	13				H101	4718365	127,-	0014	48414	179,-			
155/80	R	13				H104	4718368	136,-	0015	48415	179,-			
160/65	R	13												
165/55	R	13							0010	48410	179,-			
165/60	R	13							0014	48414	179,-			
165/65	R	13				H100	4718364	127,-	0014	48414	179,-			
165/70	R	13	N887	4718068	352,-	H102	4718366	127,-	0015	48415	179,-			
165/80	R	13							0073	48473	213,-			
175/50	R	13												
175/55	R	13												
175/60	R	13	N887	4718068	352,-				0014	48414	179,-			
175/65	R	13	N887	4718068	352,-	H101	4718365	127,-	0015	48415	179,-			
175/70	R	13	N888	4718069	352,-	H103	4718367	136,-	0073	48473	213,-			
175/75	R	13	N889	4716730	352,-									
175/80	R	13	N889	4716730	352,-				0005	48404	213,-			
185/55	R	13							0014	48414	179,-			
185/60	R	13	N887	4718068	352,-				0015	48415	179,-			
185/65	R	13	N888	4718069	352,-	H103	4718367	136,-	0073	48473	213,-			
185/70	R	13	N889	4716730	352,-	H105	4718369	136,-	0005	48404	213,-			
185/75	R	13												
185/80	R	13	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-			
195/50	R	13												
195/55	R	13	N887	4718068	352,-				0015	48415	179,-			
195/60	R	13												
195/65	R	13	N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0005	48404	213,-			
195/70	R	13	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
10"														
7.50	-	10							0126	2002728	V	126,-		
12"														
8.25	R	12							0143	2002743	V	198,-		
23X10	-	12							0126	2002728	V	126,-		
28x8.50	R	12							0139	2002739	V	190,-		
145/80	R	12				L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-		
155/70	R	12							4005	4716955		80,-		
155/80	R	12				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
165/70	R	12				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
175/70	R	12				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
250/60	R	12							0126	2002728	V	126,-		
270/55	R	12							0126	2002728	V	126,-		
270/60	R	12							0139	2002739	V	190,-		
13"														
6.70	-	13							0126	2002728	V	126,-		
135/80	R	13				L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-		
145/70	R	13				L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-		
145/80	R	13				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
155/60	R	13							4005	4716955		80,-		
155/65	R	13				L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-		
155/70	R	13				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
155/80	R	13				L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-		
160/65	R	13				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
165/55	R	13							4005	4716955		80,-		
165/60	R	13				L020	4718473	115,-	4005	4716955		80,-		
165/65	R	13				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
165/70	R	13				L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-		
165/80	R	13	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-		
175/50	R	13							4005	4716955		80,-		
175/55	R	13				L030	4718474	115,-	4005	4716955		80,-		
175/60	R	13				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
175/65	R	13				L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-		
175/70	R	13	4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-		
175/75	R	13												
175/80	R	13	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-		
185/55	R	13				L040	4718475	115,-	4010	4716956		80,-		
185/60	R	13				L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-		
185/65	R	13	4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958		83,-		
185/70	R	13	4025	4716946	152,-	L050	4718477	128,-	4025	4716959		83,-		
185/75	R	13	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-		
185/80	R	13	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960		85,-		
195/50	R	13				L030	4718474	115,-	4010	4716956		80,-		
195/55	R	13				L040	4718475	115,-	4015	4716957		83,-		
195/60	R	13	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958		83,-		
195/65	R	13	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959		83,-		
195/70	R	13	4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960		85,-		

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
205/60	R	13	N888	4718069	352,-									
205/65	R	13												
205/70	R	13	N889	4716730	352,-				0082	48482	213,-			
235/60	R	13	N889	4716730	352,-									
14"														
7	R	14												
7.00	R	14												
7.50	R	14										0133	19633	493,-
135/80	R	14							0014	48414	179,-			
145/70	R	14							0014	48414	179,-			
145/80	R	14							0015	48415	179,-			
155/60	R	14							0014	48414	179,-			
155/65	R	14				H101	4718365	127,-	0014	48414	179,-			
155/70	R	14				H104	4718368	136,-	0015	48415	179,-			
155/80	R	14							0073	48473	213,-			
165/55	R	14												
165/60	R	14							0014	48414	179,-			
165/65	R	14				H102	4718366	127,-	0015	48415	179,-			
165/70	R	14				H104	4718368	136,-	0073	48473	213,-			
165/75	R	14							0005	48404	213,-			
165/80	R	14	N889	4716730	352,-				0005	48404	213,-			
175/50	R	14												
175/55	R	14												
175/60	R	14	N887	4718068	352,-	H102	4718366	127,-	0015	48415	179,-			
175/65	R	14	N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0073	48473	213,-			
175/70	R	14	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0005	48404	213,-			
175/75	R	14	N889	4716730	352,-				0078	48478	213,-			
175/80	R	14	N890	4716731	352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-			
185/50	R	14												
185/55	R	14	N887	4718068	352,-	H102	4718366	127,-	0073	48473	213,-			
185/60	R	14	N888	4718069	352,-	H104	4718368	136,-	0073	48473	213,-			
185/65	R	14	N888	4718069	352,-	H106	4718370	136,-	0005	48404	213,-			
185/70	R	14	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0077	48479	213,-			
185/75	R	14	N890	4716731	352,-				0082	48482	213,-			
185/75	R	14												
185/80	R	14	N891	4716732	362,-	H110	4718374	168,-	0082	48482	213,-			
185/80	R	14												
195/40	R	14												
195/45	R	14												
195/55	R	14	N887	4718068	352,-	H103	4718367	136,-	0076	48476	213,-			
195/60	R	14	N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0005	48404	213,-			
195/65	R	14	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			
195/70	R	14	N890	4716731	352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-			
195/70	R	14												
195/75	R	14	N890	4716731	352,-				0084	48484	236,-			
195/75	R	14										0131	4715833	493,-
195/80	R	14	N891	4716732	362,-									
195/80	R	14										0133	19633	493,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
205/60	R 13		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
205/65	R 13		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960	85,-			
205/70	R 13		4030	4716947	152,-	L080	4718481	145,-	4030	4716960	85,-			
235/60	R 13													
14"														
7	R 14								0126	2002728	V 126,-			
7.00	R 14								0126	2002728	V 126,-			
7.50	R 14								0133	2002733	V 153,-			
135/80	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
145/70	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
145/80	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957	83,-			
155/60	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
155/65	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
155/70	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957	83,-			
155/80	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
165/55	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
165/60	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
165/65	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957	83,-			
165/70	R 14		4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958	83,-			
165/75	R 14		4025	4716946	152,-	L050	4718477	128,-	4025	4716959	83,-			
165/80	R 14		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
175/50	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
175/55	R 14					L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
175/60	R 14					L040	4718475	115,-	4015	4716957	83,-			
175/65	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
175/70	R 14		4025	4716946	152,-				4025	4716959	83,-			
175/75	R 14		4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959	83,-			
175/80	R 14		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
185/50	R 14					L040	4718475	115,-	4010	4716956	80,-			
185/55	R 14		4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958	83,-			
185/60	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
185/65	R 14		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
185/70	R 14		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960	85,-			
185/75	R 14		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
185/75	R 14								0126	2002728	V 126,-			
185/80	R 14		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
185/80	R 14								0126	2002728	V 126,-			
195/40	R 14								4010	4716956	80,-			
195/45	R 14								4015	4716957	83,-			
195/55	R 14		4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
195/60	R 14		4025	4716946	152,-				4025	4716959	83,-			
195/65	R 14		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
195/70	R 14		4035	4716948	176,-	L070	4718480	145,-	4035	4716961	85,-			
195/70	R 14								0126	2002728	V 126,-			
195/75	R 14		4040	4716949	176,-				4040	4716962	85,-			
195/75	R 14								0131	2002729	V 126,-			
195/80	R 14		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
195/80	R 14								0133	2002733	V 153,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
205/50	R	14												
205/55	R	14	N888	4718069	352,-									
205/60	R	14	N889	4716730	352,-				0077	48479	213,-			
205/65	R	14	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-			
205/70	R	14	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-	0133	19633	493,-
205/75	R	14	N891	4716732	362,-				0089	48489	236,-			
205/75	R	14										0133	19633	493,-
205/80	R	14	N892	4716733	362,-									
205/80	R	14										0138	19638	503,-
215/60	R	14	N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-	0084	48484	236,-			
215/65	R	14	N890	4716731	352,-									
215/70	R	14	N891	4716732	362,-				0089	48489	236,-			
215/70	R	14										0133	19633	493,-
215/75	R	14	N892	4716733	362,-							0139	19639	503,-
215/80	R	14	N893	4716734	388,-							0139	19639	503,-
225/55	R	14	N889	4716730	352,-									
225/60	R	14	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0084	48484	236,-			
225/70	R	14	N892	4716733	362,-				0093	48493	236,-			
225/70	R	14										0138	19638	503,-
225/75	R	14	N893	4716734	388,-				0094	48494	236,-			
235/60	R	14	N890	4716731	352,-									
235/70	R	14	N892	4716733	362,-									
245/50	R	14	N889	4716730	352,-				0084	48484	236,-			
245/60	R	14	N891	4716732	362,-									
255/60	R	14	N891	4716732	362,-									
265/60	R	14	N892	4716733	362,-									
15"														
5.00	R	15												
8.00/75	R	15										0139	19639	503,-
8.15/65	R	15										0139	19639	503,-
8.25	R	15										0160	19660	578,-
8.25	R	15	Continen- tal SC20											
8.40	R	15										0141	19641	536,-
9	R	15										0141	19641	536,-
27X10.50	R	15										0139	19639	503,-
29X9.50	-	15										0135	19642	578,-
30X9.5	-	15										0135	19642	578,-
30X9.50	-	15										0135	19642	578,-
31X10.50	-	15										0141	19641	536,-
31X13.50	-	15										0160	19660	578,-
32X11.50	-	15										0159	19658	775,-
33X9.50	-	15										0160	19660	578,-
33X12.50	-	15										0666	19666	775,-
35X15.50	-	15										0178	19678	1.030,-
37x12.50	R	15										C177	19677	1.030,-
125/80	R	15												
135/70	R	15												
135/80	R	15							0015	48415	179,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
205/50	R	14	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
205/55	R	14	4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959	83,-			
205/60	R	14	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
205/65	R	14	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
205/70	R	14	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
205/75	R	14	4045	4716950	176,-				4045	4716963	87,-			
205/75	R	14							0133	2002733	V 153,-			
205/80	R	14												
205/80	R	14							0138	2002738	V 153,-			
215/60	R	14	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
215/65	R	14	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
215/70	R	14	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-			
215/70	R	14							0133	2002733	V 153,-			
215/75	R	14							0139	2002739	V 190,-			
215/80	R	14							0139	2002739	V 190,-	M139	4717305	715,-
225/55	R	14	4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962	85,-			
225/60	R	14	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
225/70	R	14	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-			
225/70	R	14							0138	2002738	V 153,-			
225/75	R	14												
235/60	R	14	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-			
235/70	R	14												
245/50	R	14												
245/60	R	14	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-			
255/60	R	14												
265/60	R	14												
15"														
5.00	R	15							0126	2002728	V 126,-			
8.00/75	R	15							0139	2002739	V 190,-			
8.15/65	R	15							0139	2002739	V 190,-			
8.25	R	15							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
8.25	R	15	Continen- tal SC20									0160	4717004	885,-
8.40	R	15							0141	2002741	V 198,-			
9	R	15							0141	2002741	V 198,-			
27X10.50	R	15							0139	2002739	V 190,-			
29X9.50	-	15												
30X9.5	-	15							0142	2002742	V 198,-			
30X9.50	-	15							0142	2002742	V 198,-			
31X10.50	-	15							0141	2002741	V 198,-			
31X13.50	-	15							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
32X11.50	-	15												
33X9.50	-	15							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
33X12.50	-	15												
35X15.50	-	15										0178	19178	1.730,-
37x12.50	R	15										M177	19177	1.600,-
125/80	R	15				L040	4718475	115,-	4015	4716957	83,-			
135/70	R	15				L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
135/80	R	15				L040	4718475	115,-	4015	4716957	83,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V			RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
145/65	R	15							0014	48414	179,-			
145/80	R	15												
155/55	R	15												
155/60	R	15							0014	48414	179,-			
155/65	R	15							0015	48415	179,-			
155/70	R	15							0073	48473	213,-			
155/80	R	15							0005	48404	213,-			
165/50	R	15												
165/60	R	15												
165/65	R	15							0073	48473	213,-			
165/70	R	15												
165/80	R	15	N891	4716732	362,-				0077	48479	213,-			
175/50	R	15	N887	4718068	352,-	H101	4718365	127,-	0014	48414	179,-			
175/55	R	15	N888	4718069	352,-	H103	4718367	136,-	0073	48473	213,-			
175/60	R	15	N888	4718069	352,-				0073	48473	213,-			
175/65	R	15	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0813	4716674	305,-			
175/70	R	15	N890	4716731	352,-				0077	48479	213,-			
175/80	R	15	N891	4716732	362,-				0082	48482	213,-			
175/80	R	15												
185/50	R	15	N887	4718068	352,-									
185/55	R	15	N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0076	48476	213,-			
185/60	R	15	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			
185/65	R	15	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-			
185/70	R	15	N891	4716732	362,-				0082	48482	213,-			
185/75	R	15	N892	4716733	362,-				0082	48482	213,-			
185/80	R	15	N893	4716734	388,-				0084	48484	236,-			
195/45	R	15	N887	4718068	352,-	H101	4718365	127,-						
195/50	R	15	N888	4718069	352,-	H103	4718367	136,-	0076	48476	213,-			
195/55	R	15	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			
195/60	R	15	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0077	48479	213,-			
195/65	R	15	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0082	48482	213,-			
195/70	R	15	N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0084	48484	236,-			
195/70	R	15										0131	4715833	493,-
195/75	R	15	N892	4716733	362,-									
195/75	R	15										0138	19638	503,-
195/80	R	15	N893	4716734	388,-							0138	19638	503,-
205/45	R	15												
205/50	R	15	N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0078	48478	213,-			
205/55	R	15	N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			
205/60	R	15	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-			
205/60	R	15												
205/65	R	15	N890	4716731	352,-	H110	4718374	168,-	0084	48484	236,-			
205/65	R	15										0131	4715833	493,-
205/70	R	15	N891	4716732	362,-				0089	48489	236,-			
205/70	R	15										0133	19633	493,-
205/75	R	15	N892	4716733	362,-							0138	19638	503,-
205/80	R	15	N893	4716734	388,-							0139	19639	503,-
215/45	R	15												
215/50	R	15	N888	4718069	352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
145/65	R	15				L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
145/80	R	15	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
155/55	R	15				L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
155/60	R	15				L040	4718475	115,-	4010	4716956	80,-			
155/65	R	15	4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958	83,-			
155/70	R	15	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
155/80	R	15	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
165/50	R	15				L030	4718474	115,-	4010	4716956	80,-			
165/60	R	15				L045	4718476	115,-	4015	4716957	83,-			
165/65	R	15	4025	4716946	152,-	L050	4718477	128,-	4025	4716959	83,-			
165/70	R	15	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
165/80	R	15	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
175/50	R	15				L045	4718476	115,-	4015	4716957	83,-			
175/55	R	15	4020	4716945	152,-	L045	4718476	115,-	4020	4716958	83,-			
175/60	R	15	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
175/65	R	15	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
175/70	R	15	4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960	85,-			
175/80	R	15	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
175/80	R	15							0126	2002728	V 126,-			
185/50	R	15	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
185/55	R	15	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
185/60	R	15	4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959	83,-			
185/65	R	15	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
185/70	R	15	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
185/75	R	15												
185/80	R	15	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
195/45	R	15	4020	4716945	152,-	L050	4718477	128,-	4020	4716958	83,-			
195/50	R	15	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
195/55	R	15	4025	4716946	152,-	L065	4718479	128,-	4025	4716959	83,-			
195/60	R	15	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
195/65	R	15	4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962	85,-			
195/70	R	15	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
195/70	R	15							0131	2002729	V 126,-			
195/75	R	15	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-			
195/75	R	15							0138	2002738	V 153,-			
195/80	R	15							0138	2002738	V 153,-			
205/45	R	15	4025	4716946	152,-	L050	4718477	128,-	4025	4716959	83,-			
205/50	R	15	4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960	85,-			
205/55	R	15	4035	4716948	176,-	L070	4718480	145,-	4035	4716961	85,-			
205/60	R	15	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
205/60	R	15							0126	2002728	V 126,-			
205/65	R	15	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
205/65	R	15							0131	2002729	V 126,-			
205/70	R	15	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-			
205/70	R	15							0133	2002733	V 153,-			
205/75	R	15							0138	2002738	V 153,-			
205/80	R	15							0139	2002739	V 190,-			
215/45	R	15	4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
215/50	R	15	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
215/60	R	15	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-			
215/65	R	15	N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
215/65	R	15										0133	19633	493,-
215/70	R	15	N892	4716733	362,-				0093	48493	236,-			
215/70	R	15										0138	19638	503,-
215/75	R	15	N893	4716734	388,-				0094	48494	236,-	0139	19639	503,-
215/80	R	15	N894	4716735	388,-									
215/80	R	15	S897	4717310	V 460,-							0143	19643	578,-
225/45	R	15												
225/50	R	15	N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-	0082	48482	213,-			
225/55	R	15	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0084	48484	236,-			
225/60	R	15	N891	4716732	362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-			
225/65	R	15	N892	4716733	362,-	H111	4718375	168,-	0093	48493	236,-			
225/70	R	15	N893	4716734	388,-				0094	48494	236,-			
225/70	R	15	S896	4717301	V 460,-							0139	19639	503,-
225/75	R	15	N894	4716735	388,-									
225/75	R	15	S897	4717310	V 460,-							0143	19643	578,-
235/55	R	15	N890	4716731	352,-				0089	48489	236,-			
235/60	R	15	N891	4716732	362,-				0093	48493	236,-			
235/70	R	15	N893	4716734	388,-									
235/70	R	15										0143	19643	578,-
235/75	R	15	N894	4716735	388,-									
235/75	R	15	S898	4717311	V 460,-							0135	19642	578,-
240/60	R	15	N891	4716732	362,-									
240/70	R	15												
245/50	R	15	N889	4716730	352,-									
245/60	R	15	N892	4716733	362,-				0095	48495	236,-			
245/70	R	15	N894	4716735	388,-									
245/70	R	15	S897	4717310	V 460,-									
255/45	R	15	N889	4716730	352,-				0089	48489	236,-			
255/60	R	15	N892	4716733	362,-									
255/60	R	15										0139	19639	503,-
255/70	R	15	N894	4716735	388,-									
255/70	R	15	S898	4717311	V 460,-							0135	19642	578,-
255/75	R	15										0141	19641	536,-
265/50	R	15	N891	4716732	362,-									
265/70	R	15	N899	4718010	411,-							0141	19641	536,-
265/75	R	15										0164	19657	610,-
270/75	R	15												
275/50	R	15	N891	4716732	362,-									
275/60	R	15	S897	4717310	V 460,-							0150	19650	536,-
275/70	R	15										0164	19657	610,-
285/70	R	15										0160	19660	578,-
295/50	R	15	N892	4716733	362,-							0150	19650	536,-
300	R	15										0160	19660	578,-
320/55	R	15										0141	19641	536,-
16"														
6.50	R	16										0139	19639	503,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Pneu Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI				
			Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*		
215/60	R	15	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-					
215/65	R	15	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-					
215/65	R	15							0133	2002733	V	153,-				
215/70	R	15	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-					
215/70	R	15							0138	2002738	V	153,-	M138	4717304	715,-	
215/75	R	15							0139	2002739	V	190,-				
215/80	R	15														
215/80	R	15							0143	2002743	V	198,-				
225/45	R	15	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-					
225/50	R	15	4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962	85,-					
225/55	R	15	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-					
225/60	R	15	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-					
225/65	R	15	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-					
225/70	R	15	4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965	91,-					
225/70	R	15							0139	2002739	V	190,-	M139	4717305	715,-	
225/75	R	15														
225/75	R	15							0143	2002743	V	198,-				
235/55	R	15				L110	4718484	150,-								
235/60	R	15	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-					
235/70	R	15	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-					
235/70	R	15							0143	2002743	V	198,-				
235/75	R	15														
235/75	R	15							0142	2002742	V	198,-				
240/60	R	15														
240/70	R	15							0143	2002743	V	198,-				
245/50	R	15														
245/60	R	15	4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965	91,-					
245/70	R	15														
245/70	R	15														
255/45	R	15														
255/60	R	15	4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966	91,-					
255/60	R	15							0139	2002739	V	190,-				
255/70	R	15														
255/70	R	15							0142	2002742	V	198,-				
255/75	R	15							0141	2002741	V	198,-				
265/50	R	15	4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965	91,-					
265/70	R	15							0141	2002741	V	198,-				
265/75	R	15							0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-	
270/75	R	15											0160	4717004	885,-	
275/50	R	15	4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966	91,-					
275/60	R	15							0142	2002742	V	198,-				
275/70	R	15							0141	2002741	V	198,-	0164	4717005	860,-	
285/70	R	15							0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-	
295/50	R	15														
300	R	15							0160	2002760	V	235,-	0160	4717004	885,-	
320/55	R	15														
16"																
6.50	R	16							0139	2002739	V	190,-				

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA





**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
6.95	R	16										0133	19633	493,-
7.00	R	16										0135	19642	578,-
9.00	R	16										C163	19663	820,-
9.0/70	R	16												
9.5	R	16												
10.5	R	16										0178	19678	1.030,-
11.00	R	16										0178	19678	1.030,-
175/60	R	16	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0813	4716674	305,-			
175/70	R	16	N891	4716732	362,-									
175/75	R	16	N891	4716732	362,-							0139	19639	503,-
175/80	R	16	N892	4716733	362,-							0133	19633	493,-
185/50	R	16	N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-						
185/55	R	16	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0077	48479	213,-			
185/60	R	16	N889	4716730	352,-				0082	48482	213,-			
185/65	R	16	N891	4716732	362,-									
185/75	R	16	N892	4716733	362,-							0133	19633	493,-
185/80	R	16	N893	4716734	388,-							0138	19638	503,-
195/45	R	16	N888	4718069	352,-	H104	4718368	136,-	0076	48476	213,-			
195/50	R	16	N889	4716730	352,-	H106	4718370	136,-	0078	48478	213,-			
195/55	R	16	bis 5,5" ab 6" + MO	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0077	48479	213,-		
195/55	R	16		N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-		
195/60	R	16		N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0082	48482	213,-		
195/60	R	16												
195/65	R	16		N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0084	48484	236,-		
195/65	R	16										0133	19633	493,-
195/70	R	16		N892	4716733	362,-						0138	19638	503,-
195/75	R	16		S896	4717301	V 460,-						0138	19638	503,-
195/80	R	16		N894	4716735	388,-								
195/80	R	16		S897	4717310	V 460,-						0139	19639	503,-
205/40	R	16		N888	4718069	352,-								
205/45	R	16		N888	4718069	352,-	H105	4718369	136,-	0078	48478	213,-		
205/50	R	16		N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-		
205/55	R	16		N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-		
205/60	R	16	bis 6"	N891	4716732	362,-	H110	4718374	168,-	0084	48484	236,-		
205/60	R	16	ab 6,5"	N891	4716732	362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-		
205/65	R	16					H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-		
205/65	R	16		S895	4717300	V 460,-						0133	19633	493,-
205/70	R	16		N893	4716734	388,-						0139	19639	503,-
205/70	R	16												
205/75	R	16		S894	4717999	V 460,-						0139	19639	503,-
205/80	R	16		N894	4716735	388,-								
205/80	R	16		S898	4717311	V 460,-						0143	19643	578,-
215/40	R	16		N888	4718069	352,-				0014	48414	179,-		
215/45	R	16		N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-		
215/50	R	16		N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0082	48482	213,-		
215/55	R	16		N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0089	48489	236,-		
215/60	R	16		N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-		
215/65	R	16		S895	4717300	V 460,-	H112	4718376	168,-	0094	48494	236,-		
215/65	R	16										0139	19639	503,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

**RUDcompact®
easy2go****RUDcompact®
easytop****RUDcompact®
GRIP / GRIP V****RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
6.95	R 16							0133	2002733	V	153,-			
7.00	R 16													
9.00	R 16													
9.0/70	R 16							0143	2002743	V	198,-			
9.5	R 16											0160	4717004	885,-
10.5	R 16											0178	19178	1.730,-
11.00	R 16											0178	19178	1.730,-
175/60	R 16		4025	4716946	152,-			4025	4716959		83,-			
175/70	R 16													
175/75	R 16							0126	2002728	V	126,-			
175/80	R 16							0133	2002733	V	153,-			
185/50	R 16		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
185/55	R 16		4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-			
185/60	R 16		4035	4716948	176,-	L070	4718480	145,-	4035	4716961	85,-			
185/65	R 16		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
185/75	R 16							0133	2002733	V	153,-			
185/80	R 16							0138	2002738	V	153,-			
195/45	R 16		4025	4716946	152,-	L060	4718478	128,-	4025	4716959	83,-			
195/50	R 16		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960	85,-			
195/55	R 16	bis 5,5"	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
195/55	R 16	ab 6" + MO	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
195/60	R 16		4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962	85,-			
195/60	R 16							0126	2002728	V	126,-			
195/65	R 16		4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963	87,-			
195/65	R 16							0133	2002733	V	153,-			
195/70	R 16							0138	2002738	V	153,-			
195/75	R 16							0138	2002738	V	153,-	M138	4717304	715,-
195/80	R 16													
195/80	R 16							0139	2002739	V	190,-			
205/40	R 16													
205/45	R 16		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960	85,-			
205/50	R 16		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
205/55	R 16		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
205/60	R 16	bis 6"	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963	87,-			
205/60	R 16	ab 6,5"	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963	87,-			
205/65	R 16		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-			
205/65	R 16							0133	2002733	V	153,-	M138	4717304	715,-
205/70	R 16		4050	4716951	176,-			4050	4716964		87,-			
205/70	R 16							0139	2002739	V	190,-			
205/75	R 16							0139	2002739	V	190,-	M139	4717305	715,-
205/80	R 16													
205/80	R 16							0143	2002743	V	198,-			
215/40	R 16		4030	4716947	152,-	L065	4718479	128,-	4030	4716960	85,-			
215/45	R 16		4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-			
215/50	R 16		4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-			
215/55	R 16		4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-			
215/60	R 16		4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-			
215/65	R 16		4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-	M139	4717305	715,-
215/65	R 16							0139	2002739	V	190,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
215/70	R	16							0095	48495	236,-			
215/70	R	16	S896	4717301	V 460,-							0139	19639	503,-
215/75	R	16	N894	4716735	388,-									
215/75	R	16	S897	4717310	V 460,-							0143	19643	578,-
215/80	R	16	N899	4718010	411,-							0135	19642	578,-
215/85	R	16										0135	19642	578,-
225/45	R	16	N889	4716730	352,-									
225/50	R	16	N890	4716731	352,-	H108	4718372	157,-	0089	48489	236,-			
225/55	R	16	N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
225/60	R	16	N892	4716733	362,-	H111	4718375	168,-	0094	48494	236,-			
225/60	R	16										0138	19638	503,-
225/65	R	16							0095	48495	236,-			
225/65	R	16	S896	4717301	V 460,-							0139	19639	503,-
225/70	R	16	N894	4716735	388,-									
225/70	R	16	S897	4717310	V 460,-							0143	19643	578,-
225/75	R	16	N899	4718010	411,-									
225/75	R	16	S899	4718187	V 460,-							0135	19642	578,-
235/50	R	16	N890	4716731	352,-				0089	48489	236,-			
235/50	R	16										0139	19639	503,-
235/55	R	16	N891	4716732	362,-				0093	48493	236,-			
235/60	R	16				H112	4718376	168,-	0095	48495	236,-			
235/60	R	16	S896	4717301	V 460,-							0139	19639	503,-
235/65	R	16	S894	4717999	V 460,-							0143	19643	578,-
235/70	R	16	N894	4716735	388,-				0755	4716134	314,-			
235/70	R	16	S897	4717310	V 460,-							0135	19642	578,-
235/75	R	16										0135	19642	578,-
235/80	R	16										0141	19641	536,-
235/85	R	16										0164	19657	610,-
245/45	R	16	N889	4716730	352,-				0089	48489	236,-			
245/50	R	16	N891	4716732	362,-				0093	48493	236,-			
245/50	R	16										0139	19639	503,-
245/55	R	16	N892	4716733	362,-				0095	48495	236,-			
245/60	R	16	N893	4716734	388,-									
245/70	R	16	N899	4718010	411,-							0135	19642	578,-
245/75	R	16										0141	19641	536,-
245/80	R	16										0164	19657	610,-
255/35	R	16	N888	4718069	352,-									
255/50	R	16	N891	4716732	362,-									
255/55	R	16	N891	4716732	362,-									
255/60	R	16	S897	4717310	V 460,-							0150	19650	536,-
255/65	R	16	S898	4717311	V 460,-				0756	4714329	314,-	0141	19641	536,-
255/70	R	16										0141	19641	536,-
255/75	R	16										0164	19657	610,-
255/85	R	16										C161	19661	775,-
265/60	R	16	S897	4717310	V 460,-							0150	19650	536,-
265/70	R	16										0164	19657	610,-
265/75	R	16										0160	19660	578,-
265/85	R	16										C161	19661	775,-
275/70	R	16										0164	19657	610,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
215/70	R	16	4060	4716953	187,-				4060	4716966	91,-			
215/70	R	16							0139	2002739	V 190,-			
215/75	R	16												
215/75	R	16							0143	2002743	V 198,-	M135	4717307	715,-
215/80	R	16							0142	2002742	V 198,-			
215/85	R	16												
225/45	R	16	4040	4716949	176,-	L080	4718481	145,-	4040	4716962	85,-			
225/50	R	16	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-			
225/55	R	16	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-			
225/60	R	16	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-			
225/60	R	16							0138	2002738	V 153,-	M138	4717304	715,-
225/65	R	16	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
225/65	R	16							0139	2002739	V 190,-	M139	4717305	715,-
225/70	R	16												
225/70	R	16							0143	2002743	V 198,-	M143	4717308	740,-
225/75	R	16												
225/75	R	16							0142	2002742	V 198,-	M142	4718054	750,-
235/50	R	16	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-			
235/50	R	16							0139	2002739	V 190,-			
235/55	R	16	4055	4716952	187,-				4055	4716965	91,-			
235/60	R	16	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
235/60	R	16							0139	2002739	V 190,-			
235/65	R	16							0143	2002743	V 198,-	M143	4717308	740,-
235/70	R	16												
235/70	R	16							0142	2002742	V 198,-			
235/75	R	16							0142	2002742	V 198,-			
235/80	R	16							0141	2002741	V 198,-			
235/85	R	16							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
245/45	R	16	4045	4716950	176,-	L110	4718484	150,-	4045	4716963	87,-			
245/50	R	16	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-			
245/50	R	16							0139	2002739	V 190,-			
245/55	R	16	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
245/60	R	16												
245/70	R	16							0142	2002742	V 198,-			
245/75	R	16							0141	2002741	V 198,-			
245/80	R	16										0164	4717005	860,-
255/35	R	16												
255/50	R	16	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
255/55	R	16												
255/60	R	16							0142	2002742	V 198,-			
255/65	R	16							0141	2002741	V 198,-			
255/70	R	16							0141	2002741	V 198,-			
255/75	R	16							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
255/85	R	16										M161	4714024	960,-
265/60	R	16												
265/70	R	16							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
265/75	R	16							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
265/85	R	16										M161	4714024	960,-
275/70	R	16							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA





**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
280/70	R	16										0159	19658	775,-
285/65	R	16										0164	19657	610,-
285/75	R	16										C161	19661	775,-
285/80	R	16										C161	19661	775,-
305/70	R	16												
315/55	R	16	N899	4718010	411,-							0164	19657	610,-
315/70	R	16										C177	19677	1.030,-
17"														
34x10.50	R	17										C161	19661	775,-
37x12.50	R	17										0178	19678	1.030,-
185/50	R	17	N889	4716730	352,-									
195/55	R	17	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0082	48482	213,-			
205/40	R	17	N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-						
205/45	R	17	N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			
205/50	R	17	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0084	48484	236,-			
205/55	R	17	N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-						
205/60	R	17	N892	4716733	362,-				0093	48493	236,-			
205/65	R	17	N893	4716734	388,-				5096	4717091	314,-			
215/40	R	17	N889	4716730	352,-	H107	4718371	157,-	0077	48479	213,-			
215/45	R	17	N889	4716730	352,-	H108	4718372	157,-	0084	48484	236,-			
215/50	R	17	N891	4716732	362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-			
215/55	R	17	N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0093	48493	236,-			
215/60	R	17	N893	4716734	388,-				0094	48494	236,-			
215/60	R	17	S896	4717301	V 460,-							0139	19639	503,-
215/65	R	17	N893	4716734	388,-									
215/65	R	17	S897	4717310	V 460,-							0139	19639	503,-
225/40	R	17												
225/45	R	17	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0089	48489	236,-			
225/50	R	17	N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
225/55	R	17	N892	4716733	362,-	H112	4718376	168,-	0095	48495	236,-			
225/55	R	17										0139	19639	503,-
225/60	R	17	S896	4717301	V 460,-				0095	48495	236,-			
225/65	R	17	N894	4716735	388,-									
225/65	R	17	S897	4717310	V 460,-							0143	19643	578,-
225/70	R	17	N899	4718010	411,-							0135	19642	578,-
235/40	R	17	N889	4716730	352,-									
235/45	R	17	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0092	48492	236,-			
235/50	R	17	N891	4716732	362,-				0094	48494	236,-			
235/55	R	17							0095	48495	236,-			
235/55	R	17	S896	4717301	V 460,-							0139	19639	503,-
235/60	R	17							S143	4717112	335,-			
235/60	R	17	S894	4717999	V 460,-							0143	19643	578,-
235/65	R	17	N894	4716735	388,-				0755	4716134	314,-			
235/65	R	17	S897	4717310	V 460,-							0135	19642	578,-
235/70	R	17										0135	19642	578,-
235/75	R	17										0141	19641	536,-
245/40	R	17	N890	4716731	352,-				0089	48489	236,-			
245/45	R	17	N891	4716732	362,-				0093	48493	236,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI			
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
280/70	R	16													
285/65	R	16										0164	4717005	860,-	
285/75	R	16										M161	4714024	960,-	
285/80	R	16													
305/70	R	16										M161	4714024	960,-	
315/55	R	16										0164	4717005	860,-	
315/70	R	16										M177	19177	1.600,-	
17"															
34x10.50	R	17													
37x12.50	R	17										0178	19178	1.730,-	
185/50	R	17													
195/55	R	17	4045	4716950	176,-				4045	4716963	87,-				
205/40	R	17	4030	4716947	152,-	L070	4718480	145,-	4030	4716960	85,-				
205/45	R	17	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-				
205/50	R	17	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-				
205/55	R	17	4050	4716951	176,-	L100	4718483	145,-	4050	4716964	87,-				
205/60	R	17	4050	4716951	176,-				4050	4716964	87,-				
205/65	R	17	4055	4716952	187,-				4055	4716965	91,-				
215/40	R	17	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-				
215/45	R	17	4040	4716949	176,-	L090	4718482	145,-	4040	4716962	85,-				
215/50	R	17	4050	4716951	176,-	L100	4718483	145,-	4050	4716964	87,-				
215/55	R	17	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-				
215/60	R	17	4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965	91,-				
215/60	R	17							0139	2002739	V	190,-			
215/65	R	17	4060	4716953	187,-				4060	4716966		91,-			
215/65	R	17							0139	2002739	V	190,-			
225/40	R	17	4035	4716948	176,-	L080	4718481	145,-	4035	4716961	85,-				
225/45	R	17	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-				
225/50	R	17	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-				
225/55	R	17	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	0139	2002739	V	190,-			
225/55	R	17							4060	4716966		91,-	M139	4717305	715,-
225/60	R	17	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966		91,-			
225/65	R	17	4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-			
225/65	R	17							0143	2002743	V	198,-	M143	4717308	740,-
225/70	R	17							0142	2002742	V	198,-			
235/40	R	17	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963	87,-				
235/45	R	17	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-				
235/50	R	17	4055	4716952	187,-	L130	4718486	152,-	4055	4716965	91,-				
235/55	R	17	4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966	91,-				
235/55	R	17							0139	2002739	V	190,-			
235/60	R	17	4065	4716954	187,-				4065	4716967		91,-			
235/60	R	17							0143	2002743	V	198,-	M143	4717308	740,-
235/65	R	17													
235/65	R	17							0142	2002742	V	198,-			
235/70	R	17							0142	2002742	V	198,-			
235/75	R	17							0141	2002741	V	198,-			
245/40	R	17	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-				
245/45	R	17	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-				

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V			RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
245/50	R	17	N892	4716733	362,-				0095	48495	236,-			
245/55	R	17	N893	4716734	388,-									
245/65	R	17	N899	4718010	411,-							0135	19642	578,-
245/70	R	17										0141	19641	536,-
255/40	R	17	N890	4716731	352,-				0093	48493	236,-			
255/45	R	17	N891	4716732	362,-									
255/50	R	17	N892	4716733	362,-									
255/60	R	17	S898	4717311	V 460,-				0756	4714329	314,-	0141	19641	536,-
255/65	R	17										0141	19641	536,-
255/75	R	17										0160	19660	578,-
265/40	R	17	N891	4716732	362,-									
265/60	R	17	N899	4718010	411,-							0164	19657	610,-
265/65	R	17	S902	4718194	V 460,-							0164	19657	610,-
265/70	R	17										0160	19660	578,-
275/40	R	17												
275/45	R	17	N892	4716733	362,-									
275/55	R	17	N894	4716735	388,-									
275/55	R	17	S898	4717311	V 460,-									
275/65	R	17										0164	19657	610,-
285/60	R	17										0164	19657	610,-
285/70	R	17										C161	19661	775,-
305/65	R	17										C161	19661	775,-
17.5"														
7	R	17.5										0143	19643	578,-
8	R	17.5										0141	19641	536,-
8.5	R	17.5										0164	19657	610,-
9.5	R	17.5										0160	19660	578,-
10	R	17.5										C161	19661	775,-
14	R	17.5										0178	19678	1.030,-
205/65	R	17.5										0139	19639	503,-
205/75	R	17.5										0135	19642	578,-
215/75	R	17.5										S150	4717076	590,-
225/75	R	17.5										0141	19641	536,-
235/75	R	17.5										0164	19657	610,-
245/70	R	17.5										0164	19657	610,-
245/75	R	17.5												
255/75	R	17.5										0159	19658	775,-
265/70	R	17.5										0160	19660	578,-
270/75	R	17.5										C161	19661	775,-
275/70	R	17.5												
18"														
205/40	R	18	N889	4716730	352,-									
205/45	R	18												
205/55	R	18	N892	4716733	362,-	H111	4718375	168,-	0093	48493	236,-			
215/40	R	18												
215/45	R	18	N891	4716732	362,-	H110	4718374	168,-	0089	48489	236,-			
215/50	R	18	N892	4716733	362,-				0094	48494	236,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
245/50	R	17	4065	4716954	187,-	L130	4718486	152,-	4065	4716967	91,-			
245/55	R	17	4065	4716954	187,-				4065	4716967	91,-			
245/65	R	17							0142	2002742	V 198,-			
245/70	R	17							0141	2002741	V 198,-			
255/40	R	17	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-			
255/45	R	17	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
255/50	R	17							0142	2002742	V 198,-			
255/60	R	17							0141	2002741	V 198,-			
255/65	R	17							0141	2002741	V 198,-			
255/75	R	17							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
265/40	R	17	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
265/60	R	17							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
265/65	R	17							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
265/70	R	17							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
275/40	R	17	4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966	91,-			
275/45	R	17												
275/55	R	17												
275/55	R	17												
275/65	R	17							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
285/60	R	17							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
285/70	R	17												
305/65	R	17												
17.5"														
7	R	17.5							0143	2002743	V 198,-			
8	R	17.5							0141	2002741	V 198,-			
8.5	R	17.5							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
9.5	R	17.5							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
10	R	17.5										M161	4714024	960,-
14	R	17.5										0178	19178	1.730,-
205/65	R	17.5							0139	2002739	V 190,-			
205/75	R	17.5							0142	2002742	V 198,-	M142	4718054	750,-
215/75	R	17.5							0142	2002742	V 198,-	M141	4717306	740,-
225/75	R	17.5							0141	2002741	V 198,-	M141	4717306	740,-
235/75	R	17.5							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
245/70	R	17.5							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
245/75	R	17.5										0160	4717004	885,-
255/75	R	17.5												
265/70	R	17.5							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
270/75	R	17.5												
275/70	R	17.5										0160	4717004	885,-
18"														
205/40	R	18	4035	4716948	176,-				4035	4716961	85,-			
205/45	R	18	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963	87,-			
205/55	R	18	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-			
215/40	R	18	4040	4716949	176,-	L100	4718483	145,-	4040	4716962	85,-			
215/45	R	18	4045	4716950	176,-	L100	4718483	145,-	4045	4716963	87,-			
215/50	R	18	4060	4716953	187,-				4060	4716966	91,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V			RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
215/55	R	18	N893	4716734	388,-				0095	48495	236,-			
225/35	R	18	N889	4716730	352,-									
225/40	R	18	N890	4716731	352,-	H109	4718373	157,-	0089	48489	236,-			
225/45	R	18	N891	4716732	362,-	H111	4718375	168,-	0092	48492	236,-			
225/50	R	18	N892	4716733	362,-	H112	4718376	168,-	0095	48495	236,-			
225/50	R	18										0139	19639	503,-
225/55	R	18	N893	4716734	388,-				0095	48495	236,-			
225/55	R	18										0139	19639	503,-
225/60	R	18	N894	4716735	388,-									
225/60	R	18	S897	4717310	V 460,-							0143	19643	578,-
225/65	R	18	S897	4717310	V 460,-							0135	19642	578,-
235/35	R	18												
235/40	R	18	N891	4716732	362,-				0092	48492	236,-			
235/45	R	18	N891	4716732	362,-				0094	48494	236,-			
235/50	R	18	N893	4716734	388,-				0095	48495	236,-			
235/55	R	18	N894	4716735	388,-									
235/55	R	18										0143	19643	578,-
235/60	R	18	N894	4716735	388,-				0755	4716134	314,-			
235/60	R	18	S897	4717310	V 460,-							0135	19642	578,-
235/65	R	18												
245/40	R	18	N891	4716732	362,-									
245/45	R	18	N892	4716733	362,-				0095	48495	236,-			
245/50	R	18	N893	4716734	388,-									
245/60	R	18										0141	19641	536,-
255/35	R	18	N890	4716731	352,-									
255/40	R	18	N891	4716732	362,-									
255/45	R	18	N892	4716733	362,-									
255/55	R	18	S898	4717311	V 460,-				0756	4714329	314,-	0141	19641	536,-
255/60	R	18										0141	19641	536,-
265/30	R	18	N889	4716730	352,-									
265/35	R	18	N890	4716731	352,-									
265/40	R	18	N891	4716732	362,-									
265/45	R	18	N893	4716734	388,-									
265/60	R	18										0164	19657	610,-
265/65	R	18										0160	19660	578,-
275/35	R	18												
275/40	R	18	N892	4716733	362,-				0767	4718659	343,-			
275/45	R	18	N893	4716734	388,-									
275/45	R	18	S896	4717301	V 460,-									
275/60	R	18												
275/65	R	18										0160	19660	578,-
275/70	R	18										C161	19661	775,-
275/75	R	18										C161	19661	775,-
280/70	R	18										C161	19661	775,-
285/30	R	18												
285/35	R	18	N891	4716732	362,-									
285/45	R	18	S897	4717310	V 460,-									
285/50	R	18	N899	4718010	411,-									
285/60	R	18										0160	19660	578,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
215/55	R	18	4060	4716953	187,-				4060	4716966	91,-			
225/35	R	18												
225/40	R	18	4050	4716951	176,-	L100	4718483	145,-	4050	4716964	87,-			
225/45	R	18	4050	4716951	176,-	L120	4718485	150,-	4050	4716964	87,-			
225/50	R	18	4060	4716953	187,-				4060	4716966	91,-			
225/50	R	18							0139	2002739	V 190,-			
225/55	R	18	4060	4716953	187,-				4060	4716966	91,-			
225/55	R	18							0139	2002739	V 190,-			
225/60	R	18												
225/60	R	18							0143	2002743	V 198,-			
225/65	R	18							0142	2002742	V 198,-			
235/35	R	18	4045	4716950	176,-	L090	4718482	145,-	4045	4716963	87,-			
235/40	R	18	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-			
235/45	R	18	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
235/50	R	18	4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966	91,-			
235/55	R	18	4065	4716954	187,-				4065	4716967	91,-			
235/55	R	18							0143	2002743	V 198,-			
235/60	R	18												
235/60	R	18							0142	2002742	V 198,-			
235/65	R	18							0142	2002742	V 198,-			
245/40	R	18	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
245/45	R	18	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
245/50	R	18	4065	4716954	187,-				4065	4716967	91,-			
245/60	R	18							0141	2002741	V 198,-			
255/35	R	18	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-			
255/40	R	18	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
255/45	R	18	4060	4716953	187,-	L140	4718487	152,-	4060	4716966	91,-			
255/55	R	18							0141	2002741	V 198,-			
255/60	R	18							0141	2002741	V 198,-			
265/30	R	18												
265/35	R	18	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
265/40	R	18	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
265/45	R	18												
265/60	R	18							0157	2002757	V 235,-	0164	4717005	860,-
265/65	R	18							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
275/35	R	18	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
275/40	R	18												
275/45	R	18												
275/45	R	18												
275/60	R	18							0157	2002757	V 235,-			
275/65	R	18							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-
275/70	R	18												
275/75	R	18												
280/70	R	18										M161	4714024	960,-
285/30	R	18	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
285/35	R	18	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
285/45	R	18												
285/50	R	18												
285/60	R	18							0160	2002760	V 235,-	0160	4717004	885,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
295/30	R	18												
295/35	R	18	N892	4716733	362,-									
355/60	R	18							C177	19677	1.030,-			
19"														
155/70	R	19							0817	4718058	294,-			
205/55	R	19							0095	48495	236,-			
225/35	R	19												
225/40	R	19												
225/45	R	19	N892	4716733	362,-				0095	48495	236,-			
225/45	R	19	S895	4717300	V 460,-									
225/55	R	19	N894	4716735	388,-									
225/55	R	19	S898	4717311	V 460,-									
235/35	R	19	N891	4716732	362,-									
235/40	R	19	N892	4716733	362,-									
235/45	R	19	N893	4716734	388,-				0095	48495	236,-			
235/50	R	19	N894	4716735	388,-									
235/50	R	19	S897	4717310	V 460,-									
235/55	R	19	N894	4716735	388,-				0755	4716134	314,-			
235/55	R	19	S897	4717310	V 460,-							0135	19642	578,-
235/65	R	19	S902	4718194	V 460,-							0164	19657	610,-
245/35	R	19	N891	4716732	362,-									
245/40	R	19	N892	4716733	362,-				0095	48495	236,-			
245/45	R	19	S896	4717301	V 460,-									
245/50	R	19	N894	4716735	388,-									
245/50	R	19	S897	4717310	V 460,-									
245/55	R	19	N899	4718010	411,-							0141	19641	536,-
255/35	R	19	N891	4716732	362,-									
255/40	R	19	N892	4716733	362,-									
255/40	R	19	S895	4717300	V 460,-									
255/45	R	19	N893	4716734	388,-									
255/50	R	19	S898	4717311	V 460,-				0756	4714329	314,-	0141	19641	536,-
255/55	R	19										0141	19641	536,-
255/60	R	19	S902	4718194	V 460,-							0164	19657	610,-
265/30	R	19												
265/35	R	19	N892	4716733	362,-									
265/55	R	19	S902	4718194	V 460,-							0164	19657	610,-
275/30	R	19												
275/35	R	19	N892	4716733	362,-									
275/40	R	19	N893	4716734	388,-									
275/45	R	19	N894	4716735	388,-									
275/45	R	19	S898	4717311	V 460,-									
285/35	R	19	N892	4716733	362,-									
285/40	R	19	N893	4716734	388,-									
285/45	R	19	S898	4717311	V 460,-							0164	19657	610,-
295/35	R	19	N892	4716733	362,-									
295/40	R	19	N894	4716735	388,-									
295/40	R	19	S897	4717310	V 460,-									

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
295/30	R	18	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
295/35	R	18												
355/60	R	18										M177	19177	1.600,-
19"														
155/70	R	19												
205/55	R	19												
225/35	R	19	4050	4716951	176,-				4050	4716964	87,-			
225/40	R	19	4055	4716952	187,-	L120	4718485	150,-	4055	4716965	91,-			
225/45	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
225/45	R	19												
225/55	R	19												
225/55	R	19							0143	2002743	V	198,-		
235/35	R	19	4050	4716951	176,-	L110	4718484	150,-	4050	4716964	87,-			
235/40	R	19	4060	4716953	187,-				4060	4716966	91,-			
235/45	R	19	4060	4716953	187,-				4060	4716966	91,-			
235/50	R	19	4065	4716954	187,-				4065	4716967	91,-			
235/50	R	19												
235/55	R	19												
235/55	R	19												
235/65	R	19							0157	2002757	V	235,-		
245/35	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
245/40	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
245/45	R	19	4065	4716954	187,-				4065	4716967	91,-			
245/50	R	19												
245/50	R	19												
245/55	R	19							0141	2002741	V	198,-		
255/35	R	19	4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-			
255/40	R	19	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
255/40	R	19												
255/45	R	19												
255/50	R	19							0141	2002741	V	198,-		
255/55	R	19							0141	2002741	V	198,-		
255/60	R	19							0157	2002757	V	235,-		
265/30	R	19	4065	4716954	187,-				4065	4716967	91,-			
265/35	R	19	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
265/55	R	19												
275/30	R	19	4065	4716954	187,-	L140	4718487	152,-	4065	4716967	91,-			
275/35	R	19												
275/40	R	19												
275/45	R	19												
275/45	R	19												
285/35	R	19												
285/40	R	19												
285/45	R	19										0164	4717005	860,-
295/35	R	19												
295/40	R	19												
295/40	R	19												

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
19.5"														
8	R	19.5										0159	19658	775,-
225/70	R	19.5										0164	19657	610,-
245/70	R	19.5										0159	19658	775,-
265/70	R	19.5										C161	19661	775,-
285/70	R	19.5										C163	19663	820,-
305/70	R	19.5										C177	19677	1.030,-
20"														
7.50	R	20										C163	19663	820,-
9.00	R	20										0182	19684	1.030,-
11.00	R	20										C190	19690	1.080,-
12.00	R	20										0202	19702	1.080,-
13/80	R	20										0189	19689	1.080,-
195/55	R	20	N894	4716735	388,-				0095	48495	236,-			
215/45	R	20	N893	4716734	388,-				0094	48494	236,-			
235/30	R	20	N891	4716732	362,-									
235/45	R	20	N894	4716735	388,-									
235/45	R	20	S897	4717310	V 460,-									
235/55	R	20	N894	4716735	388,-							0141	19641	536,-
245/35	R	20	N892	4716733	362,-									
245/40	R	20	S896	4717301	V 460,-									
245/45	R	20	N894	4716735	388,-									
245/45	R	20	S897	4717310	V 460,-							0135	19642	578,-
245/50	R	20	N899	4718010	411,-									
255/35	R	20	N892	4716733	362,-									
255/40	R	20	N893	4716734	388,-									
255/45	R	20	N894	4716735	388,-									
255/45	R	20	S898	4717311	V 460,-									
255/50	R	20										0141	19641	536,-
255/55	R	20	S902	4718194	V 460,-							0164	19657	610,-
255/65	R	20										C161	19661	775,-
265/40	R	20	N894	4716735	388,-									
265/40	R	20	S897	4717310	V 460,-									
265/45	R	20	N899	4718010	411,-									
265/50	R	20										0141	19641	536,-
275/35	R	20	S896	4717301	V 460,-									
275/40	R	20	N894	4716735	388,-									
275/40	R	20	S898	4717311	V 460,-							0135	19642	578,-
275/45	R	20	N899	4718010	411,-							0141	19641	536,-
275/50	R	20	S902	4718194	V 460,-									
275/60	R	20										C161	19661	775,-
275/65	R	20										C161	19661	775,-
280/70	R	20										C163	19663	820,-
280/80	R	20										0178	19678	1.030,-
285/30	R	20	N892	4716733	362,-									
285/35	R	20	N893	4716734	388,-									
285/40	R	20	N894	4716735	388,-									
285/40	R	20	S898	4717311	V 460,-							0164	19657	610,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI			
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
19.5"															
8	R 19.5														
225/70	R 19.5											0164	4717005	860,-	
245/70	R 19.5											M161	4714024	960,-	
265/70	R 19.5											M161	4714024	960,-	
285/70	R 19.5														
305/70	R 19.5											M177	19177	1.600,-	
20"															
7.50	R 20														
9.00	R 20											0182	19184	1.730,-	
11.00	R 20											M190	19190	1.880,-	
12.00	R 20											M202	19202	1.880,-	
13/80	R 20											0189	19189	1.880,-	
195/55	R 20		4060	4716953	187,-	L130	4718486	152,-	4060	4716966	91,-				
215/45	R 20														
235/30	R 20														
235/45	R 20														
235/45	R 20														
235/55	R 20								0141	2002741	V	198,-			
245/35	R 20														
245/40	R 20														
245/45	R 20														
245/45	R 20														
245/50	R 20														
255/35	R 20														
255/40	R 20														
255/45	R 20														
255/45	R 20								0142	2002742	V	198,-			
255/50	R 20								0141	2002741	V	198,-			
255/55	R 20								0157	2002757	V	235,-	0164	4717005	860,-
255/65	R 20														
265/40	R 20														
265/40	R 20														
265/45	R 20														
265/50	R 20								0141	2002741	V	198,-			
275/35	R 20														
275/40	R 20														
275/40	R 20								0142	2002742	V	198,-			
275/45	R 20								0141	2002741	V	198,-			
275/50	R 20														
275/60	R 20														
275/65	R 20											M161	4714024	960,-	
280/70	R 20														
280/80	R 20											0178	19178	1.730,-	
285/30	R 20														
285/35	R 20														
285/40	R 20														
285/40	R 20														

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
285/45	R	20	S902	4718194	V 460,-									
285/50	R	20							C161	19661	775,-			
285/60	R	20												
295/30	R	20	N892	4716733	362,-									
295/35	R	20	N894	4716735	388,-									
295/40	R	20	N899	4718010	411,-									
295/45	R	20	S902	4718194	V 460,-				0164	19657	610,-			
300/70	R	20							0178	19678	1.030,-			
305/40	R	20	N899	4718010	411,-									
315/35	R	20	S898	4717311	V 460,-									
320/85	R	20							0189	19689	1.080,-			
325/60	R	20							C177	19677	1.030,-			
360/70	R	20							0189	19689	1.080,-			
360/80	R	20							0202	19702	1.080,-			
365/85	R	20							M211	4718534	1.080,-			
385/65	R	20							0189	19689	1.080,-			
21"														
245/35	R	21	S894	4717999	V 460,-									
265/45	R	21	S902	4718194	V 460,-									
275/35	R	21	N894	4716735	388,-									
275/35	R	21	S897	4717310	V 460,-									
275/40	R	21	N899	4718010	411,-									
275/45	R	21	S902	4718194	V 460,-				0164	19657	610,-			
275/50	R	21						21029	4718754	410,-				
285/30	R	21	S896	4717301	V 460,-				0150	19650	536,-			
295/35	R	21	N894	4716735	388,-									
295/35	R	21	S898	4717311	V 460,-									
315/35	R	21	S899	4718187	V 460,-									
325/30	R	21	N894	4716735	388,-									
325/30	R	21	S898	4717311	V 460,-									
22"														
275/35	R	22	N899	4718010	411,-									
275/40	R	22	S902	4718194	V 460,-				0164	19657	610,-			
275/45	R	22						21029	4718754	410,-				
285/40	R	22	S902	4718194	V 460,-									
285/45	R	22						21029	4718754	410,-				
295/30	R	22	N894	4716735	388,-									
295/30	R	22	S898	4717311	V 460,-									
315/30	R	22	N899	4718010	411,-									
325/55	R	22							C177	19677	1.030,-			
22.5"														
9	R	22.5							0176	19676	860,-			
10	R	22.5							0182	19684	1.030,-			
11/70	R	22.5							0178	19678	1.030,-			
12	R	22.5							C190	19690	1.080,-			
12	R	22.5	Michelin						0189	19689	1.080,-			

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
285/45	R	20												
285/50	R	20									M161	4714024	960,-	
285/60	R	20									M161	4714024	960,-	
295/30	R	20												
295/35	R	20												
295/40	R	20												
295/45	R	20												
300/70	R	20									0178	19178	1.730,-	
305/40	R	20												
315/35	R	20												
320/85	R	20									0189	19189	1.880,-	
325/60	R	20									M177	19177	1.600,-	
360/70	R	20									0189	19189	1.880,-	
360/80	R	20									M202	19202	1.880,-	
365/85	R	20	Continen- tal HCS											
385/65	R	20									0189	19189	1.880,-	
21"														
245/35	R	21												
265/45	R	21												
275/35	R	21												
275/35	R	21												
275/40	R	21												
275/45	R	21												
275/50	R	21												
285/30	R	21												
295/35	R	21												
295/35	R	21												
315/35	R	21												
325/30	R	21												
325/30	R	21												
22"														
275/35	R	22												
275/40	R	22						0157	2002757	V	235,-			
275/45	R	22												
285/40	R	22												
285/45	R	22												
295/30	R	22												
295/30	R	22												
315/30	R	22												
325/55	R	22									M177	19177	1.600,-	
22.5"														
9	R	22.5												
10	R	22.5									0182	19184	1.730,-	
11/70	R	22.5									0178	19178	1.730,-	
12	R	22.5									M190	19190	1.880,-	
12	R	22.5	Michelin								0189	19189	1.880,-	

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



**RUDcomfort
CENTRAX / CENTRAX V**

**RUDinnov8
HYBRID**

**RUDmatic®
CLASSIC**

**RUDmatic®
CLASSIC V**

Description Pneu Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
12/80	R 22.5											0189	19689	1.080,-
13	R 22.5											0202	19702	1.080,-
245/75	R 22.5											C177	19677	1.030,-
255/70	R 22.5											0175	19675	860,-
265/70	R 22.5											C177	19677	1.030,-
265/75	R 22.5											0178	19678	1.030,-
275/70	R 22.5											0178	19678	1.030,-
275/70	R 22.5	Citaro												
275/80	R 22.5											0188	19688	1.030,-
280/80	R 22.5											0188	19688	1.030,-
285/60	R 22.5											C177	19677	1.030,-
285/70	R 22.5											0178	19678	1.030,-
295/55	R 22.5											0176	19676	860,-
295/60	R 22.5											C177	19677	1.030,-
295/60	R 22.5	Bridge- stone M										0178	19678	1.030,-
295/70	R 22.5											0182	19684	1.030,-
295/80	R 22.5											0189	19689	1.080,-
295/80	R 22.5	Continen- tal HD										S189	4718424	1.080,-
295/80	R 22.5	Bridge- stone M										S189	4718424	1.080,-
295/80	R 22.5	Michelin XD										S189	4718424	1.080,-
295/80	R 22.5	Michelin Remix										S189	4718424	1.080,-
305/60	R 22.5											0178	19678	1.030,-
305/70	R 22.5											0182	19684	1.030,-
305/85	R 22.5											C190	19690	1.080,-
315/45	R 22.5													
315/60	R 22.5											0183	19683	1.030,-
315/70	R 22.5											0187	19687	1.030,-
315/75	R 22.5											C190	19690	1.080,-
315/80	R 22.5											C190	19690	1.080,-
315/80	R 22.5	Continen- tal HD												
315/80	R 22.5	Bridge- stone M												
315/80	R 22.5	Michelin XD												
315/80	R 22.5	Michelin Remix												
335/80	R 22.5											0202	19702	1.080,-
350/75	R 22.5											0202	19702	1.080,-
385/55	R 22.5											C190	19690	1.080,-
385/65	R 22.5													
435/45	R 22.5													
445/65	R 22.5													
455/45	R 22.5													
495/45	R 22.5													
24"														
280/85	R 24											0189	19689	1.080,-



**RUDcompact®
easy2go**

**RUDcompact®
easytop**

**RUDcompact®
GRIP / GRIP V**

**RUDmatic®
MAXI**

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V			RUDmatic® MAXI		
			Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
12/80	R 22.5										0189	19189	1.880,-	
13	R 22.5										M202	19202	1.880,-	
245/75	R 22.5										M177	19177	1.600,-	
255/70	R 22.5										0175	19175	1.600,-	
265/70	R 22.5										M177	19177	1.600,-	
265/75	R 22.5										0178	19178	1.730,-	
275/70	R 22.5										0178	19178	1.730,-	
275/70	R 22.5	Citaro									S178	4716488	1.730,-	
275/80	R 22.5										0188	19188	1.880,-	
280/80	R 22.5										0188	19188	1.880,-	
285/60	R 22.5										M177	19177	1.600,-	
285/70	R 22.5										0178	19178	1.730,-	
295/55	R 22.5													
295/60	R 22.5										M177	19177	1.600,-	
295/60	R 22.5	Bridgestone M									0178	19178	1.730,-	
295/70	R 22.5										0182	19184	1.730,-	
295/80	R 22.5										0189	19189	1.880,-	
295/80	R 22.5	Continental HD									S189	4716264	1.880,-	
295/80	R 22.5	Bridgestone M									S189	4716264	1.880,-	
295/80	R 22.5	Michelin XD									S189	4716264	1.880,-	
295/80	R 22.5	Michelin Remix									S189	4716264	1.880,-	
305/60	R 22.5										0178	19178	1.730,-	
305/70	R 22.5										0182	19184	1.730,-	
305/85	R 22.5										M190	19190	1.880,-	
315/45	R 22.5										M163	4718635	1.520,-	
315/60	R 22.5										0183	19183	1.730,-	
315/70	R 22.5										0187	19187	1.880,-	
315/75	R 22.5										M190	19190	1.880,-	
315/80	R 22.5										M190	19190	1.880,-	
315/80	R 22.5	Continental HD									M202	19202	1.880,-	
315/80	R 22.5	Bridgestone M									M202	19202	1.880,-	
315/80	R 22.5	Michelin XD									M202	19202	1.880,-	
315/80	R 22.5	Michelin Remix									M202	19202	1.880,-	
335/80	R 22.5										M202	19202	1.880,-	
350/75	R 22.5										M202	19202	1.880,-	
385/55	R 22.5										0206	4715576	1.770,-	
385/65	R 22.5										M202	19202	1.880,-	
435/45	R 22.5										0206	4715576	1.770,-	
445/65	R 22.5										M217	4718497	2.060,-	
455/45	R 22.5										0205	4715575	1.770,-	
495/45	R 22.5										0185	4715850	2.060,-	
24"														
280/85	R 24										0189	19189	1.880,-	

Les chaînes PROFI de RUD –

Une technique éprouvée pour une traction optimale

Cadenas profesionales RUD –

tecnología probada para una optima traccion



De professionnel à professionnels –

avec le programme chaînes pour professionnels de RUD, nous assurons à vos camions, vos bus, vos déneigeuses et autres, un fonctionnement fiable en cas de neige et de verglas.

De profesional a profesional

Con la gama de cadenas profesionales de RUD, podemos suministrarle camiones, autobuses, quitanieves y mucho más. En definitiva, un trabajo seguro en condiciones de nieve y hielo.



RUD Gamme de produit et systèmes de montage en un coup d'oeil

Vista general de los productos y sistemas de montaje

PLAQUETTE-ANNEAU ANILLO CON PUENTES	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	PROFIL RECTANGULAIRE PERFIL RECTANGULAR
 <p>Les chaînes avec les plaquettes offre une traction optimale pour les applications de viabilité hivernale et forestières. Elles sont conseillés pour les engins lourds.</p> <p>Cadena con elementos puente de fijación para la "máxima" tracción y esfuerzo en el retiro de nieve y en usos forestales: recomendada para maquinaria pesada.</p>	 <p>Chaînes renforcés d'une plaquette unique PROFILGREIFSTEG offrant une traction parfaite pour les véhicules communaux de viabilité hivernale. Elles sont conseillés pour les camions, tracteurs, 4x4, engins forestiers.</p> <p>Cadenas con puente de perfil desarrollado especialmente, para una tracción y esfuerzo "superior al promedio" en el retiro de nieve (vehículos municipales), también en usos forestales, para maquinaria pesada, tractores y camiones de carga.</p>	 <p>Chaînes réversibles avec anneaux de efforts soudés pour une traction maximale pour des applications de déneigement léger ou forestières. Elles sont conseillés pour les camions, tracteurs, 4x4, engins forestiers léger ainsi que les (véhicules de chantiers, autocars, camions).</p> <p>Cadena reversible con "nuevos" puentes reforzados, con cabezal soldado, para tracción y esfuerzo "máximo" en retiro de nieve y trabajos forestales, recomendada para maquinaria mediana y ligera (p. ej. camiones de carga, vehículos de transporte y autobuses).</p>	 <p>Chaînes réversibles avec anneaux de renforts soudés pour une traction optimale. Applications: Pour chemins vicinaux comme route, passage de col, chemin forestiers. Pour engins mi-lourds et légers (4x4, Camionnette, Poids lourds). Disponible en version jumelée.</p> <p>Cadena reversible con "nuevos" puentes reforzados, con cabezal soldado, para tracción y esfuerzo "fuerte" en pendientes pronunciadas, trayectos de paso, en el bosque: para maquinaria mediana y ligera, p. ej. 4x4, vehículos de transporte, vehículos municipales. También en modalidad de cadenas gemelas.</p>	 <p>Chaînes réversibles pour une bonne traction. Applications très diverses. Déneigement léger, chemin forestiers. Adaptée pour engins léger et camion routiers mi-lourds comme chariots élévateurs.</p> <p>Cadena reversible con eslabones rectangulares, para una "buena" tracción. Adecuada para variados usos en retiro de nieve, en el bosque, para montacargas: se recomienda especialmente para maquinaria mediana y ligera.</p>

Montage facile „Arceau-Lasso“ Sistema de arco rígido

RUDmatic® Montage facile „Arceau-Lasso“

Une solution en cas de passage réduit grâce à l'arceau fixe: Montage sans tendeur à l'intérieur du pneu. La solution idéale pour les propulsions arrières.

RUDmatic® Sistema de arco rígido

Cómoda cadena con aro flexible: montaje y desmontaje rápido incluso en espacios con poco paso de rueda. No es necesario introducir la mano detrás de la rueda. Ideal para vehículos de tracción rasera.



RUDprofi® Système de fermeture Sistema de fijación

RUDprofi® Système de fermeture

De pro. à pro.: le montage professionnel. Epruvé mondialement et conçu pour les missions d'hiver les plus rudes.

Sistema de fijación RUDprofi®

De profesional a profesional: El montaje profesional. Acreditado en todo el mundo y perfeccionado para duras pruebas en el invierno.



ROTOGRIP® Montage sur véhicule Integrición con el vehículo

Intégration permanente sur véhicule ROTOGRIP®

La sécurité automatique assurée en cabine. Montage simple et rapide – à faire exécuter par un garage agréé.

Integración ROTOGRIP® con el vehículo

La seguridad automática apretando un botón. Montaje sencillo y rápido: se realiza en un taller autorizado.



Erlauprofi ARKTIK



La chaîne nid d'abeille pour une traction optimale en déneigement

La cadena de panal para una alta tracción en la retirada de nieve



Erlauprofi Système de fermeture Sistema de fijación

- Le **nec plus ultra** de la traction
 - Silence de roulement optimale
 - Tenue de route et durée de vie élevées
 - Bande de roulement extrêmement dense grâce au nid d'abeille et au concept plaquette-anneau
 - Bande de roulement entièrement fermée
- El **Non-plus-ultra** de la tracción
 - Especialmente silencioso
 - Alto rendimiento en rodaje y vida útil
 - Red de rodaje extremadamente densa, en forma de panal, con el sistema de anillos de puente
 - Banda de rodaje cerrada

Hauteur d'usure 11 mm
Altura útil 11 mm



Traction extrême grâce à la plaquette en V
Puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción

Ø 8 mm



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	- [] [] [] [] +
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	- [] [] [] [] +
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	- [] [] [] [] [] +
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	- [] [] [] [] [] +
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	- [] [] [] [] [] [] +
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	- [] [] [] [] [] +

Erlauprofi ALLIGATOR PLUS



Traction unique permettant le déneigement comme les travaux forestiers

Tracción única para la retirada de nieve y trabajo forestal




Erlauprofi Système de fermeture Sistema de fijación

- Une adhérence maximale grâce au concept plaquettes-anneaux
- Performance kilométrique/Durée de vie élevées
- Tenue de route idéale et silence de roulement
- Bon auto-nettoyage
- Bande de roulement concept plaquettes-anneaux
- Bande de roulement entièrement fermée
- Máxima tracción a través de su sistema de anillo – eslabón
- Alto rendimiento en rodaje/vida útil
- De gran agarre y silenciosa
- Buena autolimpieza
- Red de rodaje en forma de panal, con el sistema de anillo - eslabón
- Banda de rodaje cerrada



Hauteur d'usure 11 mm
Altura útil 11 mm



Traction extrême grâce à la plaquette en V
Puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción

Ø 8 mm



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® BISON



Le marathonien en terrain accidenté et déneigement en conditions extrêmes

La de mayor rendimiento para el los terrenos más difíciles y los más duros trabajos invernales

RUDprofi® Système de fermeture Sistema de fijación

- Chaîne haute performance à forte traction
 - Filet très compact pour une adhérence optimale
 - Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
 - Bande de roulement réversible
 - Alliage Chrome-Manganèse-Nickel
 - Bande de roulement très dense – hexagone à bifurcation
 - Disponible en fil de 9 et 11 mm
 - Bande de roulement entièrement fermée
 - A partir de fil de dia. 11 mm bande de roulement soudée aux parties latérales
-
- Cadena de alto rendimiento y tracción especialmente fuerte
 - Red de rodaje muy densa para el mejor agarre
 - Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
 - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
 - Red de rodaje muy densa, en configuración de doble red de rodaje
 - Disponible en los diametro 9 y 11 mm
 - Banda de rodaje cerrada
 - Las cadenas de 11 mm tienen la banda de rodadura soldada a la cadena lateral



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO



Pour terrain difficile et en viabilité hivernale extrême


Para terrenos difíciles y condiciones de nieve extrema



RUDprofi® Système de fermeture Sistema de fijación



- Chaîne de hautes performances à traction exceptionnelle
- Bande de roulement très dense pour un effet antidérapant optimal
- Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
- Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale
- Une longévité unique
- Acier allié au chrome-manganèse-nickel
- Bande de roulement entièrement fermée
- Cadena de alta prestaciones
- Banda de rodadura muy tupida con alta capacidad de tracción
- Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
- Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción
- Vida útil superior al promedio
- Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
- Banda de rodaje cerrada



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

RUDprofi® PROFILGREIFSTEG



Pour terrains difficiles
et profonds en forêt
comme sur neige

Para terrenos difíciles en el
bosque como sobre nieve



RUDprofi® Système de fermeture Sistema de fijación

- Chaîne au ratio coût et performance optimal
 - Bande de roulement hexagone à bifurcation pour une adhérence multidirectionnelle et continu
 - Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
 - Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale
 - Une longévité unique
 - Acier allié au chrome-manganèse-nickel
 - Bande de roulement entièrement fermée
-
- Cadena económica de alto rendimiento
 - Densa red de rodaje reversible para el más alto agarre posible
 - Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
 - Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción
 - Vida útil superior al promedio
 - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
 - Banda de rodaje cerrada



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® SUPERGREIFSTEG



Traction importante sur neige et glace

Fuerte tracción en tramos con nieve y hielo compactado



RUDprofi® Système de fermeture Sistema de fijación

- Bande de roulement Demi-Filet offrant un effet antipatinage et longévité optimale
 - Bande de roulement réversible
 - Acier allié au chrome-manganèse-nickel
 - Bande de roulement entièrement fermée
- Densa red de rodaje continua, para el máximo agarre y rendimiento
 - Red de rodaje reversible
 - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
 - Banda de rodaje cerrada



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® GREIFSTEG



Des chaînes intelligentes pour contrer les dangers de l'hiver. Comme chaîne simple ou pour roues jumelles

Tecnología inteligente para cadenas, contra los peligros del invierno. Como cadena individual y gemela



RUDprofi® Filet en croissilons Cadenas de rombo

- Filet en croissilons sans fermeture sur la bande de roulement
 - Maillons adhérents supplémentaires augmentant la traction
 - Économique car réversible
 - Maillons adhérents mobiles, soudés bout à bout
 - Alliage Chrome-Manganèse-Nickel à grain fin
 - Concept jumelé particulièrement adapté
 - Bande de roulement soudé à la chaîne latérale à partir de 24 pouces
- Cadenas de rombo sin cierre en la banda de rodaje
 - Los eslabones cruzados adicionales aumentan la tracción
 - Económica por su red de rodaje reversible
 - Eslabones cruzados soldados al cabezal, y móviles
 - Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
 - Red de rodaje cerrada sin huecos con eslabones cruzados
 - Especialmente adecuada como cadena gemela
 - Banda de rodadura soldada a la cadena lateral a partir de 24 pulgadas



Aussi disponible en chaîne jumelée.
También disponible como cadena gemela.



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® CARGO



Chaîne longue durée
pour missions normales et
de difficulté moyenne

Cadena de larga vida útil para
usos normales, como
cadena individual y gemela



RUDprofi® Filet en croissilons Cadenas de rombo



- Supporte également des sollicitations importantes
- Bande de roulement réversible
- Maillon rectangulaire très agrippant
- Montage/démontage simple et facile
- Haute longévité
- Haute résistance à la rupture
- Acier fin et trempé pour une haute résistance à l'usure
- Bande de roulement aggrèsive sur glace sans fermeture sur la bande de roulement

- Resiste también un esfuerzo mayor
- Red reversible de rodaje
- Eslabones rectangulares de gran agarre
- Montaje y desmontaje sencillo y ligero
- Larga vida útil
- Gran resistencia a roturas
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
- Cadenas de rombo de máximo agarre sin cierre en la banda de rodaje



Aussi disponible en chaîne jumelée.
También disponible como cadena gemela.



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	— ■ ■ ■ ■ +
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	— ■ ■ ■ ■ +
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	— ■ ■ ■ ■ +
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	— ■ ■ ■ ■ +
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	— ■ ■ ■ ■ +
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	— ■ ■ ■ ■ +

RUDprofi® ALLIGATOR



Pour déneigement
et travaux forestiers
légers

Para la retirada de nieve y
trabajos forestales



RUDprofi® Système de fermeture Sistema de fijación

- Maillons rectangulaires pour une adhérence optimale
 - Silence de roulement très agréable
 - Bande de roulement réversible
 - Acier allié, résistant à l'usure
 - En dia. de fil de 8,5 et 10,5 mm, la bande de roulement est soudée avec les parties latérales
 - Bande de roulement entièrement fermée
- Eslabones rectangulares de gran agarre
 - Especialmente silenciosa
 - Red de rodaje reversible
 - Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
 - Disponible con eslaboneds desde 8,5 hacia 10,5 mm. La banda de rodadura soldada a la cadena lateral
 - Banda de rodaje cerrada



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

RUDprofi® AGRAR DUO



Chaîne spéciale
pour l'agriculture

Cadena especial
para usos agrícolas

RUDprofi® Système de fermeture Sistema de fijación



- Maillons chevauchant supplémentaires
- Réversible – augmente la longévité
- Bon maintien de la route
- Acier allié, résistant à l'usure
- Bande de roulement quadratique
- Eslabones cruzados adicionales
- Reversible: aumenta su vida útil
- Se fija al camino
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
- Red de rodaje en forma de panel, en configuración rectangular



Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Indication d'emploi et applications techniques


Instrucciones de uso y aplicaciones técnicas

Informations importantes Información importante

La désignation des pneumatiques est soumise à la législation ETRTO (norme européenne) en vigueur lors de la production. Pour les pneus rechapés ainsi que les trains jumelés ne correspondant pas à des productions en série, le montage de chaîne ne peut être garanti. Prière de vous rapprocher du constructeur de votre véhicule avant l'achat de chaîne et de vous informer sur les instructions décrites dans le carnet de bord. Des instructions spécifiques du constructeur sont à respecter. Pour les pneus industriels pour chargeuse, il existe plusieurs hauteurs de profil donc circonférence (L2, L3, L4, L5). Il est, donc, impératif de communiquer la désignation exacte. En cas de doute, nous vous prions de nous communiquer le diamètre et la largeur. La liste des tarifs couvrent les tailles les plus courantes. Pour d'autres tailles, prière de nous communiquer la désignation complète (taille, profil, constructeur) Pour votre sécurité, communiquez nous les dimensions exactes: Diamètre de pneu et largeur (D+l). Pour les véhicules avec un passage étroit entre les pneus et le garde-boue les dimensions F et H aussi. Pour les pneus jumelés, la dimension R aussi. Merci.

Las denominaciones de las llantas se basan en las medidas estándar vigentes al momento de su fabricación, de acuerdo con la norma ETRTO (Norma Europea). Por ello, en el caso de las llantas renovadas, así como en las ruedas gemelas con distancias entre centros no estándares, no siempre está garantizada la compatibilidad. Por favor tome en cuenta al momento de hacer su compra las recomendaciones del fabricante de su vehículo referentes a la utilización de cadenas para nieve, contenidas en el manual de uso. Se deben respetar las normativas especiales del fabricante del vehículo. Para las llantas de vehículos que mueven tierra (llantas EM) existen diferentes alturas de perfiles de la banda de rodaje (L2, L3, L4, L5). Por ello es indispensable proporcionarnos el nombre del perfil. En caso de duda, les pedimos que nos proporcionen las dimensiones de la llanta: diámetro y anchura de la llanta. Este catálogo contiene los tipos y tamaños de cadenas de las dimensiones de llantas más comunes. Las medidas que no estén mencionadas se pueden proporcionar a bajo consulta. Por favor comuniquenos la dimensión y el fabricante de sus llantas. Por seguridad, proporciónenos también las medidas exactas de las llantas: diámetro y anchura de la llanta (D y A). Para los vehículos con distancias "estrechas" entre las llantas y el receptáculo de la rueda, les pedimos adicionalmente las medidas F y H. En el caso de las llantas gemelas, proporcione también la medida R.

Dimensions minimums: F = _____
 H = _____
 R = _____



Las distancias más pequeñas: F = _____
 H = _____
 R = _____

Consignes de pose

Indicación sobre las cadenas de nieve




Figure 1: Sur un camion, les roues de l'essieu moteur devront toujours être équipées de chaînes. Sur les véhicules tracteurs ou les semi-remorques, les roues de l'avant-dernier essieu devront aussi être équipées. En cas de conduite en pente (montées/descentes), équiper en outre les essieux comme représenté en fig. 2.

Fig. 1: En los camiones tiene siempre que usarse la cadena en el eje motriz. En el caso de los remolcadores o los remolques se debe usar la cadena además en el penúltimo eje. En el caso de viajes en montañas o pendientes se deberán usar cadenas adicionalmente en los ejes que indica la fig. 2.

Indication taille et type de profile Denominación de tamaño y de perfil



Sur le flanc des pneumatique vous pouvez trouver toutes les informations importantes comme la taille et la dénomination exacte

En la pared lateral del neumático, encontrará toda la información importante habitual, como la denominación del tamaño o la denominación exacta del neumático.

<p>Pneu V.L. Neumáticos para turismos</p>	<p>205 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm</p>	<p>55 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)</p>	<p>R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial</p>	<p>16 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas</p>
<p>Pneu Camion (par ex. 4x4, V.U.L.) Neumáticos para camiones (p. ej., 4x4 o autobuses)</p>	<p>315 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm</p>	<p>80 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)</p>	<p>R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial</p>	<p>22,5 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas</p>
	<p>520 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm</p>	<p>70 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)</p>	<p>R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial</p>	<p>38 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas</p>
<p>Engins spécifiques (par ex. Chariot élévateur) Vehículos especiales (p. ej., carretillas elevadoras)</p>	<p>18 x Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm</p>	<p>7 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)</p>	<p>R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial</p>	<p>8 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas</p>
	<p>250 / Norme / Largeur pneu en mm Norma/anchura de neumático en mm</p>	<p>70 Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur) Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)</p>	<p>R Construction du pneu / Radial Estructura del neumático/ radial</p>	<p>15 Diamètre de jante - en pouce Diámetro nominal de llanta en pulgadas</p>

Notice importante / Indicaciones

Cette liste de tarifs comprend les types et les tailles de chaînes des dimensions les plus courantes. Il nous est impossible de mentionner toutes les dimensions de pneus de marques allemandes et étrangères, en particuliers pour les véhicules spéciaux, comme les engins industriels ou les engins de construction. D'autres dimensions de chaînes sont disponibles sur demande. Toutes les désignations de pneus se basent sur les dimensions et jantes normalisées selon DIN et ETRTO (organisation technique européenne du pneumatique et de la jante) valables le jour de la fabrication.

En cas de pneus rechapés ainsi que pour les pneumatiques doubles équipés de jantes dont l'entreaxe n'est pas de série, l'adaptation au pneumatique n'est pas garantie dans tous les cas. Pour les pneus EM (pour pelleuses), nous vous prions de nous indiquer la désignation de profil exacte (L3, L4, L5).

Conditions de livraison

Les prix mentionnés sont valables de des prix suggérés par le fabricant, par paire et hors TVA. Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent pour toutes les livraisons. Nous facturons un forfait de frais d'envoi de 20 euros pour un montant net de commande inférieur à 125 euros et de 10 euros pour les commandes nettes comprises entre 125 et 250 euros. Pour les commandes d'un montant net supérieur à 250 euros, la livraison est gratuite. Sous réserve de modifications de prix. Les anciens tarifs deviennent caducs par la présente. Pensez tout d'abord à bien vous informer pour ensuite bien monter la chaîne adéquate

- Merci de vérifier si le manuel d'utilisation de votre véhicule comprend des conseils, des consignes spécifiques ou des restrictions en matière d'emploi de chaînes à neige.
 - Veuillez lire le guide de montage joint et respecter les avertissements éventuels.
- N'oubliez pas qu'une garantie ne peut être assurée que si toutes les directives et instructions sont respectées. Sous réserve de modifications techniques

Esta lista de precios contiene tipos y tamaños de cadena para los neumáticos con las dimensiones más habituales. Nos resulta imposible recoger todos los tamaños de neumáticos de marcas nacionales e internacionales, en particular, para vehículos especiales como, por ejemplo, máquinas industriales o de construcción. Otros tamaños de cadena a petición.

Todas las denominaciones de neumáticos se basan en las medidas y llantas normativas vigentes el día de la fabricación según DIN y ETRTO (Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas). En caso de neumáticos recauchutados o de neumáticos gemelos con una distancia al centro de la llanta que no sea de serie, la adecuación no se puede garantizar en todos los casos. En caso de neumáticos EM (para máquinas de movimiento de tierras), le rogamos que nos indique la denominación exacta del perfil (L3, L4 o L5).

Condiciones de entrega

Los precios indicados no son vinculantes sino precios recomendados por par y sin IVA. Todas las entregas están sujetas a nuestras condiciones de venta y entrega. Para pedidos con un valor neto inferior a 125,- EUR, aplicaremos una tarifa fija de envío de 20,- EUR; y para pedidos de 125,- EUR a 250,- EUR, una tarifa fija de envío de 10,- EUR. Los pedidos cuyo valor neto sea superior a 250,- EUR se enviarán gratis a domicilio. Reservado el derecho a cambios de precio. Esta lista sustituye a las listas de precios anteriores.

Recomendamos informarse bien antes de montar la cadena correspondiente.

- Compruebe si el manual de instrucciones de su vehículo incluye recomendaciones, normas especiales o limitaciones para el uso de cadenas para nieve.
- Lea el manual de instrucciones adjunto y observe las advertencias que aparezcan. Tenga en cuenta que la garantía solo se puede hacer valer si se han respetado todas las directrices y normativas. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Legende/Legend

usqu'à 5 pouces et à partir de 5 1/2 pouces etc...; Hasta 5 años; a partir de 5 1/2 años, etc.	Taille des jantes / Tamaño de llanta
AS	Profile agricole / Perfil Ackerstollen
C	Pneu renforcé P.L. léger / Neumático reforzado para vehículos comerciales ligeros
Conti IC 80, IC10/12, IC40, MICH.XMCL, MPT 81, MPT 70 E, Nokian TRI, TRI-1, TRI-2, Mich.XC, Golf, L2/L3 (NT), L4/L5 (DT)	Profile du pneu / Perfil de neumático
LT	Pneu renforcé pour V.U.L. / Neumático reforzado para vehículos comerciales ligeros, p. ej., furgones
MO	Pneu Mercedes-Original / Neumático original de Mercedes
Remix Reifen	Pneu rechapé / Neumático recauchutado
SE	Pneu plein / Caucho macizo
V	renforcé / Reforzado
1)	SVP faire attention à la liste d'attribution par véhicule / Respetar la lista de asignaciones en función del vehículo



BISON

**PROFILGREIFSTEG
PRO**

PROFILGREIFSTEG

SUPERGREIFSTEG

ALLIGATOR

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
3.25"																						
12	R 3.25																					
3.50"																						
12	R 3.50																					
4"																						
4.00	- 4																					
5.10/3.50	- 4																					
21	R 4																					
5"																						
23	R 5												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-		
6"																						
3.50	- 6																					
4.10/3.50	- 6																					
5.30/4.50	- 6																					
6	- 6																					
6.00	- 6																					
12.5X4.5	- 6																					
13X4.00	- 6																					
13X5.00	- 6																					
14X4.00	- 6																					
14X5.00	R 6																					
15X5.00	R 6																					
15X6.00	- 6																					
25	- 6																4,5	0869	4716206	760,-		
7"																						
4.00	R 7																					
16X5.00	- 7																					
8"																						
3.00/3.50	R 8																					
3.50	- 8																					
4.00	- 8																					
4.40	R 8																					
4.80/4.00	- 8																					
5.00	R 8																					
15X4.50	- 8																					
16X4.80	- 8																					
16X5.50	- 8																					
16X6	R 8																					
16X6.50	- 8	Golf																				
16X7.50	- 8																					
17X8.00	R 8																					
18X6.50	- 8																					
18X7	R 8																					
18X7	- 8	SE															4,5	0867	4716200	690,-		
18X7.00	- 8	Luft															4,5	0865	4716281	650,-		
18X8.50	- 8																					
18X8.50	- 8	AS																				
18X9.50	- 8																					
20X7	- 8																					
20X8.00	- 8																					

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
3.25"																						
12	R	3.25								3,5	0003	10502	185,-									
3.50"																						
12	R	3.50								3,5	0003	10502	185,-									
4"																						
4.00	-	4								3,5	0003	10502	185,-									
5.10/3.50	-	4								3,5	0503	11503	208,-									
21	R	4								3,5	0506	11506	239,-									
5"																						
23	R	5								4,5	0126	21128	302,-									
6"																						
3.50	-	6								3,5	0503	11503	208,-									
4.10/3.50	-	6								3,5	0003	10502	185,-									
5.30/4.50	-	6								3,5	0505	4714388	208,-									
6	-	6								3,5	0509	11509	229,-									
6.00	-	6								4,5	0704	11511	280,-									
12.5X4.5	-	6								3,5	0503	11503	208,-									
13X4.00	-	6								3,5	0003	10502	185,-									
13X5.00	-	6								3,5	0503	11503	208,-									
14X4.00	-	6								3,5	0503	11503	208,-									
14X5.00	R	6								3,5	0505	4714388	208,-									
15X5.00	R	6								3,5	0505	4714388	208,-									
15X6.00	-	6								3,5	0505	4714388	208,-									
25	-	6																				
7"																						
4.00	R	7								3,5	0503	11503	208,-									
16X5.00	-	7								3,5	0506	11506	239,-									
8"																						
3.00/3.50	R	8								3,5	0505	4714388	208,-									
3.50	-	8								3,5	0505	4714388	208,-									
4.00	-	8								3,5	0508	10508	218,-									
4.40	R	8								3,5	0508	10508	218,-									
4.80/4.00	-	8								3,5	0506	11506	239,-									
5.00	R	8								3,5	0509	11509	229,-									
15X4.50	-	8								3,5	0506	11506	239,-									
16X4.80	-	8								3,5	0506	11506	239,-									
16X5.50	-	8								3,5	0508	10508	218,-									
16X6	R	8								3,5	0509	11509	229,-									
16X6.50	-	8	Golf							3,5	0509	11509	229,-									
16X7.50	-	8								3,5	0510	10510	229,-									
17X8.00	R	8								3,5	0510	10510	229,-									
18X6.50	-	8								4,5	0704	11511	280,-									
18X7	R	8								3,5	0509	11509	229,-									
18X7	-	8	SE							4,5	0704	11511	280,-									
18X7.00	-	8	Luft							4,5	0704	11511	280,-									
18X8.50	-	8								4,5	0704	11511	280,-									
18X8.50	-	8	AS							4,5	0516	11516	249,-									
18X9.50	-	8								4,5	0705	11002	302,-									
20X7	-	8								4,5	0516	11516	249,-									
20X8.00	-	8								4,5	0516	11516	249,-									

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba

€

**BISON****PROFILGREIFSTEG
PRO****PROFILGREIFSTEG****SUPERGREIFSTEG****ALLIGATOR**

Description Denominación de neumatic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque de	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
20X8.00	-	8	NHS																				
20X10.00	-	8																					
20X11.00	-	8																					
21X11.00	-	8																					
22X11	R	8											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
22.5X10	R	8											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
165/60	R	8																					
170/60	-	8																					
180/70	-	8	SE															4,5	0865	4716281		650,-	
210/60	R	8																					
9"																							
4.00	R	9																					
6	-	9																	4,5	0026	4716201	650,-	
6.00	-	9																	4,5	0712	4716203	640,-	
6.00	-	9	SE																4,5	0117	4716204	660,-	
7.00	-	9																					
20X10.00	-	9																					
21X8	-	9																	4,5	0117	4716204	660,-	
21X8	-	9	SE																4,5	0026	4716201	650,-	
22X10	R	9											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
25X12.00	R	9											6,0	0528	22528	960,-							
215/50	-	9																					
255/65	-	9											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
10"																							
4.40	R	10																					
4.50	R	10	Bridgestone AS Framer																				
5.0	-	10	AS																				
5.00	R	10																					
6.50	-	10	Luft																4,5	0118	4714449	670,-	
6.50	-	10	SE																4,5	0117	4716204	660,-	
6.50	R	10	Magma Superelastik																4,5	0117	4716204	660,-	
7.50	-	10											5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207		750,-		
18X8.0	R	10																					
18X8.50	R	10																	4,5	0712	4716203	640,-	
20X7.00	-	10																	4,5	0026	4716201	650,-	
20X8.00	-	10																					
20X10.00	R	10																					
20.5X8.00	R	10																					
20.5X8.50	-	10																					
21X7	R	10																	4,5	0117	4716204	660,-	
21X11.00	R	10											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
22X8	R	10											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
22X10	-	10											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
22X11	R	10																					
23X7	-	10																	4,5	0117	4716204	660,-	
23X9	-	10											5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
23X9	-	10	SE										5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205		710,-		
24X12.0	R	10																					
25X12.00	R	10											6,0	0528	22528	960,-							
25X12.50	R	10											6,0	0144	22140	920,-							
145/80	R	10																					
200/50	R	10	SE																4,5	0712	4716203	640,-	
200/75	R	10																	4,5	0026	4716201	650,-	
225/40	R	10																					

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



GREIFSTEG

**GREIFSTEG
ZWILLING**

CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
20X8.00	- 8	NHS								4,5	0516	11516	249,-										
20X10.00	- 8									4,5	0822	4716293	343,-										
20X11.00	- 8									4,5	0809	4716292	375,-										
21X11.00	- 8									4,5	0822	4716293	343,-										
22X11	R 8									4,5	0521	11006	322,-										
22.5X10	R 8									4,5	0521	11006	322,-										
165/60	R 8									3,5	0509	11509	229,-										
170/60	- 8									3,5	0509	11509	229,-										
180/70	- 8	SE								4,5	0704	11511	280,-										
210/60	R 8									4,5	0513	11513	218,-										
9"																							
4.00	R 9									3,5	0510	10510	229,-										
6	- 9									4,5	0514	10514	353,-										
6.00	- 9																						
6.00	- 9	SE																					
7.00	- 9		5,0	0117	24117	560,-																	
20X10.00	- 9									4,5	0822	4716293	343,-										
21X8	- 9		5,0	0117	24117	560,-																	
21X8	- 9	SE																					
22X10	R 9									4,5	0521	11006	322,-										
25X12.00	R 9									4,5	0528	11528	375,-										
215/50	- 9									4,5	0513	11513	218,-										
255/65	- 9									4,5	0521	11006	322,-										
10"																							
4.40	R 10									3,5	0509	11509	229,-										
4.50	R 10	Bridgestone AS Frammer								4,5	0704	11511	280,-										
5.0	- 10	AS								4,5	0514	10514	353,-										
5.00	R 10									4,5	0514	10514	353,-										
6.50	- 10	Luft																					
6.50	- 10	SE	5,0	0117	24117	560,-																	
6.50	R 10	Magma Superelelastik	5,0	0117	24117	560,-																	
7.50	- 10									4,5	0126	21128	302,-										
18X8.0	R 10									4,5	0513	11513	218,-										
18X8.50	R 10									4,5	0516	11516	249,-										
20X7.00	- 10									4,5	0516	11516	249,-										
20X8.00	- 10									4,5	0516	11516	249,-										
20X10.00	R 10									4,5	0809	4716292	375,-										
20.5X8.00	R 10									4,5	0809	4716292	375,-										
20.5X8.50	- 10									4,5	0809	4716292	375,-										
21X7	R 10		5,0	0117	24117	560,-																	
21X11.00	R 10									4,5	0521	11006	322,-										
22X8	R 10									4,5	0521	11006	322,-										
22X10	- 10									4,5	0521	11006	322,-										
22X11	R 10									4,5	0524	11001	322,-										
23X7	- 10		5,0	0117	24117	560,-																	
23X9	- 10									4,5	0521	11006	322,-										
23X9	- 10	SE								4,5	0521	11006	322,-										
24X12.0	R 10									4,5	0527	11527	353,-										
25X12.00	R 10									4,5	0528	11528	375,-										
25X12.50	R 10		5,0	0144	24143	580,-				4,5	0144	21143	375,-										
145/80	R 10									4,5	0514	10514	353,-										
200/50	R 10	SE																					
200/75	R 10																						
225/40	R 10									4,5	0513	11513	218,-										


V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba





Description Denominación de neumático	Pneu	Pouce	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
225/75	R	10														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
255/60	R	10														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
12"																							
4.00	-	12																					
5.00	-	12																					
6	-	12																					
6.00	-	12														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
7.00	-	12																					
7.00	-	12	SE													5,0	0126	22126	810,-	4,5	0869	4716206	760,-
8.25	R	12														5,0	0143	22146	840,-	4,5	0126	4716207	750,-
8.50	-	12						6,0	0143	4717603	1.290,-					6,0	0531	22145	980,-				
10.00	R	12						6,0	0156	4717084	1.370,-					6,0	0156	22157	1.040,-				
10.0/75	-	12														6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
10/80	R	12														6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
11.0/65	R	12														6,0	0531	22145	980,-				
22X8.50	R	12														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
22X9.5	R	12														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
23X6.50	-	12																					
23X8.50	-	12	Golf																				
23X8.50	-	12	SE													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
23X8.50	-	12	K395																	4,5	0118	4714449	670,-
23X9.50	-	12														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
23X10	-	12														5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
23X10	-	12	SE													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
23X10.50	-	12																					
23X10.50	-	12	SE													5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
24x8.00	-	12																					
24X10.00	-	12																					
24X10.50	-	12																					
24X12.0	R	12																					
24X13.00	R	12	Kenda																				
25X8	R	12																					
25X10.5	R	12	Cardisle All Trail																	5,5	A0716	4716208	830,-
25X11	-	12																					
26X8	-	12														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
26X10	R	12																					
26X10.5	-	12																					
26X11	-	12																					
26X12.00	-	12														6,0	0528	22528	960,-	5,5	0528	22058	700,-
26X12.00	-	12	Kenda Super Turr													6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
27X10	-	12														6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
27X10	-	12	SE													5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0716	4716208	830,-
28X8.50	R	12														5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
180/85	R	12														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
240/60	R	12														5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
250/60	R	12														5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
250/75	R	12														6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
250/75	R	12	Continen- tal IC 40													6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
270/55	R	12														5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
270/60	R	12														5,0	0139	22139	820,-				
300/60	R	12																		5,5	A0149	4716210	850,-
315/45	R	12	Vollgum- mi Stapler																				
13"																							
6.70	-	13														5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
225/75	R	10										4,5	0521	11006	322,-								
255/60	R	10										4,5	0521	11006	322,-								
12"																							
4.00	-	12										4,5	0514	10514	353,-								
5.00	-	12										4,5	0708	10516	353,-								
6	-	12										4,5	0708	10516	353,-								
6.00	-	12										4,5	0521	11006	322,-								
7.00	-	12																					
7.00	-	12	SE									4,5	0126	21128	302,-								
8.25	R	12																					
8.50	-	12										4,5	0531	11531	375,-								
10.00	R	12		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
10.0/75	-	12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
10/80	R	12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
11.0/65	R	12										4,5	0531	11531	375,-								
22X8.50	R	12										4,5	0521	11006	322,-								
22X9.5	R	12										4,5	0521	11006	322,-								
23X6.50	-	12										4,5	0527	11527	353,-								
23X8.50	-	12	Golf									4,5	0824	4718025	322,-								
23X8.50	-	12	SE									4,5	0521	11006	322,-								
23X8.50	-	12	K395																				
23X9.50	-	12										4,5	0521	11006	322,-								
23X10	-	12										4,5	0126	21128	302,-								
23X10	-	12	SE									4,5	0521	11006	322,-								
23X10.50	-	12										4,5	0524	11001	322,-								
23X10.50	-	12	SE									4,5	0521	11006	322,-								
24x8.00	-	12										4,5	0824	4718025	322,-								
24X10.00	-	12										4,5	0527	11527	353,-								
24X10.50	-	12										4,5	0527	11527	353,-								
24X12.0	R	12										4,5	0527	11527	353,-								
24X13.00	R	12	Kenda									4,5	0137	21137	302,-								
25X8	R	12										4,5	0527	11527	353,-								
25X10.5	R	12	Cardisle All Trail									4,5	0129	21133	302,-								
25X11	-	12										4,5	0129	21133	302,-								
26X8	-	12										4,5	0521	11006	322,-								
26X10	R	12		5,0	0130	24130	570,-					4,5	0130	21130	302,-								
26X10.5	-	12										4,5	0137	21137	302,-								
26X11	-	12										4,5	0137	21137	302,-								
26X12.00	-	12										4,5	0528	11528	375,-								
26X12.00	-	12	Kenda Super Turf	5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
27X10	-	12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
27X10	-	12	SE																				
28X8.50	R	12		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
180/85	R	12										4,5	0521	11006	322,-								
240/60	R	12										4,5	0521	11006	322,-								
250/60	R	12										4,5	0126	21128	302,-								
250/75	R	12		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
250/75	R	12	Continental IC 40	5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
270/55	R	12										4,5	0126	21128	302,-								
270/60	R	12		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-												
300/60	R	12																					
315/45	R	12	Vollgummi Stapler									4,5	0527	11527	353,-								
13"																							
6.70	-	13										4,5	0126	21128	302,-								

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba

€

**BISON****PROFILGREIFSTEG
PRO****PROFILGREIFSTEG****SUPERGREIFSTEG****ALLIGATOR**

Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR					
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*		
14"																									
6	-	14												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-				
6.50/75	R	14												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-				
7	R	14												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
7.00	R	14												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
7.50	R	14																							
8.5	R	14																5,5	A0716	4716208	830,-				
24X8.00	R	14												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-				
24X8.50	R	14												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-				
25X8.50	R	14																							
27X9.00	R	14																5,5	A0716	4716208	830,-				
175/75	R	14												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-				
175/80	R	14												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-				
185/75	R	14												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
185/80	R	14												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
195/60	R	14												5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-				
195/70	R	14												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
195/75	R	14																							
195/80	R	14																							
205/75	R	14																							
205/80	R	14												6,0	0528	22528	960,-								
215/70	R	14																							
215/75	R	14												5,0	0139	22139	820,-								
215/80	R	14												5,0	0139	22139	820,-								
225/70	R	14																							
15"																									
5.00	R	15												5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
6.5	-	15																							
6.70	R	15																							
7.00	-	15																							
7.50	-	15												6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-
8.00/75	R	15												5,0	0139	22139	820,-								
8.15	R	15												6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
8.15	R	15	SE											6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-				
8.15/65	R	15												5,0	5139	4717504	1.010,-	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
8.25	R	15												6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-
8.25	R	15	Continental SC20											6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-
8.25	R	15	SE											6,0	19621	4718757	1.090,-								
8.40	R	15												5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
9	R	15												5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
10.00	R	15												6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
10.5	R	15	Continental C40/IC12											8,0	0167	4716916	1.370,-								
11.5	R	15																							
11.5/80	R	15												6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
12	R	15												6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
12/65	R	15																							
12.5	R	15												6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
21X8	R	15																							
23X12.50	-	15	Golf											5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
27X8.50	-	15												6,0	0528	22528	960,-								
27X9.50	-	15												6,0	0528	22528	960,-								
27X10.50	R	15												5,0	5139	4717504	1.010,-	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
28X9	-	15	SE											6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-				
28X9	-	15	IC10/12											6,0	0528	22528	960,-								
28X9	-	15	IC80											6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-				

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
14"																						
6	-	14								4,5	0521	11006	322,-									
6.50/75	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
7	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
7.00	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
7.50	R	14				5,0	0133	24341	1.100,-													
8.5	R	14																				
24X8.00	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
24X8.50	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
25X8.50	R	14		5,0	0130	24130	570,-			4,5	0130	21130	302,-									
27X9.00	R	14																				
175/75	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
175/80	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
185/75	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
185/80	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
195/60	R	14								4,5	0521	11006	322,-									
195/70	R	14								4,5	0126	21128	302,-									
195/75	R	14		5,0	0130	24130	570,-			4,5	0130	21130	302,-									
195/80	R	14		5,0	0130	24130	570,-	5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0130	21130	302,-							
205/75	R	14						5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0137	21137	302,-							
205/80	R	14								4,5	0137	21137	302,-									
215/70	R	14						5,0	0133	24341	1.100,-											
215/75	R	14		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
215/80	R	14		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
225/70	R	14								4,5	0137	21137	302,-									
15"																						
5.00	R	15								4,5	0126	21128	302,-									
6.5	-	15								4,5	0527	11527	353,-									
6.70	R	15								4,5	0137	21137	302,-									
7.00	-	15		5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-									
7.50	-	15																				
8.00/75	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
8.15	R	15		5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-									
8.15	R	15	SE																			
8.15/65	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
8.25	R	15						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-							
8.25	R	15	Continental SC20																			
8.25	R	15	SE																			
8.40	R	15								4,5	0141	21141	375,-									
9	R	15								4,5	0141	21141	375,-									
10.00	R	15		7,0	0553	24553	1.010,-			6,5	0553	21553	540,-									
10.5	R	15	Continental C40/C12																			
11.5	R	15																				
11.5/80	R	15		7,0	0553	24553	1.010,-			6,5	0553	21553	540,-									
12	R	15																				
12/65	R	15								6,5	0659	4716165	540,-									
12.5	R	15		7,0	0553	24553	1.010,-			6,5	0553	21553	540,-									
21X8	R	15		5,0	0117	24117	560,-															
23X12.50	-	15	Golf							4,5	0126	21128	302,-									
27X8.50	-	15								4,5	0528	11528	375,-									
27X9.50	-	15								4,5	0528	11528	375,-									
27X10.50	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
28X9	-	15	SE																			
28X9	-	15	IC10/12							4,5	0528	11528	375,-									
28X9	-	15	IC80	5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-									


V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba

€



BISON

PROFILGREIFSTEG PRO

PROFILGREIFSTEG

SUPERGREIFSTEG

ALLIGATOR

Description Denominación de neumatic	Pneu	Pouce	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
28X9.00	-	15																					
28X12.5	-	15	SE					6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-				
29X9.50	-	15																					
29X12.00	-	15										6,0	0870	22039	1.100,-								
29X12.50	-	15						6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
29X13.50	R	15										6,0	0659	22016	1.100,-								
30X9.50	-	15						6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-				
31X10.50	-	15						5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-				
31X10.50	-	15						6,0	5141	4717072	1.370,-												
31X11.50	-	15						6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
31X13.50	-	15						6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-				
31X15.50	-	15										8,0	0548	4718698	1.390,-	6,5	0548	4717514	1.150,-				
32X11.50	-	15										6,0	0159	22159	1.100,-								
32X12.1	R	15						6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
32X12.5	-	15						6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-				
33X9.50	-	15						6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-				
33X10.50	R	15						6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-				
33X12.50	-	15						6,0	0666	4718070	1.370,-												
33X12.50	R	15	Goodyear Softrac T					6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-	6,5	0166	4716209	1.040,-				
33X15.50	-	15										6,5	0549	4717515	1.160,-								
35X12.50	-	15						6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-				
35X15.50	-	15										7,0	0178	22556	1.490,-								
36x13.5	-	15										8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-				
36X14.00	R	15										8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-				
37X12.50	R	15										8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-				
175/80	R	15										5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
195/70	R	15																					
195/75	R	15																					
195/80	R	15																					
200	R	15										6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
205/60	R	15										5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-				
205/65	R	15																					
205/70	R	15																					
205/75	R	15														5,5	A0716	4716208	830,-				
205/80	R	15										5,0	0139	22139	820,-								
215/65	R	15																					
215/70	R	15														5,5	A0716	4716208	830,-				
215/75	R	15										5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
215/80	R	15						6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
215/90	R	15										5,0	0147	22147	880,-								
225/70	R	15						5,0	5139	4717504	1.010,-	5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
225/75	R	15						6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
225/75	R	15										6,0	0144	22140	920,-								
225/75	R	15	SE					6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-								
235/70	R	15						6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
235/75	R	15										5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210	850,-				
240/60	R	15																					
240/70	R	15						6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-								
250	R	15						6,0	0149	4717122	1.280,-	6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-				
250	R	15	SE									6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
250/70	R	15	SE									6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
255/60	R	15										5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-				
255/60	R	15										6,0	0144	22140	920,-								
255/70	R	15										5,5	A0141	4716215	890,-								
255/75	R	15						5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-				
265/50	R	15																					

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
28X9.00	-	15								4,5	0531	11531	375,-										
28X12.5	-	15	SE																				
29X9.50	-	15		5,0	0135	24142	580,-			4,5	0135	21142	302,-										
29X12.00	-	15								4,5	0870	11018	375,-										
29X12.50	-	15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
29X13.50	R	15								6,5	0659	4716165	540,-										
30X9.50	-	15		5,0	0135	24142	580,-			4,5	0135	21142	302,-										
31X10.50	-	15								4,5	0141	21141	375,-										
31X10.50	-	15																					
31X11.50	-	15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
31X13.50	-	15						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
31X15.50	-	15																					
32X11.50	-	15						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
32X12.1	R	15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
32X12.5	-	15																					
33X9.50	-	15						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
33X10.50	R	15																					
33X12.50	-	15																					
33X12.50	R	15	Goodyear Softtract	7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
33X15.50	-	15																					
35X12.50	-	15		7,0	0553	24553	1.010,-			6,5	0553	21553	540,-										
35X15.50	-	15		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
36x13.5	-	15		7,0	0177	24177	1.020,-			6,5	0177	4717286	540,-										
36X14.00	R	15		7,0	0177	24177	1.020,-			6,5	0177	4717286	540,-										
37X12.50	R	15		7,0	0177	24177	1.020,-			6,5	0177	4717286	540,-										
175/80	R	15								4,5	0126	21128	302,-										
195/70	R	15		5,0	0130	24130	570,-			4,5	0130	21130	302,-										
195/75	R	15								4,5	0137	21137	302,-										
195/80	R	15								4,5	0137	21137	302,-										
200	R	15		5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-										
205/60	R	15								4,5	0126	21128	302,-										
205/65	R	15		5,0	0130	24130	570,-			4,5	0130	21130	302,-										
205/70	R	15						5,0	0133	24341	1.100,-												
205/75	R	15								4,5	0137	21137	302,-										
205/80	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
215/65	R	15						5,0	0133	24341	1.100,-												
215/70	R	15								4,5	0137	21137	302,-										
215/75	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
215/80	R	15																					
215/90	R	15								4,5	0147	21147	395,-										
225/70	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
225/75	R	15		5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-										
225/75	R	15																					
225/75	R	15	SE																				
235/70	R	15																					
235/75	R	15		5,0	0135	24142	580,-			4,5	0135	21142	302,-										
240/60	R	15								4,5	0137	21137	302,-										
240/70	R	15																					
250	R	15																					
250	R	15	SE	5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-										
250/70	R	15	SE	5,0	0144	24143	580,-			4,5	0144	21143	375,-										
255/60	R	15		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
255/60	R	15																					
255/70	R	15		5,0	0135	24142	580,-			4,5	0135	21142	302,-										
255/75	R	15								4,5	0141	21141	375,-										
265/50	R	15								4,5	0137	21137	302,-										

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba

€



Description Denominación de neumatic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
265/70	R	15										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
265/75	R	15										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-				
270/75	R	15										6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0659	22016	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-
275/70	R	15										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
285/70	R	15										6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-
300	R	15										6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-
300	R	15	SE									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
300	R	15	IC12									6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-
300	R	15	IC40									6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-
300/75	R	15										6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
315/70	R	15										6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	6,5	0166	4716209	1.040,-
315/70	R	15	SE									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
320/55	R	15										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
320/60	R	15														6,0	0659	22016	1.100,-				
325/60	R	15														6,0	0659	22016	1.100,-				
350	-	15	SE									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
355/50	-	15	SE													6,0	0659	22016	1.100,-				
355/65	R	15																		6,5	0166	4716209	1.040,-
355/65	R	15	SE									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
400/50	R	15														8,0	0548	4718698	1.390,-	6,5	0548	4717514	1.150,-
400/50	R	15	Starco AS Dumper									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-
15.3"																							
10.00/75	R	15.3										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
10.00/75	R	15.3	AS									5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
10.00/75	R	15.3	AS									6,0	5141	4717072	1.370,-								
11.5/80	R	15.3										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-
295/80	R	15.3										6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-				
300/80	-	15.3										6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
15.5"																							
280/80	R	15.5																		5,5	A0149	4716210	850,-
350/70	R	15.5														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-
400	R	15.5														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-
400/60	R	15.5														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-
500/60	R	15.5										8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762	1.380,-
16"																							
5.50	R	16																					
6.00	R	16														6,0	0528	22528	960,-				
6.50	R	16														5,0	0139	22139	820,-				
6.95	R	16																					
7.00	R	16														5,0	0147	22147	880,-				
7.50	R	16														6,0	0153	22153	1.020,-	5,5	A0141	4716215	890,-
8	R	16										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-				
8.25	R	16										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-
9.00	R	16										6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-				
9.0/70	R	16										6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-
9.5	R	16										6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-
10.0/75	R	16										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-				
10.00	R	16										6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-				
10.5	R	16														7,0	0178	22556	1.490,-				
11L	R	16														8,0	0167	4716916	1.370,-				
11.00	R	16														7,0	0178	22556	1.490,-				
11.2	R	16														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-
12.4	R	16														7,0	0184	22184	1.500,-				

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
265/70	R 15									4,5	0141	21141	375,-									
265/75	R 15		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
270/75	R 15									6,5	0659	4716165	540,-									
275/70	R 15									4,5	0141	21141	375,-									
285/70	R 15																					
300	R 15																					
300	R 15	SE																				
300	R 15	IC12																				
300	R 15	IC40																				
300/75	R 15																					
315/70	R 15																					
315/70	R 15	SE																				
320/55	R 15									4,5	0141	21141	375,-									
320/60	R 15									6,5	0659	4716165	540,-									
325/60	R 15									6,5	0659	4716165	540,-									
350	- 15	SE																				
355/50	- 15	SE								6,5	0659	4716165	540,-									
355/65	R 15																					
355/65	R 15	SE																				
400/50	R 15																					
400/50	R 15	Starco AS Dumper																				
15.3"																						
10.00/75	R 15.3									4,5	0141	21141	375,-									
10.00/75	R 15.3	AS								4,5	0141	21141	375,-									
10.00/75	R 15.3	AS																				
11.5/80	R 15.3		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
295/80	R 15.3		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
300/80	- 15.3		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
15.5"																						
280/80	R 15.5																					
350/70	R 15.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
400	R 15.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
400/60	R 15.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
500/60	R 15.5		8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
16"																						
5.50	R 16		5,0	0130	24130	570,-					4,5	0130	21130	302,-								
6.00	R 16										4,5	0528	11528	375,-								
6.50	R 16		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
6.95	R 16						5,0	0133	24341	1.100,-												
7.00	R 16		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								
7.50	R 16		6,0	0153	24153	710,-					5,5	0153	21153	426,-								
8	R 16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
8.25	R 16		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
9.00	R 16		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
9.0/70	R 16						6,0	0343	24343	1.370,-												
9.5	R 16																					
10.0/75	R 16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
10.00	R 16		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
10.5	R 16		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
11L	R 16																					
11.00	R 16		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
11.2	R 16		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
12.4	R 16		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba

€

**BISON****PROFILGREIFSTEG
PRO****PROFILGREIFSTEG****SUPERGREIFSTEG****ALLIGATOR**

Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
				mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
13.6	R	16															8,0	0187	4716919	1.630,-	7,5	0187	4716219	1.330,-
175/75	R	16															5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
175/80	R	16																						
185/65	R	16															5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
185/75	R	16															6,0	0528	22528	960,-				
185/80	R	16																						
195/50	R	16															5,0	0521	22521	770,-	4,5	0521	4716205	710,-
195/60	R	16															5,0	0126	22126	810,-	4,5	0126	4716207	750,-
195/65	R	16																						
195/70	R	16																						
195/75	R	16															5,0	0139	22139	820,-				
195/80	R	16															5,0	0139	22139	820,-				
195/80	R	16															6,0	0528	22528	960,-				
195/85	R	16															6,0	0144	22140	920,-	5,5	A0144	4716216	840,-
200/70	R	16																						
205/60	R	16																						
205/65	R	16															6,0	0528	22528	960,-	5,5	A0716	4716208	830,-
205/70	R	16															5,0	0139	22139	820,-				
205/75	R	16															5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
205/80	R	16								6,0	0143	4717603	1.290,-				5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-
215/60	R	16																						
215/65	R	16															5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
215/70	R	16															5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
215/75	R	16								6,0	0143	4717603	1.290,-				5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-
215/80	R	16																			5,5	A0149	4716210	850,-
215/85	R	16																			5,5	A0141	4716215	890,-
225/55	R	16																						
225/60	R	16																						
225/65	R	16															5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
225/70	R	16								6,0	0143	4717603	1.290,-				5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-
225/75	R	16								6,0	0149	4717122	1.280,-				6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-
235/50	R	16															5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
235/60	R	16															5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
235/65	R	16								6,0	0143	4717603	1.290,-				5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-
235/70	R	16															5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210	850,-
235/75	R	16																			5,5	A0141	4716215	890,-
235/80	R	16								5,0	0141	4715927	1.010,-				6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
235/80	R	16																						
235/85	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-				6,0	0156	22157	1.040,-				
240/70	R	16								6,0	0149	4717122	1.280,-				6,0	0149	22149	980,-	5,5	A0149	4716210	850,-
245/50	R	16															5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-
245/55	R	16																						
245/60	R	16																			5,5	A0144	4716216	840,-
245/70	R	16															5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0141	4716215	890,-
245/75	R	16								5,0	0141	4715927	1.010,-				6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
245/75	R	16								6,0	5141	4717072	1.370,-											
245/80	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-				6,0	0156	22157	1.040,-				
250/75	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-				6,0	0156	22157	1.040,-				
255/55	R	16																			5,5	A0144	4716216	840,-
255/60	R	16																			5,5	A0149	4716210	850,-
255/65	R	16								5,0	0141	4715927	1.010,-				6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
255/70	R	16								5,0	0141	4715927	1.010,-				6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
255/75	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-				6,0	0156	22157	1.040,-				
255/85	R	16								6,0	0161	4717075	1.470,-				7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-
255/100	R	16								6,0	0553	4717086	1.560,-				7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
260/70	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-				6,0	0156	22157	1.040,-				

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
13.6	R	16																					
175/75	R	16						5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0129	21133	302,-								
175/80	R	16						5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0129	21133	302,-								
185/65	R	16										4,5	0521	11006	322,-								
185/75	R	16						5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0137	21137	302,-								
185/80	R	16										4,5	0137	21137	302,-								
195/50	R	16										4,5	0521	11006	322,-								
195/60	R	16										4,5	0126	21128	302,-								
195/65	R	16						5,0	0133	24341	1.100,-												
195/70	R	16										4,5	0137	21137	302,-								
195/75	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0137	21137	302,-							
195/80	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0528	11528	375,-							
195/80	R	16																					
195/85	R	16			5,0	0144	24143	580,-				4,5	0144	21143	375,-								
200/70	R	16										4,5	0137	21137	302,-								
205/60	R	16			5,0	0130	24130	570,-				4,5	0130	21130	302,-								
205/65	R	16						5,0	0133	24341	1.100,-	4,5	0528	11528	375,-								
205/70	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
205/75	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
205/80	R	16			5,0	0144	24143	580,-				4,5	0144	21143	375,-								
215/60	R	16										4,5	0137	21137	302,-								
215/65	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
215/70	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
215/75	R	16							6,0	0343	24343	1.370,-	4,5	0144	21143	375,-							
215/80	R	16			5,0	0135	24142	580,-	6,0	0343	24343	1.370,-	4,5	0135	21142	302,-							
215/85	R	16			5,0	0135	24142	580,-				4,5	0135	21142	302,-								
225/55	R	16										4,5	0137	21137	302,-								
225/60	R	16										4,5	0137	21137	302,-								
225/65	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
225/70	R	16																					
225/75	R	16			5,0	0135	24142	580,-	6,0	0346	24346	1.360,-	4,5	0135	21142	302,-							
235/50	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
235/60	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
235/65	R	16										4,5	0144	21143	375,-								
235/70	R	16			5,0	0135	24142	580,-				4,5	0135	21142	302,-								
235/75	R	16			5,0	0135	24142	580,-				4,5	0135	21142	302,-								
235/80	R	16			6,0	0153	24153	710,-	6,0	0153	24356	1.400,-	4,5	0141	21141	375,-							
235/80	R	16										5,5	0153	21153	426,-								
235/85	R	16			6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-							
240/70	R	16																					
245/50	R	16			5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-							
245/55	R	16										4,5	0137	21137	302,-								
245/60	R	16																					
245/70	R	16			5,0	0135	24142	580,-				4,5	0135	21142	302,-								
245/75	R	16										4,5	0141	21141	375,-								
245/75	R	16																					
245/80	R	16			6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-							
250/75	R	16			6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-							
255/55	R	16																					
255/60	R	16										4,5	0141	21141	375,-								
255/65	R	16										4,5	0141	21141	375,-								
255/75	R	16			6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-							
255/85	R	16			7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-							
255/100	R	16			7,0	0553	24553	1.010,-				6,5	0553	21553	540,-								
260/70	R	16			6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-							

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



**BISON****PROFILGREIFSTEG
PRO****PROFILGREIFSTEG****SUPERGREIFSTEG****ALLIGATOR**

Description Denominación de neumatic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*			
265/65	R	16																6,0	0159	22159	1.100,-	5,5	A0141	4716215	890,-	
265/70	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-									
265/75	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-	
265/75	R	16																								
265/85	R	16								6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-					6,5	0161	4716676	1.160,-	
270/75	R	16																					6,5	A0160	4716211	1.140,-
275/70	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-									
280/65	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-									
280/70	R	16																6,0	0159	22159	1.100,-					
285/65	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-									
285/75	R	16								6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-					6,5	0161	4716676	1.160,-	
285/80	R	16	AS							6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-					6,5	0161	4716676	1.160,-	
295/75	R	16								6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-					7,5	0666	4716248	1.180,-	
295/75	R	16								7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-									
305/70	R	16								6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-					6,5	0161	4716676	1.160,-	
315/55	R	16								6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0659	22016	1.100,-									
315/55	R	16																								
315/70	R	16																8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
315/75	R	16								6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-					7,5	0553	4716251	1.250,-	
315/80	R	16																8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
320/65	R	16																8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
325/85	R	16																8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789	1.520,-	
16.1"																										
21.5L	R	16.1		9,0	0586	4716270	4.130,-	9,0	P587	4717232	4.510,-	8,0	0586	4716250	2.720,-								8,5	A0586	4717765	1.760,-
21.5L	R	16.1											9,0	0586	4717139	3.280,-										
16.5"																										
8.75	R	16.5											6,0	0149	4717122	1.280,-	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210	850,-		
8.75	R	16.5															6,0	0149	22149	980,-						
10	R	16.5											6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-						
12	R	16.5											6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-		
35X12.50	R	16.5											6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-		
285/85	R	16.5											6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-						
305/70	R	16.5											6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-		
17"																										
15.0/55	R	17																8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
15.0/55	-	17	AS															8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
19.0/45	R	17											7,0	0573	4717176	1.760,-							8,5	0573	4717790	1.490,-
34X10.50	R	17											6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-		
37X12.50	R	17																7,0	0178	22556	1.490,-					
37x13.50	R	17																8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789	1.520,-	
215/60	R	17																5,0	0139	22139	820,-					
215/65	R	17																5,0	0139	22139	820,-					
225/55	R	17																5,0	0139	22139	820,-					
225/60	R	17																					5,5	A0149	4716210	850,-
225/65	R	17											6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-		
225/70	R	17																					5,5	A0149	4716210	850,-
235/55	R	17																5,0	0139	22139	820,-	5,5	A0144	4716216	840,-	
235/60	R	17											6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-	5,5	A0144	4716216	840,-		
235/65	R	17																5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210	850,-	
235/70	R	17																								
235/75	R	17											5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-		
245/65	R	17																					5,5	A0141	4716215	890,-
245/70	R	17											5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-		

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
265/65	R	16					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-									
265/70	R	16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
265/75	R	16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
265/75	R	16					7,0	0159	24362	1.880,-													
265/85	R	16		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
270/75	R	16																					
275/70	R	16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
280/65	R	16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
280/70	R	16					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-									
285/65	R	16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
285/75	R	16		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
285/80	R	16	AS	7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
295/75	R	16		7,0	N188	4716748	1.230,-					6,5	N188	4717292	540,-								
295/75	R	16																					
305/70	R	16		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
315/55	R	16		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
315/55	R	16										6,5	0659	4716165	540,-								
315/70	R	16		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
315/75	R	16		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
315/80	R	16		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
320/65	R	16		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
325/85	R	16		8,0	0564	24564	1.200,-										8,0	0564	4716624	840,-			
16.1"																							
21.5L	R	16.1															8,0	0586	4716625	1.120,-			
21.5L	R	16.1																					
16.5"																							
8.75	R	16.5																					
8.75	R	16.5																					
10	R	16.5		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
12	R	16.5																					
35X12.50	R	16.5		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
285/85	R	16.5		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
305/70	R	16.5																					
17"																							
15.0/55	R	17		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
15.0/55	-	17	AS	7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
19.0/45	R	17																					
34X10.50	R	17		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
37X12.50	R	17		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
37x13.50	R	17		8,0	0564	24564	1.200,-										8,0	0564	4716624	840,-			
215/60	R	17		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
215/65	R	17		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
225/55	R	17		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
225/60	R	17																					
225/65	R	17																					
225/70	R	17		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								
235/55	R	17		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
235/60	R	17																					
235/65	R	17		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								
235/70	R	17		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								
235/75	R	17										4,5	0141	21141	375,-								
245/65	R	17		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								
245/70	R	17										4,5	0141	21141	375,-								

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba





Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR																
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*													
245/75	R	17										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-																	
255/50	R	17																		5,5	A0144	4716216	840,-													
255/60	R	17										5,0	0141	4715927	1.010,-	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0141	4716215	890,-													
255/60	R	17														6,0	0141	22141	1.090,-																	
255/65	R	17										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-													
255/75	R	17										6,0	0160	4717121	1.390,-					6,5	A0160	4716211	1.140,-													
265/65	R	17										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-																	
265/70	R	17										6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-													
275/55	R	17																	5,5	A0141	4716215	890,-														
275/60	R	17																	5,5	A0141	4716215	890,-														
275/65	R	17																	6,5	A0160	4716211	1.140,-														
285/60	R	17										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-																	
285/65	R	17										6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248	1.180,-													
285/70	R	17										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-													
305/65	R	17										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-													
315/70	R	17										6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-													
380/55	R	17																	6,5	0549	4717515	1.160,-														
420/55	R	17										7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790	1.490,-													
425/55	R	17										7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790	1.490,-													
440/50	R	17										7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790	1.490,-													
450/55	R	17	Alliage A-221									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222	1.390,-													
480/45	R	17										7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790	1.490,-													
500/50	R	17										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-													
505/50	R	17										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-													
17.5"																																				
7	R	17.5										6,0	0143	4717603	1.290,-	5,0	0143	22146	840,-																	
8	R	17.5										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-													
8.5	R	17.5																6,0	0153	22153	1.020,-															
9.5	R	17.5										6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-													
10	R	17.5										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-													
14	R	17.5																7,0	0178	22556	1.490,-															
205/65	R	17.5																5,0	0139	22139	820,-															
205/70	R	17.5																		5,5	A0144	4716216	840,-													
205/75	R	17.5										6,0	0149	4717122	1.280,-	5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0149	4716210	850,-													
205/75	R	17.5																6,0	0149	22149	980,-															
215/75	R	17.5																5,0	0147	22147	880,-	5,5	A0141	4716215	890,-											
225/55	R	17.5																6,0	0528	22528	960,-															
225/75	R	17.5										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-													
225/75	R	17.5										6,0	5141	4717072	1.370,-																					
235/75	R	17.5										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-																	
235/75	R	17.5	Continental Scandinavia LD															6,0	0659	22016	1.100,-															
245/70	R	17.5										6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-																	
245/70	R	17.5	Bridge- stone																																	
245/75	R	17.5										6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-													
255/75	R	17.5																6,0	0159	22159	1.100,-															
265/70	R	17.5										6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-													
265/70	R	17.5	Bridge- stone																																	
270/75	R	17.5										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-													
275/70	R	17.5										6,0	0160	4717121	1.390,-	6,0	0159	22159	1.100,-	6,5	A0160	4716211	1.140,-													
360/70	R	17.5																8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789	1.520,-											
400/55	R	17.5																8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-											
520/45	R	17.5										8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783	1.660,-													
18"																																				
6.00	R	18																																		

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque de indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
245/75	R	17		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
255/50	R	17																					
255/60	R	17										4,5	0141	21141	375,-								
255/60	R	17										4,5	0141	21141	375,-								
255/65	R	17										4,5	0141	21141	375,-								
255/75	R	17																					
265/65	R	17		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
265/70	R	17						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
275/55	R	17																					
275/60	R	17																					
275/65	R	17																					
285/60	R	17		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
285/65	R	17																					
285/70	R	17		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
305/65	R	17		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
315/70	R	17		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
380/55	R	17																					
420/55	R	17																					
425/55	R	17																					
440/50	R	17																					
450/55	R	17	Alliance A-221	8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
480/45	R	17																					
500/50	R	17		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
505/50	R	17		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
17.5"																							
7	R	17.5		5,0	0144	24143	580,-					4,5	0144	21143	375,-								
8	R	17.5										4,5	0141	21141	375,-								
8.5	R	17.5		6,0	0153	24153	710,-	6,0	0153	24356	1.400,-	5,5	0153	21153	426,-								
9.5	R	17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
10	R	17.5		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
14	R	17.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
205/65	R	17.5		5,0	0139	24139	580,-	6,0	0139	24342	1.250,-	4,5	0139	21139	302,-								
205/70	R	17.5																					
205/75	R	17.5		5,0	0135	24142	580,-	6,0	0346	24346	1.360,-	4,5	0135	21142	302,-								
205/75	R	17.5																					
215/75	R	17.5		6,0	0153	24153	710,-	6,0	0346	24346	1.360,-	4,5	0147	21147	395,-								
225/55	R	17.5										4,5	0528	11528	375,-								
225/75	R	17.5										4,5	0141	21141	375,-								
225/75	R	17.5																					
235/75	R	17.5		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
235/75	R	17.5	Continental Scandinavia LD									6,5	0659	4716165	540,-								
245/70	R	17.5		6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
245/70	R	17.5	Bridge- stone					7,0	0159	24362	1.880,-												
245/75	R	17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
255/75	R	17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
265/70	R	17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
265/70	R	17.5	Bridge- stone					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
270/75	R	17.5		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
275/70	R	17.5						7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
360/70	R	17.5		8,0	0564	24564	1.200,-									8,0	0564	4716624	840,-				
400/55	R	17.5		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
520/45	R	17.5														8,0	0217	4716803	1.060,-				
18"																							
6.00	R	18		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR						
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*		
19.5"																									
8	R 19.5														6,0	0159	22159	1.100,-							
9	R 19.5									6,0	0666	4718070	1.370,-	7,0	0666	22166	1.330,-	7,5	0666	4716248		1.180,-			
15	R 19.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-			
18	R 19.5					7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0212	4716978	1.770,-	8,5	0215	4717786		1.660,-			
18	R 19.5									9,0	0215	4717134	3.000,-												
245/70	R 19.5													6,0	0159	22159	1.100,-								
265/70	R 19.5									6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676		1.160,-			
285/70	R 19.5									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-								
305/70	R 19.5													8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249		1.230,-			
335/50	R 19.5									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-			
385/65	R 19.5									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-			
425/55	R 19.5					6,0	P187	4717233	2.040,-																
435/50	R 19.5									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790		1.490,-			
445/45	R 19.5	NT								7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790		1.490,-			
445/65	R 19.5									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0212	4716978	1.770,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
20"																									
6.50	R 20									6,0	0156	4717084	1.370,-	6,0	0156	22157	1.040,-								
7.50	R 20									6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-								
8.00	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
8.25	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
9.00	R 20													7,0	0184	22184	1.500,-								
9.5	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
10.00	R 20									7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
10.5	R 20									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
11.00	R 20									7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222		1.390,-			
11.2	R 20													7,0	0184	22184	1.500,-								
12.00	R 20									8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255		1.380,-			
12.4	R 20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-			
12.4	R 20																								
12.5	R 20					6,0	P187	4717233	2.040,-	7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745		1.330,-			
13.00	R 20									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
13/80	R 20									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221		1.370,-			
13/80	R 20																								
14.00	R 20		8,0	0217	4717500	2.810,-	7,0	P220	4717217	2.940,-	8,0	0217	4716198	2.540,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	0217	4717783		1.660,-		
14.5	R 20									7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924		1.380,-			
14.5	R 20																	8,5	0201	4717794		1.560,-			
14.5/75	R 20									8,0	S209	20209	2.340,-												
14.75/80	R 20									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
14.9	R 20									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217		1.380,-			
14.9	R 20																	8,5	0201	4717794		1.560,-			
14.9LR	R 20	Kleber Super G								8,0	S209	20209	2.340,-												
15.5/80	- 20									7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-
15.5/80	- 20									9,0	0215	4717134	3.000,-												
16	R 20									7,0	P201	4717216	2.240,-												
16.00	R 20		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768		1.820,-			
16.00	R 20									9,0	0231	4717135	3.460,-												
16/70	R 20									8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762		1.380,-			
16.0/70	R 20									8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785		1.630,-			
16.5/75	R 20									9,0	0215	4717134	3.000,-	8,0	0215	4716931	1.830,-								
17.5/65	R 20													8,0	0212	4716978	1.770,-								
35X12.50	R 20									6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251		1.250,-			
38X14.00	R 20									7,0	0573	4717176	1.760,-					8,5	0573	4717790		1.490,-			
41X14.00	R 20									7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924		1.380,-			
44X18.00	- 20		8,0	0217	4717500	2.810,-				8,0	0217	4716198	2.540,-					8,5	0217	4717783		1.660,-			

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
19.5"																						
8	R	19.5					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
9	R	19.5																				
15	R	19.5	8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
18	R	19.5	8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
18	R	19.5																				
245/70	R	19.5					7,0	0159	24362	1.880,-	6,5	0159	21158	540,-								
265/70	R	19.5	7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
285/70	R	19.5	7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
305/70	R	19.5	7,0	0177	24177	1.020,-	7,0	ZW176	24370	1.910,-	6,5	0177	4717286	540,-								
335/50	R	19.5	7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
385/65	R	19.5	8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
425/55	R	19.5																				
435/50	R	19.5																				
445/45	R	19.5	NT																			
445/65	R	19.5	8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
20"																						
6.50	R	20	6,0	0156	24157	780,-	6,0	0156	24359	1.420,-	5,5	0156	21157	447,-								
7.50	R	20	7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
8.00	R	20	7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
8.25	R	20	7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
9.00	R	20	7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
9.5	R	20	7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
10.00	R	20	7,0	N188	4716748	1.230,-	8,0	0186	24306	2.310,-	6,5	N188	4717292	540,-	6,5	0186	4717172	1.010,-				
10.5	R	20	7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
11.00	R	20	8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
11.2	R	20	7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
12.00	R	20	8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
12.4	R	20	7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
12.4	R	20	8,0	0189	24189	1.320,-																
12.5	R	20	8,0	N187	4716739	1.310,-					6,5	N187	4717290	540,-								
13.00	R	20	8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
13/80	R	20	7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
13/80	R	20	8,0	0189	24189	1.320,-																
14.00	R	20	8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-								8,0	0217	4716803	1.060,-	
14.5	R	20	8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
14.5	R	20																				
14.5/75	R	20																				
14.75/80	R	20	8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
14.9	R	20	8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
14.9	R	20																				
14.9LR	R	20	Kleber Super G																			
15.5/80	-	20	8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
15.5/80	-	20																				
16	R	20																				
16.00	R	20	8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
16.00	R	20																				
16/70	R	20	8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
16.0/70	R	20	8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
16.5/75	R	20	8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
17.5/65	R	20																				
35X12.50	R	20	7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
38X14.00	R	20																				
41X14.00	R	20	8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
44X18.00	-	20																8,0	0217	4716803	1.060,-	

* Preis/Paar € o. MwSt.

* Price/pair € excl. VAT.

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
46X18.0	-	20						7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-
46X18.0	-	20										9,0	0215	4717134	3.000,-								
235/55	R	20										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-				
245/45	R	20																					
255/50	R	20										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-	5,5	A0141	4716215	890,-
255/65	R	20										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-
260/80	R	20										6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
265/50	R	20										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-				
275/40	R	20																					
275/45	R	20										5,0	0141	4715927	1.010,-	6,0	0141	22141	1.090,-				
275/60	R	20										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-
275/65	R	20										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-
275/80	R	20										7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-				
280/70	R	20										6,0	0163	4718123	1.550,-	7,0	0163	22163	1.380,-				
280/80	R	20														7,0	0178	22556	1.490,-				
280/85	R	20														7,0	0184	22184	1.500,-				
285/50	R	20										6,0	0161	4717075	1.470,-	7,0	0161	22161	1.370,-	6,5	0161	4716676	1.160,-
285/60	R	20														8,0	0167	4716916	1.370,-				
290/90	R	20										7,0	0187	20187	1.980,-	8,0	0187	4716919	1.630,-	7,5	0187	4716219	1.330,-
295/45	R	20														6,0	0659	22016	1.100,-				
295/60	R	20										6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-
300/70	R	20														7,0	0178	22556	1.490,-				
320/70	R	20														8,0	0564	4716938	1.630,-	8,5	0564	4717789	1.520,-
320/85	R	20										7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-
320/85	R	20																					
325/60	R	20														8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-
335/80	R	20										7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745	1.330,-
335/80	R	20	Continental AC 70									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-
335/80	R	20	Continental AC 70																				
340/65	R	20														7,0	0184	22184	1.500,-				
340/70	R	20										7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745	1.330,-
340/75	R	20										7,0	N187	4716742	1.940,-	8,0	N187	4716918	1.630,-	7,5	N187	4716745	1.330,-
340/80	R	20										7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-
340/80	R	20																					
355/80D	R	20										8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255	1.380,-
360/70	R	20										7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-
360/70	R	20																					
360/80	R	20										8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255	1.380,-
365/80	R	20						7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
365/80	R	20																	8,5	0201	4717794	1.560,-	
365/85	R	20						7,0	P211	4717238	2.460,-	8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-
370/75	R	20										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
375/70	R	20										7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222	1.390,-
375/70	R	20	Continental AC 70 G									8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
375/75	R	20										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
375/75	R	20																	8,5	0201	4717794	1.560,-	
375/80	R	20										8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762	1.380,-
380/70	R	20										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
380/75	R	20										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
385/65	R	20										7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-
385/65	R	20																					
395/85	R	20						7,0	P215	4716770	2.870,-	8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-
395/85	R	20										9,0	0215	4717134	3.000,-								
400/70	R	20						7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-
405/70	R	20						7,0	P201	4717216	2.240,-	8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762	1.380,-
405/70	R	20						8,0	P210	4718354	2.430,-												

V = renforcé / reforzado * Prix € sans T.V.A. * Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
46X18.0	-	20		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
46X18.0	-	20																					
235/55	R	20										4,5	0141	21141	375,-								
245/45	R	20		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								
255/50	R	20										4,5	0141	21141	375,-								
255/65	R	20		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
260/80	R	20		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
265/50	R	20										4,5	0141	21141	375,-								
275/40	R	20		5,0	0135	24142	580,-					4,5	0135	21142	302,-								
275/45	R	20										4,5	0141	21141	375,-								
275/60	R	20		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
275/65	R	20		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
275/80	R	20		7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
280/70	R	20		7,0	0163	24163	1.010,-	7,0	0163	24369	1.920,-	6,5	0163	21163	540,-								
280/80	R	20		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
280/85	R	20		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
285/50	R	20		7,0	0161	24161	1.010,-	7,0	0161	24367	1.910,-	6,5	0161	21161	540,-								
285/60	R	20																					
290/90	R	20										6,5	0187	4717280	540,-								
295/45	R	20										6,5	0659	4716165	540,-								
295/60	R	20		7,0	0553	24553	1.010,-					6,5	0553	21553	540,-								
300/70	R	20		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
320/70	R	20		8,0	0564	24564	1.200,-											8,0	0564	4716624	840,-		
320/85	R	20		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
320/85	R	20		8,0	0189	24189	1.320,-																
325/60	R	20		7,0	0177	24177	1.020,-					6,5	0177	4717286	540,-								
335/80	R	20		8,0	N187	4716739	1.310,-					6,5	N187	4717290	540,-								
335/80	R	20	Continental AC 70	7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
335/80	R	20	Continental AC 70	8,0	0189	24189	1.320,-																
340/65	R	20		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
340/70	R	20		8,0	N187	4716739	1.310,-					6,5	N187	4717290	540,-								
340/75	R	20		8,0	N187	4716739	1.310,-					6,5	N187	4717290	540,-								
340/80	R	20		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
340/80	R	20		8,0	0189	24189	1.320,-																
355/80D	R	20		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
360/70	R	20		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
360/70	R	20		8,0	0189	24189	1.320,-																
360/80	R	20		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
365/80	R	20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
365/80	R	20																					
365/85	R	20		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
370/75	R	20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
375/70	R	20		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
375/70	R	20	Continental AC 70 G	8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
375/75	R	20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
375/75	R	20																					
375/80	R	20		8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
380/70	R	20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
380/75	R	20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
385/65	R	20		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
385/65	R	20		8,0	0189	24189	1.320,-																
395/85	R	20		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
395/85	R	20																					
400/70	R	20		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
405/70	R	20		8,0	N201	4716756	1.460,-					7,5	N201	4716755	1.000,-								
405/70	R	20																					

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba

€

**BISON****PROFILGREIFSTEG
PRO****PROFILGREIFSTEG****SUPERGREIFSTEG****ALLIGATOR**

Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR							
				mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéce N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*				
405/70	R	20	Dunlop SP19									8,0	5209	20209	2.340,-												
420/65	R	20										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-				
420/65	R	20																	8,5	0201	4717794	1.560,-					
420/65	R	20	Continen- tal AC 65									8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762	1.380,-				
420/70	R	20										8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762	1.380,-				
425/70	R	20										8,0	N201	4716759	2.350,-	8,0	N201	4716925	1.700,-	7,5	N201	4716762	1.380,-				
425/75	R	20										8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-				
425/75	R	20										9,0	0215	4717134	3.000,-												
440/65	R	20																	8,0	0212	4716978	1.770,-					
455/70	R	20										8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-				
455/70	R	20										9,0	0215	4717134	3.000,-												
475/65	R	20																	8,0	0212	4716978	1.770,-					
475/80	R	20																	8,0	0594	4716936	2.120,-					
20.5"																											
525/65	R	20.5		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-							8,5	A0586	4717765	1.760,-		
525/65	R	20.5										9,0	0586	4717139	3.280,-												
21"																											
275/45	R	21																				6,5	A0160	4716211	1.140,-		
425/85	R	21																	8,0	0222	4716934	2.010,-					
22"																											
9.5	R	22	AS									7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
325/55	R	22																	8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
22.5"																											
8	R	22.5																	7,0	0175	22175	1.410,-					
9	R	22.5										7,0	0557	4717087	1.760,-	7,0	0557	22557	1.410,-								
10	R	22.5																	7,0	0184	22184	1.500,-					
11	R	22.5										7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
11/70	R	22.5																	7,0	0178	22556	1.490,-					
12	R	22.5										6,0	P190	4717519	2.170,-	7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222	1.390,-
12	R	22.5	Michelin									7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-				
12	R	22.5	Michelin																								
12/80	R	22.5										7,0	0189	20189	1.980,-	8,0	0189	4716922	1.660,-	7,5	0189	4716221	1.370,-				
12/80	R	22.5																									
13	R	22.5										8,0	0202	20202	2.340,-	8,0	0202	4716926	1.700,-	7,5	0202	4716255	1.380,-				
15	R	22.5										8,0	0201	20201	2.350,-	8,0	0201	4716924	1.700,-	7,5	0201	4716217	1.380,-				
15	R	22.5																									
18	R	22.5		8,0	0217	4717500	2.810,-					8,0	0217	4716198	2.540,-							8,5	0217	4717783	1.660,-		
245/75	R	22.5																	8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
255/70	R	22.5																	7,0	0175	22175	1.410,-					
265/70	R	22.5																	8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
265/75	R	22.5																	7,0	0178	22556	1.490,-					
275/70	R	22.5																	7,0	0178	22556	1.490,-	4,5	HL178	4717498 HL	870,-	
275/70	R	22.5																									
275/70	R	22.5																									
275/80	R	22.5										7,0	0188	20188	1.970,-	8,0	0188	4716920	1.630,-								
275/90	R	22.5										7,0	N188	4716750	1.970,-	8,0	N188	4716921	1.630,-								
280/80	R	22.5										7,0	0188	20188	1.970,-	8,0	0188	4716920	1.630,-								
285/60	R	22.5																	8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	
285/70	R	22.5																	7,0	0178	22556	1.490,-					
285/75	R	22.5										7,0	N184	4717123	1.940,-	7,0	N184	4716717	1.500,-								
295/55	R	22.5										6,0	0553	4717086	1.560,-	7,0	0553	22553	1.380,-	7,5	0553	4716251	1.250,-				
295/60	R	22.5																	8,0	0177	4716917	1.520,-	7,5	0177	4716249	1.230,-	

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación de neumático	Remarque Indicación de neumático	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
295/60	R	22.5	Bridge- stone M	7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
295/70	R	22.5		7,0	N184	4716718	1.110,-					6,5	N184	4717289	540,-								
295/75	R	22.5		7,0	N188	4716748	1.230,-					6,5	N188	4717292	540,-								
295/80	R	22.5		7,0	0189	4718426	1.220,-	8,0	ZW189	24302	2.310,-	6,5	0189	4717293	540,-	6,5	ZW189	4717173	1.010,-				
295/80	R	22.5		8,0	0189	24189	1.320,-					5,5	HL189	4717622	HL 977,-								
295/80	R	22.5										7,5	HL189	4717619	HL 980,-								
305/60	R	22.5		7,0	0178	24178	1.130,-	7,0	0178	24378	1.920,-	6,5	0178	4717287	540,-								
305/70	R	22.5		7,0	N184	4716718	1.110,-	8,0	S184	4717071	2.310,-	6,5	N184	4717289	540,-								
305/85	R	22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
315/60	R	22.5		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
315/65	R	22.5		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
315/70	R	22.5		8,0	0187	24187	1.310,-	8,0	ZW189	24302	2.310,-	6,5	0187	4717280	540,-	6,5	ZW189	4717173	1.010,-				
315/70	R	22.5	BridgeM, Cont. HDW2 Scan, Mch 702	8,0	N187	4716739	1.310,-					6,5	N187	4717290	540,-								
315/75	-	22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
315/80	R	22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
315/80	R	22.5										5,5	HL190	4717623	HL 998,-								
315/80	R	22.5										7,5	HL190	4717620	HL 1.000,-								
335/80	R	22.5		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
350/75	R	22.5		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
355/50	R	22.5		7,0	0184	24184	1.110,-	7,0	0184	24377	1.990,-	6,5	0184	4717288	540,-	6,5	0184	4717171	1.010,-				
365/70	R	22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
365/70	R	22.5																					
365/80	R	22.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
365/80	R	22.5																					
385/55	R	22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
385/65	R	22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
385/65	R	22.5																					
385/65	R	22.5																					
395/85	R	22.5																					
400/55	R	22.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
400/60	R	22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
425/65	R	22.5		8,0	N211	4716765	1.380,-					7,5	N211	4716764	950,-								
445/50	R	22.5		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
445/65	R	22.5																					
455/55	R	22.5		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-								
495/45	R	22.5										7,5	0185	4718004	1.090,-								
500/45	R	22.5																					
500/60	R	22.5																					
500/60	R	22.5																					
550/45	R	22.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
550/45	R	22.5																					
560/45	R	22.5																					
560/60	R	22.5																					
560/60	R	22.5																					
600/40	R	22.5		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
600/40	R	22.5																					
600/50	R	22.5																					
600/55	R	22.5																					
700/40	R	22.5																					
700/45	R	22.5																					
710/40	R	22.5																					
24"																							
8.3	R	24		7,0	0557	24557	1.090,-					6,5	0557	4717295	540,-								
9.00	R	24		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
9.5	R	24		7,0	N188	4716748	1.230,-					6,5	N188	4717292	540,-								

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



Description Denominación de neumático	Pneu	Pouce Pulgada	Remarque Indicación de neumático	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
11.2	R	24		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
11.2	R	24		8,0	0189	24189	1.320,-																
12.00	R	24		8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-					7,5	0583	4717584	1.470,-				
12.4	-	24		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
13.00	R	24	NT																	8,0	0222	4716776	1.060,-
13.6	-	24																					
14.00	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
14.00	R	24																					
14.5	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
14.5	R	24																					
14.9	R	24																		8,0	0222	4716776	1.060,-
14.9	R	24	Industrial																8,0	0586	4716625	1.120,-	
14.9	R	24	Industrial																				
14.9/80	-	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
14.9/80	-	24																					
14.9/80	-	24	AS	8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
14.9/80	-	24	AS																				
15.5/80	R	24																					
16.00	R	24																		8,0	0619	4716386	1.300,-
16/70	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
16/70	R	24																					
16.5/85	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
16.5/85	R	24																					
16.9	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
16.9	R	24																					
16.9	R	24	AS																				
17.5	R	24																		8,0	0586	4716625	1.120,-
17.5	R	24																					
18.4	R	24																		8,0	0233	4716385	1.190,-
18.4	R	24																					
19.5	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-
19.5	R	24																					
20	R	24																		8,0	0617	4716626	1.260,-
20	R	24																					
22/70	R	24																		8,0	0617	4716626	1.260,-
22/70	R	24																					
250/85	R	24		7,0	N184	4716718	1.110,-					6,5	N184	4717289	540,-								
280/85	R	24		7,0	0189	4718426	1.220,-					6,5	0189	4717293	540,-								
280/85	R	24		8,0	0189	24189	1.320,-																
300/70	R	24		8,0	0564	24564	1.200,-													8,0	0564	4716624	840,-
300/80	R	24		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
320/70	R	24		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-				
320/80	R	24		8,0	0202	24202	1.260,-	8,0	0202	24305	2.590,-	7,5	0202	21202	850,-	6,5	0202	4717175	1.010,-				
320/85	R	24		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
325/95	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
325/95	R	24																					
340/70	R	24		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
340/80	R	24		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
340/85	R	24																					
360/70	R	24		8,0	0211	24211	1.380,-					7,5	0211	21211	950,-					8,0	0211	4718414	1.030,-
360/80	R	24																					
380/65	R	24		8,0	0201	24201	1.410,-					7,5	0201	21201	1.000,-								
380/65	R	24																					
380/70	R	24																					
380/85	R	24																		8,0	0222	4716776	1.060,-
380/85	R	24	Continental AC 85	8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-									8,0	0586	4716625	1.120,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque de neumático	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
380/85	R	24	Continental AC 85																				
385/95	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
385/95	R	24																					
400/65	R	24		8,0	N211	4716765	1.380,-					7,5	N211	4716764	950,-								
400/70	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
400/70	R	24																					
400/80	R	24		8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-								8,0	0586	4716625	1.120,-	
400/80	R	24																					
400/80	R	24	Nokian TRI																				
405/70	R	24		8,0	0215	24216	1.480,-					7,5	0215	4718096	1.040,-								
405/70	R	24																					
420/65	R	24																					
420/70	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
420/70	R	24																					
420/75	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
420/75	R	24																					
420/85	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
420/85	R	24																					
420/85	R	24	Continental AC 85																				
425/65	R	24																					
425/75	R	24		8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-								8,0	0586	4716625	1.120,-	
425/75	R	24																					
440/65	R	24		8,0	0220	24220	1.530,-												8,0	0217	4716803	1.060,-	
440/70	R	24		8,0	0201	24201	1.410,-	8,0	0220	4716594	2.930,-	7,5	0201	21201	1.000,-				8,0	0586	4716625	1.120,-	
440/70	R	24																					
440/80	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
440/80	R	24																					
445/70	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
445/70	R	24																					
455/70	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
455/70	R	24																					
460/65	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
460/65	R	24																					
460/65	R	24	Industrial	8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-								8,0	0586	4716625	1.120,-	
460/65	R	24	Industrial																				
460/70	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
460/70	R	24																					
480/65	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
480/65	R	24																					
480/65	R	24	Michelin MultiBib	8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-								8,0	0586	4716625	1.120,-	
480/65	R	24	Michelin MultiBib																				
480/70	R	24																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
480/70	R	24																					
480/70	-	24	Continental AC 70																				
495/70	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
495/70	R	24																					
500/65	R	24																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
500/65	R	24																					
500/70	R	24		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
500/70	R	24																					
500/70	R	24	Nokian TRI2																				
500/75	R	24																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
540/65	R	24																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
540/65	R	24																					
555/70	R	24																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
555/70	R	24																					

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



				BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
Description Pneu Denominación de neumatic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación		mm Taille	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*		mm Taille	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*		mm Taille	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*		mm Taille	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*		mm Taille	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
24.5"																							
11	R	24.5						7,0	0190	20190	1.980,-	8,0	0190	4716923	1.670,-	7,5	0190	4716222				1.390,-	
25"																							
14.00	R	25		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
14.00	R	25										9,0	0231	4717135	3.460,-								
15.5	R	25		9,0	0586	4716270	4.130,-	9,0	P587	4717232	4.510,-	8,0	0586	4716250	2.720,-					8,5	A0585	4717818	1.730,-
15.5	R	25										9,0	0586	4717139	3.280,-								
16.00	R	25		9,0	0619	4716278	4.450,-													8,5	0619	4717771	1.910,-
17.5	R	25		9,0	0233	4716266	4.170,-	9,0	P233	4717231	4.580,-	8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
17.5	R	25		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
18.00	R	25		9,0	S603	4716863	5.100,-													8,5	S603	4717772	2.140,-
18.00	R	25																		10,5	S603	4717795	3.160,-
20.5	R	25	NT	9,0	0244	4715907	4.860,-	9,0	P244	4717226	5.520,-	9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773	2.070,-
20.5	R	25	NT	11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556	2.940,-
20.5	R	25	DT	9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-
23.5	R	25	NT	9,0	0253	4716267	4.940,-	9,0	P253	4717220	6.500,-	9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775	2.230,-
23.5	R	25	NT	11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560	3.110,-
23.5	R	25	DT	11,0	0226	4716273	6.930,-	9,0	P607	4717229	6.180,-									10,5	0226	4717563	3.630,-
26.5	R	25	NT	11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564	3.710,-
26.5	R	25	DT	11,0	0648	4716276	7.210,-					9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0648	4717566	3.730,-
29.5	-	25	NT	11,0	0333	4716635	7.780,-													10,5	0333	4717793	3.800,-
29.5	-	25	DT	11,0	0334	4717093	7.780,-													10,5	0334	4717568	3.910,-
54X37.00	R	25		9,0	0646	4716170	5.070,-													8,5	0646	4717776	2.090,-
54X37.00	R	25		11,0	0646	4718053	6.870,-																
385/95	R	25		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
385/95	R	25										9,0	0231	4717135	3.460,-								
445/95	R	25		9,0	0619	4716278	4.450,-													8,5	0619	4717771	1.910,-
550/65	R	25		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
550/65	R	25																		10,5	0617	4717796	2.750,-
550/70	R	25		11,0	0333	4716635	7.780,-													10,5	0333	4717793	3.800,-
650/65	R	25		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-
650/65	R	25																		10,5	S237	4717558	3.420,-
750/65	R	25	NT	11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561	3.380,-
26"																							
14.9	R	26		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765	1.760,-
14.9	R	26										9,0	0586	4717139	3.280,-								
16.9	R	26		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
16.9	R	26		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
18.4	R	26		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
18.4	R	26																		10,5	0617	4717796	2.750,-
23.1	-	26		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775	2.230,-
23.1	-	26		11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560	3.110,-
28L	R	26		11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561	3.380,-
260/70	R	26														8,0	0212	4716978	1.770,-				
420/85	R	26		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
420/85	R	26		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
480/65	R	26		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
480/65	R	26										9,0	0231	4717135	3.460,-								
480/70	R	26		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
480/70	R	26		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
480/80	R	26		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
480/80	R	26																		10,5	0617	4717796	2.750,-
500/65	R	26		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
500/65	R	26										9,0	0231	4717135	3.460,-								

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



GREIFSTEG

**GREIFSTEG
ZWILLING**

CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación de neumátic	Remarque	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
24.5"																								
11	R	24.5		8,0	0190	24190	1.320,-	8,0	0190	24303	2.350,-	6,5	0190	4717281	540,-	6,5	0190	4717174	1.010,-					
25"																								
14.00	R	25		8,0	0231	24231	1.480,-													8,0	0231	4716384	1.150,-	
14.00	R	25																						
15.5	R	25																			8,0	0586	4716625	1.120,-
15.5	R	25																						
16.00	R	25																			8,0	0619	4716386	1.300,-
17.5	R	25																			8,0	0233	4716385	1.190,-
17.5	R	25																						
18.00	R	25																						
18.00	R	25																						
20.5	R	25	NT																		8,0	0244	4717179	1.270,-
20.5	R	25	NT																					
20.5	R	25	DT																		8,0	0237	4716627	1.350,-
23.5	R	25	NT																		10,5	0253	4717180	2.410,-
23.5	R	25	NT																					
23.5	R	25	DT																		10,5	0226	4717183	2.560,-
26.5	R	25	NT																					
26.5	R	25	DT																					
29.5	-	25	NT																					
29.5	-	25	DT																					
54X37.00	R	25																						
54X37.00	R	25																						
385/95	R	25		8,0	0231	24231	1.480,-														8,0	0231	4716384	1.150,-
385/95	R	25																						
445/95	R	25																			8,0	0619	4716386	1.300,-
550/65	R	25																			8,0	0617	4716626	1.260,-
550/65	R	25																						
550/70	R	25																						
650/65	R	25																			8,0	0237	4716627	1.350,-
650/65	R	25																						
750/65	R	25	NT																					
26"																								
14.9	R	26																			8,0	0586	4716625	1.120,-
14.9	R	26																						
16.9	R	26																			8,0	0233	4716385	1.190,-
16.9	R	26																						
18.4	R	26																			8,0	0617	4716626	1.260,-
18.4	R	26																						
23.1	-	26																			10,5	0253	4717180	2.410,-
23.1	-	26																						
28L	R	26																						
260/70	R	26																						
420/85	R	26																			8,0	0233	4716385	1.190,-
420/85	R	26																						
480/65	R	26		8,0	0231	24231	1.480,-														8,0	0231	4716384	1.150,-
480/65	R	26																						
480/70	R	26																			8,0	0233	4716385	1.190,-
480/70	R	26																						
480/80	R	26																			8,0	0617	4716626	1.260,-
480/80	R	26																						
500/65	R	26		8,0	0231	24231	1.480,-														8,0	0231	4716384	1.150,-
500/65	R	26																						

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba





Description Denominación de neumatic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
				mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référéncé N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
520/70	R	26		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-				8,5	0244	4717773	2.070,-	
520/70	R	26		11,0	0244	4716848	5.990,-												10,5	0244	4717556	2.940,-	
520/75	R	26		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-				8,5	0244	4717773	2.070,-	
520/75	R	26		11,0	0244	4716848	5.990,-												10,5	0244	4717556	2.940,-	
540/65	R	26										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
580/70	R	26		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-				8,5	0244	4717773	2.070,-	
580/70	R	26		11,0	0244	4716848	5.990,-												10,5	0244	4717556	2.940,-	
620/75	R	26		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-				8,5	0253	4717775	2.230,-	
620/75	R	26		11,0	0253	4716271	6.710,-												10,5	0253	4717560	3.110,-	
750/65	R	26	AS	11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-				10,5	0649	4717561	3.380,-	
26.5"																							
400/60	R	26.5										8,0	0215	4716723	2.540,-	8,0	0215	4716931	1.830,-	8,5	0215	4717786	1.660,-
400/60	R	26.5										9,0	0215	4717134	3.000,-								
500/60	R	26.5		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
500/60	R	26.5										9,0	0231	4717135	3.460,-								
500/65	R	26.5		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-				8,5	0233	4717770	1.850,-	
500/65	R	26.5		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-				10,5	0233	4717792	2.630,-	
500/75	R	26.5		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-				8,5	0617	4717769	1.850,-	
500/75	R	26.5																	10,5	0617	4717796	2.750,-	
540/60	R	26.5										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
600/55	R	26.5																	8,5	0656	4717782	1.800,-	
600/60	R	26.5		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-				8,5	0244	4717773	2.070,-	
600/60	R	26.5		11,0	0244	4716848	5.990,-												10,5	0244	4717556	2.940,-	
650/60	R	26.5		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-				8,5	0237	4717774	2.120,-	
710/45	R	26.5										9,0	0255	4718164	4.180,-								
710/65	R	26.5		11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-				10,5	0649	4717561	3.380,-	
28"																							
8.3/8	R	28														8,0	N188	4716921	1.630,-				
11.2	R	28										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-
12.4	R	28		8,0	0217	4717500	2.810,-					8,0	0217	4716198	2.540,-				8,5	0217	4717783	1.660,-	
13.6	R	28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-
13.6	R	28	Michelin AgriBib	9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765	1.760,-
13.6	R	28	Michelin AgriBib									9,0	0586	4717139	3.280,-								
14.9	-	28		9,0	0231	4716345	4.170,-	7,0	P232	4717228	3.120,-	8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
14.9	-	28		11,0	S231	4717114	5.760,-					9,0	0231	4717135	3.460,-				10,5	S231	4717791	2.530,-	
14.9	-	28	INDUSTRIAL					9,0	P233	4717231	4.580,-												
16.5/80	-	28		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-				8,5	0233	4717770	1.850,-	
16.5/80	-	28		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-				10,5	0233	4717792	2.630,-	
16.5/85	-	28										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
16.9	-	28						8,0	P612	4717223	3.550,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
280/85	R	28										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-
320/70	R	28										8,0	0211	4716774	2.370,-	8,0	0211	4716928	1.850,-	8,5	0211	4717785	1.630,-
320/85	R	28						7,0	P220	4717217	2.940,-					8,0	0220	4716932	2.010,-				
340/85	R	28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-
360/70	R	28		8,0	0217	4717500	2.810,-					8,0	0217	4716198	2.540,-	8,0	0220	4716932	2.010,-	8,5	0217	4717783	1.660,-
360/80	R	28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-
380/70	R	28		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765	1.760,-
380/70	R	28										9,0	0586	4717139	3.280,-								
380/70	R	28	CarbiAC70, G&B Filter, Mich Omnibib																8,5	A0585	4717818	1.730,-	
380/85	R	28		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
380/85	R	28										9,0	0231	4717135	3.460,-								
400/80	R	28		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
400/80	R	28										9,0	0231	4717135	3.460,-								
420/65	R	28		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



GREIFSTEG

**GREIFSTEG
ZWILLING**

CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque de neumátic	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
520/70	R	26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
520/70	R	26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
520/75	R	26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
520/75	R	26																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
540/65	R	26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
580/70	R	26																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
580/70	R	26																	10,5	0253	4717180	2.410,-	
620/75	R	26																					
620/75	R	26																					
750/65	R	26	AS																				
26.5"																							
400/60	R	26.5			8,0	0215	24216	1.480,-				7,5	0215	4718096	1.040,-								
400/60	R	26.5																					
500/60	R	26.5			8,0	0231	24231	1.480,-											8,0	0231	4716384	1.150,-	
500/60	R	26.5																					
500/65	R	26.5																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
500/65	R	26.5																					
500/75	R	26.5																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
500/75	R	26.5																					
540/60	R	26.5																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
600/55	R	26.5																					
600/60	R	26.5																	8,0	0244	4717179	1.270,-	
600/60	R	26.5																					
650/60	R	26.5																	8,0	0237	4716627	1.350,-	
710/45	R	26.5																					
710/65	R	26.5																					
28"																							
8.3/8	R	28			7,0	N188	4716748	1.230,-				6,5	N188	4717292	540,-								
11.2	R	28			8,0	0211	24211	1.380,-				7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
12.4	R	28																	8,0	0217	4716803	1.060,-	
13.6	R	28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	
13.6	R	28	Michelin AgriBib																8,0	0586	4716625	1.120,-	
13.6	R	28	Michelin AgriBib																				
14.9	-	28			8,0	0231	24231	1.480,-											8,0	0231	4716384	1.150,-	
14.9	-	28																					
14.9	-	28	INDUST- RIAL																				
16.5/80	-	28																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
16.5/80	-	28																					
16.5/85	-	28																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
16.9	-	28																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
280/85	R	28			8,0	0211	24211	1.380,-				7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
320/70	R	28			8,0	0211	24211	1.380,-				7,5	0211	21211	950,-				8,0	0211	4718414	1.030,-	
320/85	R	28			8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-											
340/85	R	28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	
360/70	R	28			8,0	0220	24220	1.530,-	8,0	0220	4716594	2.930,-							8,0	0217	4716803	1.060,-	
360/80	R	28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	
380/70	R	28																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
380/70	R	28																					
380/70	R	28	Cont-AC70, Kab Fibre, Mich OnnoBib																				
380/85	R	28			8,0	0231	24231	1.480,-											8,0	0231	4716384	1.150,-	
380/85	R	28																					
400/80	R	28			8,0	0231	24231	1.480,-											8,0	0231	4716384	1.150,-	
400/80	R	28																					
420/65	R	28																	8,0	0222	4716776	1.060,-	

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



Description Denominación de neumatic	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque de indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
420/70	R	28		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
420/70	R	28		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
420/70	R	28	Mitas RD02, Conti AC70 T	9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
420/70	R	28	Mitas RD02, Conti AC70 T									9,0	0231	4717135	3.460,-								
420/85	R	28										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
420/85	R	28	Continental AC 85					8,0	P612	4717223	3.550,-												
420/85	R	28	Kleber Traker					8,0	P612	4717223	3.550,-												
440/65	R	28		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
440/65	R	28										9,0	0231	4717135	3.460,-								
440/70	R	28	Continental AC 70 Ind.	9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
440/70	R	28	Continental AC 70 Ind.									9,0	0231	4717135	3.460,-								
440/80	R	28										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
460/80	R	28		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
460/80	R	28																		10,5	0617	4717796	2.750,-
480/60	R	28		9,0	0231	4716345	4.170,-					8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-
480/60	R	28										9,0	0231	4717135	3.460,-								
480/65	R	28						9,0	P233	4717231	4.580,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
480/70	R	28		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
480/70	R	28																		10,5	0617	4717796	2.750,-
480/70	-	28	Michelin Omnibib									8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
500/65	R	28		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
500/65	R	28		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
500/70	R	28		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
500/70	R	28																		10,5	0617	4717796	2.750,-
520/60	R	28										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
520/65	R	28		9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
520/65	R	28																		10,5	0617	4717796	2.750,-
520/70	R	28		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
520/70	R	28																		10,5	0617	4717796	2.750,-
540/65	R	28						8,0	P617	4717224	3.760,-												
540/65	R	28	Michelin Multibib	9,0	0617	4716268	4.280,-					8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
540/65	R	28	Michelin Multibib																	10,5	0617	4717796	2.750,-
600/65	R	28		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-
600/70	R	28		9,0	0603	4716269	5.020,-	9,0	P603	4717428	5.910,-	9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778	2.040,-
30"																							
14.9	-	30		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
14.9	-	30		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
16.9	-	30		9,0	0619	4716278	4.450,-	8,0	P617	4717224	3.760,-									8,5	0619	4717771	1.910,-
18.4	-	30		9,0	0629	4716279	4.530,-	9,0	P629	4717230	5.410,-	8,0	0629	20629	3.350,-					8,5	0629	4717777	2.050,-
18.4	-	30																		10,5	0629	4717557	2.910,-
380/70	R	30		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765	1.760,-
380/70	R	30										9,0	0586	4717139	3.280,-								
380/85	R	30		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
380/85	R	30		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
420/70	R	30										8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-
420/70	R	30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T	9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
420/70	R	30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T	11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
420/85	R	30		9,0	0619	4716278	4.450,-					8,5	0619	4717771	1.910,-					8,5	0619	4717771	1.910,-
440/80	R	30		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-
440/80	R	30																		10,5	0617	4717796	2.750,-
440/80	R	30	Nokian	9,0	0619	4716278	4.450,-													8,5	0619	4717771	1.910,-
450/65	R	30		9,0	0233	4716266	4.170,-					8,0	0233	20233	3.040,-					8,5	0233	4717770	1.850,-
450/65	R	30		11,0	0233	4716847	6.030,-					9,0	0233	4717150	3.600,-					10,5	0233	4717792	2.630,-
460/85	R	30		9,0	0629	4716279	4.530,-					8,0	0629	20629	3.350,-					8,5	0629	4717777	2.050,-
460/85	R	30																		10,5	0629	4717557	2.910,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Denominación de neumático	Pneu	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
				mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
420/70	R	28																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
420/70	R	28																	8,0	0231	4716384	1.150,-	
420/70	R	28	Mitas RD02, Cont.AC70T	8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
420/70	R	28	Mitas RD02, Cont.AC70T																8,0	0612	4716777	1.260,-	
420/85	R	28																					
420/85	R	28	Continental AC 85																				
420/85	R	28	Kleber Traker																				
440/65	R	28		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
440/65	R	28																					
440/70	R	28	Continental AC 70 Ind.	8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
440/70	R	28	Continental AC 70 Ind.																				
440/80	R	28																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
460/80	R	28																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
460/80	R	28																					
480/60	R	28		8,0	0231	24231	1.480,-												8,0	0231	4716384	1.150,-	
480/60	R	28																					
480/65	R	28																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
480/70	R	28																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
480/70	R	28																					
480/70	-	28	Michelin Omnibib																8,0	0612	4716777	1.260,-	
500/65	R	28																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
500/65	R	28																					
500/70	R	28																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
500/70	R	28																					
520/60	R	28																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
520/65	R	28																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
520/65	R	28																					
520/70	R	28																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
520/70	R	28																					
540/65	R	28																					
540/65	R	28	Michelin MultiBib																8,0	0617	4716626	1.260,-	
540/65	R	28	Michelin MultiBib																				
600/65	R	28																	8,0	0237	4716627	1.350,-	
600/70	R	28																	8,0	0603	4716779	1.450,-	
30"																							
14.9	-	30																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
14.9	-	30																					
16.9	-	30																	8,0	0619	4716386	1.300,-	
18.4	-	30																	8,0	0629	4716294	1.450,-	
18.4	-	30																					
380/70	R	30																	8,0	0586	4716625	1.120,-	
380/70	R	30																					
380/85	R	30																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
380/85	R	30																					
420/70	R	30																	8,0	0612	4716777	1.260,-	
420/70	R	30	Pirelli TM 700, Cont.AC70T																8,0	0233	4716385	1.190,-	
420/70	R	30	Pirelli TM 700, Cont.AC70T																				
420/85	R	30																	8,0	0619	4716386	1.300,-	
440/80	R	30																	8,0	0617	4716626	1.260,-	
440/80	R	30																					
440/80	R	30	Nokian																8,0	0619	4716386	1.300,-	
450/65	R	30																	8,0	0233	4716385	1.190,-	
450/65	R	30																					
460/85	R	30																	8,0	0629	4716294	1.450,-	
460/85	R	30																					

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba



				BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Description Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Pouce Indicación	Remarque de indicación	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
480/65	R	30						8,0	P612	4717223	3.550,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-	
480/70	R	30		9,0	0244	4715907	4.860,-	9,0	P244	4717226	5.520,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0244	4717773	2.070,-	
480/70	R	30		11,0	0244	4716848	5.990,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					10,5	0244	4717556	2.940,-	
480/80	R	30		9,0	0629	4716279	4.530,-					8,0	0629	20629	3.350,-					8,5	0629	4717777	2.050,-	
480/80	R	30																		10,5	0629	4717557	2.910,-	
520/70	R	30		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
520/75	R	30		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
540/60	R	30		9,0	0617	4716268	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.760,-	8,0	0617	4716259	3.200,-					8,5	0617	4717769	1.850,-	
540/60	R	30																		10,5	0617	4717796	2.750,-	
540/65	R	30		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773	2.070,-	
540/65	R	30		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556	2.940,-	
540/70	R	30		9,0	0244	4715907	4.860,-					9,0	0244	4717137	3.810,-					8,5	0244	4717773	2.070,-	
540/70	R	30		11,0	0244	4716848	5.990,-													10,5	0244	4717556	2.940,-	
600/60	R	30		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
600/65	R	30		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778	2.040,-	
600/70	R	30		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775	2.230,-	
600/70	R	30		11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560	3.110,-	
620/75	R	30		11,0	0226	4716273	6.930,-													10,5	0226	4717563	3.630,-	
650/75	R	30		11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564	3.710,-	
710/60	R	30		11,0	0649	4716277	6.710,-					9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561	3.380,-	
32"																								
12.4	R	32		9,0	0222	4717092	4.170,-					8,0	0222	4716843	2.570,-	8,0	0222	4716934	2.010,-	8,5	0222	4717767	1.820,-	
12.4	R	32										9,0	0586	4717139	3.280,-									
24.5	-	32		11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564	3.710,-	
320/85	R	32		9,0	0586	4716270	4.130,-					8,0	0586	4716250	2.720,-	8,0	0594	4716936	2.120,-	8,5	A0586	4717765	1.760,-	
320/85	R	32										9,0	0586	4717139	3.280,-									
800/65	R	32		11,0	0334	4717093	7.780,-													10,5	0334	4717568	3.910,-	
33"																								
18.00	R	33		11,0	0648	4716276	7.210,-					9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0648	4717566	3.730,-	
34"																								
16.9	-	34		9,0	0237	4716265	4.850,-	9,0	P629	4717230	5.410,-	9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
18.4	-	34		9,0	0603	4716269	5.020,-	9,0	P603	4717428	5.910,-	9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778	2.040,-	
23.1	R	34		11,0	0332	4716274	7.260,-													10,5	0332	4717564	3.710,-	
420/70	R	34						8,0	P612	4717223	3.550,-	8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-	
420/85	R	34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
420/85	R	34	Continental AC 85					9,0	P629	4717230	5.410,-													
440/80	R	34		9,0	0629	4716279	4.530,-					8,0	0629	20629	3.350,-					8,5	0629	4717777	2.050,-	
440/80	R	34																		10,5	0629	4717557	2.910,-	
460/85	R	34		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778	2.040,-	
480/70	R	34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
480/80	R	34		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778	2.040,-	
480/80	R	34	Nokian TRI					9,0	P603	4717428	5.910,-													
500/70	R	34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
520/65	R	34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
520/70	R	34		9,0	0603	4716269	5.020,-					9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778	2.040,-	
520/70	R	34																		10,5	0604	4717559	3.590,-	
520/70	R	34	Continental AC 85	9,0	S603	4716863	5.100,-													8,5	S603	4717772	2.140,-	
520/70	R	34	Continental AC 85																	10,5	S603	4717795	3.160,-	
520/75	-	34		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775	2.230,-	
520/75	-	34		11,0	0253	4716271	6.710,-													10,5	0253	4717560	3.110,-	
540/65	R	34		9,0	0237	4716265	4.850,-					9,0	0237	4717136	4.190,-					8,5	0237	4717774	2.120,-	
540/65	R	34																		10,5	S237	4717558	3.420,-	
600/65	R	34		9,0	0253	4716267	4.940,-					9,0	0253	4717138	4.240,-					8,5	0253	4717775	2.230,-	

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



GREIFSTEG

**GREIFSTEG
ZWILLING**

CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
480/65	R 30																		8,0	0612	4716777	1.260,-
480/70	R 30																		8,0	0244	4717179	1.270,-
480/70	R 30																					
480/80	R 30																		8,0	0629	4716294	1.450,-
480/80	R 30																					
520/70	R 30																		8,0	0237	4716627	1.350,-
520/75	R 30																		8,0	0237	4716627	1.350,-
540/60	R 30																		8,0	0617	4716626	1.260,-
540/60	R 30																					
540/65	R 30																		8,0	0244	4717179	1.270,-
540/65	R 30																					
540/70	R 30																		8,0	0244	4717179	1.270,-
540/70	R 30																					
600/60	R 30																		8,0	0237	4716627	1.350,-
600/65	R 30																		8,0	0603	4716779	1.450,-
600/70	R 30																		10,5	0253	4717180	2.410,-
600/70	R 30																					
620/75	R 30																		10,5	0226	4717183	2.560,-
650/75	R 30																					
710/60	R 30																					
32"																						
12.4	R 32																		8,0	0222	4716776	1.060,-
12.4	R 32																					
24.5	- 32																					
320/85	R 32																		8,0	0586	4716625	1.120,-
320/85	R 32																					
800/65	R 32																					
33"																						
18.00	R 33																					
34"																						
16.9	- 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
18.4	- 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
23.1	R 34																					
420/70	R 34																		8,0	0612	4716777	1.260,-
420/85	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
420/85	R 34	Continen- tal AC 85																				
440/80	R 34																		8,0	0629	4716294	1.450,-
440/80	R 34																					
460/85	R 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
480/70	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
480/80	R 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
480/80	R 34	Nokian TRI																				
500/70	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
520/65	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
520/70	R 34																		8,0	0603	4716779	1.450,-
520/70	R 34																					
520/70	R 34	Continental ACHC																				
520/70	R 34	Continental ACHC																				
520/75	- 34																		10,5	0253	4717180	2.410,-
520/75	- 34																					
540/65	R 34																		8,0	0237	4716627	1.350,-
540/65	R 34																					
600/65	R 34																		10,5	0253	4717180	2.410,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

HL = Haute chaîne intérieure / Lateral interior desplazado hacia arriba





Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
600/65	R 34		11,0	0253	4716271	6.710,-												10,5	0253	4717560	3.110,-	
600/70	R 34		11,0	0607	4716275	6.570,-				9,0	0607	4717152	4.580,-					10,5	0607	4717562	3.380,-	
620/75	R 34		11,0	0332	4716274	7.260,-												10,5	0332	4717564	3.710,-	
650/60	R 34		11,0	0226	4716273	6.930,-												10,5	0226	4717563	3.630,-	
700/55	R 34		11,0	0649	4716277	6.710,-				9,0	0649	4717154	4.620,-					10,5	0649	4717561	3.380,-	
710/65	R 34		11,0	0648	4716276	7.210,-				9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0648	4717566	3.730,-	
710/70	R 34									9,0	0335	4718084	5.690,-					10,5	0335	4717567	4.040,-	
36"																						
12.4	R 36		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-	
12.4	R 36									9,0	0231	4717135	3.460,-									
13.6	R 36									8,0	0612	4716844	2.930,-	8,0	0612	4716937	2.320,-	8,5	0612	4717780	1.880,-	
320/85	R 36		9,0	0231	4716345	4.170,-				8,0	0231	20231	2.770,-	8,0	0231	4716935	2.160,-	8,5	0231	4717768	1.820,-	
320/85	R 36									9,0	0231	4717135	3.460,-									
38"																						
13.6	R 38		9,0	0619	4716278	4.450,-												8,5	0619	4717771	1.910,-	
14.9	R 38		9,0	0244	4715907	4.860,-	9,0	P244	4717226	5.520,-	9,0	0244	4717137	3.810,-				8,5	0244	4717773	2.070,-	
14.9	R 38		11,0	0244	4716848	5.990,-												10,5	0244	4717556	2.940,-	
15.5	- 38		9,0	0629	4716279	4.530,-				8,0	0629	20629	3.350,-					8,5	0629	4717777	2.050,-	
15.5	- 38																	10,5	0629	4717557	2.910,-	
16.9	- 38		9,0	0603	4716269	5.020,-				9,0	0603	4717151	4.270,-					8,5	0603	4717778	2.040,-	
18.4	- 38		9,0	42155	4718747	4.860,-	9,0	P607	4717229	6.180,-	9,0	0607	4717152	4.580,-				10,5	0607	4717562	3.380,-	
18.4	- 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																
20.8	- 38		11,0	0652	4716272	7.090,-	9,0	P652	4717246	7.380,-	9,0	0652	4717155	4.750,-				10,5	0652	4717565	3.630,-	
340/85	R 38		9,0	0619	4716278	4.450,-												8,5	0619	4717771	1.910,-	
400/75	R 38		9,0	0629	4716279	4.530,-												8,5	0629	4717777	2.050,-	
400/75	R 38																	10,5	0629	4717557	2.910,-	
420/85	R 38		9,0	0603	4716269	5.020,-												8,5	0603	4717778	2.040,-	
420/85	R 38																	10,5	0604	4717559	3.590,-	
460/85	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-												10,5	0607	4717562	3.380,-	
460/85	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																
480/70	R 38		9,0	0603	4716269	5.020,-												8,5	0603	4717778	2.040,-	
480/70	R 38																	10,5	0604	4717559	3.590,-	
480/80	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-												10,5	0607	4717562	3.380,-	
480/80	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																
520/65	R 38		9,0	0237	4716265	4.850,-												8,5	0237	4717774	2.120,-	
520/70	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-												10,5	0607	4717562	3.380,-	
520/70	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																
520/70	R 38	Michelin OmniBib	9,0	0603	4716269	5.020,-												8,5	0603	4717778	2.040,-	
520/85	R 38		11,0	0652	4716272	7.090,-												10,5	0652	4717565	3.630,-	
540/65	R 38		9,0	42155	4718747	4.860,-												10,5	0607	4717562	3.380,-	
540/65	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-																
540/75	R 38		11,0	0226	4716273	6.930,-												10,5	0226	4717563	3.630,-	
540/80	R 38		11,0	0652	4716272	7.090,-	9,0	P652	4717246	7.380,-	9,0	0652	4717155	4.750,-				10,5	0652	4717565	3.630,-	
580/70	R 38		11,0	0648	4716276	7.210,-												10,5	0648	4717566	3.730,-	
600/60	R 38		11,0	0607	4716275	6.570,-												10,5	0607	4717562	3.380,-	
600/65	R 38		11,0	0226	4716273	6.930,-												10,5	0226	4717563	3.630,-	
600/70	R 38		11,0	0652	4716272	7.090,-												10,5	0652	4717565	3.630,-	
620/70	R 38		11,0	0648	4716276	7.210,-												10,5	0648	4717566	3.730,-	
650/60	R 38		11,0	0332	4716274	7.260,-												10,5	0332	4717564	3.710,-	
650/65	R 38		11,0	0648	4716276	7.210,-												10,5	0648	4717566	3.730,-	
650/75	R 38	AS	11,0	0333	4716635	7.780,-												10,5	0333	4717793	3.800,-	
710/70	R 38		11,0	0334	4717093	7.780,-												10,5	0334	4717568	3.910,-	



GREIFSTEG

**GREIFSTEG
ZWILLING**

CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO				
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	
600/65	R 34																						
600/70	R 34																	10,5	0607	4717181	2.450,-		
620/75	R 34																						
650/60	R 34																	10,5	0226	4717183	2.560,-		
700/55	R 34																						
710/65	R 34																						
710/70	R 34																	10,5	0335	4717539	2.640,-		
36"																							
12.4	R 36					8,0	0231	24231	1.480,-									8,0	0231	4716384	1.150,-		
12.4	R 36																						
13.6	R 36																	8,0	0612	4716777	1.260,-		
320/85	R 36					8,0	0231	24231	1.480,-									8,0	0231	4716384	1.150,-		
320/85	R 36																						
38"																							
13.6	R 38																	8,0	0619	4716386	1.300,-		
14.9	R 38																	8,0	0244	4717179	1.270,-		
14.9	R 38																						
15.5	- 38																	8,0	0629	4716294	1.450,-		
15.5	- 38																						
16.9	- 38																	8,0	0603	4716779	1.450,-		
18.4	- 38																	10,5	0607	4717181	2.450,-		
18.4	- 38																						
20.8	- 38																	10,5	0652	4717182	2.660,-		
340/85	R 38																	8,0	0619	4716386	1.300,-		
400/75	R 38																	8,0	0629	4716294	1.450,-		
400/75	R 38																						
420/85	R 38																	8,0	0603	4716779	1.450,-		
420/85	R 38																						
460/85	R 38																	10,5	0607	4717181	2.450,-		
460/85	R 38																						
480/70	R 38																	8,0	0603	4716779	1.450,-		
480/70	R 38																						
480/80	R 38																	10,5	0607	4717181	2.450,-		
480/80	R 38																						
520/65	R 38																	8,0	0237	4716627	1.350,-		
520/70	R 38																	10,5	0607	4717181	2.450,-		
520/70	R 38																						
520/70	R 38	Michelin Omnibib																8,0	0603	4716779	1.450,-		
520/85	R 38																	10,5	0652	4717182	2.660,-		
540/65	R 38																	10,5	0607	4717181	2.450,-		
540/65	R 38																						
540/75	R 38																	10,5	0226	4717183	2.560,-		
540/80	R 38																	10,5	0652	4717182	2.660,-		
580/70	R 38																						
600/60	R 38																	10,5	0607	4717181	2.450,-		
600/65	R 38																	10,5	0226	4717183	2.560,-		
600/70	R 38																	10,5	0652	4717182	2.660,-		
620/70	R 38																						
650/60	R 38																						
650/65	R 38																						
650/75	R 38	AS																					
710/70	R 38																						



Description Pneu Denominación de neumático	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
42"																						
18.4	R	42	11,0	0226	4716273	6.930,-																
20.8	R	42	11,0	0648	4716276	7.210,-				9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0226	4717563	3.630,-	
460/85	R	42	11,0	0226	4716273	6.930,-												10,5	0648	4717566	3.730,-	
520/85	R	42	11,0	0648	4716276	7.210,-				9,0	0648	4717153	4.860,-					10,5	0226	4717563	3.630,-	
620/70	R	42								9,0	0335	4718084	5.690,-									
650/65	R	42	11,0	0334	4717093	7.780,-												10,5	0648	4717566	3.730,-	
650/75	R	42	11,0	0337	4718507	7.780,-												10,5	0334	4717568	3.910,-	
710/70	R	42	11,0	0339	4718508	7.780,-												10,5	0337	4718504	4.040,-	
710/75	R	42	11,0	0341	4718509	7.780,-												10,5	0339	4718505	4.040,-	
																		10,5	0341	4718506	4.040,-	



GREIFSTEG

**GREIFSTEG
ZWILLING**


CARGO

**CARGO
ZWILLING**

AGRAR DUO

Description Denominación de neumátic	Pneu Pulgada	Remarque Indicación	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
42"																						
18.4	R 42																		10,5	0226	4717183	2.560,-
20.8	R 42																					
460/85	R 42																		10,5	0226	4717183	2.560,-
520/85	R 42																					
620/70	R 42																		10,5	0335	4717539	2.640,-
650/65	R 42																					
650/75	R 42																					
710/70	R 42																					
710/75	R 42																					


€



ARKTIK

ALLIGATOR PLUS

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
10"								
23x9	- 10		8,0	4901340	2.040,-			
15"								
7.50	- 15	Michelin XZM	8,0	4901360	3.150,-			
8.25	- 15	Michelin XZM	8,0	4901596	3.440,-			
8.25	- 15	Michelin XMINE D2	8,0	4901020	3.600,-			
10.00	- 15		8,0	6850265	4.140,-			
14.5	- 15		8,0	4900940	4.460,-			
28x9	- 15		8,0	4901806	3.070,-			
31X10.50	- 15		8,0	4901360	3.150,-			
31X11.50	- 15		8,0	4716709	2.450,-	8,0	4901371	2.090,-
31X15.50	- 15		8,0	4716715	3.150,-	8,0	4901371	2.090,-
33X12.50	- 15					8,0	4901364	1.710,-
33X12.50	- 15	BFGO- ODRICH	8,0	4901629	2.640,-			
300	R 15		8,0	4900726	2.610,-			
300	R 15	Solideal Magnum SE	8,0	4901792	3.600,-			
355/65	R 15		8,0	4901035	3.070,-	8,0	4901370	1.880,-
16"								
255/70	- 16		8,0	4716808	2.610,-			
295/75	- 16		8,0	4900812	3.790,-	8,0	4901623	1.710,-
325/85	- 16					8,0	4901374	2.350,-
16.5"								
10	R 16.5		8,0	4716728	2.610,-	8,0	4901363	1.640,-
12	R 16.5		8,0	4900986	3.100,-	8,0	4901623	1.710,-
12	- 16.5	NT	8,0	4901035	3.070,-			
17"								
15.0/55	- 17					8,0	4901372	2.280,-
425/55	- 17		8,0	4900696	4.960,-	8,0	4901397	2.220,-
440/50	- 17					8,0	4901397	2.220,-
500/50	- 17					8,0	4901831	2.380,-
17.5"								
14	- 17.5		8,0	4716812	4.440,-			
245/70	R 17.5		8,0	4900692	3.440,-			
18"								
12.5	- 18		8,0	6850251	4.440,-	8,0	4901373	2.310,-
12.5/80	R 18					8,0	4901373	2.310,-
15.5/55	- 18		8,0	4716812	4.440,-			
320/65	- 18		8,0	4900956	3.960,-			
335/80	R 18		8,0	4901621	4.540,-	8,0	4901374	2.350,-
340/80	- 18		8,0	6850251	4.440,-	8,0	4901374	2.350,-
365/70	- 18		8,0	4901620	5.120,-			
385/55	- 18		8,0	4716812	4.440,-			
405/70	R 18		8,0	6850266	5.400,-	8,0	4901399	2.520,-



ARKTIK



ALLIGATOR PLUS

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
19.5"								
265/70	R 19.5		8,0	4900846	3.710,-			
20"								
9.00	- 20		8,0	6850106	4.190,-	8,0	4901368	2.040,-
10.00	R 20		8,0	6850108	4.440,-	8,0	4901369	2.070,-
10.5	- 20		8,0	6850265	4.140,-	8,0	4901366	1.880,-
11.00	R 20		8,0	6850109	4.620,-	8,0	4901384	2.570,-
12.00	R 20		8,0	6850110	5.080,-	8,0	4901385	2.590,-
12.5	R 20		8,0	6850267	4.950,-	8,0	4901375	2.380,-
13.00	R 20		8,0	6850111	5.740,-	8,0	4901389	2.790,-
14.00	R 20		8,0	6850113	5.780,-	8,0	4901394	3.050,-
14.5	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-
14.5/75	- 20		8,0	6850269	5.280,-			
14.75/80	R 20		8,0	6850115	5.310,-	8,0	4901389	2.790,-
14.9	R 20		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901398	2.520,-
16/70	R 20		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901380	2.610,-
275/80	- 20		8,0	6850265	4.140,-			
320/70	R 20		8,0	6850251	4.440,-	8,0	4901463	2.310,-
335/80	R 20		8,0	6850267	4.950,-	8,0	4901375	2.380,-
340/85	- 20					8,0	4901395	3.200,-
360/80	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901381	2.610,-
365/80	- 20	Conti MP181	8,0	4900690	5.520,-	8,0	4901382	2.620,-
365/80	- 20	Michelin XZL	8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901382	2.620,-
365/85	R 20		8,0	6850115	5.310,-	8,0	4901388	2.790,-
375/70	R 20							
375/75	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901378	2.600,-
375/80	R 20					8,0	4901386	2.790,-
395/85	R 20		8,0	4716813	7.200,-	8,0	4901410	2.960,-
400/70	- 20		8,0	4900698	5.820,-	8,0	4901381	2.610,-
405/70	R 20		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901382	2.620,-
420/65	R 20		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-
455/70	R 20		8,0	6850365	7.310,-			
22.5"								
10	- 22.5		8,0	6850112	4.190,-	8,0	4901367	1.890,-
11	R 22.5		8,0	6850108	4.440,-	8,0	4901375	2.380,-
12	R 22.5					8,0	4901376	2.380,-
13	R 22.5		8,0	6850110	5.080,-	8,0	4901378	2.600,-
13	- 22.5	Michelin X Works	8,0	4901473	5.430,-	8,0	4901379	2.610,-
15	R 22.5		8,0	6850268	5.520,-	8,0	4901381	2.610,-
18	- 22.5		8,0	4900670	6.240,-	8,0	4901402	2.740,-
275/70	- 22.5		8,0	6850112	4.190,-	8,0	4901365	1.880,-
295/75	R 22.5					8,0	4901464	2.040,-
295/80	R 22.5		8,0	6850141	4.440,-	8,0	4901375	2.380,-
315/70	R 22.5					8,0	4901374	2.350,-
315/75	R 22.5					8,0	4901376	2.380,-
315/80	R 22.5		8,0	6850149	4.850,-	8,0	4901384	2.570,-
365/70	R 22.5		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
			mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
385/65	R 22.5		8,0	6850269	5.280,-	8,0	4901377	2.590,-
425/65	R 22.5		8,0	6850146	5.670,-	8,0	4901400	2.520,-
445/65	R 22.5		8,0	6850365	7.310,-	8,0	4901405	2.790,-
560/45	- 22.5		8,0	4900700	6.700,-	8,0	4901401	2.570,-
600/50	R 22.5		8,0	4900702	7.750,-	8,0	4901409	2.900,-
24"								
12.4	R 24		8,0	4900695	5.860,-	8,0	4901388	2.790,-
13.00	- 24					8,0	4901411	2.960,-
13.6	R 24		8,0	4900813	5.740,-			
13.6/12	R 24					8,0	4901392	2.820,-
14.00	R 24					8,0	4901412	2.710,-
14.9	R 24		8,0	6850280	6.240,-	8,0	4901418	2.870,-
14.9/13	R 24		8,0	6850280	6.240,-	8,0	4901407	2.810,-
16/70	R 24		8,0	6850365	7.310,-	8,0	4901403	2.740,-
16.9/14	R 24		8,0	6850289	6.990,-	8,0	4901414	2.740,-
17.5	- 24	Michelin XM27	8,0	4900680	6.900,-			
19.5	R 24					8,0	4901462	3.100,-
320/85	R 24		8,0	6850115	5.310,-	8,0	4901379	2.610,-
340/80	R 24					8,0	4901387	2.790,-
340/85	R 24		8,0	4900813	5.740,-			
360/70	R 24					8,0	4901383	2.620,-
360/80	R 24					8,0	4901390	2.820,-
380/65	R 24					8,0	4901382	2.620,-
380/70	R 24		8,0	4716813	7.200,-	8,0	4901391	2.820,-
380/85	R 24					8,0	4901407	2.810,-
400/70	R 24		8,0	4900670	6.240,-	8,0	4901403	2.740,-
400/80	R 24		8,0	4900957	6.550,-	8,0	4901407	2.810,-
405/70	R 24		8,0	6850365	7.310,-	8,0	4901402	2.740,-
420/65	- 24		8,0	4716813	7.200,-			
420/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4716813	7.200,-	8,0	4901470	2.640,-
420/70	R 24					8,0	4901408	2.810,-
420/85	- 24		8,0	6850289	6.990,-	8,0	4901420	2.960,-
440/65	- 24		8,0	4900691	6.670,-	8,0	4901406	2.790,-
440/80	R 24		8,0	6850131	7.200,-			
440/80	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901472	7.390,-	8,0	4901420	2.960,-
455/70	R 24		8,0	4900845	7.790,-			
460/70	- 24		8,0	4901460	7.160,-			
480/65	R 24		8,0	6850512	6.880,-	8,0	4901413	2.710,-
480/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901460	7.160,-	8,0	4901413	2.710,-
480/70	- 24	Michelin Omnibib				8,0	4901760	3.410,-
500/70	- 24		8,0	4901790	7.840,-			
540/65	R 24		8,0	4900869	8.460,-	8,0	4901417	3.100,-
555/70	R 24		8,0	6850429	8.560,-	8,0	4901436	3.350,-
25"								
15.5	R 25		8,0	6850130	6.240,-	8,0	4901395	3.200,-
16.00	R 25					8,0	4901425	3.610,-
17.5	R 25		8,0	6850131	7.200,-	8,0	4901415	2.900,-


Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
			mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
20.5	R 25	NT	8,0	6850132	9.080,-	8,0	4901590	3.910,-
20.5	R 25	DT				8,0	4901438	3.810,-
23.5	R 25	NT	8,0	6850133	10.450,-	8,0	4901440	4.530,-
26.5	- 25	XMINE D2	8,0	4900874	14.200,-			
600/65	- 25		8,0	4901970	9.790,-			
650/65	R 25					8,0	4901437	3.990,-
26"								
14.9/13	R 26					8,0	4901396	3.200,-
16.9/14	R 26					8,0	4901416	2.900,-
18.4/15	R 26					8,0	4901435	3.820,-
23.1/18	R 26					8,0	4901440	4.530,-
28L	R 26					8,0	4901444	4.700,-
620/75	R 26					8,0	4901442	3.350,-
26.5"								
400/60	- 26.5		8,0	6850365	7.310,-			
500/60	R 26.5					8,0	4901421	3.080,-
500/65	R 26.5					8,0	4901424	3.470,-
600/55	R 26.5					8,0	4901434	3.610,-
650/60	R 26.5					8,0	4900850	3.820,-
700/50	- 26.5					8,0	4901447	3.670,-
710/45	- 26.5					8,0	4901448	3.990,-
28"								
12.4	- 28					8,0	4901393	3.140,-
14.9	- 28		8,0	4900877	6.920,-			
14.9/13	R 28					8,0	4901419	3.410,-
16.9/14	- 28		8,0	6850296	7.570,-	8,0	4901423	3.140,-
320/85	- 28					8,0	4901393	3.140,-
340/85	R 28					8,0	4901465	2.670,-
360/70	R 28					8,0	4901404	2.850,-
380/85	R 28		8,0	4900877	6.920,-	8,0	4901419	3.410,-
400/80	R 28		8,0	6850131	7.200,-	8,0	4901419	3.410,-
400/80	- 28	Nokian TRI 2	8,0	4901471	7.390,-	8,0	4901468	3.100,-
420/65	- 28		8,0	4900957	6.550,-			
420/70	R 28		8,0	6850131	7.200,-	8,0	4901415	2.900,-
440/80	R 28		8,0	6850296	7.570,-	8,0	4901422	3.140,-
480/60	- 28					8,0	4901420	2.960,-
480/65	R 28		8,0	4900853	7.810,-			
480/70	- 28		8,0	4901762	7.900,-			
540/65	- 28					8,0	4901590	3.910,-
600/60	R 28					8,0	4900868	3.890,-
600/65	R 28		8,0	4901029	9.780,-			
30"								
16.9/14	R 30		8,0	6850304	7.750,-	8,0	4901426	3.740,-
18.4/15	R 30		8,0	6850001	9.210,-	8,0	4901427	3.830,-
480/80	- 30	Nokian TRI 2	8,0	4901474	9.090,-	8,0	4901469	4.080,-

V = renforcé / reforzado

* Prix € sans T.V.A.

* Precio en € sin IVA

€



ARKTIK

ALLIGATOR PLUS

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*	mm	Référence N.º de pedido	Prix/Paire* Precio/par*
32"								
30.5	- 32					8,0	4901452	5.260,-
34"								
14.9	- 34		8,0	4900725	8.150,-			
16.9	R 34					8,0	4901431	4.080,-
16.9/14	R 34		8,0	4716646	8.460,-	8,0	4901428	3.840,-
18.4	R 34		8,0	4900854	9.520,-	8,0	4901432	4.150,-
380/85	- 34		8,0	4900725	8.150,-			
440/80	R 34		8,0	6850001	9.210,-	8,0	4901429	3.840,-
480/70	R 34		8,0	4716814	9.370,-	8,0	4901467	3.870,-
520/70	R 34					8,0	4900880	4.040,-
540/65	R 34					8,0	4901438	3.810,-
620/60	- 34					8,0	4901442	3.350,-
700/55	R 34					8,0	4901450	4.460,-
710/55	- 34					8,0	4901990	4.810,-
38"								
18.4	- 38		8,0	4901008	10.840,-			
18.4/15	R 38					8,0	4901433	4.450,-
20.8	R 38		8,0	4900636	11.460,-	8,0	4901449	4.500,-
460/85	R 38		8,0	4901008	10.840,-	8,0	4901445	4.450,-
480/70	R 38					8,0	4901430	4.080,-
480/80	R 38		8,0	4901361	10.460,-	8,0	4901439	4.530,-
520/70	R 38					8,0	4901446	4.450,-
540/65	R 38					8,0	4901441	4.560,-
540/75	R 38					8,0	4900848	5.100,-
600/60	R 38					8,0	4901443	3.350,-
600/65	- 38					8,0	4900972	4.770,-
650/65	R 38					8,0	4901451	4.820,-
650/85	R 38		8,0	4901640	16.200,-	8,0	4900970	5.820,-
42"								
650/65	R 42		8,0	4900671	13.600,-			
710/70	- 42					8,0	4901453	6.170,-



ROTOGRIP® COMPACT SOLUTION

Sécurité automatique sur simple pression d'un bouton
Seguridad automática con solo pulsar un botón



Chaînage automatique asservi en cabine.

En cas de route enneigée ou verglacée, système déclencheable rapidement et simplement par commutateur en cabine.

Dispositif anti-patinage efficace – même à une vitesse de marche avant comme arrière.

Cadena eyectable de uso flexible, ideal en condiciones invernales, se puede acoplar rápida y cómodamente desde la cabina del conductor pulsando un botón.


Dispositivo antideslizante efectivo incluso a velocidad de marcha.

Galet de chaîne commutable en cabine

Galet de 15 ou 18 brins de chaînes à maillons rectangulaires

Cadena giratoria acoplable

Rueda de cadena con tramos cuadrados de 15 ó 18



ROTOGRIP®

Galets avec brins de chaîne sur ressort commutable en cabine

La rueda de cadena adicional, con sujeciones de efecto resorte

ROTOGRIP® CS Compact Solution

Le résultat innovateur d'un perfectionnement conséquent du ROTOGRIP

El resultado innovador del desarrollo lógico de los sistemas ROTOGRIP existentes

ROTOGRIP® Intégration sur véhicule Integración con el vehículo

ROTOGRIP® Intégration sur véhicule Integración con el vehículo

- L'action des ressorts augmente et assure l'efficacité des chaînes même au pas
- Les brins de chaînes passent sous les pneus et forme un "tapis de chaînes"
- Les ressorts permettent un fonctionnement sans-à-coup et allonge ainsi la durée de vie des galets, système et des pneus
- Particulièrement efficace sur routes verglacées

Type d'application:

- Transporteurs internationaux
- Distribution régionale
- Véhicules communaux:
Ex. Saleuse
- Véhicules pompiers:
Ex. Echelle
- Transport de matières dangereuses
- PL de premiers secours
- Autocars
- Transport en commun

- El efecto de los muelles favorecen una eyección rápida y eficaz de los tramos de cadena incluso a velocidad de marcha
- Los tramos de cadena pasan por debajo de los neumáticos como si se tratara de una alfombra
- Marcha extremadamente suave con efecto compensador que protege la rueda de cadena, el sistema y los neumáticos
- Altamente antideslizante en pistas heladas

Clients Potenciales:

- Empresas de transporte
- Vehículos de aprovisionamiento y reparto
- Área municipal
- Bomberos
- Vehículos de mercancías peligrosas
- Vehículos de rescate
- Autobuses
- Vehículos de transporte público

- Un montage simple et rapide
- Maintenance minimale
- Adaptateur spécifique pour le véhicule
- Grand angle pour un maximum de possibilités d'adaptation
- Logement compact en acier forgé, avec un mécanisme d'entraînement breveté
- Arrêt élastique
- Cylindre pneumatique double effet
- Cylindre pneumatique double effet
- La traction est fournie par une gamme des roues à chaînes

- Montaje sencillo y que ahorra tiempo
- Mantenimiento mínimo
- Elementos de estructura plana con partes adaptadas específicas del vehículo
- Gran ángulo de giro para un máximo de posibilidades de montaje
- Compacta carcasa giratoria de acero forjado, con tecnología de impulsión patentada
- Amortiguador elástico
- Cilindro de doble acción, activado neumáticamente
- Cilindro doblemente eficaz con accionamiento neumático
- Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción



ROTOGRIP® CS

Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	— +
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	— +
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	— +
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	— +
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	— +
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	— +

ROTOGRIP® CV Classic Version

Le système ROTOGRIP classique

Un clásico de los sistemas ROTOGRIP

ROTOGRIP® LT Light Truck



Sécurité automatique sur simple pression d'un bouton

Seguridad automática con solo pulsar un botón

ROTOGRIP® Intégration sur véhicule Integrición con el vehículo

ROTOGRIP® Intégration sur véhicule Integrición con el vehículo

- Plaque-adaptateur universelle
- La prolongation de la tige du piston est reliée au bras de pivot
- Cylindre pneumatique simple effet
- La traction est fournie par les roues à chaînes de divers types

- Adaptador universal u opción de un adaptador específico para el vehículo
- Varilla del émbolo con extensión, conectada con el brazo giratorio
- Cilindro neumático de sencilla acción (membrana rotatoria)
- Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción

- Adaptateur compact de conception légère et pouvant pivoter jusqu'à 180°
- Commande linéaire électrique
- L'anneau flexible de la roue à chaînes permet une exécution à vitesse réduite et une distribution plus régulière des brins de chaînes
- Adaptateur avec des pièces de fixation universelles
- Roue à chaînes pour profil bas avec 8 brins simples
- Les roues à chaînes de ROTOGRIP sont très faciles à monter
- Les différentes pièces ont une durée de vie particulièrement longue et sont faciles à remplacer
- Le façonnage spécial de l'anneau de frottement réduit le givrage

- Unidad giratoria de construcción compacta que ahorra peso, con un área de giro que abarca mucho más de 180°
- Propulsión lineal eléctrica
- El disco expansible elástico de la cadena favorece un centrifugado y una distribución uniforme de los ramales de la cadena
- Adaptador con componentes de fijación universales
- Rueda de cadena de diseño plano con 8 ramaes individuales
- Las ruedas de cadena ROTOGRIP se pueden montar fácilmente
- Las piezas individuales se sustituyen con facilidad tras una larga vida útil
- El perfil especial del anillo de fricción reduce la formación de hielo



























ROTOGRIP® Classic Version

ROTOGRIP® Light Truck

		—	■	■	■	■	+
Facilité de montage-démontage	Comodidad al montar y desmontar	—	■	■	■	■	+
Adapté pour camionnettes/camions	Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	—	■	■	■	■	+
Adapté pour camions/tout-terrain	Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	—	■	■	■	■	+
Adapté pour autocars	Adecuadas para autobuses	—	■	■	■	■	+
Adapté pour le déneigement	Adecuadas para retirar nieve	—	■	■	■	■	+
Adapté pour tracteurs/engins forestiers	Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	—	■	■	■	■	+














Pour V.L. , V.U.L. et P.L. Para turismos, vehículos comerciales ligeros y camiones		Déscription Denominación	Unité d'emballage* Unidad de embalaje*	Référence N.º de pedido	Prix € sans T.V.A.** Precio en € sin IVA**
Arrêteurs pour V.L. Placa perforada para turismos		Arrêteur Placa perforada	2 Pièces 2 unidades	9299479	9,80
Arrêteurs avec pièces de jonction pour V.U.L. et P.L. Placa perforada con piezas de conexión para vehículos comerciales ligeros y camiones		Arrêteurs avec pièces de jonction pour V.U.L. et P.L. Consta de: placa perforada, gancho lateral de 5 mm y pieza de montaje de 6 mm	2 Pièces 2 unidades	11906	12,60
Crochet de chaîne de tension pour V.L. Gancho de protección sin relieve para turismos		Crochet de chaîne de tension pour toutes les chaîne RUD V.L. Gancho de protección adecuado para todas las cadenas RUD para turismos	2 Pièces 2 unidades	9299480	6,70
Crochet chaîne de tension & maillon pour les chaîne RUD V.U.L. et P.L. Gancho de protección con eslabón de repuesto para vehículos comerciales ligeros y camiones		3,5 - 4,5 5,0 - 6,0 7,0 - 8,0	2 Pièces 2 unidades	9299481 9299482 9299483	8,40 15,60 19,70
Crochet avec ressort Mosquetón con muelle			2 Pièces 2 unidades	9299484	41,80
Maillons de réparation Eslabón de repuesto		Taille en mm Tamaño en mm	40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 30 Pièces unidades 30 Pièces unidades 10 Pièces unidades	9299485 9299486 9299487 9299488 9299489 9299490 9299491 9299492	6,10 7,30 7,30 7,30 12,00 28,40 39,10 12,80
Crochets latéraux Gancho lateral		Taille en mm Tamaño en mm	40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 40 Pièces unidades 30 Pièces unidades 30 Pièces unidades 10 Pièces unidades	9299493 9299494 9299495 9299496 9299497 9299498 9304463	9,70 12,00 13,80 17,40 19,40 24,40 12,20
Crochets de fermeture latéraux Gancho de cierre con gancho lateral incluido		4,5 - 5,0 6,0 7,0 - 8,0	2 Pièces unidades 2 Pièces unidades 2 Pièces unidades	9299499 9299500 9299501	12,60 16,70 18,10
Fermeture sur chaîne de tension RUD Cierres RUD		Taille Tamaño	1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad	9299504 9299505 9299506	19,10 26,30 31,00
Fermeture bande de roulement date de fabrication jusqu'au 08/2014 Cierres centrales hasta la fecha de fabricación 08/2014		5,0 avec 1 maillon 5,0 avec 2 maillons 6,0 avec 1 maillon 6,0 avec 2 maillons 7,0 avec 1 maillon 7,0 avec 2 maillons 8,0 avec 1 maillon 8,0 avec 2 maillons	1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad	18750 18752 18754 18756 18743 18742 9305683 9305684	17,40 17,60 22,60 23,40 21,40 21,60 21,40 21,60
Fermeture bande de roulement date de fabrication à partir de 09/2014 Cierres centrales a partir de la fecha de fabricación 09/2014		9,0 avec 1 maillon 9,0 avec 2 maillons 10,0 avec 1 maillon 10,0 avec 2 maillons	1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad 1 Pièce unidad	9305673 9305674 9305706 9305707	29,30 30,50 33,20 34,20
Jeu de fermeture avec anneau Set de piezas de repuesto		Taille 8,5 Tamaño 8,5	1 jeu 1 set	9306249	44,90

<p>Pour V.L. , V.U.L. et P.L. Para turismos, vehículos comerciales ligeros y camiones</p>		<p>Déscription Denominación</p>	<p>Unité d'emballage* Unidad de embalaje*</p>	<p>Référence N.º de pedido</p>	<p>Prix € sans T.V.A.** Precio en € sin IVA**</p>
<p>Anneau de réparation Pieza de repuesto: candado circular</p>		<p>Taille 8 mm Tamaño 8 mm Taille 11 mm Tamaño 11 mm</p>	<p>1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9306307 9307309</p>	<p>31,00 30,60</p>
<p>Levier de tension P.L. Palanca de sujeción para camiones</p>			<p>1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9299507</p>	<p>13,20</p>
<p>Manille Grillete</p>		<p>Manille Grillete A0,16 Manille Grillete A0,25 Manille Grillete A0,4</p>	<p>4 Pièce unidades 4 Pièce unidades 4 Pièce unidades</p>	<p>9305804 9305805 9305806</p>	<p>12,10 13,90 15,60</p>
<p>Chaîne au mètre Cadena graduada</p>		<p>Chaîne de tension 3,1x10 Cadena de sujeción 3,1x10 Chaîne latérale 3,5x26,5 Cadena latera 3,5x26,5 Chaîne bande de roulement 4 x 16 Cadena transversal 4 x 16</p>	<p>2 mètres 2 mètres 5 mètres</p>	<p>9300134 9300137 9299592</p>	<p>26,30 12,00 51,00</p>
<p>Pièce rechange anneau de fermeture ALLIGATOR PLUS Pieza de repuesto: Duande de enganche ALLIGATOR PLUS</p>			<p>1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9295683</p>	<p>8,70</p>
<p>Crochet de fermeture taille 3 Pieza de repuesto: gancho de bloqueo tamaño 3</p>			<p>1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9300125</p>	<p>23,80</p>
<p>Pièce rechange anneau de fermeture ARKTIK Pieza de repuesto: Duande de enganche ARKTIK</p>			<p>1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9302267</p>	<p>7,10</p>
<p>Protection de jantes Protección de llantas</p>		<p>Protection des jantes pour crochet de fixation (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para gancho de cierre (2 unidades), con pieza superior e inferior</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9306824</p>	<p>7,70</p>
<p>Protection de jantes Protección de llantas</p>		<p>Protection des jantes pour crochet latéral (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para gancho lateral (2 unidades), con pieza superior e inferior</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9306825</p>	<p>7,70</p>
<p>Protection de jantes Protección de llantas</p>		<p>Protection des jantes pour syst. de tension (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para lengüeta (2 unidades), con pieza superior e inferior</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9306826</p>	<p>7,70</p>
<p>Protection de jantes Protección de llantas</p>		<p>Protection des jantes - Arretoir RUD Classic (1 jeu), Partie extérieure et intérieure Protección de llantas para placa perforada (2 unidades), con pieza superior e inferior</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9306827</p>	<p>7,70</p>
<p>Sac de chaîne Funda protectora</p>		<p>Hybrid Centrax RUD compact VL / RUD compact para coches RUD compact SUV / RUD compact para SUV</p>	<p>1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad 1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9302261 9302262 9304136 9304119 9302265 9302266</p>	<p>22,80 28,50 23,90 35,30 27,90 35,30</p>

Conditions de livraison pour pièces : Veuillez consulter notre filiale nationale et/ou revendeur local.

Condiciones de entrega para piezas de repuesto y accesorios: Entrega gratis a domicilio a partir de 125,00 euros (precio neto, IVA no incluido). En esta cifra se incluye una tarifa fija de envío de 10,00 euros (precio neto, IVA no incluido). Los gastos adicionales por envío exprés correrán a cargo del comprador.

* Livraison seulement en unité d'emballage. Entrega exclusiva en unidades de embalaje. ** Prix par unité d'emballage Precio por unidad de embalaje

Pour Centrax RUD Para RUD Centrax			Unité d'emballage* Unidad de embalaje*	Référence N.º de pedido	Prix € sans T.V.A.** Precio en € sin IVA**
<p>Set complet d'adaptateur pour RUDcomfort Centrax Adaptador completo para RUDcomfort Centrax</p>		<p>comprends 2 tulipe de serrage 2 bagues 2 écroux-étou M22 2 couvercles de protection</p> <p>Consta de: 2 piezas de sujeción 2 anillos intermedios 2 piezas roscadas M 2 tapas protectoras</p> <p>Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 17 mm Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 19 mm Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 21 mm Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 22 mm Pour ouverture de boulon en Para ancho de llave 24 mm</p>	<p>1 jeu 1 set 1 jeu 1 set 1 jeu 1 set 1 jeu 1 set 1 jeu 1 set</p>	<p>10849 10895 12742 2400859 2400858</p>	<p>52,20 61,80 81,50 60,10 68,20</p>
<p>Ecroux-étou Pieza roscada</p>		<p>2 jeu écroux-étou 22mm 2 piezas roscadas M (22 mm)</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>16874</p>	<p>22,80</p>
<p>Ecroux-étou Pieza roscada</p>		<p>2 jeu écroux-étou 30 mm 2 piezas roscadas L (30 mm)</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>2400857</p>	<p>44,00</p>
<p>Ecroux-étou Pieza roscada</p>		<p>2 jeu écroux-étou 50 mm 2 piezas roscadas XL (50 mm)</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9299988</p>	<p>46,70</p>
<p>Clapet Solapa de seguridad</p>			<p>2 Pièces 2 unidades</p>	<p>9297632</p>	<p>3,70</p>
<p>Goujons de distance Perno distanciador</p>		<p>2 jeu de goujons de distance 28 et 43 mm 2 pernos distanciadores de tamaño variable: 28 y 43 mm</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9306595</p>	<p>9,30</p>
<p>Goujons de distance Perno distanciador</p>		<p>1 jeu de goujons de distance 53 et 63 mm 2 pernos distanciadores de tamaño variable: 53 y 63 mm</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9306596</p>	<p>10,60</p>
<p>Sac de transport Funda protectora</p>		<p>Pour RUD comfort Centrax SUV Para RUDcomfort Centrax SUV</p>	<p>1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9299776</p>	<p>28,10</p>
<p>Set complet d'adaptateur pour Adaptador completo</p>		<p>Comprends: 2 tulipes de serrage 2 écroux-étou jeu de goujons de distance Gr. 1 jeu de goujons de distance Gr. 2 jeu de goujons de distance Gr. 3 jeu de goujons de distance Gr. 4</p> <p>Comprends: 2 tulipes de serrage 2 écroux-étou jeu de goujons de distance Gr. 1 jeu de goujons de distance Gr. 2 jeu de goujons de distance Gr. 3 jeu de goujons de distance Gr. 4</p> <p>pour boulons de jante en pour boulons de jante en 17 mm pour boulons de jante en pour boulons de jante en 19 mm pour boulons de jante en pour boulons de jante en 21/22 mm pour boulons de jante en pour boulons de jante en 24 mm</p>	<p>1 jeu 1 set 1 jeu 1 set 1 jeu 1 set 1 jeu 1 set</p>	<p>9302033 9302034 9302035 9304763</p>	<p>52,20 61,80 61,80 68,20</p>
<p>Set de raccourcisseurs Set de reductores</p>		<p>4 raccourcisseurs PU 4 reductores de PU 4 vis de fixation 4 tornillos con hexágono interior 4 écrou M 4 4 tuercas hexagonales M 4</p>	<p>1 jeu 1 set</p>	<p>9302042</p>	<p>8,20</p>
<p>Plaque de fixation et de tension Placa base de fijación</p>		<p>1 set complet plaque de fixation et de tension 1 placa base de fijación completa</p>	<p>1 Pièce 1 unidad</p>	<p>9303884</p>	<p>58,00</p>



Chaîne chaussure en inox avec maillons agrippants et profilés.

Cadenas de acero inoxidable para calzado con eslabones perfilados para óptimo agarre.

Retrouvez notre gamme de chaîne chaussure sur www.rud.com

Descargala en www.rud.com

BERGSTEIGER		CE	
Unité d'emballage Unidad de embalaje	Ref. N.º de pedido	Taille / Tamaño	Prix € sans T.V.A. Precio en € sin IVA
1 Paire / 1 par	4716115	S < 38 / 3-5	Paire / par 44,20
1 Paire / 1 par	4716117	M 38-43 / 5 ½ -9	Paire / par 44,20
1 Paire / 1 par	4716118	L 44-47 / 9 ½ -12	Paire / par 44,20
1 Paire / 1 par	4716119	XL > 47 / 13-15	Paire / par 44,20
4 Paire / 4 par	4716120	1 paire S, M, L, XL + presentoir 1 par por cada medida S, M, L, XL + distribuidor	Carton / Caja 169,00

ALPIN		CE	
12 Paire / 12 par	4717673	3 x M 35-39 / 3-5 ½	Carton / Caja 668,00
		4 x L 40-43 / 6 ½ -9	
		5 x XL 44-48 / 9 ½ -12 ½	

WALK		CE	
12 Paire / 12 par	4717676	1 x S 31-36 / 12 ½ -K 3 ½	Carton / Caja 178,00
		3 x M 37-40 / 4 ½ -6 ½	
		4 x L 41-44 / 7 ½ -9 ½	
		4 x XL 45-48 / 10 ½ -12 ½	

QUICKSTEP		CE	
30 Paire et distributeur 30 Par + dispensador	4716124	une taille universelle Tamaño universal	Carton / Caja 478,00
Recharge de 20 Paires Elemento de recarga de 20 paraes	4716123	une taille universelle Tamaño universal	Carton / Caja 313,00



RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Chaînes spécifiques pour travaux forestiers.
**Découvrez le vaste programme de chaînes
forestières et tracks.**

Cadenas especial para trabajos forestales.
**Descubra la amplia gama de
cadenas forestales y orugas.**



Plus d'informations sur www.rud.com
Por mas informaciones consulte www.rud.com

Barème valide jusqu'au 31. 03.2020
Precios validos hacia 31.03.2020